



komunikácia

K 50 mm	asfaltový betón AC 11 O; I; STN EN 13108-1
P1 70 mm	asfaltový betón AC 22 L; I; STN EN 13108-1
P2 150 mm	cementom stmelená zmes CBGM C _{8/10} 22; STN 73 6124-1
O 180 mm	štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) G _c ; STN 73 6126
spolu 470 mm	

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 1.21 Prístupová cesta na hrádzu

VYPRACOVAL: Ing. V. Vydra		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. V. Vydra	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<div>Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div> <div>ČÍSLO ZAKAZKY: 1326103 DÁTUM: 04. 2014</div> <div>MIERKA: 1:50</div> <div>ČÍSLO PRÍLOHY: B.07.2</div>
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcÚ Tichý Potok				
INVESTOR: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie				
AKCIA: VN Tichý Potok dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia				
PRÍLOHA: (SO 1.21) VZOROVÉ PRIEČNE REZY				