



**MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**  
**ODBOR ŠTÁTNEJ STAVEBNEJ SPRÁVY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA**  
**810 05 BRATISLAVA 15, Námestie slobody 6, P.O.Box 100**

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD INNAYA	
Ev. č.: A/11/003799	RZ:
Dátum: 24-10-2011	ZH-LU
Č. spisu: 4/2011/10144	Prihlás:
	Výdavajúci:

VÁŠ LIST ZN., ZO DŇA  
-/-

NAŠA ZNAČKA  
23638/2011/SVBP-53439

VYBAVUJE, TEL.  
Ing.arch.Štríepková  
02-59364 330

BRATISLAVA  
17.10.2011

- podľa rozdeľovníka

- VEC: Metodické usmernenie MDVRR SR, OŠSPaÚP k problematike povoľovania inštalácií fotovoltaických elektrární (FVE) a fotovoltaických zariadení (FVZ) na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy)
- upozornenie na zverejnenie aktualizovanej verzie

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na opakovane dopyty zo strany stavebných úradov a verejnosti týkajúce sa problematiky povoľovania inštalácií fotovoltaických elektrární (FVE) a fotovoltaických zariadení (FVZ) na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy) v záujme zabezpečenia jednotného výkladu danej problematiky a postupu krajských stavebných úradov a stavebných úradov v konaniach, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania (ďalej len „MDVRR SR“) nahradilo Metodické usmernenie č. 2011/2930/V-1414 zo dňa 08. 08. 2011 aktualizovanou verzou č. 23638/2011/SVBP-53431 zo dňa 11. 10. 2011 (ktorá bude zverejnená aj na internetovej stránke MDVRR SR).

Zdôrazňujeme, že aktualizovaná verzia metodického usmernenia obsahuje rovnaké princípy povoľovania týchto stavieb a zariadení ako pôvodné metodické usmernenie zo dňa 08. 08. 2011. V metodickom usmernení bol zdôraznený rozdiel pri posudzovaní a následnom povoľovaní fotovoltaických elektrární a fotovoltaických zariadení v závislosti od spôsobu využitia vyrbanej elektrickej energie a to najmä, či sa táto odvádzajú do distribučnej siete ako výrobný produkt, alebo primárne slúži na zabezpečenie prevádzky stavby (na ktorej je zariadenie nainštalované) elektrickou energiou. Pri spotrebe elektrickej energie samotnou stavbou (jej prevádzkou) pritom nie je podstatné, ak sa do distribučnej siete odvádzajú prípadne nespotrebované prebytky elektrickej energie.

Predmetné aktualizované metodické usmernenie Vám pre Vašu potrebu zasielame v prílohe tohto listu s tým, aby ste s uvedeným usmernením oboznámili stavebné úrady vo Vašej územnej pôsobnosti. Zároveň Vám oznamujeme, že aktualizovaná verzia bude zaslaná na zverejnenie dňa 17. 10. 2011 na internetovú stránku MDVRR SR, sekcia : výstavba - štátna stavebná správa a územné plánovanie - dokumenty a materiály - Usmernenia, metodické pokyny (kde nahradí pôvodnú verziu).

Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.

riadička odboru  
štátnej stavebnej správy  
a územného plánovania

Príloha : Metodické usmernenie zo dňa 11. 10. 2011



## Metodické usmernenie

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  
odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania

pre krajské stavebné úrady a stavebné úrady (obce)

k problematike povoľovania inštalácií fotovoltaických elektrární (FVE) a fotovoltaických  
zariadení (FVZ) na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy)

Bratislava 11. 10. 2011  
Číslo : 23638/2011/SVBP-53431

Z hľadiska povoľovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné rozlišovať medzi inštaláciami fotovoltaických zariadení, ktoré majú charakter elektrárne a medzi fotovoltaickými zariadeniami, ktoré nemajú charakter elektrárne, pretože sú integrovanou súčasťou stavby prispievajúcou k zlepšeniu jej energetickej bilancie.

Pre účely konania podľa stavebného zákona sa rozumie:

- **fotovoltaickou elektrárňou (FVE)** zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, umiestnené najčastejšie priamo na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy), ktorého výkon je vyvedený priamo do distribučnej sústavy. Takýmto spôsobom pripojené zariadenie slúži primárne na výrobu elektriny pre dodávku do distribučnej sústavy. Takéto zariadenie má charakter elektrárne a je prevádzkou výrobného charakteru.
- **fotovoltaickým zariadením (FVZ)** zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestnené najčastejšie priamo na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy), ktorého výkon je vyvedený do vlastnej elektroinštalácie stavby (budovy). Takýmto spôsobom pripojené zariadenie slúži primárne pre výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu v stavbe (budove), a to aj v prípade, že elektrotechnické riešenie stavby (budovy) umožňuje dodávku elektriny do distribučnej sústavy v čase, keď okamžitá spotreba elektriny v stavbe (budove) je nižšia ako okamžitá výroba elektriny v zariadení.

### I. Fotovoltaická elektráreň (FVE)

Podľa § 85 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

1. stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohrozíť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84 stavebného zákona.
2. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.
3. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Umiestnením fotovoltaickej elektrárne (FVE) na strechu alebo fasádu existujúcej stavby (budovy) sa v pôdstate mení a rozširuje účel užívania stavby oproti účelu, na ktorý bola pôvodná stavba povolená a následne skolaudovaná (stavba sa môže stať polyfunkčnou). Fotovoltaická elektráreň je novou prevádzkou výrobného charakteru, umiestnenou na streche alebo fasáde existujúcej stavby (budovy), napäťko takto získaná elektrická energia sa nepoužíva iba výlučne pre účel vlastnej pôvodnej stavby, ale ako výrobný produkt sa odvádzza do verejnej energetickej siete nezávisle na prevádzke pôvodnej stavby. Preto fotovoltaickú elektráreň nemožno považovať iba za zmenu pôvodného technologického zariadenia pôvodnej stavby, ale je to samostatná výrobná prevádzka. Z tohto hľadiska je potrebné posudzovať súlad nového účelu stavby (časti stavby) – jej funkcie, s funkčným využitím územia prípustným pre konkrétnu lokalitu podľa regulatívov záväznej časti platného územného plánu.

Z hľadiska povoloňovania stavby fotovoltaickej elektrárne (FVE) na streche alebo fasáde existujúcej stavby (budovy) bude stavebný úrad postupovať podľa § 85 ods. 1 a 2 stavebného zákona ako pri zmene účelu užívania stavby spojenej so stavebnými úpravami

- podľa § 85 ods. 1 v spojení s ods. 2 – druhá veta, ak ide o zmenu účelu užívania stavby spojenej so stavebnými úpravami, na ktoré by postačovalo ohlásenie,
- podľa § 85 ods. 2 – prvá veta, ak ide o zmenu účelu užívania stavby spojenej so stavebnými úpravami, ktoré by vyžadovali stavebné povolenie.

## II. Fotovoltaické zariadenie (FVZ)

Podľa § 54 stavebného zákona stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Podľa § 55 ods. 1 stavebného zákona stavebné povolenie sa vyžaduje, pokial stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Podľa § 55 ods. 2 písm. c) stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravach, ktorými sa podstatne nemení vzhlad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Umiestnením fotovoltaického zariadenia (FVZ) na strechu alebo fasádu stavby (budovy) sa nemení účel užívania stavby oproti účelu, na ktorý bola pôvodná stavba povolená v prípadoch, ak je elektrická energia vyrobenná zo slnečnej energie vyvedená do vlastnej elektroinštalácie stavby (bez ohľadu na odvádzanie prebytkov elektrickej energie do distribučnej siete). Z hľadiska povoloňovania fotovoltaického zariadenia (FVZ) na streche alebo fasáde existujúcej stavby (budovy), bude stavebný úrad postupovať podľa § 54 stavebného zákona v režime stavebného povolenia alebo ohlásenia ako pri stavebných úpravách:

- stavebné povolenie je potrebné, ak ide o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhlad stavby, zasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, mení sa spôsob užívania stavby a ohrozujú sa záujmy spoločnosti (§ 55 ods. 1 v spojení s § 66 stavebného zákona),
- ohlásenie stavebnému úradu postačí iba vtedy, ak ide o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhlad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (§ 55 ods. 2 písm. c) v spojení s § 57 stavebného zákona).

Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.

riaditeľka odboru  
štátnej stavebnej správy a územného plánovania

v.r.