

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

OU-TT-OSZP3-2018/013294/ŠVS/Mg

Trnava 04.04.2018

**Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
(Verejná vyhláška)**

Dňa 21.03.2018 bola na tunajší úrad doručená žiadosť **Obce Dolná Krupá, Nám. L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá, IČO: 00 312 398** povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia na uskutočnenie vodných stavieb:

„Dažďová kanalizácia pri Apimede“

na pozemkoch v **k. ú.: Dolná Krupá**, parc. č.: **432/2, 438/13, 438/17, 438/18 a 466/4.**

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ ŠVS“), ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši odvádzanie dažďových vôd zo spádovej oblasti nad Hlavnou ulicou pri firme Apimed s jej odvedením cez areál potrubím uloženým v zemi smerom ku Krupskému potoku. Navrhovaná je krytá trasa, t.j. betónové potrubie TZR DN 800 v dĺžke 162 m. Trasa je ukončená betónovým výustným objektom so spätnou klapkou pred napojením do Krupského potoka.

Z areálu f. Apimed nebudú pripájané žiadne nové prípojky dažďových vôd zo striech ani spevnených plôch a areáli firmy. Dažďové vody z plochy budúcej parkovej úpravy budú vsakovať do terénu.

Nakoľko sú OÚ ŠVS dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania spojeného s miestnym šetrením.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na OÚ - ŠVS a svoje námietky a pripomienky uplatniť **do 7 pracovných dní od zvesenia tohto oznámenia.** Na



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

Telefón
++42133/5564 305

Fax
++42133/55 15 298

E – mail
zuzana.migrova@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?okresny-
urad-trnava


IČO
00151866

pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa ustanovenia § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 234 v stránkové dni:

pondelok	8.00 -12.00, 13.00 -15.00
utorok	8.00 -12.00, 13.00 -15.00
streda	8.00 -12.00, 13.00 -17.00
štvrtok	8.00 -12.00, 13.00 -15.00
piatok	8.00 -12.00, 13.00 -14.00

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. **Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.** Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.



Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

.....
vynesé dňa

.....
zvesené dňa

Doručí sa

1. Obec Dolná Krupá, Nám. L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá
2. Ing. Peter Kudláč, Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá
3. Mgr. Mária Kudláčová, Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
5. Projektant: Ing. Martin Bejda, Bernolákova 71, 919 21 Zeleneč
6. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
8. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
12. OÚ ŠVS k spisu