MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Verejná súťaž

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Tovary
Kriminalistický materiál

Súlad súťažných podkladov so zákonom potvrdzuje procesný garant:

.....
Ing. Milan VARGA

Osoba zodpovedná za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, požiadaviek na uchádzača a kritérií na vyhodnocovanie ponúk (odborný garant):

.....
mjr. Ing. Robert Pintér
generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a
nehnuteľného majetku MV SR

Za verejného obstarávateľa:

.....
Ing. Daša Paláková
riaditeľka odboru verejného obstarávania MV SR

v Bratislave, február 2014

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Časť I. INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI
1 Identifikácia verejného obstarávateľa a prijímateľskej inštitúcie

Časť II. INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY
2 Predmet zákazky
3 Rozdelenie predmetu zákazky
4 Miesto dodania/uskutočnenia/zhotovenia predmetu zákazky
5 Lehoty dodania/uskutočnenia/zhotovenia
6 Zdroj finančných prostriedkov

Časť III. INFORMÁCIE O PONUKE
Príprava ponuky
7 Vyhotovenie ponuky
8 Jazyk ponuky
9 Variantné riešenie
10 Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia
11 Zábezpeka ponuky
Obsah ponuky
12 Obsah ponuky
13 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“
14 Ponuka
Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“
Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Kritériá“

Predkladanie ponuky
15 Náklady na ponuku
16 Oprávnenie predložiť ponuku
17 Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
18 Označenie obálky ponuky
19 Miesto a lehota na predkladanie ponuky
20 Lehota viazanosti ponuky

Časť IV. INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dorozumievanie a vysvetľovanie
21 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
22 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Otváranie ponúk
23 Otváranie ponúk
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
24 Posúdenie splnenia podmienok účasti
25 Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
26 Vylúčenie uchádzača
Vyhodnocovanie ponúk/Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk
27 Preskúmanie a hodnotenie ponúk
28 Vysvetľovanie ponúk, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky a osobná konzultácia
29 Vylúčenie ponuky/uchádzača
30 Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritérií
Elektronická aukcia
31 Výklad pojmov
32 Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie
33 Informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia
Prijatie ponuky
34 Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk
Časť V. INFORMÁCIE O ZMLUVE
35 Typ zmluvy
36 Uzavretie zmluvy

PRÍLOHY:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh rámcovej dohody
Príloha č. 3: Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny rámcovej dohody
Príloha č. 4: Formuláre Vyhlásení uchádzača a plnomocenstiev uchádzača

Časť I.

INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa organizácie:	Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:	00151866
Krajina:	Slovenská republika
Kontaktná osoba:	Ing. Milan Varga
Telefón:	+421 250944569
Fax:	+421 250944046
E-mail:	milan.varga2@minv.sk
Internetová adresa (URL):	http://www.minv.sk

Časť II.

INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY

2 PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky: Kriminalistický materiál

2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:	33950000-4	Klinické forézne zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci predmet:	33954000-2	Súpravy na zber biologických dôkazov

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky:

Nákup kriminalistického materiálu

2.4 Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

4.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:

Miestom dodania je Slovenská republika. Konkrétne miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov v tabuľke č.2, respektíve v prílohe č.2 návrhu rámcovej dohody, ktorá je prílohou č.2 týchto súťažných podkladov.

5 LEHOTY DODANIA

5.1 Trvanie rámcovej dohody na dodanie predmetu:

Platnosť rámcovej dohody je stanovená na obdobie štyroch rokov od nadobudnutia jej účinnosti, respektíve do vyčerpania maximálneho finančného limitu (maximálnej ceny celkom) uvedeného v bode 6.1 návrhu rámcovej dohody, ktorá je prílohou č.2 týchto súťažných podkladov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.

6.2 Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 2 900 000.00 EUR bez DPH.

Časť III.

INFORMÁCIE O PONUKE

Príprava ponuky

7 VYHOTOVENIE PONUKY

7.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

7.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry (prospekty a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca všetky strany príslušnej časti ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal.

7.3 Uchádzač predloží písomnú ponuku podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov v jednom listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii na pamäťovom médiu (na CD/DVD nosičoch alebo na iných vhodných nosičoch), tiež rozdelenú podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov, vo formáte súborov.pdf v strojovo čitateľnom tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo formáte .pdf., prípadne vo formáte pre kompresiu súborov .zip.(ďalej len „CD/DVD nosič“). Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača podľa bodu 14 týchto súťažných podkladov tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol identický s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a bez odtlačku pečiatky. CD/DVD je určené na účely zverejňovania dokumentov na webovom sídle verejného obstarávateľa, t.j. v profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa § 20 zákona, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“).

7.4 Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile.

7.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.

8 JAZYK PONUKY

8.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku.

8.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

9 VARIANTNÉ RIEŠENIE

9.1 Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

10 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE, MENA FINANČNÉHO PLNENIA

10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 10.6 týchto súťažných podkladov.

10.2 Záujemca stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

10.3 Záujemca ku každej oceňovanej položke podľa predloženého štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy uvedie k navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov alebo súčinov jednotkovej ceny a množstva (počet jednotiek) uvedeného v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“, ani záporným číslom.

10.4 Navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky vyjadrená v súlade s týmito súťažnými podkladmi musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, čiže súčet všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov.

10.5 Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch vrátane návrhu zmluvy.

10.6 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy/ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
- sadzba DPH v %,
- výška DPH v EUR,
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

10.7 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

11 ZÁBEZPEKA PONUKY

11.1 Zábezpeka sa nevyžaduje.

12 OBSAH PONUKY

12.1 **Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodov 13 a 14 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, doplnené tak ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú súčasťou týchto súťažných podkladov, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch.**

12.2 **Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť aj podpísaný zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení.**

13 DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“

13.1 **Podmienky účasti** týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti, **ako aj spôsob ich preukazovania** je uvedený v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne v oznámení o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende.

14 PONUKA

Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“

14.1 Vyhlásenia uchádzača a plnomocenstvá uchádzača – vyplnené formuláre podľa prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov.

Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie – vyplnený formulár podľa prílohy č. 4A týchto súťažných podkladov.

V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, predloží zároveň plnomocenstvo – vyplnený formulár podľa prílohy č. 4B týchto súťažných podkladov.

14.2 Návrh rámcovej dohody podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov. Návrh rámcovej dohody musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača (na strane 1 dohody), a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Návrh rámcovej dohody predloží uchádzač bez jej príloh.

14.3 Uchádzač v návrhu rámcovej dohody neuvedie v bode 6.1 maximálnu cenu celkom. Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, špecifikovaný v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov a súčasne v súlade s informáciami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, ktorý sa stane prílohou č. 1 návrhu rámcovej dohody podľa bodu 14.2 týchto súťažných podkladov. Vlastný návrh plnenia uchádzač predloží podľa vzoru uvedeného v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov.

14.4 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej ponuky označenej slovom „Ostatné“ podľa týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby ponuka obsahovala „Zoznam dôverných informácií“ podľa bodu 7.5 týchto súťažných podkladov.

14.5 Meno, priezvisko, telefónne číslo a e – mail osoby uchádzača za účelom zaslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii, ako aj za účelom komunikácie v prípade vyskytnutia sa technických problémov v rámci elektronickej aukcie.

Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Kritériá“

14.6 Ocenený štruktúrovaný rozpočet ceny rámcovej dohody podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov a v súlade s informáciami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Po elektronickej aukcii sa aktualizovaný ocenený štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy úspešného uchádzača stane prílohou č. 3 návrhu rámcovej dohody uvedenej v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.

14.7 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ podľa týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby ponuka obsahovala „Zoznam dôverných informácií“ podľa bodu 7.5 týchto súťažných podkladov časti ponuky označenej slovom „Kritériá“.

Predkladanie ponuky

15 NÁKLADY NA PONUKU

15.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov na adresu verejného obstarávateľa/adresu kontaktného miesta podľa bodu 1 týchto súťažných podkladoch, resp. bodu 19.2 alebo bodu 19.3 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

16 OPRÁVNENIE PREDLOŽIŤ PONUKU

16.1 Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.

16.2 Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

16.3 Verejný obstarávateľ môže podľa zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov.

17 PREDLOŽENIE PONUKY, DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

17.1 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

17.2 Uchádzač predloží úplnú ponuku v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené požadované údaje podľa bodu 18 týchto súťažných podkladov. Ponuku predloží osobne na miesto určené v bode 19.3 týchto súťažných podkladov alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 19.2 týchto súťažných podkladoch v lehote určenej na predkladanie ponúk.

17.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.

17.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na miesto určené v bode 19.2 týchto súťažných podkladov.

17.5 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

17.6 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne na adresu podľa bodu 19.3 týchto súťažných podkladov alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk.

18 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

18.1 Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 týchto súťažných podkladov,
- obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
- označenie „súťaž – neotvárať“,
- označenie heslom súťaže „Kriminalistický materiál“.

18.2 Uchádzač vloží do obalu podľa bodu 18.1 týchto súťažných podkladov ponuku tak, aby obsahovala:

- osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale) týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“
  a
- osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale), označenú slovom „Ostatné“.

19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

19.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 31.3.2014 do 10,00 hod. miestneho času.

19.2 Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov

19.3 V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov, do podateľne v lehote na predkladanie ponúk v čase úradných hodín od 09.00 do 15.00 hod.

19.4 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená.

20 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

20.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.

20.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30. 08. 2014.

20.3 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom podľa zákona predpokladanú zmenenú lehotu viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej lehoty viazanosti ponúk, vrátane zmenenej lehoty viazanosti ponúk.

Časť IV.

INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Dorozumievanie a vysvetľovanie

21 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

21.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne prostredníctvom pošty, alebo iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok, (ďalej len „pošta“), elektronicky prostredníctvom faxu, e-mailu alebo telefonicky, ako aj prostredníctvom internetovej stránky verejného obstarávateľa (profil) alebo ich kombináciou pokiaľ v týchto súťažných podkladoch nie je ustanovené inak.

21.2 Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 týchto súťažných podkladov. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase úradných hodín od 08:00 do 15:00 hod.

21.3 Ak záujemca/uchádzač poskytne informáciu elektronicky a v týchto súťažných podkladoch nie je ustanovené inak, je potrebné ju poskytnúť aj písomne poštou najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa jej poskytnutia elektronicky pri dodržaní ostatných zákonom a týmito súťažnými podkladmi stanovených lehôt.

21.4 Bez toho aby bol dotknutý bod 21.5 týchto súťažných podkladov, komunikácia súvisiaca s vysvetlením súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk podľa zákona sa uskutoční výhradne elektronicky.

21.5 Verejný obstarávateľ na svojom webovom sídle v profile v prípade potreby uverejní vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk podľa zákona, doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch podľa zákona, oznámenie o podaní námietok proti postupu verejného obstarávateľa a predpokladanú zmenu lehoty viazanosti ponúk podľa zákona a zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.

21.6 Komunikácia súvisiaca s elektronickou aukciou podľa zákona sa uskutoční výhradne elektronickými prostriedkami – e-mailom a prostredníctvom elektronických prostriedkov definovaných v bode 31 až 33 týchto súťažných podkladov.

21.7 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení záujemcu/uchádzača/ponuky podľa zákona, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa zákona, s výzvou žiadateľa na odstránenie nedostatkov, výsledkom vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením podľa zákona sa uskutoční elektronicky a/alebo písomne poštou.

21.8 V prípade uplatnenia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu podľa zákona, doplnená žiadosť o nápravu podľa zákona alebo námietka podľa zákona doručená v listinnej podobe do rúk kontaktnej osoby podľa bodu 1 týchto súťažných podkladov, resp. do podateľne verejného obstarávateľa.

21.9 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi podľa bodu 21.4 týchto súťažných podkladov najneskôr do 17.03.2014.

21.10 Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch (§ 34 ods. 14 zákona), ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým uchádzačom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

21.11 V prípade, že komisia požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov podľa zákona, o vysvetlenie ponuky podľa zákona alebo v prípade mimoriadne nízkej ponuky o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné podľa zákona, prípadne o osobnú konzultáciu podľa zákona, uchádzač zašle vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, vysvetlenie ponuky, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, prípadne potvrdenie termínu osobnej konzultácie na e-mailovú adresu alebo písomne poštou/osobne na poštovú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 týchto súťažných podkladov pri dodržaní verejným obstarávateľom v súlade so zákonom stanoveným spôsobom a v stanovených lehotách.

21.12 Pri zistení rozdielov medzi obsahom poskytnutej informácie elektronicky a informácie poskytnutej písomne (doručené poštou alebo osobne), rozhodujúci je obsah informácie poskytnutej písomne.

22 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

22.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa neuskutoční.

Otváranie ponúk

23 OTVÁRANIE PONÚK

23.1 Neverejné otváranie časti ponúk označenej/ých ako „Ostatné“ sa uskutoční v súlade so zákonom na adrese uvedenej v bode 19.3 týchto súťažných podkladov v zasadacej miestnosti č. 420 dňa 31.03.2014 o 11:00 hod. miestneho času.

23.2 Neverejné otváranie časti ponúk označenej/ých ako „Kritériá“ v súlade so zákonom vzhľadom na ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 19.3 týchto súťažných podkladov v zasadacej miestnosti č. 420.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“, komisia vykoná všetky úkony podľa zákona. Následne, ak budú podané námietky, prebehne prvé námietkové konanie a až po jeho skončení bude možné v súlade so zákonom otvoriť časti ponúk označené ako „Kritériá“, pokiaľ Úrad pre verejné obstarávanie nerozhodne v súlade so zákonom inak. Po otvorení časti ponúk označených ako „Kritériá“, komisia vykoná všetky úkony podľa zákona. Následne, ak budú podané námietky, prebehne druhé námietkové konanie.

24 POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa zákona, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa zákona a to tak, že bude braná do úvahy možnosť preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením.

24.2 Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode 13.1 týchto súťažných podkladov a to vždy, keď to bude potrebné v súlade so zákonom.

25 VYSVETĽOVANIE DOKLADOV NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

25.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do:

a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie,

pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

26 VYLÚČENIE UCHÁDZAČA

26.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil po písomnej žiadosti podľa zákona vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie a to vždy, keď to bude v súlade so zákonom potrebné podľa vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.

26.2 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.

Vyhodnocovanie ponúk/Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk

27 POSÚDENIE A HODNOTENIE PONÚK

27.1 Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

28 VYSVETĽOVANIE PONÚK, ODÔVODNENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY A OSOBNÁ KONZULTÁCIA

28.1 Komisia môže písomne požiadať v zmysle zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

28.2 Ak sa pri tejto zákazke objaví podľa zákona mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.

28.3 V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušnými právnymi predpismi, inak komisia vylúči ponuku z verejného obstarávania.

28.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa zákona alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.

29 VYLÚČENIE PONUKY/UCHÁDZAČA

29.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

29.2 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

29.3 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:

a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa zákona
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa zákona
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa zákona.

29.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom.

29.5 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky a nesúladu náležitosti ponuky určenými verejným obstarávateľom podľa zákona a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.

30 VYHODNOCOVANIE NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ

30.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch.

30.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Maximálna cena celkom za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH

Uchádzačom predložené návrhy na plnenie tohto kritéria musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

30.3 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je navrhovaná maximálna cena celkom za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH, uvedená v ponuke uchádzača podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov. Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača podľa prílohy č.3 týchto súťažných podkladov musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

30.3 Pravidlá na uplatnenie kritéria:

Maximálna cena celkom za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH:

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu maximálnej ceny celkom za dodanie predmetu zákazky vyjadrenú v EUR bez DPH (ďalej len „cena“). Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najnižšou cenou za prvú, ponuku s druhou najnižšou cenou za druhú, ponuku s treťou najnižšou cenou za tretiu, atď.

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk prostredníctvom on- line systému v prípade rovnosti posudzovaných maximálnych cien celkom za dodanie predmetu zákazky u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí uchádzačov ponuka uchádzača za položku č.137, tak ako je uvedené nižšie v tabuľke:

137	Súprava na bukálny výter Whatman Easy (50 ks/bal) - jedná sa o katalógové číslo výrobcu WB120462, alebo ekvivalent, balenie obsahuje separátne zabalených 50 kusov jednorázového plastového aplikátora s FTA kartou.	1000 bal

Elektronická aukcia

31 VÝKLAD POJMOV

31.1 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenie na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

31.2 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

31.3 Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.

31.4 Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

31.5 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

31.6 Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači oboznámia s e-aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (súťažného kola).

31.7 Aukčné kolo (súťažné kolo) je časť postupu v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásenými do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.

32 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRIEBEHU ELEKTRONICKEJ AUKCIE

32.1 Názov elektronickej aukcie: „*Kriminalistický materiál*“

32.2 V rámci úvodného úplného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk stanoveného v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a pravidiel jeho uplatnenia stanovených v týchto súťažných podkladoch a podľa návrhov uchádzačov na plnenie tohto kritéria uvedených v ponukách (predložených v listinnej podobe) uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienky a požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov. Po určení tohto poradia, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky verejný obstarávateľ vyhodnotil v rámci úvodného úplného vyhodnotenia ponúk na predloženie nových cien v e-aukcii. Vo výzve na účasť v e-aukcii (ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa e-aukcie v súlade so zákonom. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre e-aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.

32.3 E-aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROe.biz.

32.4 V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie.

32.5 Výzva bude obsahovať aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky vyjadrených v EUR bez DPH, pravidlá predlžovania Aukčného kola, lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.

32.6 Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v e-aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadávania vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá administrátor a to v súlade s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku Aukčného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začatia Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení, harmonograme budú uvedené vo Výzve.

32.7 Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v e-aukcii. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:

- najnižšia navrhovaná maximálna cena celkom za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH,
- ich navrhovaná maximálna cena celkom za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH,
- ich priebežné poradie.

32.8 Predmetom úpravy v elektronickej aukcii budú navrhované maximálne ceny celkom za dodanie predmetu zákazky. Uchádzači budú upravovať navrhované ceny smerom nadol. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať cenu žiadneho z uchádzačov. V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do e-aukcii v e-aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.

32.9 Minimálny krok zníženia navrhovanej celkovej ceny je 10,00 EUR z aktuálnej navrhovanej celkovej ceny v EUR bez DPH daného uchádzačom.

32.10 Maximálny krok zníženia navrhovanej maximálnej ceny celkom uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene navrhovanej celkovej ceny o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení navrhovanej celkovej ceny sa viaže k aktuálnej navrhovanej celkovej cene v EUR bez DPH daného uchádzača.

32.10 Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min. E-aukcia bude ukončená ak na základe Výzvy verejný obstarávateľ nedostane v lehote **20 min.** žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odstavcoch. Koniec e-aukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek zmene ceny) v posledných **dvoch minútach** trvania e-aukcie vždy o ďalšie **dve minúty** (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu sa pridajú celé **2 min**.). E-aukcia sa bude predlžovať v prípade, ak dôjde k úprave ceny pri ktorejkoľvek položke. Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení aukcie už nebude možné upravovať ceny.

32.11 Podrobnejšie informácie o procese e-aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť v e-aukcii.

32.12 Výsledkom e-aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej maximálnej ceny celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH automatizovaným vyhodnotením.

33 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA, PODMIENKY A ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉHO PRIPOJENIA

33.1 Počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzie 7 a vyšší, Mozilla Firefox od verzie 13.0 a vyššie alebo Google Chrome. Správna funkčnosť iných prehrávačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie a java skripty.

33. 2 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity k internetu alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v e-aukcii) verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným Internetom). Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo opakovania e-aukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane verejného obstarávateľa.

Prijatie ponuky

34 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOCOVANIA PONÚK

34.1 V prípade, že úspešný uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa zákona a v súlade so zákonom nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v súlade so zákonom a v súlade s bodom 13 týchto súťažných podkladov; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa zákona, pričom vyzve uchádzača/ov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

34.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 34.1 týchto súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku, resp. ponuky prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, informácie o charakteristikách a výhodách jeho ponuky a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.

34.3 Uchádzači doručia na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov nový štruktúrovaný rozpočet ceny rámcovej dohody v súlade s týmito súťažnými podkladmi s upravenými cenami jednotlivých položiek v súlade s výsledkom/podľa výsledku elektronickej aukcie najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ukončenia elektronickej aukcie.

Časť V.

INFORMÁCIE O ZMLUVE

35 TYP ZMLUVY

35.1 Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Rámcová dohoda.

35.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov – Návrh rámcovej dohody.

36 UZAVRETIE ZMLUVY

36.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa zákona alebo ak neboli doručené námietky podľa zákona.

36.2 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zákona súvisiace s uzavretím rámcovej dohody, ak boli podané námietky podľa zákona, verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom ak nastane jedna zo skutočností uvedených v § 45 ods. 6 zákone.

36.3 Úspešný uchádzač pred podpisom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť:

a) Overovacie príklady plnenia tovaru (ďalej len „vzorky“) uvedených v tabuľke č.1 „Opis predmetu zákazky“ pod poradovým číslom: 22, 38, 59, 64, 78, 80, 84, 85, 87, 107, 125, 128, 130, 135, 151, 158, 159, 166, 170, 176, 198, 213, 216, 266, 276, 284, 288, 296, 298, 308, 316, 343, na základe ktorých verejný obstarávateľ overí, že úspešným uchádzačom ponúkané tovary spĺňajú parametre ním deklarované v ponuke a parametre uvedené v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov.
b) V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy v lehote podľa bodu 36.4 týchto súťažných podkladov nepredloží overovacie príklady plnenia tovaru uvedené v tomto bode súťažných podkladov alebo sa pri overovaní nepotvrdí súlad parametrov predložených overovacích príkladov plnenia tovaru s parametrami uvedenými v ponuke uchádzača a v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude postupovať podľa bodu 36.4 týchto súťažných podkladov a zákona.

36.4 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa zákona, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená/é do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie

rámcovej dohody tak, aby mohla/i byť uzatvorená/é do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

36.5 Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s ponukou predloženou úspešným uchádzačom a s výsledkom elektronickej aukcie.

Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Kriminalistický materiál

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky kriminalistického materiálu bližšie špecifikovaného v Tabuľke č.1 tohto Opisu predmetu zákazky v období 48 mesiacov, respektíve do vyčerpania maximálneho finančného limitu (maximálnej ceny celkom) uvedeného v bode 6.1 návrhu rámcovej dohody, ktorá je prílohou číslo 2 týchto súťažných podkladov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane dopravy a vykládky. Kriminalistický materiál je používaný kriminalistickými technikmi Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru a jednotlivých Krajských riaditeľstiev Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri plnení pracovných činností, akými sú odhaľovanie trestnej činnosti a pre výučbu na stredných odborných školách Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Tabuľka č.1

P.č.	Názov tovaru	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (doplní uchádzač)	Predpokladané množstvo
1.	Filter na mikrostopy štrbinový 619 E1 S nástavcom na štrbiny, na záchyt častíc do O,1 mikrometra. Záruka min. 24 mesiacov.		120 ks
2.	Čistič antimikrobiologický AH16 obsahuje PCMX, aloe vera a chloroxylenol, balenie min 473 ml s pumpičkou.		200 ks
3.	Benzoflavón 7,8 100 ml. Expirácia 12 mesiacov.		50 ks
4.	Cartrige dvojzložkový do disperznejpištole Isomark 50 ml, farba čierna/sivá). Expirácia 12 mesiacov.		300 ks
5.	Čistič 248 PT Magic orange 500ml, bezvodný čistič rúk s pumpičkou, plastová fľaša.		200 ks
6.	Čistič adheziva UNDU100 (118ml) reagent na odstránenie lepivej vrstvy, obsahuje aplikátor a nástroj na odstraňovanie štítkov.		60 ks
7.	Čistič adhezívej vrstvy TRA20 (29,5ml) činidlo na separáciu lepivých častí pred použitím metódy na zviditeľnenie a fixáciu daktyloskopických odtlačkov. Expirácia 9 mesiacov.		60 ks
8.	Čistič daktyloskopickej černe 234T aerosolový čistič daktyloskopickej černe bez fluorokarbónu, obsah min 474 ml.		60 ks
9.	Čistič daktylos.černe sirch kleen FPT900A (100ks/bal) hygienické poduštičky kruhového tvaru na čistenie prstov od daktyloskopickej černe s kondicionérom na pokožku, priemer cca 10 cm.		80 bal
10.	Čistič rúk aerosolový 236T16 (473ml) aerosolový čistič pokožky od nečistôt vrátane daktyloskopickej černe, bez fluorokarbónu, obsah min 473 ml.		200 ks
11.	Páska s prúžkom na písanie SM5000B2 (cca 33m x9,5 mm) červenobiela, alebo modrobiela páska s okrajovou perforáciou na ľahšie utrhnutie s nápisom EVIDENCE, alebo STOPA.		300 ks
12.	Skúmavka plastová so zátkou 10 ml (100 ks/bal) plastová priehľadná skúmavka, výška cca 82 mm, šírka cca 15 mm, spojená so zátkou		30 bal
13.	Štetec DKT guľatý (dĺžka min13 cm, priemer min 1 cm) požaduje sa daktyloskopický štetec z ťavej srsti. Záruka min. 24 mesiacov.		137 ks

14.	Štetec DKT plochý 4,5 cm minimálna šírka štetca 4,5 cm, ťavia srsť. Záruka min24 mesiacov.		127 ks
15.	Štetec DKT plochý B-53000 minimálna šírka štetca 4 cm, tavia srsť. Záruka min. 24 mesiacov.		125 ks
16.	Štetec DKT z veveričej srsti 2,5 cm plochý štetec. Záruka min. 24 mesiacov.		125 ks
17.	Štetec DKT z veveričej srsti 5 cm plochý štetec. Záruka min. 24 mesiacov.		90 ks
18.	Štetec DKT z peria marabu biely 123W dĺžka peria marabu 10-11 cm, celková dĺžka 24-26 cm, úchop plastovo-kovový, dĺžka 13 -14 cm, v plastovej tube z uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.		150 ks
19.	Štetec DKT z peria marabu čierny 123B dĺžka peria marabu 10-12 cm, celková dĺžka 24-26 cm, úchop plastovo-kovový, dĺžka 13-14 cm, v plastovej tube z uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
20.	Štetec DKT z peria marabu zelený 123G dĺžka peria marabu 10-12 cm, celková dĺžka 24-26 cm, úchop plastovo-kovový, dĺžka 13-14 cm, v plastovej tube z uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.		50 ks
21.	Štetec DKT z peria marabu červený 123R dĺžka peria marabu 10-12 cm, celková dĺžka 24-26 cm, úchop plastovo-kovový, dĺžka 13-14 cm, v plastovej tube z uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.		50 ks
22.	Štetec DKT z peria marabu čer.-bielo-modrý123RWB dĺžka peria marabu 10-12 cm, celková dĺžka 24-26 cm, úchop plastovo-kovový, dĺžka 13-14 cm v plastovej tube z uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
23.	Container 125 ml PETG plastový kontajner s uzáverom pre systém atomizér Ecospray. Záruka min. 24 mesiacov.		1 000 ks
24.	Vlajky farebné na označovanie stôp v teréne EVFY100, výška cca 50 cm upevnené na kovovom pružnom drôte cca 1,5 mm (nápis EVIDENCE alebo STOPA), balenie obsahuje 100 ks vlajok. Materiál MDPE. Záruka min. 24 mesiacov.		300 bal
25.	Papier filtračný 50x50 cm stredne široko-porézny, veľká rýchlosť filtrácie, bezpopolnatý, cca 80 g/m^2.		530 ks
26.	Misky hliníkové do Cyanosafe 30 (100ks/bal) lisovaný kruhový tvar hliníkové, priemer cca 5 cm, výška cca 1 cm.		5 bal
27.	Oblek ochranný SF0071XXL odvetrávaný overal pre ochranu personálu na mieste činu, odolný voči pretrhnutiu a prepichnutiu so zvýšenou priedušnosťou z polypropylénu na chrbte. S ochranným krytom na zips. Farba bielo-modrá.		1 000 ks
28.	Overal jednorazový Tyvek L TYV100 s bariérovou ochranou proti jemným časticiam a vláknam a odpudzuje kvapaliny na vodnej báze a pary, súčasne je priedušný, má ultra vysokú vzdušnú a paropriepustnosť. Farba biela.		150 ks

29.	Overal jednorazový Tyvek XL TYV101 s bariérovou ochranou proti jemným časticiam a vláknam a odpudzuje kvapaliny na vodnej báze a pary, súčasne je priedušný, má ultra vysokú vzdušnú a paropriepustnosť. Farba biela.		400 ks
30.	Overal jednorazový Tyvek XXL TYV102 s bariérovou ochranou proti jemným časticiam a vláknam a odpudzuje kvapaliny na vodnej báze a pary, súčasne je priedušný, má ultra vysokú vzdušnú a paropriepustnosť. Farba biela.		1 000 ks
31.	Návleky policajné s reliéfom SF0075 XL (1 pár/bal) plastové návleky na obuv s nápisom na spodnej časti pre elimináciu nerelevantných stôp.		800 bal
32.	Maska protizápachová SF0074 proti výparom na úrovni pár organických látok s ventilom, ktorý uľahčuje dýchanie bez odporu, nastaviteľný gumený popruh. 95% ochrana proti pevným časticiam a tekutým bezolejnatým aerosólom.		1 000 ks
33.	Štetec kombinovaný daktyloskopický s kontajnerom FAC 401 červený fluor. dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.		30 ks
34.	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 402 žltý fluoren. dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.		30 ks
35.	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 101 hodváb. čierny dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.		45 ks
36.	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 102 hodvab. dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.		45 ks
37.	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 106 striebornošedý dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.		45 ks
38.	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 202 strieb.červený dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt.		40 ks

39.	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 203 Coin Box, dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.		40 ks
40.	Náplň náhradná kontaj.FAC1011 hodv. čierny plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom, priemer závitu cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
41.	Náplň náhradná kontaj.FAC1012 hodváb. šedý plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom, priemer závitu cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
42.	Náplň náhradná kontaj.FAC1061 strieb. čierny plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom , priemer závitu cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
43.	Náplň náhradná kontaj.FAC2021 strieb. červený plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom , priemer závitu cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
44.	Náplň náhradná kontaj. FAC 2021 Coin Box plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom, priemer závitu cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
45.	Pravítka krim. čiernobiele 50 cm papierové, čierna potlač na bielom podklade, metrická stupnica min 50 cm.		220 ks
46.	Pravítka krim. čiernobiele 50 cm plastové s magnetom, metrická stupnica, čierno-biela biela potlač min 50 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		200 ks
47.	Čepele náhradné k nožu na fólie GL012 - šírka čepele 2 mm, dĺžka 15 mm, skosenie reznej hrany 45˚.		3 000 ks
48.	Páska zaisťovacia nepriehľadná 145L4 (cca 10x915 cm) materiál polyetylén.		120 ks
49.	Lopatka na preosievanie zvyškov DDS21 - lopatka hliníková perforovaná priemer dierky 10 mm, rozmery funkčnej časti cca 35x45 cm, násada plastová, priemer 30 mm, dĺžka rúčky zakončenej rukoväťou cca 60 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		40 ks
50.	Mierka fotograf. obojstranná pravouhlá 300x150 mm plastový výlisok cca 1 mm hrúbka, obojstranná perforácia metrickej stupnice v mm a cm, čierna na bielom pozadí, biela na čiernom pozadí. Stupnica je na dlhšom aj kratšom ramene.		400 ks
51.	Páska na ochranu proti pozmeňov.SVUE100 (cca 5x5000 cm) bezpečnostná páska, šírka cca 5 cm, skrytý nápis aktivovaný po jej odlepení.		200 ks
52.	Páska s označením biohazard BIO300 bezpečnostná páska, farba červená 33mx38mm		100 ks
53.	Páska polyetylénová zaisťovacia 269PPB, polyetylénová zaisťovacia páska, cca 914x5 cm.		200 ks

54.	Sadra Dental stone (balenie 1kg + dávkovač) , super tvrdá modelárska sadra IV. denzitového typu. Farba žltá, nízka expanzia pri tuhnutí, merná hmotnosť 2,7-3 kg/dm^3. V balení sa požaduje plastové vrecko cca 20x30 cm a plastový pohár cca 0,2 l.		300 bal
55.	Sadra Hard-core blue - roztok 64 fl.oz/1,89L/ - roztok 99% voda, 1% Basic violet 1.		100 bal
56.	Sadra Hard-core blue 8 lb /3,62 kg/ - zmes síran vápenatý, kremeň – 0,1 mg/m^3 – materiál na odlievanie stôp.		100 bal
57.	Sadra kamenná modrá (25 kg/bal) - - sadra III. triedy pomer miešania prášok/voda -1 kg/300ml, min. 23 MPa pevnosť, max 0,18% expanzia, doba tuhnutia 12-13, pracovná teplota cca 23˚C. Expirácia 18 mesiacov.		70 bal
58.	Sadra mramorit (25 kg/bal) - sadra tretej triedy, pomer miešania prášok/voda -1 kg/300ml, min. 17 MPa pevnosť, max 0,2% expanzia, doba tuhnutia 12-15 min, vytvrdenie 25-35 min. Expirácia 18 mesiacov.		60 bal
59.	Sadra súprava ZIP-MIX ZMP100 - súprava na odlievanie s vopred odmeraným množstvom sadry a vody na 1 trasologickú stopu. Súprava obsahuje cca 1,3 kg sadry, plastovú nádobu s 0,7 l vody a plastové vrecko so zipsovým uzáverom veľkosti cca 33x46 cm na miešanie. Expirácia 15 mesiacov.		200 bal
60.	Samolepky chain of custody COCL 100 (100 ks/bal) - samolepky pre identifikáciu odovzdávania stôp (odovzdané, prevzaté, dátum, čas, (min 6x), veľkosť cca 150x90 mm, samolepky odolné voči pozmeňovaniu so zosilneným lepidlom.		120 bal
61.	Samolepky na identifikáciu stôp EIL01R (100 ks/bal) - samolepky v papierovom zásobníku, veľkosť 38x76 mm, červený predtlačený popis napr. číslo stopy, dátum zaistenia, kde, policajt.		800 bal
62.	Nôž sťahovací na fólie GL002 - šírka čepele 2 mm, dĺžka 15 mm, skosenie reznej hrany 45˚, systém guličkového pera, materiál hliník. Záruka min. 24 mesiacov.		120 ks
63.	Páska transparentná zaisťovacia 144L4 cca 10x914 cm - páska na zaisťovanie daktyloskopických odtlačkov dlaní, alebo zhlukov viacerých prstov. Balenie v uzatvárateľnom plastovom vrecku.		120 ks
64.	Páska vinylová na guľaté povrchy PS4 (6x1000 cm) - adaptívna zaisťovacia páska, ktorá sa prispôsobuje priamkovo nerozvinuteľným plochám.		125 ks
65.	Filtre interiér. do Cyanosafe CAS-30T-ACF100H - 12ks/balenie.		20 bal
66.	Filtre uhlíkov. do Cyanosafe CAS-30T-ACF100H - Lepený filter s aktívnym uhlíkom, umožňuje adsorbovať až do 50% svojej hmotnosti. Aplikácia univerzálny filter pre uhľovodíky, organické pary, niektoré kyseliny, estery, zlúčeniny síry, zlúčeniny vodíka, rozpúšťadiel a pod.		20 ks

67.	Fotomierka metrická EFR 400M - kovová trojdielna mierka na fotografovanie s uhlomerom, celková dĺžka cca 34 cm, metrická stupnica, biela potlač na čiernom pozadí. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
68.	Mierka fotografická EFR100 - kovová trojdielna forenzná mierka s bielou potlačou na čienom pozadí, stupnica metrická a v anglických palcoch, celková dĺžka cca 95 cm, šírka cca 3,5 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		200 ks
69.	Stupnica fotografická na stopy PIC001 (25 ks/bal) - plast, rozmery cca 216x279, ľavá strana predlačená stupnica v palcoch čierna na bielom pozadí, pravá strana metrická stupnica čierna na bielom pozadí, spodná časť farebná fotografická stupnica, stredná časť 4 okienka na zapísanie dátumu, útvaru, prípadu a fotografa. Záruka min. 24 mesiacov.		120 bal
70.	Stupnica fotografická na stopy PIC002 (25 ks/bal) - plastová, rozmery cca 102x136, ľavá strana predtlačená stupnica v palcoch čierna na bielom pozadí, pravá strana metrická stupnica čierna na bielom pozadí, spodná časť farebná fotografická stupnica, stredná časť 4 okienka na zapísanie dátumu, útvaru, prípadu a meno fotografa. Záruka min. 24 mesiacov.		120 bal
71.	Šablóna na krvné obrazce BST1 (15 ks/balenie) - rozmery 21,5x14 cm, výrez na stopu 10x10 cm, vľavo časť na popísanie stopy a prípadu, zadná časť samolepiaca. Záruka min. 24 mesiacov.		200 bal
72.	Mierka kovová forenzná PPS 800 EMM metrická - metrická pravouhlá fotografická biela stupnica na sivočiernom podklade, rozmery cca 105x105 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		200 ks
73.	Rukavice forenzné SF0079 XL (50 ks/balenie) - latexové bezpúdrové, modré, dĺžka 305 mm, hrúbka 0,254 mm.		1000 bal
74.	Rukavice bavlnené G003 XL (12 párov/balenie) - biele, hrúbka sa neuvádza.		2 000 bal
75.	Rukavice forenzné SF0084 XL (50 párov/balenie) - sterilné nitrilové rukavice, dĺžka cca 241 mm.		1 000 bal
76.	Rukavice forenzné SF0081 XL (100 ks/balenie) - čierne nitrilové rukavice, dĺžka 25,4 m, hrúbka 0,1 mm.		1000 bal
77.	Mierka obojstranná PPS600 - plastová pravouhlá 300x150 mm, hrúbka cca 1 mm, obojstranná potlač čierna na bielom a biela na čiernom. Záruka min. 24 mesiacov.		200 ks
78.	Overal Vented Jumpsuit SF0071 XL - overal s odvetrávaním pre ochranu personálu na mieste činu, odolný voči pretrhnutiu a prepichnutiu, z mikroporézneho filmu na substráte polypropylénu s bariérovou ochranou s krytom na zips.		400 ks
79.	Štít ochranný chemik. Splash Face Prot.CSFP100 - na ochranu tváre a očí pred postriekaním chemickými látkam, nastaviteľný podľa veľkosti hlavy. Výmenný priezor, rozmery cca 40x20 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		120 ks

80.	Štetec DKT MLB100 - daktyloskopický štetec so sklených vlákien so vstavaným modrým svetlom (LED) s možnosťou výmennej funkčnej hlavice, napájanie 3x 1,5 V AAAA. Záruka min. 24 mesiacov.		130 ks
81.	Stojanky na čísla hrotové ČK GG0610 - stojan kovový, dĺžka cca 19 cm, jeden koniec ostrý na zapichovanie do terénu, druhý s lemom na umiestnenie plastových čísiel o hrúbke 2 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		1 000 ks
82.	Samolepky EIL07R (250 ks/bal) - čierna potlač na žltej páske, 250 ks v rolke, rozmery 2,5x10 cm.		700 bal
83.	Štetec magnetický štandardný 125L - váha cca 25 g, úzky magnet . Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
84.	Štetec magnetický Gigamag 125GM - materiál šasi eloxovaný hliník, vnútorná tyčinka feromagnetická, funkčná plocha kruh, priemer cca 5 cm, váha cca 190 g. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
85.	Štetec magnetický Megawand 125MD - materiál šasi eloxovaný hliník, vnútorná tyčinka feromagnetická, funkčná plocha kombinácia kruhového výseku a zrezaného, váha cca 45 g. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
86.	Valček DKT vajíčko - valček šírky cca 6 cm, súdkovitého tvaru, stred priemer cca 4 cm, okraje 3 cm, gumený povrch, oceľový rám počiernený s otočným uchytením valčeka, drevený držiak upevnený skrutkou na oceľovom ráme. Záruka min. 24 mesiacov.		120 ks
87.	Valček samonamáčací Autopalm printer AP200 - obsahuje kufrík s valčekom na nanášanie daktyloskopickej černe a valčekom na rolovanie daktyloskopickej karty, jeden má gumený povrch a druhý molitanový, pričom oba valce sú umiestnené v stojane. Rozmery kufríka cca 420x215x190 mm, rozmery valcov cca 200x40 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		30 ks
88.	Štetec magnetický zametací MSW200 - magnetický štetec s veľmi širokým záberom, min 5 cm pre zviditeľňovanie daktyloskopických stôp na veľkej ploche. Kryt je vyrobený z trieskovo obrábaného hliníka. Hmotnosť: cca 160 g. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
89.	Zaisťovač dotyk. stôp 4N6FLOQSwabs 3504C (300ks/bal) - štandardná forenzná nylonová tyčinka na odoberanie vzoriek DNA v plastovom obale DNA/RNA FREE, vzdialenosť bodu zlomuod konca špičky 20 mm. Expirácia 24 mesiacov.		800 bal
90.	Zaisťovač dotyk. stôp 4N6FLOQSwabs 3520CA (100ks/bal) - forenzné tyčinky na zaisťovanie dotykových stôp s bavlnenou koncovkou v tube s perforovaným predelom a vysúšadlom, vrátane 2 ml Eppendorfovej skúmavky v sterilnom plastovom obale pre použitie na mieste činu, vzdialenosť bodu zlomuod konca špičky 20 mm. Expirácia 24 mesiacov.		700 bal

91.	Zaisťov.dotyk. stôp 4N6FLOQSwabs 3520CS01 (100ks/bal) - forenzné tyčinky na zaisťovanie dotykových stôp s bavlnenou koncovkou v tube bez predelu, v sterilnom papierovom obale pre použitie na mieste činu, vzdialenosť bodu zlomuod konca špičky 20 mm. Expirácia 24 mesiacov.		800 bal
92.	Zaisťovač dotyk. stôp WA90531-nucleic Tape - lepivá páska cca 7x1,5 cm, 2,5 cm funkčná časť DNA/RNA FREE na zaisťovanie kontaktných DNA stôp v uzavretej sterilnej plastovej skúmavke o rozmeroch cca 9 x 2,5 cm. Expirácia 24 mesiacov.		800 ks
93.	Zaisťovač dotyk. stôp PO8D71 Bode Swabs (100ks/bal) - forenzná tyčinka s bavlnenou koncovkou na bezpečné zaistenie DNA stôp, DNA RNA FREE v plastovej tube, ktorá slúži aj ako držiak, aj ako obal na stopu po zaistení.		600 bal
94.	Zaisťovač krvn.stôp 300252 sterile swab in tube (500ks/bal) - forenzná tyčinka s bavlnenou koncovkou na bezpečné zaistenie DNA stôp, DNA RNA FREE v plastovej tube, ktorá slúži aj ako držiak, aj ako obal na stopu po zaistení. Veľkosť tuby 13x165 mm (materiál polypropylén a polyetylén), násada polystyrén, alebo drevo, exspirácia 4 roky po sterilizácii. Expirácia 24 mesiacov.		1000 bal
95.	Stena ochranná na miesto činu FCCGD01 - rozkladacia stena o rozmeroch cca 180x100, materiál nylon, farba čierna, konštrukcia umožňuje zostavenie na rovine, pozostáva zo 6 ks, ktoré sa do seba zasúvajú, 2 ks stojan, 2 ks vertikálne nástavce, 2 ks horizontálne nástavce, nylonová stena má otvory pre zasunutie konštrukcie, balenie obsahuje aj prenosnú taška na všetky diely, klipy na uchytenie plachty ku konštrukcii 2 ks, priemer dielov konštrukcie min 2,5 cm, materiál plast. Záruka min. 24 mesiacov.		2 ks
96.	Zaisťov.krvn.stôp 300284 sterile swab in tube (150ks/bal) - forenzná tyčinka vhodná na prenos a zachovanie väčšiny patogénov ako Trichomonas sp, Neisserias-SP, Haemophilus sp, Salmonellasp do 48 h. s koncovkou polystyrén + viskóza, transportné médium je napustené v špeciálnej špongii v dolnej časti tuby. Tuba s tyčinkou je v plastovom obale o veľkosti cca 38x205 mm., exspirácia 15 mesiacov po sterilizácii radiáciou. Expirácia 24 mesiacov.		300 bal
97.	Skúmav.Eppend.na výter spod nechtov123.328 (1000ks/bal) - 1,5 ml, PCR FREE, bezfarebné.		200 bal
98.	Skúmav.Eppend.na výter spod nechtovG052BP (500ks/bal) - 1,5 ml, PCR FREE, priehľadné do mikrocentrifúgy, materiál 99,99 % polypropylén.		400 bal
99.	Skúmav.Eppend.skum.na výter spod nech.S1615-5510 (5x100 ks/bal) - 1,5 ml, plochý uzáver, materiál polypropylén, vhodná do mikrocentrifúgy.		400 bal

100.	Skúmavka kónická 50 ml 429900 Conical tube (500ks/bal) - materiál priehľadný polypropylén, kónické dno, modrý uzáver, vhodná na testy do centrifúgy, sterilná.		100 bal
101.	Skúška orientačná RSID – rýchla [1]identifikácia škvŕn multi fluid field kit 5 RSID sliny, RSID smeno, 5 RSID krv + 15 túb a pipiet- rýchly test na škvrny pre aplikáciu na mieste činu, detekcia 1 mikroliter, výsledok do 10 min. Expirácia 15 mesiacov.		100 bal
102.	Skúška špecific.na ľudskú krv H6F07 HemDirect (30ks/bal) - Test na rýchlu identifikáciu ľudskej krvi pre forenzné účely. Výsledok je interpretovaný vizuálne v prítomnosti červenej testovacej čiary v prípade pozitívnych vzoriek na hemoglobín. Súprava obsahuje 30 ks testov a 30 plastových baniek s 1,5 ml roztoku. Citlivosť: minimálne na 40 ng / ml hemoglobínu. Expirácia 18 mesiacov.		200 bal
103.	Hexagon OBT1-test na krv (24ks/bal). Expirácia 12 mesiacov.		300 bal
104.	DNA Swab na vzorkovanie na mieste činu 3520CF4N6 (100ks/bal) - nylonové forenzné tyčinky na odber DNA, dĺžka funkčnej časti 20 mm, rýchla absorbcia a optimalizácia zberu buniek, multifunkčná tyčinka, vrátane ependorfovej skúmavky (2 ml) s vysúšadlom. Expirácia 24 mesiacov.		400 ks
105.	Bode SEcuSwab Collect. na zaist. krvných stôp (10ks/bal) - forenzná tyčinka s bavlnenou koncovkou na bezpečné zaistenie DNA stôp, DNA RNA FREE v plastovej tube, ktorá slúži aj ako držiak, aj ako obal na stopu po zaistení. Expirácia 24 mesiacov.		1 000 ks
106.	Terčíky na povýstr. splodiny N113 Rem mobile (10 ks/bal) - terčíky na odber povýstrelových splodín z rúk s uhlíkovou adhéznou vrstvou GSR free, pre použitie v elektrónovom mikroskope.		1200 bal
107.	Kit na zaisťovanie mobilných elektronických zariadení DMSK - mobilný Kit je komplexný systém na zber pre zaistenie bezdrôtových zariadení, umožňuje plnú Faradayovú ochranu pre akékoľvek bezdrôtové vysielacie zariadenie. Sada obsahuje 5 ks tašiek na viacnásobné použitie cca 250x117 mm, 1 ks taška na opakované použitie cca 330x229 mm, 1 sadu pokynov pre prvého účastníka na mieste činu, 1 ks prenosná nabíjačka batérií pre rôzne mobilné zariadenia), 10 ks sáčkov s elektrostatickým rozptylom 250x305mm, 10 ks sáčkov s elektrostatickým rozptylom 100x150mm, 10 ks plastových sáčkov 304x394 mm na zabezpečenie integrity stôp s bezpečnostným uzatváraním, po zalepení nie je nožné otvoriť bez poškodenia (nápis podvod, otvorené a pod.), 10 ks plastových sáčkov 229x304 mm na zabezpečenie integrity stôp s bezpečnostným uzatváraním, polyetylénové, po zalepení nie je nožné otvoriť bez poškodenia (nápis podvod, otvorené a pod.). Záruka min. 24 mesiacov.		50 ks

108.	Dispenser na bariérovú pásku BDT100 - plastový zásobník s rukoväťou uzavretý na plastovú policajnú pásku šírky cca 75 mm a dĺžky cca 300 m, navíjací s integrovaným nožom na odrezanie pásky. Záruka min. 24 mesiacov		60 ks
109.	Stĺpiky bariérové BP5 (5ks/bal) bariérové stĺpiky na uchytenie policajnej pásky šírky cca 75 mm v rôznych výškach (cca 4 polohy), výška stĺpikov cca 1,2 m, materiál plast, hroty oceľové na zapichnutie do terénu (cca 230 mm). Záruka min. 24 mesiacov.		100 bal
110.	Platne nášľapné na miesto činu CSSP 100K ((10 ks platní +kufrík)/balenie) - súprava obsahuje 2,2 mm hrubé nášľapné platne z hliníkovej zliatiny naukladané na seba v plastovom púzdre. Platne sa dotýkajú povrchu v šiestich bodoch na ploche asi 16 cm^2. Platne majú na spodnej časti protišmykové podložky zabraňujúce ich pohybu po ploche a na vrchnej časti je cca 131 trakčných výstupkov zabraňujúcich šmyknutiu obuvi. Záruka min. 24 mesiacov.		60 bal
111.	Úchop na dôkazy EG32 - diaľkový pištoľový úchop, dĺžka cca 800 mm. Čeľuste umožňujú vonkajšie aj vnútorné uchopenie, dĺžka čeľustí cca 12 cm, vzdialenosť medzi roztvorenými ramenami čeľustí min 10 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
112.	Indikátor hĺbky zuhoľnatenia CG1000 - skladá sa zo sondy umiestnenej v kovovom obale zatláčanom pružinou, plastovej zatláčacej stupnice veľkosti 25 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
113.	Polomaska multifunkčná PU0010 - polomaska pre dva bočné filtre na použitie v priestoroch s podozrením na nebezpečné výpary, bezlatexové silikónové uchytenie, materiál masky tvarovaný plast. Použitie vo vetraných priestoroch. Záruka min. 24 mesiacov.		120 ks
114.	Filter k maske PU0011 - 1 pár filtrov k maske PU0010, organické výpary, kyseliny .		120 ks
115.	Filter k maske PU0012 - 1 pár filtrov k maske PU0010,vzdušné častice neolejové, niektoré prachy, dym, aerosóly, rádionuklidy a obsahujúce azbest, prach (99,7%).		120 ks
116.	Filter k maske PU0013 - 1 pár filtrov k maske PU0010, organické výpary, kyseliny, vzdušné častice neolejové, niektoré prachy, dym, aerosóly, rádionuklidy a obsahujúce azbest, prach (99,7%).		120 ks
117.	Bio Foam na kontrolné 3D otlačky BIF100 - rýchly a jednoduchý systém na otlačky obuvi bez poškodenia alebo kontaminácie obuvi. Materiál BIO pena v papierovej krabici. Rozmery cca 37x15,5 cm. Expirácia 20 mesiacov.		120 ks

118.	Kit elektrostatický na prašné stopy ESP900 - kit na prašné stopy, obsahuje vysokonapäťovú riadiacu jednotku, poniklovanú oceľovú platňu (cca 10x15 cm), polykarbonátovú izolačnú dosku (12,7x17,8 cm), izolovaný plastový valec (cca 10 cm šírka), akumulátor/alkalickú batériu 9V, technické informácie, kábel na vybitie statickej elektriny, pokovované fólie na zaistenie stôp (5 ks cca 60x90 cm), plastový kufrík na uloženie cca 31x23x10 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
119.	Páska sklolaminátová navíjacia SK 701 - meracie pásmo s rukoväťou nevodivé laminátové, otvorená cievka navíjacie, stupnica metrická, 90 m. Záruka min. 24 mesiacov.		50 ks
120.	Fotočísla plastové na stopy PEN 15V veľkosť cca 11x18 cm, čierna potlač na žltom podklade, čísla 1-15, tvar striešky. Záruka min. 24 mesiacov.		100 bal
121.	Fotočísla plastové na stopy PEN 1650V - veľkosť cca 11x18 cm, čierna potlač na žltom podklade, čísla 16-50, tvar striešky. Záruka min. 24 mesiacov.		100 bal
122.	Fotočísla plastové na stopy PEN 5199V - veľkosť cca 11x18 cm, čierna potlač na žltom podklade, čísla 51-99, tvar striešky. Záruka min. 24 mesiacov.		60 bal
123.	Fotoabeceda plastová PEA26V - veľkosť cca 11x18 cm, čierna potlač na žltom podklade, písmená A-Z – 26 ks, tvar striešky. Záruka min. 24 mesiacov.		60 bal
124.	Poduška DKT Porelon FPT265 - podložka na čisté daktyloskopovanie osôb v puzdre, použitie na rádovo tisíce daktyloskopických kontrolných odtlačkov. Teplota použitia 0-65˚C, hmotnosť cca 100 g.		60 ks
125.	Čísla s mierkou a osvetlením GEO 410 ((20 ks čísiel, 10 ks svetielka, 3 vlajky)/súprava) - Čísla sú vyrobené z ľahkého plastu 1mm hrubý z lehkého plastu 1 mm hrubý žltočierne prevedenie. Nepotrebujú stojan na okraji je meradlo. Plocha s číslom má rozmer 7x7 cm. Pre prácu v noci sa používajú svetielka. Súprava je v hliníkovom kufri 34x24x14 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		60 súprav
126.	Skalpel jednorazový sterilný NA0500 (10ks/bal) - skalpel bruškatý, vhodný pre chirurgiu, kozmetiku, modelárske účely, opravy topánok, jemné elektrikárske práce s iné. Sterilné balenie po 1 ks, 40 mm, materiál nerezová oceľ, držiak plastový.		10 bal
127.	Mierka zvislá Prim 200B - hands-free mierka kovová 2 m x 2,3 cm metrická v plastovom púzdre navíjacia s kovovým podstavcom, po rozvinutí sa vzpriami a voľne stojí, vhodné na fotografovanie priestorových objektov, postáv a pod. Záruka min. 24 mesiacov.		20 ks
128.	Súprava DNA SCK100 - súprava obsahuje: 1 ks CC1001 papierový box prelepený bezpečnostnou páskou výrobcu, 1 ks CC100S karta ďalších informácií , 1 ks CC101 obálka na mikrostopy, 1 ks CC102 genitálne stery obálky / vnútornú obálka so sterilným tampónom 1 ks CC103 Sušené sekréty obálka / 2 vnútorné obálky a sterilné doštičky 1 ks CC104 hrebeň a pubické ochlpenie obálka hrubá 1 ks CC105 pubické ochlpenie obálka hrubá / vnútorná		10 ks

	obálka 1 ks CC106 vlasy, obálka hrubá / vnútorné obálka, 1 ks CC107 stery spod nechtov obálka hrubá / 2 Vnútorné Obálky a 2 škrabáky 1 ks CC108 vzorka slín obálka hrubá / vnútorné obálky a papier na sliny 1 - CC109 pokyny na zaistenie škvŕn a vzoriek 3 dvojité držiaky s popisom a 6 sklíčok, 4- ksCC1094 boxy na výtery, 1 ks CC110 vzorky plnej krvi obálka hrubá /10ml skúmavka na odber krvi 1 ks CC110A skúmavka na odber krvi 7 ml / EDTA krvi pre analýzu DNA 1 ks CC111 obálka na nosovú sliznicu Ukážka obálky / vreckovka 2 - KCP164 samolepky Evidencia bezpečnostné 1 ks KCP139 plastové pinzeta, 4,75 "(12,1 cm) , 5 ks KCP160 sterilné vatové tampóny, 2ks 1 ks KCP161 nožnice na nechty, 1 ks KCP206 štítok s nápisom Biohazard, 1 "x 1,25" (2,5 cm x 3,2 cm), čierny na oranžovom podklade. Expirácia min. 24 mesiacov.		
129.	SPR- laser Projector DMLASER - laserový projektor s vstavanými funkciami vyvažovania stojanu, magnetický základ pre jednoduché pripevnenie ku statívu alebo kovovému nábytku. Dá sa použiť aj ako vodováha. Príslušenstvo zahŕňa laserový žiarič na vytvorenie čiary cez rôzne povrchy a mini trojnožku. Rozmery 22x6 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		10 ks
130.	Sadra Shake-n-Cast KČ - EB 0260 - balenie obsahuje dentálnu sadru a seperátne oddelenú tekutinu. Obsah cca 900 g sadry a 400 ml tekutiny. Pri aplikácii sa tlakom na plastový obal vo vnútri roztrhá kapsula s tekutinou, obsah zataveného sáčku sa premieša dôkladne rukami, odstrihne sa koniec sáčka a sadra je pripravená na odlievanie. Po použití sa prázdne obaly zlikvidujú.		400 bal
131.	Obrazec Spatter Blood Spab8 (240ml) - roztok na imitáciu krvných obrazcov (obdobné charakteristiky ako ľudská krv – viskozita, povrchové napätie, farba a pod., zdravotne nezávadný. Expirácia 12 mesiacov		5 ks
132.	Krv Syntetic Blood SYNB8 - syntetická krv, reaguje obdobným spôsobom ako ľudská krv najmä pri aplikácii forenzných reagentov. Obsah 240 ml. Expirácia 12 mesiacov.		10 ks
133.	Zvýrazňovač EZ Scan ridge enhancer daktyloskopia FPT00001 - reagent na obnovu papilárnych línií prstov, umožňuje hydratáciu pokožky nanesením reagentu na bruško prsta, zlepšuje detaily papilárií. Používa sa pred akokoľvek metódou odoberania kontrolných odtlačkov (špinavou, alebo nešpinavou). Obsah 45 ml. Expirácia 6 mesiacov.		60 ks
134.	Krieda RCHALK - reflexná krieda môže byť použitá na reflexné označenie, ktoré môže byť následne osvetlené svetelným zdrojom pred fotografovaním. Zamedzuje hlavne pri nočných záberoch hľadaniu objektov a predmetov, ktoré je potrebné fotografovať. Rozmery priemer cca 2 cm, dĺžka 20 cm		200 ks
135.	SPR post morten kit PMFT02 - súprava na zaisťovanie odtlačkov prstov zosnulých a nevládnych. Obsahuje sadu vyrovnávačov prstov, 1 ks posmortem		60 ks

	nešpinavý atrament podložka na nešpinavé daktyloskopovanie osôb v puzdre, 1 ks posmortem držiak na pás pre daktyloskopovanie, kopolymérový kufrík, impregnované vreckovky na čistenie prstov 12 ks, 24 postmortem stripov na ľavú a pravú ruku. Záruka min. 24 mesiacov.		
136.	Štetce jednorazové Single Scene Brushes 55390,55362 - jednorázové daktyloskopické štetce DNA free zabalené v plasových vrecúškach, dĺžka štetcov celková min 10 cm – pár (2 ks). Záruka min. 24 mesiacov.		500 párov
137.	Súprava na bukálny výter Whatman Easy (50 ks/bal) - jedná sa o katalógové číslo výrobcu WB120462, alebo ekvivalent, balenie obsahuje separátne zabalených 50 kusov jednorázového plastového aplikátora s FTA kartou. Expirácia min. 24 mesiacov.		1000 bal
138.	Ecospray mikro-postrekovač s nádržou tekutinu a s nádržou s hnacím plynom, ktorý vytvára jemnú hmlu, rozmery 105 x 50 x 130 mm Hmotnosť (prázdny): 190 g, kontajner PETG so skrutkovacím uzáverom, maximálny objem 125 ml. Plynové nádrže: hliník liaty, vnútorný tlak až 18 barov, prúd trysky priemer. 0,50 mm 0,27 ml / s, priemer. 0,70 mm 0,45 ml / s, priemer. 0,90 mm 0,75 ml / s. Ekologicky nezávadný, nehorľavý. Záruka min. 24 mesiacov.		120 ks
139.	Prostriedok čistiaci DKT prášky PC100 - obsahuje 2-butoxyethanol 1,0-5,0 %, univerzálny čistič> 75%, izobután 1,0-10,0 %,propán 1,0-10,0%, obsah cca 450 ml, prostriedok na čistenie daktyloskopicých práškov z rôznych povrchov, neobsahuje fluorokarbóny.		200 ks
140.	Kyanoakrylát do Cyanosafe 30T - obsahuje etyl kyanoakrylát 95-100%, balenie cca 50g. Expirácia 12 mesiacov.		100 ks
141.	Ninhydrin fixačný sprej NFS200 - obsahuje metanol > 99%, ochrana daktyloskopických stôp po zviditeľnení ninhydrínom proti ich vyprchaniu, hlavne pred fotografovaním, cca 240 ml. Expirácia 12 mesiacov.		60 ks
142.	Ninhydrin na dokumenty NSI 609 - špeciálny ninhydrín na dokumenty, ktorý nerozpúšťa atramenty. obsah cca 240 ml. Expirácia 12 mesiacov.		60 ks
143.	Sprej ninhydrínový Ninprint B-785 - aerosólový sprej ninhydrínu cca 170 ml. Expirácia 12 mesiacov.		100 ks
144.	Mikrosil hnedý - - odlievací materiál silikónový, báza polydimethylsiloxane < 80% oxid železitý < 15% titanium Dioxide < 15%, bez zápachu, stabilita do 100˚C, forma pasta, nerozpustný vo vode, hmotnosť 200 g, tužidlo 25 g.		120 ks
145.	Roztok EZFLOASP52 - obsahuje glykoletylén 35-40%, polyetylénglykol oktylfenol éter 15-20%, voda (destilovaná) 45 55%, roztok na aplikáciu adhéznej metódy na lepivé plochy, cca 473 ml. Expirácia 6 mesiacov.		20 ks

146.	Roztok fyzikálny set 11 LPD 100 - súprava na zviditeľňovanie daktyloskopických stôp 2 zložková, cca 1 l, fyzikálna vývojka na báze dusičnanu strieborného. Expirácia 12 mesiacov.		20 ks
147.	Roztok 3M Novec HFE7100 NS7100 - reagent požívaný na vyvolávanie daktyloskopických stôp na poréznych povrchoch. Slúži ako pre Ninhydrin a DFO, náhrada rozpúšťadla CFC-113. Balenie 3,78 l.		20 ks
148.	Oil red O LV 510 - reagent na zviditeľňovanie daktyloskopických odtlačkov na mokrých poréznych povrchoch, balenie 25g.		10 ks
149.	Sprej DFO DFS 200P - aminokyselinový reagent, DFO je ninhydrín, ktorý na vyvolávanie latentných daktyloskopických odtlačkov na poréznych povrchoch. Balenie obsahuje rozprašovač, ktorý obsahuje 100 ml vopred zmiešaného reagentu. Zloženie: Acetic acid 9.0 %, DFO 1, 8-Diazafluoren-9-One, Ethyl acetate 45.5 %, Methanol 45.5%. Expirácia 12 mesiacov.		50 ks
150.	Hmota odlievacia FT print 639C1 - hmota na báze sírana vápenatého a uhličitana vápenatého, je špeciálna sadra na pre odlievanie stôp po pneumatikách a obuvi. Spomaľovač exotermickej reakcie spomaľuje tuhnutie a znižuje zmrštenie pri tuhnutí. Balenie cca 3,6 kg v plastovej nádobe.		200 ks
151.	Hmota odlievacia silikónová 634C - tekutý silikónový kaučuk, biely materiál na báze gumy. Balenie (454 g), vykazuje stálosť v rozmedzí teplôt -57 až +260 ˚ C. Zloženie : Alumina hydrate 22,5-45%,Dimethyl siloxane, hydroxy-terminated 30-52.5%,Polydimethylsiloxane 63148629 >15%,Quartz dust 14808607 <3.75%,Silica, amorphous, diatomaceous earth 11.25-30 %,Silica, crystalline cristobalite <22.5 %,Tetrapropyl orthosilicate 2.25-5.25%. Expirácia 12 mesiacov.		200 ks
152.	Hmota odlievacia Silmark čierna C-2100 - nízkoviskózna odlievacia hmota na báze silikónového kaučuku, ktorá sa zmiešava s katalyzátorom – tvrdidlom. Použitie na odlievanie plošné, alebo objemové stôp. Po stuhnutí je možné odliatok otlačku odobrať. Hmotnosť 150 g.		200 ks
153.	Riedidlo silikónu 636C - riedidlo, obsah cca 473 ml, polydimethylsiloxan >60%. Expirácia 12 mesiacov.		50 ks
154.	Pasta silikónová Lukasan 70 g - silikónový odlievací prostriedok M14, stredne konzistentná nestekavá vazelína.		60 ks
155.	Sprej silikónový uvoľňovací SLM - univerzálny silikónový uvoľňovací prostriedok, aerosólový sprej, obsah 150 ml, vhodný pre použitie v trasológii na odlievanie stôp.		200 ks
156.	Hmota odlievacia Silmark biela 150 g C-1400 - - nízkoviskózna odlievacia hmota na báze silikónového kaučuku, ktorá sa zmiešava s katalyzátorom – tvrdidlom. Použitie na odlievanie plošné, alebo objemové stôp. Po stuhnutí je možné odliatok otlačku odobrať. Hmotnosť 150 g.		200 ks

157.	Súprava Cyanoshot - súprava obsahuje nádobu s aktivačným roztokom cca 60 ml, kanister s kryštálmi aktivátora a kyanoakrylát – 5 ml. Expirácia 12 mesiacov.		250 ks
158.	Súprava krvného reageantu Fluorescein (2x50 ml roztoku) - fluorescenčný reagent na báze fluoresceinu, zinku, etanolu, ľadovej kyseliny octovej, peroxidu vodíka, hydroxidu sodného a destilovanej vody. Expirácia 12 mesiacov.		50 ks
159.	SPR trasologická na odober. odtlač. podošiev EIO400 - trojdielna kniha typu leporelo o rozmeroch cca 44 x 24 x 3,5 cm. Prvý diel tvorí žltá podložka s reagentom, druhý diel je nášľapné miesto, kde sa položí trasologický papier a tretí diel tvorí záložka na samolepky pre označenie kontrolných odtlačkov. Kniha sa uzatvára chlopňou so suchým zipsom.		100 ks
160.	Tryska do disperznej pištole Isomark - balenie - 10 ks pre 50 ml dávkovací systém.		500 bal
161.	Zásobník MB248PS - bezvodný čistič rúk s pumpičkou, plastová fľaša.		50 ks
162.	Sprej zmrazovací Servisol Freeze IT 20- 200ml - aerósolový sprej na rýchle chadenie predmetov do -50°C.		100 ks
163.	Hmota odlievacia Alginate-xantalgin 500g dentálna odlievacia hmota na báze živíc.		60 ks
164.	Hmota odlievacia Alginate-alginoplast 500g - dentálna odlievacia hmota na báze živíc.		60 ks
165.	Nástavec DKT MLB 101 - dĺžka 10 cm, priemer 2 cm, sklené vlákna, kompatibilný s MLB 100.		100 ks
166.	Sprej fixačný na stopy v prachu ČK EE0620 - balenie cca 150 ml., fixačný sprej na stopy s rozprašovačom.		150 ks
167.	Ninhydrin špeciálny NHT 609 AF 1810 - ninhydrín na bezuhlíkové a termopapiere, nehorľavý, balenie cca 240 ml, sklená fľaša s rozprašovačom. Expirácia 9 mesiacov.		100 ks
168.	Aplikátor magnetický štetec tužkový AB6509 - štandardný magnetický štetec s feromagnetickou tyčinkou, pologuľatá hlava, cca 0,8 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
169.	Aplikátor magnet. štetec s ochranným medzikružím AB6511 - magnetický štetec s kaskádovitou hlavou, zakončenie pologuľaté, dĺžka 14,5 cm. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
170.	Krabička dymová Press a Fume AE1200 (10 ks/bal) - pomôcka na naparovanie kyanoakrylátom, krabička cca 10x3,8x2 cm obsahujúca hermeticky uzavreté ampulky s kyanoakrylátom /10 ks/ a ďalšími komponentami. Kyanoakrylát sa aktivuje rozlomením kapsulí v krabičke.		150 bal
171.	Prostriedok na čisté snímanie kontrolných odtlačkov osôb EZID400 - impregnovaná podložka na odoberanie kontrolných odtlačkov 13x36 cm, regeneračná kvapalina 15 ml., 200 ks citlivých papierových kariet 13 x 36 cm		120 ks


172.	Papier pre nešp.sním.kont.odt.pod.ob.EZID402C (200 ks/bal) - špeciálny papier s potlačou 13x36 kompatibilný s EZID400.		500 bal
173.	Fixater trasol.stôp v prachu a piesku 638CA - obsahuje dietylénglykol butyl éter <10%, dipropylénglykol metyl éter <10%etyl acetát 20-30%, hexán <10%skvapalnený ropný plyn 20-30%,metyl-acetát <10%,toluén 10-20%, akrylický aerosólový fixátor, cca 425 g.		200 ks
174.	Značkovač fluorescenčný neviditeľný TDTUV100 - neviditeľné značkovanie na neporéznych povrchoch, rýchloschnúca bezxylénová farba, viditeľný len pod UV osvetlením, pracovná teplota -46-66°C, veľkosť bežného perového značkovača, neodporúča sa použiť na ľudskú pokožku.		40 ks
175.	Stupnica skladacia forenzná EFR 400M metric. - kovová trojdielna mierka na fotografovanie s uhlomerom, celková dĺžka cca 34 cm, metrická stupnica, biela potlač na čiernom pozadí.		40 ks
176.	Palička kyanoakrylátová SCW100 - prostriedok na vyvolávanie daktyloskopických odtlačkov kyanoakrylátom, súprava obsahuje tepelný generátor , butánovú náplň cca 30g, prípravok na extrahovanie kartridžov, súpravu kartridžov s kyanoakrylátom (10 ks) a kufrík. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
177.	Náplň do kyanoakryl. paličky na 4 min.SCW300 (10ks/bal) - zosilnená náplň kompatibilná s SCW100.		200 bal
178.	Náplň do kyanoak.paličky na 60 min.SCW4001 - vysokokapacitná kyanoakrylátová katridž, kompatibilná s SCW100.		200 ks
179.	Náplň butánová SCW 1035 - zloženie bután <2,5%1 ethanthiol 0-50 ppm propán> 90 % propylén <5%, , plechový kanister 165 g.		100 ks
180.	Farbivo fluoresc.kyanoakrylátu RED28 LV511 - zloženie priama červeň 28 > 99%., obsah 25g. Expirácia 12 mesiacov.		20 ks
181.	Tyčinka jódová Fumette (6ks/bal) - jódové tyčinky na jednorázové naparovanie, výhodné pre naparovanie malých objektov, plastové uzávery pre zabránenie unikania jódu. Dĺžka cca 20 cm, priemer cca 0,8 cm.		500 bal
182.	Súprava jódová instantná IO-FUME - súprava obsahuje aktivačný roztok 60 cm^3-monohydrát kyseliny citrónovej 10 %, destilovaná voda 90% metylén (2-metylanilín) stopové množstvo, aktivačné kryštály – oxid vápenatý, kryštály jódu v ampulke.		60 ks
183.	Lansberryho činidlo na zvýrazňovanie papilárnych línií LRB20 - izopropylalkohol 99,75 %, prostriedok na zlepšenie a zjasnenie papilárnych línií na prstoch. Aplikácia sa na bruška prstov pred odoberaním kontrolných odtlačkov. Nanášanie vatovým tampónom.		100 ks
184.	Ninhydrid kryštalický 100g - 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dión, amino^{k}yselinový reagent. Expirácia 12 mesiacov.		50 ks

185.	Lumiscene LSENE01 (500 ml roztok +2 aktivačné tablety) - chemickýprostriedok na vodnej báze, chemické riešeni na vyhľadávanie krvi. Pomáha zviditeľniť latentné (napr. prané alebo odstránené) krvavé škvrny prostredníctvom chemiluminescenčnej reakcie a je špeciálne určený pre použitie vo forenzných skúmaniach. Chemický vzorec je založený na báze Luminolu a fluoresceínu. Emitovanie luminiscencie vo vlnovej dĺžke 525 nm, trvanie emisie min. 15 s. Umožňuje kontrolu aplikácie pomocou filtra a použitia forenzného zdroja svetla medzi 415 a 480 nm. Expirácia 12 mesiacov.		50 súprav
186.	Pocket Print- SPEX - súprava na čistý odber daktyloskopických odtlačkov, obsahuje kazetu s 50 hárkami špeciálneho papiera s predvolenou plochou na 10 prstov a podložkou napustenou s reagentom, po odvalení prsta po podložke a následne po špeciálnom papieri sa vyvolajú papilárne línie v tmavej farbe. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
187.	Sprej Lightning deluxe kit (4 sprej.dakt.prášky,4 papier. pyramídy,4 štetce zo sklených vlákien) - pyramídy sú z kartónového papiera tvaru zrezaného ihlana s otvorom pre umožnenie striekania tekutého daktyloskopického prášku, postava pyramídy cca 20x20 cm, výška cca 30 cm. Obsah sprejov cca 150 ml. Záruka min. 24 mesiacov.		40 ks
188.	Tyčinky vatové sterilné (100ks/bal) - palička plastová, dĺžka cca 14 cm, dĺžka funkčnej časti min 1 cm.		100 bal
189.	Deodorizér Nilodor 100 ml - reagent na báze bylinného koncentrátu, neutralizujúci nepríjemné pachy. 1 kvapka stačí po dobu 24 hodín. Ideálny pre odstránenie nežiaducich pachov v najrôznejších klinických prostrediach, vhodný pre nemocničné priestory, laboratória, toalety,		50 ks
190.	SPR na zviditeľ. stôp z lepivých povrch.ASP150 - súprava obsahuje: prášok na lepivé plochy tmavý - 50 g, prášok na lepivé plochy svetlý - 50 g , roztok EZFLO koncentrát cca 200 ml, odstraňovač adhezíva cca 29 ml, plastová fľaša s uzáverom cca 200 ml, 2 ks daktyloskopické štetce guľaté (dĺžka cca 10 cm, ťavia srsť), 2 ks plastové pinzety, 1 ks plastová nádoba uzavretá cca 200x100 x5 cm na pracovný roztok, 2 ks nádoby plastové s vekom cca 100 ml na miešanie roztoku, 2 pára latexových rukavíc, plastová odmerka 5 ml, inštrukcie, plastový kufrík cca 45x26x22 cm, hmotnosť súpravy cca 3 kg. Záruka min. 24 mesiacov.		8 ks
191.	Sfarbovač Comasie blue (25g) - chemická látka kyslá modrá 83, použitie na zviditeľňovanie krvných stôp na poréznych a neporéznych povrchoch.		20 bal
192.	Náplň - Presure reservoir (náplň do Ecospray) - náplň hnacieho plynu v nádobe z liateho hliníka, vnútornému tlaku až 18 barov, rozptyľovacia schopnosť min 440 ml tekutého média.		210 ks

193.	Trysky SET of Nozzles 0,5-07-09 mm (trysky do Ecospray) - Trysky priemer. 0,50 mm - 0,27 ml / s, priemer. 0,70 mm - 0,45 ml / s, priemer. 0,90 mm - 0,75 ml / s.		60 ks
194.	Sfarbovač krvi Leuco kryštálová violeť – spr. (500 ml) - citlivý reagent na zisťovanie prítomnosti krvi, používa sa na viditeľné a neviditeľné krvné daktyloskopické a trasologické stopy na rôznych povrchoch, obsah 500 ml, trojzložkový roztok na báze kyseliny sulfosaliciovej, peroxidu vodíka a LCV farbiva. Expirácia 9 mesiacov.		6 ks
195.	Sfarbovač krvi Leuco malachitová zeleň (6ks/bal) - - intenzívne modrá / zelená farebná reakcia za 3 sekundy vytvára predpoklad o prítomnosti krvi. Používa sa na mieste činu vďaka vysokej citlivosti (1:300,000). Obsahuje sadu šiestich testov s testovacími papiermi.		12 bal
196.	Reagent – SPR biely (500ml) - reagent malých častíc s rozprašovačom na čerstvé latentné daktyloskopické stopy napr. na mokrom podklade, obsahuje tetradecyl sodný sulfát 0,5 %, oxid titaničitý 0,5%, destilovaná voda 99%. Expirácia 12 mesiacov.		46 ks
197.	Reagent - SPR čierny (500ml) - reagent malých častíc s rozprašovačom na čerstvé latentné daktyloskopické stopy napr. na mokrom podklade, obsahuje tetradecyl sodný sulfát 0,5 %, molybdén sulfát 0,5%, destilovaná voda 99%. Expirácia 12 mesiacov.		100 ks
198.	Reagent – SPR fluorescenčný (500ml) - reagent malých častíc s rozprašovačom na čerstvé latentné daktyloskopické stopy napr. na mokrom podklade, obsahuje tetradecyl sodný sulfát 0,5 %, neviditeľná zeleň 0,5%, destilovaná voda 99%. Expirácia 12 mesiacov.		50 ks
199.	Hmota mikro Track EB0100 - biela hmota pre viacnásobné použitie zaistenie trasologických objemových stôp (obuv, pneumatiky). Po aplikácii sa fotografuje, príp. odlieva dentálnou sadrou. Po použití je možné hmotu opätovne zhutniť a pripraviť na ďalšie použitie. Balenie 3 l plastová nádoba.		100 ks
200.	Sfarbovač krvi Acid Yellow LV517L - reagent na krvné proteíny , použitie na daktyloskopické odtlačky a trasologické odtlačky v krvi, balenie cca 0,24 l.		10 ks
201.	Prášok DKT MaZiFer (59ml) - Manganese Zinc Ferrite (Mn0.5Zn0.5Fe2O4) Nano prášok.		56 bal
202.	Prášok DKT magnet. latentný strieb.čierny SB M9 (30ml) - duálne sfarbenie daktyloskopického prášku podľa podkladu, obsahuje 98% oxid železitý, 2% hliník.		41 bal
203.	Prášok DKT Silk Black 101L (59ml) - daktyloskopický prášok hodvábny čierny na neporézne povrchy svetlé i tmavé, mikrofrézovanie, obsahuje sadze <76%, lykopódium 0> 24.		48 bal
204.	Prášok DKT Silk Gray 102L (59ml) - daktyloskopický prášok hodvábny sivý na neporézne povrchy svetlé i tmavé, mikrofrézovanie, obsahuje hliník 15%, lykopódium (plavúň) 35%, oxid titaničitý 40-49%.		13 bal

205.	Prášok DKT Indestructible White 103L (59ml) - čisto biely prášok na tmavé povrchy , mikrofrézovanie, silná afinita na nevýrazné kožné sekréty, obsahuje oxid titaničitý 90%, stearan zinočnatý 10%.		11 bal
206.	Prášok DKT Briliant Red 104L (59ml) - daktyloskopický prášok briliante červený na neporézne povrchy, mikrofrézovanie, obsahuje arabskú gumu> 16%, lykopódium (plavúň)0> 16červený pigment 48:1.		11 bal
207.	Prášok DKT Silver Metalic 105L (59ml) - metalický daktyloskopický prášok strieborný na strieborné, chrómové a niklom upravené povrchy, obsahuje hliník 80%, lykopódium (plavúň) 20%.		20 bal
208.	Prášok DKT Heavy Black HLP01 (59ml) - daktyloskopický prášok zmes čierny oxid železitý 66,5%, lykopódium 33,5% (plavúň).		20 bal
209.	Prášok DKT Dual Purpose Black DP001 (59ml) - dvojúčelový daktyloskopický prášok čierno /zelený, zmes sadze <47%, neviditeľná zeleň 38 %, lykopódium> 14 %.		20 bal
210.	Prášok DKT Dual PurposeWhite DP002 (59ml) - dvojúčelový daktyloskopický prášok bielo/ zelený, zmes hlinitý hydrát <3 5 %, neviditeľná zeleň- 38%,lykopódium <7 %, oxid kremičitý, amorfný <4 %, oxid titaničitý 31-38 % stearát zinku> 14 %.		20 bal
211.	Prášok DKT Silver-Black SB201L (59ml) - HIFI daktyloskopický prášok strieborno/čierny, zmes hliník> 12%, Sadze 75 %,kykopódium (plavúň) 12.5%.		54 bal
212.	Prášok DKT magnetický Silver-Black SBM9 (30ml) - daktyloskopický prášok strieborno/čierny, zmes hliník 2%, oxid železitý 98%.		45 bal
213.	Prášok DKT magnetický Magnuclei MAG100 (30ml) - magnetický daktyloskopický prášok strieborno/sivý, obsahuje 98,5% zlúčenín železa.		31 bal
214.	Prášok DKT magnetický RED Charge LL601 (30ml) - magnetický daktyloskopický prášok flurescenčný červený, obsahuje železo 49-49,5 %, lykopódium 25 %, červené farbivo Rocket AX 25%.		23 bal
215.	Prášok DKTmagnetický Green Charge LL603 (30ml) - magnetický daktyloskopický prášok flurescenčný zelený, obsahuje železo 46%, lykopódium 25%, zelené farbivo Signál AX 25%, Oxid titaničitý 4%.		17 bal
216.	Prášok DKT magnetický Fluoromag FMP01 (30ml) - magnetický latentný daktyloskopický prášok fluorescenčný, obsahuje neviditeľná zeleň> 32%, oxid železitý <66%.		18 bal
217.	Prášok DKT fluorescenčný červený LL701 (59ml) - fluorescenčný latentný daktyloskopický prášok červený, obsahuje lykopódium (plavúň)5%, červené farbivo Rocket AX 95%.		20 bal
218.	Prášok DKT fluorescenčný ružový LL702 (59ml) - fluorescenčný latentný daktyloskopický prášok ružový, obsahuje lykopódium (plavúň)5%, farbivo corona magenta AX 95%.		7 bal

219.	Prášok DKT fluorescenčný zelený LL703 (59ml) - fluorescenčný latentný daktyloskopický prášok zelený, obsahuje lykopódium (plavúň)5%, Lycopodium 5 zelené farbivo Signál AX 95%.		8 bal
220.	Prášok DKT fluoresc. strieborno červený LL704 (59ml) - fluorescenčný latentný daktyloskopický prášok strieborno/červený, obsahuje hliník 32%,lykopódium 5 % červené farbivo Rocket AX 63%.		11 bal
221.	Prášok DKT fluorescenčný žltý LL705 (59ml) - - fluorescenčný latentný daktyloskopický prášok žltý, obsahuje lykopódium (plavúň)5%, žlté farbivo Saturn AX 95%.		11 bal
222.	Prášok DKT magnetický Orange Charke LL602 (30ml) - fluorescenčný latentný magnetický prášok oranžový, obsahuje farbivo Arc yellow AX 25 %, železo 46%,lykopódium (plavúň)25 %, oxid titaničitý 4%.		10 bal
223.	Prášok DKT magn.laten.strieb.-červenýSBM12 (30ml) - latentný magnetický prášok strieborno/červený, obsahuje Hliník <2 % Barium lithol červeň 0,8-1,6 %, železo 80-81 %, červené farbivo Rocket AX 16%.		18 bal
224.	Súprava - uhorská červená (500 ml roztok a 500 ml fixátor) - krvné farbivo obsahuje kyselina octová 5%, Fuchsín Violet 10%, voda (destilovaná) 85%, fixátor 95% roztok kyselina sulfosaliciová. Expirácia 12 mesiacov.		50 ks
225.	Prášok na zaisť. stôp v snehu Snow print Powder (250ml) - kontrastný prášok červený pre použitie s rotačným daktyloskopickým štetcom zo sklených vlákien.		79 bal
226.	Prášok tekutý WET wop biely 250 ml. - daktyloskopická suspenzia na lepivé povrchy, ktorá sa nanáša na lepiacu stranu pásku štetcom (ťavia srsť).		33 bal
227.	Prášok tekutý WET wop čierny 250 ml - daktyloskopická suspenzia na lepivé povrchy, ktorá sa nanáša na lepiacu stranu pásku štetcom (ťavia srsť).		33 bal
228.	Prášok DKT UV 202 (59ml) - fluorescenčný neviditeľný detekčný prášok bielo/modrý, obsahuje stearát zinočnatý 70%, sulfid zinočnatý (modrý) 30%.		30 bal
229.	Prášok DKT UV 204 (59ml) fluorescenčný neviditeľný detekčný prášok čierno/zelený, obsahuje sadzu 55% neviditeľná zeleň 36%, stearát zinočnatý 9%.		20 bal
230.	Prášok superbiely magnet.AA2811 (30ml) - obsahuje železo 65 %, oxid titaničitý 26%, stearát zinku9% super biely.		32 bal
231.	Prášok čierny magnet. Regular AA2831 (30ml) - obsahuje oxid železitý <100%, čierny.		49 bal
232.	Prášok extra čierny magnet. Midnight AA 2851 (30ml) - prášok extra čierny , zloženie FD&C blue #1 <1.5%, oxid železitý >98%.		15 bal
233.	Prášok DKT Argentorát (60 ml) - hliníkový daktyloskopický prášok.		50 bal
234.	Prášok DKT v spreji latentný zlatý B-49100 (178 ml) - aerosólový daktyloskopický latentný prášok min 150 ml.		20 bal

235.	Prášok DKT magnetický Yellow Charge LL605 (30ml) - žltý fluorescenčný magnetický daktyloskopický prášok, obsahuje železo 46%, lykopódium 25%, žltý farbivo Saturn AX 25%, oxid titaničitý 4 %.		12 bal
236.	Prášok DKT Coin Box galvanický HI FI (59ml) - latentný daktyloskopický prášok na znečistené povrchy, obsahuje čierny oxid železitý 12,5 %, Fuller's earth 37,5%, zelené farbivo 25%, lykopódium (plavúň) 12,5%, červené farbivo 48:1 12,5 %.		100 bal
237.	Prášok Sticky Side Powder tmavý ASP50D (50g) - tmavý daktyloskopický prášok na lepivé plochy, obsahuje čierny oxid železitý.		60 bal
238.	Prášok Sticky Side Powder svetlý ASP50L (50g) - svetlý daktyloskopický prášok na lepivé plochy, obsahuje oxid titaničitý.		60 bal
239.	Prášok jednor. Sing.Scene Fing.Pow.Mag.Black (15ml) - hermeticky uzavretý daktyloskopický prášok na jednorázové použitie pre elimináciu kontaminácie magnetický čierny.		100 bal
240.	Prášok jednor. Sing.Scene Fing.Pow.Reg.Black (15ml) - hermeticky uzavretý daktyloskopický prášok na jednorázové použitie pre elimináciu kontaminácie magnetický čierny, obsahuje oxid železitý.		100 bal
241.	Prášok jednor.Sing.Scene Fing.Pow.duálny (15ml) - hermeticky uzavretý daktyloskopický prášok na jednorázové použitie pre elimináciu kontaminácie duálny.		100 bal
242.	Prášok jednor.Sing.Scene Fing.Pow.Fluor.Red (15ml) - hermeticky uzavretý daktyloskopický prášok na jednorázové použitie pre elimináciu kontaminácie fluorescenčný červený.		100 bal
243	Sáčky na požiarne zvyšky AEC 1218C (100 ks/bal) - nylonové sáčky , rozmery cca 300x457 x0,5 mm na zaistenie a uchovanie požiarnych zvyškov.		200 bal
244.	Kontajnery na tekuté stopy AECQT (10 ks/bal) - plechové pozinkované nádoby s uzáverom, objem cca 1 l.		100 bal
245.	Sáčky na požiarne zvyšky AEC 510C (100 ks/bal) - nylonové sáčky , rozmery cca 127x254 x0,5 mm na zaistenie a uchovanie požiarnych zvyškov.		200 bal
246.	Sáčky uzatvár.so zipsovým uzáverom 40x60 cm - polypropylénové priehľadné sáčky bez potlače a zápachu. 		5 120 ks
247.	Sáčky uzatvár.so zipsovým uzáverom 20x30 cm (100ks/bal) - polypropylénové priehľadné sáčky bez potlače a zápachu. 		100 bal

248.	Sáčky vákuové na dôkazy 30x35 cm EVB1214 - špecifické požiadavky sa nekladú, je potrebné zachovať približné rozmery, sáčok s otvorom na odsávanie s možnosťou použitia vákuovej pumpy.		2 400 ks
249.	Sáčky vákuové na dôkazy 35x50 cm EVB1420 - špecifické požiadavky sa nekladú, je potrebné zachovať približné rozmery, sáčok je možné odsávať bežným vysávačom.		2 400 ks
250.	Sáčky vákuové na dôkazy 55x86 cm EVB2234 - špecifické požiadavky sa nekladú, je potrebné zachovať približné rozmery, sáčok je možné odsávať bežným vysávačom.		2 450 ks
251.	Vrecká nylonové na požiarne zvyšky C-63900 - rozmery 20 x 39.5 cmx0,04 mm, vyrobené z nylonu 11, že nepolárne zlúčeniny difundujú cez steny len v malej miere. Nepolárne zlúčeniny zahŕňajú napríklad uhľovodíky, ktoré tvoria benzín a riedidlo a pod..		2 500 ks
252.	Vrecká nylonové na požiarne zvyšky C-64000 - rozmery 25 x 50 cm x0,04 mm, vyrobené z nylonu 11, že nepolárne zlúčeniny difundujú cez steny len v malej miere. Nepolárne zlúčeniny zahŕňajú napríklad uhľovodíky, ktoré tvoria benzín a riedidlo a pod.		2 000 ks
253.	Vrecká nylonové na požiarne zvyšky C-64100 - rozmery 30 x 60 cm x0,04 mm, vyrobené z nylonu 11, že nepolárne zlúčeniny difundujú cez steny len v malej miere. Nepolárne zlúčeniny zahŕňajú napríklad uhľovodíky, ktoré tvoria benzín a riedidlo a pod.		2 000 ks
254.	Vrecká nylonové na požiarne zvyšky C-64200 - rozmery 45 x 75 cm x0,04 mm, vyrobené z nylonu 11, že nepolárne zlúčeniny difundujú cez steny len v malej miere. Nepolárne zlúčeniny zahŕňajú napríklad uhľovodíky, ktoré tvoria benzín a riedidlo a pod.		1 700 ks
255.	Papier tubový na balenie stôp KPT 002 - 2-vrstvový papier, rozmery papierovej rolky 30,4x20,3x9144 cm.		200 ks
256.	Vrecia tub.na dôkazy s pás.na písanie PETW16 - materiál polyetylén, rozmery 40,64 cmx160 mx1 mm.		100 ks
257.	Vrecia tub.na dôkazy s pásom na písanie PETW6 - materiál polyetylén, rozmery 15,24 cmx160 mx1 mm.		120 ks
258.	Vrecia na biogicky nebezpečný materiál BDB2424 (500ks/bal) – farba oranžovo- červená, výstražný čierny nápis a sysmbol biohazard, rozmery cca 61x61 cm, materiál HDPE, hrúbka cca 0,02 mm.		100 bal
259.	Vrecia na bio nebezpečný materiál BDB3041 (250ks/bal) - farba oranžovo- červená, výstražný čierny nápis a sysmbol biohazard, rozmery cca 77x104 cm, materiál HDPE, hrúbka cca 0,02 mm.		80 bal
260.	Tuby na dôkazy ECT1 (12ks/bal) - plastové tuby s uzáverom na prenos ostrých predmetov, dĺžka cca 200 mm, priemer cca 24 mm, na dne molitan cca 2 cm, hrúbka steny 07-08 mm.		200 bal
261.	Tuby na dôkazy ECT3 (8ks/bal) - plastové tuby s uzáverom na prenos ostrých predmetov, dĺžka cca 300 mm, priemer cca 75 mm, na dne molitan cca 3 cm, hrúbka steny 08-09 mm.		300 bal

262.	Vrecia papierové tubové KPT 001 - 2-vrstvový papier, rozmery papierovej rolky 22,9x15x9144 cm .		40 ks
263.	Vrece patologické - rozmery patologického vaku cca 220x70x15 cm, zapínanie zipsom v tvare U po obvode, zosilnené dno a úchyty, hrúbka fólie 0,15 mm .		2 000 ks
264.	Plachta patologická - minimálny rozmer 220x60 cm, materiál netkaná textília.		3 000 ks
265.	Sáčky Electrost.Dissip. Bags 10"x12" ESD1012 (50ks/bal) - rozmery cca 25x30 cm, zabraňujúce preniknutiu elektrostatickej energie a impulzom na zaistenie elektronických zariadení s penovou podložkou.		200 bal
266.	Reagent luminiscenčný krvný Bluestar magnum - chemický luminiscenčný roztok, krvný reagent na báze vody a hydroxidu sodného so zosilneným efektom na vyhľadávanie minimálnych množstiev krvi, umytých predmetov, praných odevov a pod. Balenie obsahuje 125 ml roztoku a 3 tablety okysličovadla.		100 ks
267.	Fólia elektrostatická Stati Lift (10ks/bal) - fólia na elektrostatické nanášanie prašných stôp. Elektrostatická elektrina je generovaná odlepením krycej fólie, čím sa nabije funkčná časť, ktorá sa priloží na relevantné miesto, následne sú prašné častice prenesené na fóliu. Rozmery cca 20x40 cm.		200 bal
268.	Fólia čierna želatínová 36x45 výstuž biele pogumované plátno - forenzná fólia želatínová viacvrstvová na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp. kvalitné elastické podklady z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Výhodou použitia gumy na želatínových daktyloskopických fóliách je ich pružnosť a nízka lepivosť. Nízka lepivosť umožní prenos prašných častíc, ale neodlepí pozadie a netrhá napr. papier. Vzhľadom k svojej pružnosti možno uvedené fólie použiť na zaisťovanie latentných daktyloskopických (trasologických stôp) latentné odtlačky na nerovnom alebo zakrivenom povrchu. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.		800 ks
269.	Fólia snímac.pre antist.snímač na tras. ESP 905 (305x7600 mm) - metalická fólia v rolke na elektrostatické zaisťovanie stôp. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.		100 roliek
270.	Fólia DKT transparentná 13x18 cm, polyesterová výstuž (20 ks/bal) - forenzná fólia želatínováí priehľadná na zaisťovanie mikrostôp. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.		100 bal
271.	Fólia trasologická na nepatrné častice FR001 (12 ks/bal) - fólia na zaisťovanie prašných stôp, akrylátová lepiaca plocha, rozmery cca 150x380 mm, krycia fólia priesvitná cca 0,25 mm. Doba použiteľnosti min.24 mesiacov.		200 bal
272.	Fólia kyanoakrylátová The Finder CNA2001 (20ks/bal) - kyanoakrylátová fólia vo vzduchotesnom metalickom obale, hmotnosť cca 3 g, obsahuje etylkyanoakrylát> 89,5%, kyselina metánsulfónová> 1 %,oxid fosforečný> 5%, syntetický amorfný kremíkuhličitý, bezkryštalický > 3.5%. Expirácia 6 mesiacov.		120 bal

273.	Fólia na povýstrelové splodiny Filmolux S23 (25ks/bal) - nosič: 23µm polyester, Lepidlo: na vodnej báze polyacryl, trvalé, podklad: jednostranný silikonizovaný hladený papier, 62 g / m².		300 bal
274.	Fólia na DKT PrintakeA-24000 250x150mm (100ks/bal) - fólia na odber daktyloskopických odtlačkov sa skladá z dvoch na seba nalepených polyesterových fólií, na ktorých bola nanesená daktyloskopická čerň. Rozmery: 250 x 150 mm.		50 bal
275.	Fólia elektrostatická EIO332 30 cmx15 m.		50 ks
276.	Naparovač ElektoroFume Iodine FUM250 - prístroj zamedzuje priamemu kontaktu z ústami a rýchlejšie vyvíja pary pre zviditeľňovanie latentných daktyloskopických odtlačkov na rôznych savých povrchoch. Obsahuje minikompresor, čo umožňuje hygienický prístup. Umožňuje rýchle a efektívne zviditeľnenie daktyloskopických odtlačkov na povrchoch ako je papier, lepenka, surové drevo, atď. Súprava obsahuje plastový kufrík, prístroj s minikompresorom, jódové kartridžové tyčinky na napojenie do dýzy prístroja 8 ks, tyčinky na zvýrazňovanie stôp vyvolaných jódom 8ks, 2 alkalické batérie. Rozmery kufríka cca 24,1 cm x16,5 cm x8,9 cm, hmotnosť súpravy cca 921 g. Záruka min. 24 mesiacov.		20 ks
277.	Fotopáska na dôkazy 601E - samolepiaca, šírka 2,5 cm, dĺžka cca 13 m, čiernobiela potlač, stupnica metrická/anglické palce.		100 ks
278.	Mikroskop tužkový s osvetlením - zväčš.25x - nekladú sa špecifické požiadavky – minimálne zväčšenie 25x.		60 ks
279.	Okuliare ochran.plast.na monochr.svet. zdroje (červené, oranžové, žlté) - forenzné okuliare plastové na modré, zelené a fialové osvetlenie z forenzných svetelných zdrojov. Záruka min. 24 mesiacov.		50 bal
280.	Okuliare ochranné UV 798 GV - UV ochranné okuliare zo špeciálneho plastu, ktorý blokuje UV svetlo vo všetkých vlnových dĺžkach a poskytuje optimálny kontrast zobrazenia a zmenšuje únavu očí. Ľahká konštrukcia s flexibilnou gumenou páskou. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
281.	Lupa s rukoväťou zväčš.5x HB3335 - zväčšenie 5x, 8 bielych LED diód (prepínanie 4 alebo 8). Sklenená šošovka ø 54 mm. Napájanie 2x batéria AA 1,5 V. Záruka min. 24 mesiacov.		60 ks
282.	Svietidlo LED KA0010 (10 ks/bal) - svietidlo s bielou LED, napájanie 2xCR2032, priemer základne cca 3 cm, zapínanie/vypínanie pootočením spodnej základne svietidla. Záruka min. 24 mesiacov.		10 bal
283.	Svietidlo Taktical european police Led KA0241 - svietidlo s výkonnou svetelnou diódou Ultra Bright Cree XR-E P4 LED, světelný tok až 120 lumenov, intenzívne, dlhý osvit, tri režimy svietenia: intenzívne svetlo, tlmené svetlo a stroboskop. Súčasť súpravy je 1x18650 Li-ion akumulátor, 110-220 AC nabíjačka, 12V DC vozidlová nabíjačka. Výdrž pri maximálnej intenzite cca 4,5 hod. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks

284.	Lupa stolná s LED osvetlen.BluBean BUV100 - forenzný alternatívny zdroj svetla, 24 W, LED osvetlenie s dvoma individuálne ovládanými bankami svetiel - celkom osem 3 W LED vlnovej dĺžky 455 nm. Vhodné najmä na vyhľadávanie telesných tekutín, vlasov, vlákien, úlomkov kostí a podobne. Napájanie 220 V, Zdroj svetla (455nm): Osem 3-watt LED diódy = 24 wattov, Kĺbové rameno min 91,4 cm predĺženie Hlava lampy: rozmery cca 29,8 cm x 21,8 cm x 3,8 cm, sklená lupa: rozmery cca 19 cm x 15,7 cm Celková hmotnosť: cca 4,26 kg). Záruka min. 24 mesiacov.		20 ks
285.	Miešadlo magnetické - teflónový povrch, cylindrické cca 35x8 mm.		8 ks
286.	Vysávač na dôkazy/mikrostopy 619E220 - vysávač určený na zber mikrostôp z miesta činu, hermeticky uzavreté nasávanie na zabránenie kontaminácie, jednorázové filtre, napájanie 220V, napájacia šnúra min 3m, predlžovacia hadica min 2 m, zachytávanie častíc min 0,1 mikrometra. Záruka min. 24 mesiacov.		4 ks
287.	Utierky antistatické - suché utierky z mikrovlákna. Utierky sú výborné na čistenie LCD/TFT monitorov, špeciálna antistatická úprava na ochranu pred usadzovaním prachu.Rozmery 25x25 cm. Požadovaná expirácia: 3 roky.		4 000 ks
288.	Bluestar Forensic (8 náplní/bal) - zmes pozostávajúca z peroxidu vodíka a carbamidu, chemické luminiscenčné činidlo na identifikáciu krvavných stôp, ktoré boli vybledlnuté, zotreté, ziedené alebo ktoré sú neviditeľné voľným okom. Činidlo nemení DNA zviditeľnenej krvi, ktorú je možné následne skúmať. Činidlo dokáže identifikovať zriedenie krvi až 1:10.000. Ľahko recyklovateľný, je možná opätovná aplikácia na rovnaké škvrny s obdobnou luminiscenciou. Jedna náplň – 125 ml pracovného roztoku po zarobení s destilovanou vodou. Pracovný roztok je stabilný po dobu niekoľkých hodín.		100 bal
289.	Samolepky na identifikáciu stôp EIL01R (100ks/bal) - samolepky v papierovom zásobníku, veľkosť 38x76 mm, červený predtlačený popis napr. číslo stopy, dátum zaistenia, kde, policajt.		40 bal
290.	Čerň DKT v tube - cca 120 ml, špeciálna receptúra na odtlačky prstov prácu, čierny atrament je ľahko valcovateľný a rýchlo schne na papieri, ale na skle zostane mäkké a využiteľný niekoľko dní. Tento atrament nepodlieha extrémnym teplotným zmenám.		200 ks
291.	Fólia DKT biela 13 x 18 výstuž biele pogumované plátno B 14000 (10ks/bal) - forenzná fólia želatínová viacvrstvová na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp, kvalitný elastický podklad z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.		1 000 bal

292.	Fólia DKT biela 13 x 36 výstuž biele pogumované plátno B 15000 (2ks/bal) - forenzná fólia želatínová viacvrstvová na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp, kvalitný elastický podklad z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.		5000 bal
293.	Fólia DKT čierna 13 x 18 výstuž biele pogumované plátno B 11000 (10ks/bal) - forenzná fólia želatínová viacvrstvová na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp, kvalitný elastický podklad z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.		2000 bal
294.	Fólia DKT čierna 13 x 36 výstuž biele pogumované plátno B 12000 (2ks/bal) - forenzná fólia želatínová viacvrstvová na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp, kvalitný elastický podklad z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.		40 000 bal
295.	Prášok DKT čierny B 35000 (250 ml) - špeciálny daktyloskopický latentný prášok do fúkacieho štetca.		80 bal
296.	Štetec DKT z uhlíkových vlákien rotačný (dĺžka rukoväte min 10 cm) - uhlíkové vlákna sú prirodzene hladké s nízkym trením, odolnosť voči korózii a vlhkosti. Vlákna sú náhodne vrstvené, a umožňujú užívateľovi rýchlu zmenu prášku jednoduchým pretrepaním štetca. Umiestnenie v plastovej tube s uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.		200 ks
297.	Štetec DKT zo sklených vlákien rotačný (dĺžka rukoväte min 10 cm) - zhluk jemných sklených vlákien (niekoľko tisíc), bezolejnaté, bezzrnité, Umiestnenie v plastovej tube s uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.		200 ks
298.	Sprej fixačný UNIFIX 16 (400 ml) - zmes kopolyméru, baktericídov, alifatických a kyslíkatých uhľovodíkov, emulgátorov a propánu / butánu, aerosól, číry, charakteristický zápach, Rozpustnosť vo vode (25 ° C) -čiastočne miešateľný, použitie na fixáciu stôp, balenie cca 400 ml.		200 ks
299.	Vosk na stopy v snehu SP1000 (425g) - obsah min 400 ml, približné zloženie-Propanol 34 %, Acetone 5 %, Butane 13%,Calcium carbonate 1%, Ethylbenzene 1 % Isobutyl acetate 9 %, Propane 14 % Talc 1 %, Toluene 10 %, Xylene1%,Bod varu: -18 C.		50 ks
300.	Kyanoakrylát B-83000 (50 ml) - zloženie etylkyanoakrylát – 95-100%, metylakrylát 3-5%, tekutina, chemická zmes. Expirácia 12 mesiacov.		150 ks
301.	Lukoprén odlievacia hmota biely 1 kg - dvojzložková kaučukovitá odlievacia hmota, viskozita10-15 Pa.s, hustota 1250 kg/m^3, odolnosť voči poveternostným vplyvom, pôsobeniu vody, slnečnému žiareniu, baktériám a hubám, separácia voči neporéznym materiálom, odolnosť voči elektrickému oblúku, odolnosť voči slabým kyselinám a zásadám, katalyzátor hustota 1,05 kg/dm^3, pevnosť v ťahu min. 1,9 Mpa, ťažnosť -120%, lineárne zmrštenie do 0,5%, tepelná odolnosť -50-250°C. Expirácia 12 mesiacov.		200 ks

302.	Mikrosil biely - odlievací materiál silikónový, báza polydimethylsiloxane < 80% oxid železitý < 15% titanium Dioxide < 15%, bez zápachu, stabilita do 100˚C, forma pasta, nerozpustný vo vode, hmotnosť 200 g, tužidlo 25 g.		120 bal
303.	Mikrosil čierny - odlievací materiál silikónový, báza polydimethylsiloxane < 80% oxid železitý < 15% titanium Dioxide < 15%, bez zápachu, stabilita do 100˚C, forma pasta, nerozpustný vo vode, hmotnosť 200 g, tužidlo 25 g.		120 bal
304.	Gáfor-50 g - reagent na zadym v plastov. obale - kryštály gáforu v plastovej dóze cca 100 ml.		30 ks
305.	Valec na daktyloskopovanie (šírka 10-12 cm) - gumený valec, šírka 10 cm, priemer cca 3 cm, valivé uchytenie v oceľovom ráme, rozmery rámu cca 10,5x3x3 cm, drevená rukoväť priskrutkovaná na rám, valec sa používa na roztieranie daktyloskopickej černe po podklade, alebo priamo ma ruky pri odoberaní daktyloskopických odtlačkov. Záruka min. 24 mesiacov.		100 ks
306.	Mierka samolepiaca PPS503 - mierka s metrickou stupnicou a v anglických palcoch, čierna potlač na bielom pozadí, dĺžka 5 cm, šírka min 2,5 cm, 150 ks v rolke,		300 ks
307.	Uzatvárače nylonových vreciek C-64001 - sťahovacia páska biela 2,5x150 mm..		600 bal
308.	Systém Isomark- dávkovacia pištoľ Isomark - forenzná dávkovacia pištoľ na 50 ml dvojzložkový kartridžový systém. Záruka min. 24 mesiacov.		80 ks
309.	Hemophan - orientačná krvná skúška (50 ks/bal) - diagnostické prúžky určené pre semikvantitatívnu analýzu krvi v moči. Expirácia 12 mesiacov.		350 bal
310.	Phosmatesmo (25ks/bal) - test, ktorý sa používa pre idenfikáciu spermií na mieste činu. Je citlivé, na prítomnosť enzýmu (kyslá fosfatáza), ktorý je prítomný v ľudskej sperme v relatívne vysokých koncentráciách. V prítomnosti kyslej fosfatázy testovací papier vytvára fialové škvrny na skúšobnom prúžku. Expirácia 12 mesiacov.		100 bal
311.	Prášok DKT latentný strieborný v spreji B48000 - aerosólový daktyloskopický latentný prášok min 150 ml.		40 bal
312.	Prášok DKT latentný čierny v spreji B49000 - aerosólový daktyloskopický latentný prášok min 150 ml.		40 bal
313.	Respirátor proti zápachu 3M8577 P95 - respirátor pre spoľahlivú ochranu osôb pred určitým olejovými a neolejovými aerosólovými časticami, vrátane organických výparov, odmasťovačov, rozpúštadiel a živíc. Vhodný pre pre pracovné prostredie zahŕňajúce teplo, vlhkosť a dlhú dobu nosenia, jednocestný ventil pre ľahké vydychovanie.. Najmenej 95% účinnosť filtrácie proti tuhým a kvapalným časticiam, vrátane olejov. V prostredí olejnatých aerosolov použitie do 40 hod.		30 ks

314.	Kyanoakrylát fluorescenčný Lumicyano - fluorescenčný kyanoakrylát, vzorec: C6H7NO2, molekulová hmotnosť: 125,13 g / mol. Expirácia 6 mesiacov.		30 ks
315.	Hlavica náhradná marabu na fúkací DKT štetec B 52000- funkčná časť perie marabu, dĺžka 10 cm, plastový držiak, pripájacia skrutka M34x7, priemer dýzy 2 mm. Záruka min. 24 mesiacov.		15 ks
316.	Prekrývač stôp Coverup priesvitný - priemer cca 30 cm, výška 10 cm, po obvode v dolnej časti cca 2,5 cm lem so samolepiacou penou 2 ks, perforácia na uchytenie, na vrchnej časti nápis stop, balenie obsahuje 20 ks priesvitných prekrývačov.		40 bal
317.	Páska na ohraničenie miesta činu FT3B - polyesterová páska na ohraničenie špecifických oblastí na mieste činu, šírka 2,5 cm, dĺžka 92 m, farba modrá.		100 ks
318.	Páska na ohraničenie miesta činu FT3R - polyesterová páska na ohraničenie špecifických oblastí na mieste činu, šírka 2,5 cm, dĺžka 92 m, farba červená .		100 ks
319.	Páska na ohraničenie miesta činu FT3Y - polyesterová páska na ohraničenie špecifických oblastí na mieste činu, šírka 2,5 cm, dĺžka 92 m, farba žltá.		100 ks
320.	Páska barierová BT 100 - polyetylénová páska, šírka 7,5 cm, dĺžka 300 m s nápisom miesto činu nevstupovať alebo crime scene do not cross, podklad žltý, alebo zelený.		100 ks
321.	Platne nášľapné transparentné CSTEP100 - Priehľadné nášľapné platne pre miesto činu s výmennými gumenými podložkami, rozmery 35x35 cm, výška minimálne 5 cm, plast vystužený rebrami pre nosnosť cca 100 kg (odolnosť v tlaku), kit obsahuje min 16 ks platní, 150 gumených podložiek (samolepiace) na nalepenie do kontaktných rohov platní, nylonová taška s kolieskami. Záruka min. 24 mesiacov.		6 súprav
322.	Rolka s gumenými podložkami CSTPADL (150 ks/bal) - gumené jednorázové samolepiace podložky, priemer cca 3 cm.		10 bal
323.	Rolka s gumenými podložkami CSTPADS (150 ks/bal) - gumené jednorázové samolepiace podložky, priemer cca 2 cm.		10 bal
324.	Čerň daktyloskopická (113 ml sprej) - sprej cca 120 ml.		120 ks
325.	Čerň sudánska (30g) - Sudán Čierna je farbivo používané na mastné daktyloskopické stopy, ktoré sfarbuje na modročierno.		30 bal
326.	Sada čísiel pre rekogníciu (10 ks/bal) - plastové čísla cca 10x20 cm čierny popis na bielom podklade.		10 bal
327.	Pinzeta jednorazová sterilná NB 1000 (100 ks/bal) - plochá s protisklzovými výliskami na prsty, dĺžka cca 13 cm.		200 bal

328.	Mierka plastová 30x60 cm GD0080 - kriminalistické pravítko plastové tvaru L, skladacie rameno na rozmer 30 cm. Dĺžka stupnice 30x60 cm, čierne čísla na bielom podklade.		30 ks
329.	Pásmo meracie 30 m SK700 - meracie pásmo s rukoväťou nevodivé laminátové, otvorená cievka navíjacie, stupnica metrická, 30 m. Záruka min. 24 mesiacov.		7 ks
330.	Pásmo meracie 90 m SK701 - meracie pásmo s rukoväťou nevodivé laminátové, otvorená cievka navíjacie, stupnica metrická, 90 m.		5 ks
331.	Fólia DKT čierna AD1542 (12 ks/bal) - daktyloskopická fólia LIFT-O-TABS čierna x10 cm, 12 ks/bal. Lepivá plocha je chránená prekrytím z priehľadného plastu. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.		60 bal
332.	Materiál odlievací NU Časť 180 - súprava obsahuje plastovú nádobu na miešanie, odlievací prášok cca 0,5 kg, predmiešaný roztok cca 0,15 l, návod, materiál na báze Metylmetakrylátu / butyl akrylátu. Expirácia 12 mesiacov.		12 súprav
333.	Materiál odlievací NU CAST 180 XL - súprava obsahuje plastovú nádobu na miešanie, odlievací prášok cca 1 kg, predmiešaný roztok cca 0,3 l, návod, materiál na báze metylmetakrylátu / butyl akrylátu. Expirácia 12 mesiacov.		12 súprav
334.	Obal bublinový Evi Bubble NUC-EB-12 (12ks/bal) - transparentné plastové obaly so vzduchovými bublinami najmä na zaistenie a zabezpečenie odliatkov trasologických stôp, veľkosť cca 20x40 cm, obal sa nafúkne po vložení stopy.		20 bal
335.	Príslušenstvo na odlievanie stôp NUC-TOOl-1 - súprava obsahuje uzavretý plastový kontajner, dvojzložkový farebne odlíšený a balený tmel cca 2x5 g, návod na použitie, materiál na báze metylmetakrylátu / butyl akrylátu. Expirácia 12 mesiacov.		8 súprav
336.	Obuv ochrana CVR BOOT-2XL (10 párov/bal) - latexové ochranné galoše podkolenné na obuv, podrážka brúsená a ryhovaná pre lepšiu priľnavosť na suchých i mokrých povrchoch.		40 bal
337.	Inhibítor pachu ODORINH (50 ks/bal) - gel zabalený vo fólii, netoxického charakteru, natiera sa na hornú peru s cieľom prekryť pachy.		10 bal
338.	Čistička vzduchu AP 40-230 - Ozónová čistička vzduchu 190-625 mg / hod, možnosť časovania, rozmery cca 300x200x220 mm, hmotnosť max 4 kg, výkon min 2,5 m^3 za minútu, antimikrobiologický filter-ochrana proti plesniam, riasam a rôznym baktériám. Záruka min. 24 mesiacov.		1 ks
339.	Kit na ochranu rúk pred kontamináciou papier GSR PB (50 ks/bal) - papierové sáčky na ruky z gumičkami na prevenciu prenosu kovových častí na ruky, cca 20 x 10 x 5 cm.		60 bal

340.	Sáčky ochranné na ruky HPB-HBG1- veľkosť cca 180x320 mm, polyetylénové priedušné vrecká s uťahovaním na zabránenie kontaminácii rúk.		100 párov
341.	Hárky absorpčné na tekutinu ABSHEET2.25X4.25 (100 hárkov/bal) - hárok o rozmere cca 100x50 mm obsahujúci reagent, ktorý pri kontakte s krvou, močom, alebo akoukoľvek telesnou tekutinou vytvára gél. Absorpcia od niekoľkých kvapiek až po 2 dcl tekutiny.		40 bal
342.	Poháre zaisťovacie a prepravné na moč 120JT (150 ks/bal) - plastové uzatváracie nádoby na prepravu moču s teplomerom, obsah 120 ml.		20 bal
343.	Aplikátor na latentné DKT stopy Swift-Lift SL-MITT (10 ks/bal) - daktyloskopická rukavica na zviditeľňovanie daktyloskopických stôp na veľkých hladkých plochách, cca 32x20 cm.		15 bal
344.	Prášok DKT Atomic CRD Safe-Cracker (60 ml) - metalický červený daktyloskopický prášok pre použitie na kovovo opracovaných povrchoch.		20 bal
345.	Lupa UV+IR MAG-UV 13.1 UV-365,IR 980 - neskresľujúca prenosná lupa na skúmanie daktyloskopických odtlačkov, 3 svetelné módy, rozmery cca 96x58x45, napájanie 2 AAA, metrická stupnica v desatinách mm. Záruka min. 24 mesiacov.		2 ks
346.	Páska lepiaca transparentná AD0060 - polyetylénová priehľadná páska na zaisťovanie daktyloskopických stôp, dĺžka pásky cca 5x919 cm.		60 ks
347.	FTA karta classic – 4 polia, 125 µL maximálny objem/na plochu vzorky, celkovo 500 µL ,100 ks/bal. Expirácia 24 mesiacov.		100 ks
348.	FTA karta mini – 2 polia,, 125 µL maximálny objem/na plochu vzorky, celkovo 250 µL, 100 ks/bal. Expirácia 24 mesiacov.		100 bal
349.	4N6FLOQSwabs3501C, zaisťovač dotykových stôp s tvarom hrotu v tube so systémom aktívneho vysúšania a proti mikrobiologického pôsobenia so zalamovacím bodom 20 mm od špičky. Balenie 6x50 ks. Expirácia 24 mesiacov.		50 bal
350.	Pyramíd box – mobilný bezpečnostný kabinet, pre manipuláciu s biologickým materiálom, rozmery 860x725x560mm, mäkčené PVC so zipsovým uzáverom, integrované PVC rukavice. Záruka min. 24 mesiacov.		50 ks

Tabuľka č.2 Minimálny zoznam odberných miest:

Minimálny zoznam odberných miest
KEÚ PZ Bratislava, Sklabinská 1
KR PZ Bratislava, Špitálska 14
KR PZ Nitra, Piesková 32
KR PZ Trnava, Kollárova 31
KR PZ Trenčín, Jilemnického 1
KR PZ Banská Bystrica, Okružná 18
KR PZ Žilina, Kuzmányho 26
KR PZ Košice, Kuzmányho 8
KR PZ Prešov, Štúrova 7
SOŠ PZ Košice, Južná trieda 50
SOŠ PZ Pezinok, Fajgalská cesta 2
SOŠ PZ Bratislava, Vápencová 36

V Bratislave, dňa: .....

Za kupujúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

V Bratislave, dňa: .....

Za predávajúceho:

.....

Príloha č. 2 súťažných podkladov

NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY

Rámcová dohoda č. OVO2-2014/000243-005
na nákup kriminalistického materiálu

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1
Účastníci dohody

Kupujúci:	Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo	Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, č. účtu 7000001400/8180
IČO	00151866
Zastúpený:	Ing. Denisa Saková, PhD. vedúca služobného úradu MV SR, na základe plnomocenstva č. p. KVSU-2012/000692-001 zo dňa 15. mája 2012

(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený k podpisu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
e-mail:
registrácia: v Obchodnom registri okresného súdu v ....., oddiel: ..., vložka č.: .....
(ďalej len „predávajúci“)
(spolu aj ako „účastníci dohody“)

Článok 2
Predmet rámcovej dohody

2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je nákup Kriminalistického materiálu pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, uvedeného v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody (ďalej len „tovar“).

2.2 Súčasťou dodávky je doprava tovaru do miest dodania, vrátane vykládky, uvedených v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody.

2.3 Predávajúci na základe predloženej objednávky kupujúcemu dodá tovar v štandardnej kvalite a dopraví tovar vlastnými vozidlami a pracovníkmi na vlastné náklady do miest plnenia.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru podľa článku 6 tejto rámcovej dohody.

2.5 Kupujúci pri uzatváraní tejto rámcovej dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3
Práva a povinnosti účastníkov dohody

3.1 Všetky dokumenty súvisiace s touto rámcovou dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. účastníci dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a všeobecnými predpismi vyžadované údaje.

3.2 Predávajúci umožní kupujúcemu riadne prevzatie dodaného tovaru formou dodacieho listu a jeho kontrolu.

3.3 Dodaný tovar špecifikovaný v objednávke kupujúceho predávajúci dodá kupujúcemu bez vád.

3.4 Dodaný tovar alebo jeho časť môže kupujúci odmietnuť prevziať, ak kupujúci zistí preukázateľné vady dodaného tovaru, nedostatočnú kvalitu tovaru, rozdiel v množstve dodaného tovaru a zámenu tovaru v porovnaní s objednávkou, a že dodaný tovar nie je originál. Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodaný tovar odviezť z priestorov kupujúceho a tomuto dodať nový tovar. O neprevzatí tovaru spíšu poverení zástupcovia účastníkov dohody protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý kupujúci dodávku odmietol prevziať a náhradný termín plnenia.

3.5 Kupujúci požaduje, aby Predávajúci najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Dohody predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) ZVO, v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Predávajúci je povinný na základe prieskumu trhu vybrať subdodávateľa z minimálne troch ponúk.

3.6 Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Kupujúci rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, informácií o vykonanom prieskume trhu a čestné vyhlásenie podľa bodu 3.5 tejto dohody. Kupujúci oznámi Predávajúcemu svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Kupujúci neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, má sa za to, že Kupujúci nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Predávajúci je oprávnený uzatvoriť

s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto rámcovej dohody.

3.7 Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bodoch 3.5 a 3.6 tejto dohody platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto dohody.

3.8 Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

3.9 Porušenie povinností Predávajúceho podľa bodov 3.5 až 3.8 predstavuje podstatné porušenie tejto dohody.

Článok 4
Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

4.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na dodaný Tovar v lehote minimálne 24 mesiacov, alebo ako je uvedené u jednotlivých položiek v prílohe č.1 tejto dohody.

4.2 Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a dňom odovzdania vymeneného tovaru začína plynúť nová záručná doba.

4.3 Oznámenie o vadách musí obsahovať:
a) označenie a číslo rámcovej dohody
b) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,
c) popis vady,
d) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania.

4.4 Na nároky kupujúceho z vád tovaru sa vzťahujú ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

4.5 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní od jej uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách. V prípade nedodržania tejto lehoty, je kupujúci oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vadnej dodávky.

Článok 5
Miesto dodania a množstvo tovaru

5.1 Predávajúci dodá tovar v množstve podľa písomnej objednávky do miesta dodania, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, jeho organizačné zložky a sídla a adresy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Minimálny zoznam miest plnenia je uvedený v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody.

5.2 Technická špecifikácia a predpokladané celkové množstvo odobraného tovaru počas doby platnosti tejto rámcovej dohody je špecifikované v článku 2. a 6. Uvedenie predpokladaného množstva tovaru nezaväzuje kupujúceho na odobratie tovaru v uvedenom množstve ani nezakladá žiadne ďalšie práva predávajúceho.

Článok 6

Zmluvná cena

6.1 Maximálna cena celkom (finančný limit) za dodanie predmetu tejto rámcovej dohody je .....,... EUR bez DPH (..... EUR s DPH). Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu rámcovej dohody je uvedený v prílohe č. 3 tejto rámcovej dohody.

6.2 V cene tovaru je zahrnuté aj doručenie a vykládka tovaru, obal tovaru a odber podľa článku 2 tejto rámcovej dohody.

6.3 Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny Tovaru, za ktorú by bolo možné Tovar aktuálne kúpiť na trhu aspoň raz za každé obdobie šiestich mesiacov účinnosti tejto Dohody .

6.4 Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch, nezávislých ponúk na jednotlivé položky Tovaru, ktorý má byť predmetom Objednávky podľa zamýšľanej požiadavky na dodanie Tovaru. Ponuky, ktoré je Kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť čo do kvality Tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto Dohode. O prieskume trhu musí mať Kupujúci písomnú dokumentáciu.

6.5 V prípade, ak priemer celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena Tovaru určená podľa prílohy č. 2 tejto Dohody je Kupujúci oprávnený v Objednávke na dodanie Tovaru požadovať od Predávajúceho dodanie predmetného Tovaru za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.

6.6 Ak prieskum trhu realizovaný Kupujúcim, preukázateľne overí, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena Tovaru určená podľa prílohy č. 2 tejto Dohody, zaväzuje sa Predávajúci dodať Tovar Kupujúcemu za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.

6.7 V prípade, ak Predávajúci nesúhlasí s cenou stanovenou ako aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu v zmysle vyššie uvedeného Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený dať si na vlastné náklady spracovať znalecký posudok na určenie aktuálneho priemeru celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Objednávky určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu. Predávajúci oznámi Kupujúcemu svoj zámer dať si spracovať takýto znalecký posudok bezodkladne po doručení požiadavky na dodanie Tovaru. Tento znalecký posudok musí byť predložený Kupujúcemu najneskôr do 7 dní od doručenia požiadavky na dodanie Tovaru Predávajúcemu.

6.8 Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Objednávky, určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu je rovnaký alebo vyšší ako ceny Tovaru určené podľa prílohy č. 2 tejto Dohody, Zmluvné strany sa dohodli, že Tovar bude dodaný za ceny Tovarov podľa prílohy 2 tejto Dohody.

6.9 Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Objednávky, určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu je nižší ako ceny v prílohe č. 2 tejto Dohody alebo ak Predávajúci nepredloží v lehote ustanovenej podľa bodu 3.10. tejto Dohody znalecký posudok Kupujúcemu je Predávajúci povinný dodať Tovar za ceny v súlade s bodom 3.9.

Článok 7
Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Faktúru vystaví predávajúci až po dodaní predmetu rámcovej dohody špecifikovaného v objednávke kupujúceho a zároveň doručí vystavenú faktúru kupujúcemu aj v elektronickej forme, ako súbor v textovo čitateľnej podobe.

7.2 Cenu za dodaný tovar uhradí kupujúci na základe faktúry do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci môže takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

7.3 Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. Ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením čiastok uvedených v tejto faktúre.

Článok 8
Čas plnenia, dodacie podmienky

8.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v množstve a druhu uvedenom v písomnej objednávke, ktorú predávajúci písomne potvrdí.

8.2 Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v objednávke kupujúceho do miesta plnenia do 14 pracovných dní od doručenia objednávky kupujúceho, pričom za doručenú sa považuje aj objednávka doručená emailom alebo faxom. V prípade potreby inej lehoty dodania predmetu zákazky, bude táto lehota uvedená priamo v objednávke. Predávajúci sa zaväzuje zástupcovi kupujúceho oznámiť čas dodávky tovaru do miesta plnenia najneskôr 3 hodiny pred doručením dodávky.

8.3 Ak predávajúci neoznámi termín dodávky, kupujúci nie je povinný prevziať dodávku v deň doručenia, ale až v nasledujúci deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky a jej opätovným doručením znáša predávajúci.

8.4 Po dodaní tovaru kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpísaním dodacieho listu. Dodací list a objednávka potvrdená predávajúcim sú podkladom pre vystavenie faktúry.

8.5 Kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať celkové množstvo tovaru uvedeného v článku 2 bod 2.1 tejto rámcovej dohody.

Článok 9
Nadobudnutie vlastníctva

9.1 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

Článok 10
Sankcie

10.1 Ak je predávajúci v omeškaní so splnením povinností podľa článku 8 tejto rámcovej dohody, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru, z ktorého dodávkou je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania minimálne však vo výške 100 EUR.

10.2 Ak po dodaní tovaru kupujúci zistil, že dodaný tovar nie je originál podľa špecifikácie predmetu rámcovej dohody, kupujúci má právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť. Predávajúci je v prípade

vadného plnenia povinný vrátiť zaplatenú cenu za takto dodaný tovar a zároveň uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý jednotlivý kus tovaru nespĺňajúci dohodnuté parametre a vlastnosti, a to do 10 dní od doručenej výzvy na jej zaplatenie.

Článok 11
Platnosť rámcovej dohody

11.1 Rámcovú dohodu možno zrušiť
a) písomnou dohodou účastníkov dohody,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením od rámcovej dohody,

11.2 Písomnú výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu je oprávnený dať kupujúci. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému predávajúcemu.

11.3 Odstúpiť od rámcovej dohody môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu podstatného porušenia rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia rámcovej dohody. Za podstatné porušenie rámcovej dohody sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru (čl. 8) a doručenie neoriginálneho tovaru. Odstúpenie od rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody druhému účastníkovi dohody.

11.4 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu tejto rámcovej dohody, uvedeného v bode 6.1 tejto rámcovej dohody.

11.5 Táto Dohoda môže byť zo strany Kupujúceho vypovedaná aj z dôvodu neschopnosti Predávajúceho dodať Tovar alebo z dôvodu nedodania Tovaru za cenu určenú podľa čl. 6 tejto Dohody s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Dvojmesačná výpovedná lehota začína tiež plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Predávajúcemu.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1 Účastníci dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody oznámia kontaktné osoby.

12.2 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Rámcovú dohodu uverejní kupujúci.

12.3 Zmeny a doplnky rámcovej dohody je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi dohody stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

12.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

12.5 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy zostanú predávajúcemu a dva rovnopisy zostanú kupujúcemu.

12.6 Účastníci dohody vyhlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa: .....

Za kupujúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

V Bratislave, dňa: .....

Za predávajúceho:

.....

Príloha č. 1 k č.p.: ..... – .... Vlastný návrh plnenia predmetu zmluvy (Predmet rámcovej dohody):

V Bratislave, dňa: .....

Za kupujúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

V Bratislave, dňa: .....

Za predávajúceho:

.....

Príloha č. 2 ..... – ..... Návrhu Rámcovej dohody (Minimálny zoznam odberných miest):

Minimálny zoznam odberných miest
KEÚ PZ Bratislava, Sklabinská 1
KR PZ Bratislava, Špitálska 14
KR PZ Nitra, Piesková 32
KR PZ Trnava, Kollárova 31
KR PZ Trenčín, Jilemnického 1
KR PZ Banská Bystrica, Okružná 18
KR PZ Žilina, Kuzmányho 26
KR PZ Košice, Kuzmányho 8
KR PZ Prešov, Štúrova 7
SOŠ PZ Košice, Južná trieda 50
SOŠ PZ Pezinok, Fajgalská cesta 2
SOŠ PZ Bratislava, Vápencová 36

V Bratislave, dňa: .....

Za kupujúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

V Bratislave, dňa: .....

Za predávajúceho:

.....

Príloha č. 3 ..... Štruktúrovaný rozpočet ceny Rámcovej dohody:

V Bratislave, dňa: .....

Za kupujúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

V Bratislave, dňa: .....

Za predávajúceho:

.....

Príloha č. 3 súťažných podkladov

VZOR ŠTRUKTÚROVANÉHO ROZPOČTU CENY RÁMCOVEJ DOHODY

VZOR ŠTRUKTÚROVANÉHO ROZPOČTU CENY RÁMCOVEJ DOHODY

P.č.	Názov tovaru podľa vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky	Predpo kladané množ stvo	Maximálna cena (€ bez DPH/ kus)	Maximálna cena za položku (€ bez DPH)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (€)	Maximálna cena celkom za položku (€ s DPH)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

V Bratislave, dňa.....

.....
podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 4 súťažných podkladov

VZORY VYHLÁSENÍ A PLNOMOCENSTIEV UCHÁDZAČA

Príloha č. 4A súťažných podkladov

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač *(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)* ..... týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania *(Kriminalistický materiál),* ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, vrátane všetkých príloh zmluvy,

všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

predkladá iba jednu ponuku a

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v.....dňa..... .....

podpis

v.....dňa..... .....

podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ

Príloha č. 4B súťažných podkladov

PLNOMOCENSTVO PRE ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

1. *Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)*
2. *Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)*

(doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú plnomocenstvo

Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:

1. *Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)*

na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní (Kriminalistický materiál) a pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj počas plnenia zmluvy, a to v pozícii lídra skupiny dodávateľov.

v.....dňa..... .....

podpis splnomocniteľa

v.....dňa..... .....

podpis splnomocniteľa

(doplniť podľa potreby)

Plnomocenstvo prijímam:

v.....dňa..... .....

podpis splnomocniteľa

Pozn.: POVINNÉ, ak je uchádzačom skupina dodávateľov