

OKRESNÝ ÚRAD HLOHOVEC

odbor starostlivosti o životné prostredie

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Zverejnenie žiadosti

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

OU-HC-OSZP-2021/000776

Vybavuje

Mgr. Burclová

Hlohovec

07. 06. 2021

Vec

Zverejnenie žiadosti

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zverejňuje podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona, kópiu žiadosti stavebníka ENVIRAL, a. s., so sídlom Trnavská cesta, 920 1 Leopoldov, IČO 36 259 233 v splnomocnení spoločnosťou EKOS Plus, spol. s r. o., so sídlom Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO 31 392 547, o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodných stavieb:

Areálová dažďová kanalizácia

Pitný vodovod - preložky

Úžitkový vodovod

Areálová splašková kanalizácia

Nádrž požiarnej vody

v rámci stavby „Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL, a.s.“

Na stavbu „Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL, a.s.“, bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na stránke:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-zameru-vyroby-etanolu-v-prevadzke-enviral-s->

Príloha: uvedená žiadosť

Okresný úrad Hlohovec
odbor starostlivosti o ŽP
Jarmočná 3
920 01 Hlohovec

Alica Fridrichová
Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
HLOHOVEC

Telefón
+421-961105724

E – mail
nike.burclova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

OKRESNÝ ÚRAD HLHOVEC -2-	
Dňa: 25. 05. 2021	
Ev. č. zápisu: 0003387/2021	Číslo spisu: 04-HC-OSZP-2221/000776
Prílohy: P1	Výslovenie: 1/8



Okresný úrad Hlohovec
odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna vodná správa
Jarmočná 3
920 01 Hlohovec

Vybavuje: Ing. Peter Ševčík PhD. tel.: 0917 240 497, E-mail: sevcik@ekosplus.sk
Mgr. Jana Ivanová, tel.: 0915 297 268, E-mail: ivanova@ekosplus.sk

V Bratislave, dňa: 20. 05. 2021

Vec: Návrh na vydanie stavebného vodoprávného povolenia podľa § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

V zmysle vyjadrenia č. OU-HC-OSZP-2021/000505-002 vydaného Okresným úradom Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa: 26.04.2021 si Vás, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, dovoľujeme požiadať o vydanie povolenia vodnej stavby podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na uskutočnenie vodnej stavby pre spoločnosť: SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, pre prevádzku SO150/PS650 záchyt a skvapalňovanie CO₂ (ako časť investičnej akcie s názvom **Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL, a.s.)** pre stavebné objekty:

- Areálová dažďová kanalizácia
- Pitný vodovod – preložky
- Úžitkový vodovod
- Areálová splašková kanalizácia
- Nádrž požiarnej vody

Projektové riešenie stavby pozostáva:

STAVEBNÉ OBJEKTY STAVBY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY STAVBY

SO150.01	VÝROBNÁ HALA
SO150.07	AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU
SO150.08	AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE

Dažďová kanalizácia:

Areálová dažďová kanalizácia pre stavebný objekt SO150 Záchyt a skvapalňovanie CO₂ rieši odvádzanie dažďových odpadových vôd zo strechy výrobnéj haly a navrhovaných areálových spevnených plôch. Časť plôch (cca polovica) bude odkanalizovaná iba gravitačne cez

EKOS PLUS s.r.o. Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
+421 917 724 246, +421 2 54411085
www.ekosplus.sk ekosplus@ekosplus.sk

stoky "D1" a "D1-1". Časť plôch vzhľadom k určenému miestu vypúšťania a konfigurácii terénu bude odvádzaná kombinovane gravitačne a cez prečerpávaciu stanicu výtlačným potrubím (gravitačne cez stoky "D2" a "D3", výtlačok „VDK1“ bude napojený do Stoky „D1-1“. Všetky OV spolu budú odtekať cez stoku „D1“ do terajšej dažďovej kanalizácie. Na stoky budú napojené prípojky od strešných dažďových odpadov a prípojky od uličných vpustov.

Stoka „D1“	... DN300, dl. 82,62 m
Stoka „D1-1“	... DN300, dl. 15,26 m
Stoka „D2“	... DN300, dl. 76,08 m
Stoka „D3“	... DN200, dl. 40,60 m
Výtlačok „VDK1“	... HDPE D315 dl. 89,30 m

Trasovanie a výškové vedenie kanalizácie je zdokumentované vo výkresoch situácia (3507-10 E SO150.08 02) a pozdĺžne profily (3507-10 E SO150.08 06). Rozvody kanalizácie rešpektujú terajšie inžinierske siete aj navrhované prípojky v riešenom území a ich ochranné pásma sú v zmysle STN 73 6005 (Priestorová úprava vedení technického vybavenia).

Dažďová gravitačná kanalizácia sa vybuduje z kanalizačného potrubia PVC hrdlového hladkostenného. Dimenzia kanalizačných stôk bude DN300, DN200 dimenzia kanalizačných prípojok od vpustov bude DN200. Kruhovú tuhosť kanalizačného systému bude min SN8. Spájanie hrdiel potrubia bude pomocou gumených krúžkov.

Výtlačok od PČSD sa zrealizuje z potrubia HDPE100, profilu D315x28,6 mm. Spájanie rúr HDPE sa realizuje zvarovaním na tupo, alebo elektrospojkami.

Na gravitačných stokách splaškovej kanalizácie sa vybudujú revízne šachty z prefabrikovaným dnom. Vstup do šacht bude z prefabrikovaných skruží, vrch šacht sa opatrí liatinovými kruhovými poklopmi $\varnothing 600$, zaťažovacej triedy D400. Na umožnenie vstupu do šacht sa v ich stenách osadia oceľové stúpadlá s PE povrchom (3507-10 E SO150.08 07).

PČS bude situovaná v nespevnenej ploche. Stavebne sa šachta PČS vybuduje z prefabrikovaných kruhových skruží, na vrchnej strane bude PČS prekrytá stropnou doskou v ktorej budú osadené poklopy pre umožnenie prístupu k čerpacej technike s výstrojou (3507-10 E SO150.08 08).

PČS bude vystrojená dvomi ponornými kalovými čerpadlami. Čerpadlá budú spínané jednotlivo, riadiacou jednotkou je možné nastaviť striedavé poradie spínania čerpadiel. Čerpadlá budú v PČS osadené na pevne osadených vodiacich tyčiach umožňujúcich ich spúšťanie. Spojenie čerpadiel z výtlačnými potrubiami bude cez pätkové kolená. Výtlačné potrubia od čerpadiel budú opatrené spätnými a uzatváracími armatúrami a budú v šachte prepojené do jedného spoločného výtlačku. Ovládanie čerpadiel bude pomocou plavákových hladinových spínačov. Nad terénom vedľa PČS bude osadená skrinka s elektrorozvádzačom a riadiacou LCD jednotkou. Prípojku NN a elektroinštaláciu PČS rieši samostatná časť PD. Kapacitne sa navrhuje realizovať čerpaciu stanicu s výkonom $Q=47$ l/s.

Splašková kanalizácia:

Areálová splašková kanalizácia rieši pre stavebný objekt SO150 Záchyt a skvapalňovanie CO₂ odvádzanie splaškových odpadových vôd z výrobnéj haly. Kanalizácia v areáli je delená. Prípojka vnútornej splaškovej kanalizácie ZTI z haly bude napojená do Stoky „S1“ areálovej splaškovej kanalizácie. Stoka „S1“ (DN300, dl. 61,05 m) sa napojí na terajšiu areálovú splaškovú kanalizáciu. Na gravitačnej kanalizačnej stoke budú osadené revízne šachty. Dimenzia stoky „S1“ bude DN300 mm.

Trasovanie a výškové vedenie kanalizácie je zdokumentované vo výkresoch situácia (3507-10 E SO150.08 02) a pozdĺžne profily (3507-10 E SO150.08 06). Rozvody kanalizácie rešpektujú terajšie inžinierske siete aj navrhované prípojky v riešenom území a ich ochranné pásma sú v zmysle STN 73 6005 (Priestorová úprava vedení technického vybavenia).

Splašková gravitačná kanalizácia sa vybuduje z kanalizačného potrubia PVC hrdlového hladkostenného. Dimenzia kanalizačných stôk bude DN300 dimenzia kanalizačných prípojok od ZTI bude DN200. Kruhová tuhosť kanalizačného systému bude min SN8. Spájanie hrdiel potrubia bude pomocou gumených krúžkov.

Na splaškovej kanalizácii sa vybudujú revízne šachty s prefabrikovaným dnom. Vstup do šacht bude z prefabrikovaných skruží, vrch šacht sa opatrí liatinovými kruhovými poklopami ø600, zaťažovacej triedy D400. Na umožnenie vstupu do šacht sa v ich stenách osadia oceľové stúpadlá s PE povrchom (3507-10 E SO150.08 07).

Pre ostatné stavebné objekty dotknuté stavbou sa nerieši splašková kanalizácia a nie je dotknuté pôvodné riešenie v týchto objektoch.

Splaškové a procesné odpadové vody sa budú odvádzat' na jestvujúcu BČOV v správe Slovenských liehovarov a likériek, a.s., ktorá má dostatočnú kapacitu na spracovanie približne 7 m³/hod vôd z PS650 a SO150 (viac informácií je v Oznámení o zmene EIA na str. 68 a 69).

SO 150.07 AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU

PITNÝ VODOVOD – PRELOŽKY

V rámci riešenej stavby sa zrealizujú dve preložky vodovodu. Vetva „PV1“ na západnej strane haly celkovej dĺžky 69,02 m. Potrubie HDPE D110 PN10 v dĺžke 53,31m bude preložením terajšieho vodovodu mimo stavebné objekty, zároveň prepojí dve pôvodné vetvy do jednej. Potrubie HDPE D63 PN10 v dĺžke 15,71 m dĺžke prepojí preložku „PV1“ s vnútorným prepojovacím potrubím DN50, ktoré bude vedené v hale pri stene. Vetva „PV2“ na severnej strane haly, potrubie HDPE D110 PN10 v dĺžke 26,77 m bude preložením terajšieho vodovodu mimo stavebné objekty (dva prepojovacie body).

Návrh vodovodu je prevedený zmysle STN 75 5401, 75 5411. Trasovanie vodovodu je zdokumentované vo výkrese situácia (3507-10 E SO150.07 02), výškové vedenie vodovodu je zdokumentované v pozdĺžnych profiloch (3507-10 E SO150.07 03). Rozvody vodovodu rešpektujú

EKOS PLUS s.r.o. Župné námestie 7, 811 03 Bratislava

+421 917 724 246, +421 2 54411085

www.ekosplus.sk ekosplus@ekosplus.sk

terajšie inžinierske siete aj navrhované prípojky a ich ochranné pásma v zmysle STN 73 6005 (Priestorová úprava vedení technického vybavenia).

ÚŽITKOVÝ VODOVOD

Prípojka úžitkového vodovodu Vetva „UV1“, potrubie HDPE D63 PN10 v dĺžke 109,92 m pre zásobovanie výroby úžitkovou vodou sa napojí na terajší úžitkový vodovod D160 mm v areáli ENVIRAL a.s. Napojenie prípojky vody sa prevedie cez vsadenú odbočnú tvarovku, alebo pomocou navrtávacieho pásu. Prípojka bude dovedená do objektu haly. V mieste napojenia sa na prípojke osadí uzáver so zemnou súpravou. Za napojením sa na prípojke v nespevnej ploche osadí vodomerná šachta v ktorej bude osadená vodomerná zostava. Vodomer v šachte bude v prevedení s možnosťou diaľkového odpočtu nameraných dát.

Na prípojku „UV1“ bude napojená prípojka vody „UV1-1“ ktorá bude dovedená k podzemnej požiarnej nádrži, budovanej v rámci tejto stavby pre potreby zabezpečenia POB a bude slúžiť na dopĺňanie vody. Požiarna nádrž bude slúžiť ako zdroj požiarnej vody pre odberné zariadenie požiarnej vody hasičskej techniky, ktoré je potrebné realizovať pre protipožiarne zabezpečenie stavby v zmysle príslušných predpisov.

Návrh vodovodu je prevedený zmysle STN 75 5401, 75 5411. Trasovanie vodovodu je zdokumentované vo výkrese situácia (3507-10 E SO150.07 02), výškové vedenie vodovodu je zdokumentované v pozdĺžnych profiloch (3507-10 E SO150.07 03). Rozvody vodovodu rešpektujú terajšie inžinierske siete aj navrhované prípojky a ich ochranné pásma v zmysle STN 73 6005 (Priestorová úprava vedení technického vybavenia).

Vodovodné potrubie

Areálové rozvody vodovodu budú z materiálu HDPE100, tlaková rada potrubia PN10, SDR17. Spájanie rúr HDPE sa realizuje zváraním na tupo, alebo elektrospojkami. Potrubie sa v rýhe uloží do lôžka hr. 10 cm, obsyp bude triedeným materiálom do výšky 30 cm nad potrubie, zásyp rýh zhutneným materiálom, pod komunikáciami štrkopieskom. Nad potrubie sa osadí a upevní vyhladávací elektrovodič CYKY prierezu 2x4 mm², ktorý musí byť vodivo spojený s kovovými armatúrami. Liatinové časti potrubia musia byť podbetónované betónovými blokmi v zmysle ON 736610. Armatúry na vodovode je nutné osadiť spôsobom, ktorý zamedzí prenášaníu sily pri obsluhu potrubí. Armatúry na vodovode budú liatinové.

Požiarna nádrž

Požiarna nádrž (PN) rieši zdroj vody pre dopĺňanie hasičskej techniky v prípade požiarneho zásahu. Jej potreba je definovaná v SO150.10 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Úžitkový objem PN je stanovený v časti POB ($V_{\text{užit}} = 35 \text{ m}^3$). Akumulačná nádrž PN bude osadená v nespevnenej ploche. Stavebne sa PN vybuduje z dvoch prefabrikovaných železobetónových nádrží, ktoré budú v dne prepojené potrubím. Vstup do nádrží PN bude z prefabrikovaných skruží, vrch vstupov sa opatrí liatinovými kruhovými poklopmi $\varnothing 600$, zaťažovacej triedy D400 (3507-10 E SO150.07 04). PN bude situovaná pri areálovej komunikácii, bude pri nej vytvorené čerpacie miesto vhodné pre používanú hasičskú techniku HaZZ. Čerpacie miesto bude označené dopravnou

EKOS PLUS s.r.o. Župné námestie 7, 811 03 Bratislava

+421 917 724 246, +421 2 54411085

www.ekosplus.sk ekosplus@ekosplus.sk

značkou ZÁKAZ STÁTIA. Čerpacie miesto bude vybavené sacím potrubím, ktoré bude nad terénom opatrené sacím potrubím DN 110 s „O“ krúžkom opatreným savicovým šróbením A-110 PH. Sacie potrubie bude v nádrži vybavené nasávacím košom a so spätnou výklopnou klapkou ovládateľnou ventilovým tiahlom z úrovne terénu. Sedlo klapky bude opatrené tesniacim „O“ krúžkom. Sacie potrubie bude vyústené vo výške 600 mm až 1000 mm nad úrovňou terénu a musí byť ukončené pripojovacím savicovým šróbením (s prípadne osadeným viečkom).

Dopĺňovanie zásoby vody do PN bude riešené z areálového rozvodu úžitkovej vody potrubím D63 mm. V nádrži bude na privode vody osadený plavákový uzáver DN50, ktorý bude zabezpečovať automatické dopĺňanie vody do PN pri poklese jej hladiny.

Vodomerná šachta

Vodomerná šachta na úžitkovom vodovode sa vybuduje ako prefabrikovaná železobetónová nádrž o svetlých pôdorysných rozmeroch 1200x900 mm svetlej výšky min. 1800 mm. Vstup do šachty bude zaistený cez liatinový štvorcový poklop pomocou rebríka alebo stúpadiel s PE povrchovou úpravou alt. v kompozitovom prevedení (3507-10 E SO150.07 05).

Podrobnejšie údaje sú uvedené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá ja súčasťou návrhu na vydanie stavebného povolenia.

I. Názov stavby

„Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL, a.s. - časť SO150/PS650 záchyt a skvapalňovanie CO₂“

II. Miesto stavby

Stavba je umiestnená v areáli spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a. s. (ďalej len „SLL“), Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

Kraj: Trnavský

Okres: Hlohovec

Obec: Leopoldov

Katastrálne územie: Leopoldov

Stavba objektov vodných stavieb sa bude realizovať na parcelách vo vlastníctve spoločnosti

- Slovenské liehovary a likérky, a.s. č.: 2246/11, 2246/13, 2249/6, 2249/8, 2255

- a vo vlastníctve spoločnosti ENVIRAL, a.s. č.: 2240/1

Druh stavby: Priemyselná stavba

Stupeň projektovej dokumentácie: dokumentácia pre stavebné povolenie

III. Investor - stavebník

SIAD Slovakia spol. s r.o. Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 746 343

IV. Účel využitia stavby

Pre účely zachytávania časti oxidu uhličitého vznikajúceho vo fermentácii kukurice v prevádzke ENVIRAL, jeho dočist'ovania a skvapalňovania pre využitie v potravinárskom priemysle bude spoločnosťou SIAD Slovakia vybudovaná jednotka záchytu a skvapalňovania CO₂ (PS650). Čiastočnou rekonštrukciou západnej časti jestvujúcej haly skladu hotových výrobkov Slovenských liehovarov a likériek a.s. (SO150) a vybudovaním nových stavebných objektov sa vytvorí zázemie pre inštaláciu a prevádzku jednotky na záchyt a skvapalňovanie CO₂. Súčasťou potrebných stavebných zásahov je aj vybudovanie nového napojenia na úžitkovú vodu UV1 z rozvodu spoločnosti ENVIRAL, a.s., preložka jestvujúceho pitného vodovodu SLL novými vetvami PV1 a PV2 a vybudovanie novej prípojky do haly SO150.01, vybudovanie novej dažďovej kanalizácie gravitačnej (D1, D2, D3, D1-1) i tlakovej VDK1 s prečerpávacou stanicou dažďových vôd (PČSD) vyústenej do jestvujúcej dažďovej kanalizácie SLL, a vybudovanie novej prípojky splaškových vôd S1 z haly SO150 do jestvujúcej splaškovej kanalizácie SLL vyústenej na ČOV SLL (nachádzajúcej sa na parcelách č. 2257/5, 2260 a 2261), vrátane vodomernej šachty a revízných šacht. .

Pre účely protipožiarnej ochrany bude v blízkosti budovy SO150 z južnej strany inštalovaná podzemná nádrž požiarnej vody a odberným miestom (SO150.07 04) o objeme 35m³.

V. Vzťah k pozemkom

Tabuľka: Dotknuté pozemky pre povolenie vodnej stavby

<i>Katastrálne územie :</i>	<i>parc. číslo KN :</i>	<i>LV</i>	<i>Vlastník :</i>	<i>Druh pozemkov podľa LV</i>
Leopoldov	2255	č. 1737	Slovenské liehovary a likérky a.s. (Zmluva)	Zastavaná plocha a nádvoria
Leopoldov	2246/11	č. 1737	Slovenské liehovary a likérky a.s. (Zmluva)	Zastavaná plocha a nádvoria
Leopoldov	2246/13	č. 1737	Slovenské liehovary a likérky a.s. (Zmluva)	Zastavaná plocha a nádvoria

<i>Katastrálne územie :</i>	<i>parc. číslo KN :</i>	<i>LV</i>	<i>Vlastník :</i>	<i>Druh pozemkov podľa LV</i>
Leopoldov	2249/8	č. 1737	Slovenské liehovary a likérky a.s. (Zmluva)	Zastavaná plocha a nádvorie
Leopoldov	2249/6	č. 1737	Slovenské liehovary a likérky a.s. (Zmluva)	Zastavaná plocha a nádvorie
Leopoldov	2240/1	č. 1919	ENVIRAL, a.s. (zmluva)	Zastavaná plocha a nádvorie

Medzi spoločnosťami SIAD Slovakia spol. s r.o., ENVIRAL, a.s. a Slovenské liehovary a likérky a.s. je uzatvorená trojstranná zmluva o napojení na infraštruktúru, dodávkach médií a energií, a medzi SIAD Slovakia spol. s r.o. a Slovenské liehovary a likérky a.s. aj nájomná zmluva k dotknutým nehnuteľnostiam, ktorá je prílohou k tejto žiadosti.

VI. Spôsob uskutočnenia stavby

Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného odborne spôsobilou osobou pre vodné inžinierske stavby s názvom: Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL, a.s., Projekt vypracovala spoločnosť Amberg Engineering s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava. Zodpovedným projektantom je Ing. Ondrej Kuma.

Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ prác vzíde z výberového konania, ktoré sa bude realizovať následne po vydaní stavebného povolenia.

Stavebný dozor sa bude realizovať dodávateľsky. Stavebný dozor vzíde z výberového konania, ktoré sa bude realizovať následne po vydaní stavebného povolenia a ukončeného výberu dodávateľa stavby.

Predpokladané celkové náklady stavby: 7 mil. EUR
Z toho predpokladané náklady na vodné stavby: 50 tis. EUR

VII. Doba realizácie stavby

Doba realizácie stavby: september 2021 – december 2022.

VIII. Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi

<i>Účastníci konania</i>	
1.	ENVIRAL, a.s. Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
2.	Slovenské liehovary a likérky a.s. Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
3.	Mestský úrad Leopoldov Hlohovská cesta 104/02, 920 41 Leopoldov
4.	Amberg Engineering s.r.o. Somolického 1/B, 811 06 Bratislava.
5.	NOVING s.r.o. Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
6.	Fire consult, s. r. o. Školská 1298/14, 020 01 Púchov
7.	Mestský úrad Hlohovec M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
8.	Obecný úrad Červeník Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník
9.	Združenie domových samospráv Rovníankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
10.	EKOS Plus, spol. s r. o. Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
11.	AQUAPRO - Ing. Štefan Krchňák Hlaváčikova 3119/4, 841 05 Bratislava
12.	bimklima s. r. o. Kukučínova 4445/30, 926 01 Sered'
13.	EL Design, s.r.o. Wolkrova 19, 851 01 Bratislava - Petržalka

Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby podáva spoločnosť EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie č. 7, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8711/B IČO: 31 392 547, zastúpená konateľom Mgr. Martinom Kovačičom, ktorá na základe riadneho plnomocenstva zastupuje spoločnosť SIAD Slovakia, spol. s r.o. v konaní pred správnymi orgánmi, t.j. voči účastníkom konania a zúčastneným osobám.

EKOS PLUS s.r.o. Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
 +421 917 724 246, +421 2 54411085
www.ekosplus.sk ekosplus@ekosplus.sk

Ďakujeme Vám za spracovanie našej žiadosti.

S pozdravom,



ŽUPNÉ NÁMESTIE 7, 811 03 BRATISLAVA
IČO: 313 92 547
IČ DPH: SK2020305397

Mgr. Martin Kovačič
konateľ spoločnosti

Prílohy:

Prílohy žiadosti:

1.	Správny kolok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. (uhradený po stanovení výšky poplatku stavebným úradom)
2.	PD stavby 2 x (pare č. 2 a 3)
3.	Zmluva o právach a záväzkoch na uskutočnenie a užívanie budúcej stavby
4.	Kópia plnomocenstva
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy alebo samosprávy:	
5.	Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec Vyjadrenie k PD č.: OU-HC-OSZP-2021/000358-003
6.	Krajský pamiatkový úrad Trnava Cukrovarská 1674, 917 01 Trnava Vyjadrenie k PD č.: KPUTT-2021/1022-97/16314/KSI
7.	Mesto Leopoldov Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Hlohovec Záväzné stanovisko k PD č.: LEO/1172/48/2021/Ja
8.	MICHLOVSKY, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany Vyjadrenie k PD č.: BA- 0676/2021 k existencii podzemných telekomunikačných zariadení Orange Slovensko, a.s.
9.	Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec Stanovisko k PD č.: OÚ-HC-OKR-2020/000342

10.	Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor ochrany ovzdušia Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec <i>Vyjadrenie k PD č.: OU-HC-OSZP-2021/000308-002</i>
11.	Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor ochrany prírody Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec <i>Vyjadrenie k PD č.: OU-HC-OSZP-2021/000307-003</i>
12.	Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Kollárova 8, 917 02 Trnava <i>Záväzné stanovisko k PD č.: OU-TT-OSZP2-2021/007546-002</i>
13.	SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 852 11 Bratislava 26 <i>Vyjadrenie k PD č.: TN/NS/0147/2021/Mo</i>
14.	Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor ochrany vôd Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec <i>Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona č.: OU-HC-OSZP-2021/000505-002</i>
15.	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepny závod Piešťany Nábřeží Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany <i>Vyjadrenie k PD č.: CS SVP OZ PN 1904/2021/2, CZ 6310/210/2021</i>
16.	Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 0A Bratislava <i>Odborné stanovisko k PD č.: OSPD12-020</i>
17.	KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRNAVE Vajanského 22, 917 77 Trnava <i>Stanovisko k PD č.: KRHZ-TT-OPP-99-001/2021</i>
18.	Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 12231/2020-1.7/sr-R, 65863/2020, 65866/2020-int. zo dňa 22.12.2020, kt. nadobudlo právoplatnosť 12.2.2021
19.	Okresný úrad Trnava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Kollárova 8, 917 02 Trnava <i>Rozhodnutie č.: OU-TT-OSZP2-2021/007555-007</i>