



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona, na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia“**, ktorý predložil navrhovateľ **DH Ekologické služby spol. s r.o., Podzámska 12, 920 01 Hlohovec**, po ukončení zisťovacieho konania, toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia“**, v k. ú. Šulekovo, uvedená v predloženom zámere sa

nebude posudzovať

podľa zákona.

Podmienky realizovania navrhovanej činnosti:

1. Nakoľko skládka odpadov nemá vybudovaný drenážny systém, je potrebné vypracovať komplexnú analýzu tvoriacich sa priesakových kvapalín v telese skládky, spôsob nakladania s nimi a vykonávať ich dlhodobý monitoring.
2. Počas rekultivácie bude umelá minerálna tesniaca vrstva hrúbky 0,5 m nahradená vhodnou geosyntetickou bentonitovou rohožou. Je potrebné vyhodnotiť vplyv geosyntetickej bentonitovej rohože, ktorá bude spĺňať rovnaké tesniace vlastnosti ako umelá minerálna vrstva, na životné prostredie tak, že sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením podložia skládky odpadov a tesnením a prekrytím skládky odpadov po jej uzatvorení dosiahne ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.
3. Použiť na prekrytie vhodnú zeminu, pričom prekryvná a ochranná vrstva tesnenia o hrúbke 500 mm musí byť zhotovená z vhodných zemín bez obsahu ostrohranných kameňov a bez častíc väčších ako 8 mm.
4. Hrúbka prekryvnej a ochrannej vrstvy tesnenia má predstavovať 500 mm (0,5 m).
5. Hrúbka drenážnej vrstvy (v zmysle zámeru sa má jednať o geokompozit) má predstavovať najmenej 500 mm (0,5 m).
6. Zabezpečiť plynulé napojenie jednotlivých konštrukčných vrstiev.
7. Na rekultiváciu využiť inertné odpady bez obsahu škodlivých a nebezpečných látok.
8. Výkopová zemina použitá pri rekultivácii musí byť klasifikovaná ako nie nebezpečný odpad.

9. Nakoľko skládka nemá platný súhlas na zneškodňovanie odpadov, nemôže byť do telesa skládky ukladaný odpad za týmto účelom.
10. Doplniť spôsob vyústenia dažďových vôd pochádzajúcich z rekultivovanej skládky, ktoré budú odvádzané buď existujúcim odvodňovacím rigolom alebo budú vypúšťané voľne na terén.
11. Všetky plochy areálu, pri ktorých sa predpokladá znečistenie látkami, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, musia byť konštrukčne riešené ako nepriepustné.
12. Monitorovanie a kontrolu skládky musí prevádzkovateľ zabezpečiť po dobu najmenej 30 rokov po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky.
13. Z dôvodu možného uloženia biologicky rozložiteľného odpadu, na ktorý mal navrhovateľ v minulosti udelený súhlas v zmysle vtedy platnej legislatívy, musí sa vykonať analýza výskytu skládkových plynov a pri ich zvýšenom výskyte navrhnúť spôsob na odplynenie areálu.
14. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, **DH Ekologické služby spol. s r.o., Podzámska 12, 920 01 Hlohovec** dňa 04.06.2021 predložil Okresnému úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer „**Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia**“.

Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly: 9. Infraštruktúra: položka č. 3: Skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný, kedy sa zisťovacie konanie v časti B vykonáva od prahovej hodnoty nad 250 000 m³. Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona.

Navrhovaná činnosť rieši úpravu územia pôvodnej skládky odpadov k. ú. Šulekovo na nie nebezpečný odpad za účelom jej uzavretia a rekultivácie. Konečná úprava povrchu skládky predstavuje zavezenie a úpravu povrchu do sklonov riešenej časti skládky. Konečná úprava bude rekultivácia pre parkové účely. Na časti plochy bude vybudované zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov. Skládka odpadov bude rekultivovaná v troch etapách.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona požiadal rezortný orgán (Ministerstvo životného prostredia SR), dotknuté orgány a dotknutú obec (mesto Hlohovec):

Ministerstvo životného prostredia SR: vyjadrenie č. 34237/2021 zo dňa 28.06.2021:

- Na základe Vašej požiadavky si Vás dovoľujeme informovať, že z vecnej pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva k predloženej zmene navrhovanej činnosti **máme nasledovné pripomienky a požiadavky na doplnenie:**

- V zámere nie je uvedený údaj o objeme uzatváratej skládky, v zmysle ktorého je navrhovaná činnosť zaraditeľná podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. do kapitoly č. 9. *Infraštruktúra*, do položky č. 3. *Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou s prahovou hodnotou v časti B pre zisťovacie konanie „do 250 000 m³“ alebo v časti A pre povinné hodnotenie „do 250 000 m³“*. Požadujeme doplniť uvedený údaj. Zámer obsahuje iba informáciu o ploche „*Celková skutočná výmera plochy uzatvorenia a rekultivácie skládky bude : 27 946 m² .*“
- V zámere je uvedené „*Pre realizáciu tesniacej vrstvy nie je možné zabezpečiť v dostatočnom množstve vhodnú miestnu zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva (s vlastnosťami podľa §4, ods. 3 a 6 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z.). Na základe uvedeného, v zmysle §8 ods. (1), písmeno c) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z., bude umelá minerálna tesniaca vrstva hrúbky 0,5 m nahradená vhodnou geosyntetickou bentonitovou rohožou, ktorý bude spĺňať rovnaké tesniace vlastnosti ako umelá minerálna vrstva.*“ Požadujeme vyhodnotiť vplyv uvedenej náhrady na životné prostredie. Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti upozorňujeme, že skládka odpadov sa musí utesniť tak, že sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením podložia skládka odpadov a tesnením a prekrytím skládky odpadov po jej uzatvorení dosiahne ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.
- Odporúčame zvážiť použitie vhodnej zeminy, pričom prekryvná a ochranná vrstva tesnenia o hrúbke 500 mm musí byť zhotovená z vhodných zemín bez obsahu ostrohranných kameňov a bez častíc väčších ako 8 mm. V prípade používania zeminy pochádzajúcej z výkopových prác z inej stavby (t. j. odpadu) musí spĺňať požiadavky na nie nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 382/2018 Z.z.
- Hrúbka prekryvnej a ochrannej vrstvy tesnenia má predstavovať 500 mm (0,5 m).
- Hrúbka drenážnej vrstvy (v zmysle zámeru sa má jednať o geokompozit) má predstavovať najmenej 500 mm (0,5 m).
- Je potrebné zabezpečiť plynulé napojenie jednotlivých konštrukčných vrstiev, a to najmä plynulé napojenie fólie HDPE.
- Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti žiadame o vypracovanie správy o hodnotení a posudzovanie navrhovanej činnosti podľa ust. zákona č. 24/2006 Z. z.

Zároveň si dovoľujeme navrhovateľa upozorniť na skutočnosť, že je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva.

Trnavský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia: vyjadrenie č. 12970/2021/OÚPŽP-2 zo dňa 07.07.2021

Realizáciu zámeru hodnotíme kladne, keďže vykonaním uzatvorenia a rekultivácie skládky a bývalého odkaliska sa výraznou mierou minimalizujú negatívne vplyvy skládky na okolité prostredie. Realizovaním rekultivácie sa zamedzí priesaku dažďovej vody do skládky, a tým k možnému vyplavovaniu škodlivých látok z uloženého odpadu a vzniku priesakovej kvapaliny. Keďže predmetná skládka nespĺňa požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti je predpoklad, že neuzavretie skládky odpadu a nevykonaním dôkladnej rekultivácie by mohlo byť nebezpečné pre životné prostredie a predstavovalo by potenciálnu hrozbu.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP6-2021/018093 zo dňa 11.06.2021

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o novú činnosť a realizáciou navrhovaného zámeru nedochádza k novému záberu poľnohospodárskej pôdy, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, súhlasí s navrhovanou činnosťou.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, odd. požiarnej prevencie:
vyjadrenie č. KRHZ-TT-2021/000044 zo dňa 11.06.2021

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave ako dotknutý orgán po preštudovaní zámeru z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave : vyjadrenie č. RÚVZ/2021/02715/Ke-PPL zo dňa 14.06.2021 e-podaním

S návrhom zámeru sa súhlasí.

Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia: vyjadrenie č. OÚ-HC-OKR-2021/000782 zo dňa 10.06.2021

Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia nemá k zámeru z hľadiska potrieb civilnej ochrany žiadne pripomienky ani požiadavky.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie

a) *Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2021/000807-002 zo dňa 01.07.2021*

- Na terénne úpravy využiť inertné odpady bez obsahu škodlivých látok.
- Výkopová zemina použitá pri rekultivácii musí byť klasifikovaná ako nie nebezpečný odpad.
- Nakoľko skládka nemá platný súhlas na zneškodňovanie odpadov, nemôže byť do telesa skládky ukladaný odpad za týmto účelom.
- Rekultivácia musí byť vykonaná v zmysle zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok, ktoré vymedzujú presne parametre na uzatvorenie a rekultivácie skládky odpadov.
- Príslušným orgánom na vydanie súhlasu na rekultiváciu je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

b) *Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2021/000800-002 zo dňa 16.06.2021*

- Skládka má nefunkčný podzemný drenážny systém. Nový monitorovací vrt do hĺbky nefunkčného drenážneho systému v najnižšom bode skládky bol povolený rozhodnutím OÚ-HC-OSŽP-2017/001096-004 zo dňa 16.10.2017 (právoplatnosť 20.11.2017), ktoré bolo v mimo odvolacom konaní vo februári 2021 zrušené Ministerstvom životného prostredia. Z tohto dôvodu treba doriešiť ako sa bude nakladať s priesakovými kvapalinami vznikajúcimi v priestore uloženého odpadu skládky.
- Dažďové vody pochádzajúce z rekultivovanej skládky budú odvádzané odvodňovacím rigolom dĺžky 73,83 m. Z dokumentácie nie je zrejmé, či tieto vody budú vyústené voľne na terén alebo budú zaústené do existujúceho rigolu na dažďovú kanalizáciu v areáli skládky.
- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami.
- Pri realizácii prác dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Všetky plochy areálu, pri ktorých sa predpokladá znečistenie látkami, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, musia byť konštrukčne riešené ako nepriepustné.
- Zabezpečiť, aby odvádzané vody z povrchového odtoku neobsahovali znečisťujúce látky.

c) *Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2021/000810 zo dňa 16.06.2021*

- Negatívny vplyv na životné prostredie počas realizácie môže mať len stavebná činnosť z pohľadu prašnosti, hlučnosti a pohybu mechanizmov (emisie výfukových plynov). Z pohľadu prevádzky sa jedná o malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
- Skládka po uzavretí a zrekultivovaní bude monitorovaná existujúcim monitorovacím

- systémom (ochrana podzemných vôd). Monitorovanie a kontrolu skládky musí prevádzkovateľ zabezpečiť najmenej 30 rokov po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky.
- Pri realizácii stavebných prác je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť počas práce.
 - Predložený zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona.

Navrhovateľ požiadal dňa 03.08.2021 o predĺženie lehoty o 30 dní z dôvodu doplnenia ďalších podkladov potrebných k zmene stanoviska Ministerstva životného prostredia SR. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosti vyhovel a vyzval navrhovateľa, aby do termínu 05.09.2021 doručil zmenu stanoviska Ministerstva životného prostredia SR k navrhovanej činnosti.

Dňa 30.08.2021 bolo doručené na tunajší úrad zo strany Ministerstva životného prostredia SR nasledovné stanovisko:

Predmetom navrhovanej činnosti v zmysle predloženého zámeru je úprava územia pôvodnej skládky železitých kalov v katastrálnom území Hlohovec - Šulekovo, skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (NNO) v rozsahu pôvodného odkaliska do tvaru tak, aby bolo umožnené vykonať následne uzatvorenie a rekultiváciu územia pôvodnej skládky. Konečná úprava povrchu skládky predstavuje zavezenie, úpravu povrchu do sklonov riešenej časti skládky a zobrazujú predpokladaný konečný tvar zavezenia skládky odpadov. Konečná úprava územia: - rekultivácia pre parkové účely (STN 83 8104 Skládkovanie odpadov – uzavretie a rekultivácia skládok). Na časti plochy bude vybudované zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov. Povrch tejto časti územia bude upravený pre účely prevádzky tak, aby neboli porušené vrstvy konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky. Navrhovaný typ povrchu: trvalý trávnatý porast – parkový trávnik.

Listom č. 34237/2021 zo dňa 25.06.2021 ministerstvo zaslalo stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti s pripomienkami a požiadavkami na doplnenie v nasledovnom rozsahu:

V zámere nie je uvedený údaj o objeme uzatváranej skládky, v zmysle ktorého je navrhovaná činnosť zaraditeľná podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. do kapitoly č. 9. *Infraštruktúra*, do položky č. 3. *Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou s prahovou hodnotou v časti B pre zisťovacie konanie „do 250 000 m³“ alebo v časti A pre povinné hodnotenie „do 250 000 m³“.* Požadujeme doplniť uvedený údaj. Zámer obsahuje iba informáciu o ploche „*Celková skutočná výmera plochy uzatvorenia a rekultivácie skládky bude : 27 946 m².*“

V zámere je uvedené „*Pre realizáciu tesniacej vrstvy nie je možné zabezpečiť v dostatočnom množstve vhodnú miestnu zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva (s vlastnosťami podľa §4, ods. 3 a 6 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z.). Na základe uvedeného, v zmysle §8 ods. (1), písmeno c) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z., bude umelá minerálna tesniaca vrstva hrúbky 0,5 m nahradená vhodnou geosyntetickou bentonitovou rohožou, ktorý bude spĺňať rovnaké tesniace vlastnosti ako umelá minerálna vrstva.*“ Požadujeme vyhodnotiť vplyv uvedenej náhrady na životné prostredie. Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti upozorňujeme, že skládka odpadov sa musí utesniť tak, že sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením podložia skládky odpadov a tesnením a prekrytím skládky odpadov po jej uzatvorení dosiahne ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.

Odporúčame zvážiť použitie vhodnej zeminy, pričom prekryvná a ochranná vrstva tesnenia o hrúbke 500 mm musí byť zhotovená z vhodných zemín bez obsahu ostrohranných kameňov a bez častíc väčších ako 8 mm. V prípade používania zeminy pochádzajúcej z výkopových prác z inej stavby (t. j. odpadu) musí spĺňať požiadavky na nie nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 382/2018 Z.z.

Hrúbka prekryvnej a ochrannej vrstvy tesnenia má predstavovať 500 mm (0,5 m).

Hrúbka drenážnej vrstvy (v zmysle zámeru sa má jednať o geokompozit) má predstavovať najmenej 500 mm (0,5 m).

Je potrebné zabezpečiť plynulé napojenie jednotlivých konštrukčných vrstiev, a to najmä plynulé napojenie fólie HDPE.

Navrhovateľ listom zo dňa 06.08.2021 doplnil požadované podklady na ministerstvo, a to v rozsahu: Rozhodnutie Okresného úradu, odbor životného prostredia, ktorý sa vydáva súhlas na prevádzkovanie pre skládku železitých kalov Šulekovo č. OŽP/2003/00708/Ži zo dňa 27.03.2003 s uvedenou kapacitou navrhovanej činnosti 160 000m³;

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava, pracovisko Hlohovec, ktorým sa vydáva súhlas na prevádzkovanie pre skládku železitých kalov Šulekovo č. B/2012/00713/ŠSOH/Ži zo dňa 06.12. 2012. V uvedenom Rozhodnutí je uvedená kapacita zariadenia 160 000 m³

Skládka uzatvorenia je navrhovaná v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z.z. nasledovne c) Tesniacu vrstvu v súlade s S8 ods. (1) písm. c). a 58 ods. (2)

d) Umelú drenážnu vrstvu v súlade s 58 ods. (1) písm. d).

Skládka bola zaradená ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Charakter odpadu — železité kaly, neobsahujú organické látky a preto nie je navrhovaná odplynovacia vrstva. Uvedené bolo overené v rámci monitorovania zariadenia. Taktiež sa nevyžaduje použitie tesniace fólie PEHD.“

Z vyššie uvedeného dôvodu z hľadiska svojej vecnej nepožadujeme ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa ust. zákona č. 24/2006 Z. z.

V zákonnej lehote sa k zámeru nevyjadrili: *Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja; Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja; Mesto Hlohovec.*

O navrhovanej činnosti bola podľa § 23 ods. 3 zákona informovaná verejnosť.

Zámer bol verejnosti prístupný na úradnej tabuli dotknutej obce v termíne od 10.06.2021 do 02.07.2021.

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou, súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v zámere, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie, miesto vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru ako i na doručené stanoviská dotknutých orgánov.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe výsledkov zisťovacieho konania určí rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti v zmysle § 30 zákona.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec v lehote do 15 dní odo dňa

jeho oznámenia. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, 917 02 Trnava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. DH Ekologické služby, spol. s r.o., Podzámska 12, 920 01 Hlohovec

Na vedomie:

2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava (environmentálne záťaž)
7. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vajanského 2, 917 02 Trnava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 2, 917 77 Trnava
10. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
11. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, ŠSOH, ŠSOO), Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
12. Ad acta