



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkov: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

povolenie na uskutočnenie vodných stavieb

„SO 01 – Splašková kanalizácia“

„SO 02 – Kanalizačné odbočenia“

„SO 03 – Čerpacia stanica ČS“

„SO 04 – Prípojka NN“

budované v rámci stavby: „Kanalizácia Madunice - Hollého a Záhradná ulica“, na pozemkoch parc. číslo 1826/1, 1828/4, 1828/5, 1828/6, 1828/7, 1828/8, 1780/59, 1780/60, 1780/61, 1780/62, 1780/63, 1780/64, 1780/65, 1780/66, 1780/16, 1780/67, 1780/2, 1780/68, 1780/69, 1780/70, 1780/71, 1780/72, 1780/73, 1780/58, 1780/74, 1780/75, 1780/76, 1780/19, 1780/77, 1780/78, 1780/79, 1780/80, 1774/168, 1774/167, 1774/41, 1774/39, 1780/1, 1780/21, 1780/5, 1773/26, v katastrálnom území Madunice.

Súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: „Kanalizácia Madunice - Hollého a Záhradná ulica“ vydala miestne príslušná Obec Madunice, Obecný úrad Madunice dňa 30.09.2021 pod číslom 383/2021-001.

Účel vodnej stavby:

Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie v uliciach Hollého a Záhradná, v ktorých doposiaľ nie je splašková kanalizácia vybudovaná, v nadväznosti na existujúcu kanalizáciu obce Madunice vrátane kanalizačných odbočení pre napojenie domových kanalizačných prípojok. Splaškové odpadové vody budú odvádzané na ČOV Madunice.

Popis vodnej stavby:**SO 01 – Splašková kanalizácia****Stoka S**

Trasa stoky S začína v mieste zaústenia do čerpacej stanice ČS na konci zastavanej časti Školskej ulice. Odtiaľto je vedená v zelenom páse pozdĺž nezastavaného úseku Školskej ulice smerom k Hollého ulici. Tu sa trasa lomí a ďalej vedie v zelenom páse Hollého ulice (cesta I/61) v mieste súčasného odvodňovacieho rigola cesty. V úrovni križovatky Hollého – Záhradná sa trasa stoky lomí, v oceľovej chráničke DN 500 realizovanej pretláčaním križuje cestu I/61 a ďalej pokračuje v dĺžke 186 m v nespevnenom povrchu Záhradnej ulice. Na stoke je navrhnutých 15 revíznych a lomových šachiet. V lomovej šachte Š 10 sa na stoku S napája navrhovaná stoka S-1. Na stoke je navrhnutých aj 39 kanalizačných odbočení k prislúchajúcim pozemkom.

Stoka S je v celej svojej dĺžke vedená v súbehu s výtlakom VČS, pričom obe potrubia budú ukladané v spoločnom výkope.

Stoka S-1

Trasa stoky začína v mieste zaústenia do lomovej šachty Š 10 na stoke S, odkiaľ je ďalej trasovaná v mieste existujúceho odvodňovacieho rigola štátnej cesty I/61. Dĺžka stoky je 50,0 m a je na nej navrhnutá jedna koncová šachta. Na stoke sú navrhnuté 4 kanalizačné odbočenia k prislúchajúcim pozemkom.

Stoka S-2

Trasa stoky začína v mieste zaústenia do existujúcej šachty stoky vedenej v Školskej ulici. Odtiaľto je trasa stoky vedená pozdĺž oplotenia vedľa bytovky a obchodu Jednota smerom k Hollého ulici. Tu sa v lomovej šachte Š4 trasa lomí a ďalej pokračuje v existujúcom odvodňovacom rigole štátnej cesty I/61. Na stoke je navrhnutých 8 revíznych a lomových šachiet a 5 kanalizačných odbočení k prislúchajúcim pozemkom.

Stoka A-A4

Trasa stoky začína jej napojením na existujúcu šachtu Š6 stoky A-A a ďalej v celej svojej dĺžke pokračuje po Záhradnej ulici, pričom je situovaná približne v strede komunikácie. Do koncovej šachty Š 3 je vyústený výtlak „VČS“. Na stoke sú navrhnuté 3 revízne šachty a 15 kanalizačných odbočení.

Výtlak VČS

Trasa výtlaku začína v čerpacej stanici napojením na potrubie z antikoróznej ocele vychádzajúce z čerpacej stanice. Výtlak je ďalej vedený v zelenom páse pri Školskej ulici a v odvodňovacom rigole štátnej cesty I/61 po miesto križovatky Hollého – Záhradná. Tu sa trasa lomí, v oceľovej chráničke DN 200 realizovanej pretláčaním križuje cestu I/61 a ďalej pokračuje v dĺžke 208 m v nespevnenom povrchu Záhradnej ulice, kde je výtlak zaústený do koncovej šachty Š 3 navrhovanej stoky A-A4. S výnimkou krátkych úsekov pri ČS a pred zaústením do šachty S4 je výtláčne potrubie VČS vedené v súbehu s navrhovanou stokou S, pričom obe potrubia budú ukladané v spoločnom výkope.

Navrhované stoky budú vybudované z hladkých plnostenných plastových rúr PP profilu DN 300 pevnostnej triedy SN 10. Výtláčne potrubie bude vybudované z rúr HDPE 90x8,2 mm, PE100, PN16

SO 02 – Kanalizačné odbočenia

Kanalizačné odbočenia sú navrhnuté z potrubia PP, DN 150. Odbočenia sa budú realizovať súčasne s výstavbou navrhovaných stôk, pričom samotnú realizáciu si bude hradit' každý

vlastník parcely sám. Priemerná dĺžka kanalizačného odbočenia je cca 4,0 m a budú ukončené pred hranicou nehnuteľnosti zaslepením.

SO 03 – Čerpacia stanica ČS

Čerpacia stanica ČS je navrhovaná zo železobetónových rúr. Priemer ČS je DN 1600. Čerpacia stanica sa bude realizovať spúšťaním. V čerpacej stanici bude osadené jedno prevádzkové a jedno rezervné čerpadlo. Prevádzka čerpacej stanice je plnoautomatická v závislosti od hladiny vody v akumuláčnom priestore čerpacej stanice. Chod čerpadla je riadený plavákovým spínačom, ale je možné aj manuálne spustenie z miesta. Prípadná porucha čerpadla je signalizovaná akusticky priamo na čerpacej stanici, pričom automaticky nabehne do prevádzky rezervné čerpadlo. Čerpacia stanica je navrhnutá na maximálny denný prietok – $Q_m = 0,62 \text{ l.s}^{-1}$.

SO 04 – Prípojka NN

El. prípojka je navrhovaná pripojením sa na existujúce vzdušné vedenie káblom NAYY-J 4 x 25 + FeZn 30/4 v zemi. Kábel bude istený v poistkovej skrinke SPP2, osadenej na exist. Podpernom bode vo výške 2,5 – 3 m. V ochrannnej trubke sa kábel zvedie do zeme a zaústí sa v elektromerovom rozvádzači RE. Elektromerová skriňa bude voľne prístupná z verejného priestranstva.

Vodná stavba obsahuje:

SO 01 – Splašková kanalizácia

Gravitačná kanalizácia - stoka S z rúr profilu PP DN 300, SN 10 v dĺžke 633,0 m

Gravitačná kanalizácia - stoka S-1 z rúr profilu PP DN 300, SN 10 v dĺžke 50,0 m

Gravitačná kanalizácia - stoka S-2 z rúr profilu PP DN 300, SN 10 v dĺžke 177,0 m

Gravitačná kanalizácia - stoka A-A4 z rúr profilu PP DN 300, SN 10 v dĺžke 145,0 m

Výtlačné potrubie – výtlak VČS z rúr profilu HDPE D 90x8,2 mm, PE 100, PN 16 v dĺžke 660,5 m

Kanalizačné šachty na gravitačnom potrubí prefabrikované s kruhovým dnom priemeru Ø 1000 mm a výškou 1000 mm a 1200 mm

Kalníkové šachty KŠ1 a KŠ2 a vzdušníková šachta VŠ1 na výtlačnom potrubí z prefabrikovaných šachtových skruží DN 1000 a výšky 1000 mm.

SO 02 – Kanalizačné odbočenia

Kanalizačné odbočenia z rúr profilu PP, DN 150 v počte 63 ks.

SO 03 – Čerpacia stanica ČS

Čerpacia stanica ČS zo železobetónových rúr priemeru DN 1600 s jedným prevádzkovým a jedným rezervným čerpadlom, plnoautomatická.

SO 04 – Prípojka NN

Elektrická prípojka s pripojením sa na existujúce vzdušné vedenie káblom NAYY-J 4x25 + FeZn 30/4 v zemi.

Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
2. Projekt vypracoval: Hydrocoop, spol. s r.o., P. O. Box 92, 810 05 Bratislava
Projektant: Ing. Peter Fuksa, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 1391*Z*2-2.
3. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
4. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
5. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní

- po skončení výberového konania.
6. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
 7. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
 8. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
 9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
 10. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.
 11. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
 12. Najneskôr ku dňu kolaudácie stavby uzatvoriť zmluvy medzi TAVOS, a.s. a vlastníkami pozemkov (parc. č. „C“ 1828/6, 1780/77, 1780/78, k. ú. Madunice) o zriadenie vecného bremena.
 13. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

SPP – distribúcia, a. s., vyjadrenie číslo TD/NS/0843/2020/Mo zo dňa 30.11.2020:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 20.11.2020:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia na stavbu: Kanalizácia Madunice – Hollého a Záhradná ulica podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Peter Fuksa za týchto podmienok:

- 1) V záujmovom území prichádza k styku s káblovými vedeniami NN v správe ZSD, a.s. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy a podzemných káblových rozvodov.
- 2) Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- 3) Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- 4) Platnosť tohto vyjadrenia je 12 mesiacov.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie číslo 6612032939 zo dňa 23.11.2020:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko č. KPUTT-2020/23932-2/99871/KSI zo dňa 10. 12. 2020:

1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods.3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-746-001/2020 zo dňa 12.11.2020:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, KDI, Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, stanovisko č. KRPZ-TT-KDI3-2020/000098-125 zo dňa 02.12.2020:

KDI KR PZ v Trnave súhlasí s vydaním stavebného povolenia v zmysle žiadosti pre „Kanalizácia Madunice – Hollého a Záhradná ulica“ pri ceste I/61 v k. ú. obce Madunice za dodržania nasledovných podmienok:

- stavebné objekty musia byť v zmysle príslušných a platných STN, pričom stavebné objekty musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/61,
- žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonávané z priestorov nachádzajúcich sa mimo cesty I. triedy a zároveň žiadame zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/61, zároveň nie je prípustné, aby na ceste I. triedy bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavené pracovné stroje a pod.,
- celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná možnosť zranenia iných osôb,
- na prístup na stavenisko musí byť využívaná cesta nižšej kategórie,
- počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky cesty I/61,
- žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií,
- k cestám nižšej kategórie vo vzťahu k hore uvedenej stavby je oprávnený vyjadriť sa Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru Trnava,
- hore uvedená stavba bude realizovaná v súlade s územným plánom obce,
- k vydaniu stavebného povolenia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, ODI, vyjadrenie č. ORPZ-TT-ODI1-2021/002221-273 zo dňa 13.05.2021:

Po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie predmetnej stavby môžete požiadať jednotlivé cestné správne orgány o vydanie určenia na použitie dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení, požiadať o zvláštne užívanie, zábery, rozkopávkové povolenia alebo o uzávierky ciest a miestnych komunikácií.

Podľa usmernenia Odboru dopravnej polície, Prezídia policajného zboru MV SR, je ODI Trnava oprávnený vydávať záväzné stanoviská iba v tom prípade, že o to požiada príslušný stavebný úrad alebo na základe žiadosti príslušného cestného správneho orgánu (t.j. Obce – pre miestne a účelové komunikácie v katastri, v ktorom sa nachádzajú, alebo Okresného úradu, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií – pre cesty II. a III. triedy v územných okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany). K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné, aby bola projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou (projektantom), spĺňala požadované kritériá a parametre podľa príslušných technických noriem, technických predpisov, technických podmienok, vyhlášok a iných všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby mohla byť zo strany ODI Trnava posúdená z pohľadu vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2020/040596 zo dňa 09.12.2020:

Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujímate k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

1. Stavbou je dotknutá cesta I/61, ul. Hollého v priestahu intravilánom obce Madunice, v súbehu s ňou je vedené gravitačné a výtlačné potrubie zároveň ju priečne križujú.
2. V celom súbehu s cestou I/61 sa uvažuje s uložením kanalizácie do priestoru cestnej priekopy, a teda do telesa cesty I/61, súčasne sa navrhuje realizovať domové prípojky k príľahlým RD a stavebným pozemkom.
3. Súčasne budú tiež búrané existujúce vjazdy a realizované nové vjazdy k rodinným domom s povrchom zo štrkodrvy s rúrovými priepustmi s betónovými čelami, vjazdy nie sú podľa

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách súčasťou cesty, spätnú úpravu stavbou dotknutých vjazdov je potrebné vopred odsúhlasiť a následne po realizácii stavby prevziať vlastníkmí príľahlých nehnuteľností.

4. Čerpacia stanica a NN prípojka sa nedotýkajú cesty I/61.

5. Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s uložením gravitačnej kanalizácie a výtlačného potrubia do telesa cesty I/61 priečnym križovaním v mieste križovatky cesty I/61 s MK Záhradná ulica, ak bude realizované pretláčaním v hl. min. 1,2 m pod niveletou cesty I/61, s predloženými priečnymi rezmi súhlasíme.

6. Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s uložením gravitačnej kanalizácie a výtlačného potrubia v súbehu s cestou do telesa cesty I/61, ak bude zásyp zrealizovaný výkopovou zeminou so zhutnením po vrstvách, povrch výkopu – ryhy upravený do pozdĺžneho a priečneho spádu okolitého terénu – cestnej priekopy a povrch zatrávnený.

7. Na križovanie pretláčaním a pozdĺžne uloženie gravitačnej kanalizácie a výtlačného potrubia do telesa cesty I/61 rozkopaním musí byť pred začatím prác vyžiadané povolenie na tunajšom úrade s pripojeným písomným záväzkom a stanoviskom SSC Bratislava.

8. V celom súbehu s cestou I/61 sa uvažuje s uložením kanalizácie do priestoru cestnej priekopy, a teda do telesa cesty I/61.

9. V súbehu s cestou I/61 je navrhované umiestniť kanalizačné šachty do zelene, avšak nie priamo do vjazdov k RD, odporúčame ako následnú úpravu telesa cesty vytvoriť cestnú priekopu tak, aby šachty netvorili prekážku prietočnosti v priekope.

10. Zemné práce je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty I/61, ryhu je potrebné počas prác zabezpečiť pažením.

11. Ako súčasťou DSP je potrebné vypracovať návrh dočasného dopravného značenia podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 30/2020 Z. z.

12. Na jeho použitie na ceste I/61 musí byť vyžiadané na tunajšom úrade určenie (formulár žiadosti príkladáme) pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia, k žiadosti je potrebné doložiť situácie dočasného DZ v 3 vyhotoveniach a stanovisko Slovenskej správy ciest Bratislava.

13. Ak bude projekt organizácie dopravy uvažovať s manipulačným pásom v šírke $\frac{1}{2}$ cesty I/61 pre státie mechanizmov počas prác, musí byť vyžiadané na tunajšom úrade povolenie na zvláštne užívanie, ktorým je státie vozidiel stavby na vozovke a krajnici cesty I/61, do žiadosti je potrebné uviesť staničenie (km) cesty I/61, v ktorom sa má zvláštne užívanie realizovať, počet, druh a rozmery vozidiel, ktoré budú tvoriť pojazdné pracovisko na ceste I/61 a stanovisko SSC Bratislava k DSP.

14. Počas prác nesmie byť na telese cesty I/61 ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál, cesta nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná.

15. DSP je potrebné predložiť na vyjadrenie aj na Slovenskú správu ciest Bratislava.

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, stanovisko č. SSC/8691/2021/2320/17281 zo dňa 27.05.2021:

K predloženej dokumentácii stavby máme nasledovné pripomienky:

1. Trasa navrhovanej siete bude vedená v súbehu s cestou I/61 vo vzdialenosti min. 3,0 m od spevneného okraja cesty I/61.

2. Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/61 žiadame terén vrátane priekopy uviesť do pôvodného stavu.

3. Križovanie s cestou I/61 musí byť kolmé a uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty s pretláčaním chráničky pod cestou a uložením potrubia do tejto chráničky. Koncová jama bude umiestnená v telese cesty (1,6 m od spevneného okraja cesty). S projektovou dokumentáciou – Podchod pod štátnou cestou I/61 súhlasíme.

4. Po realizácii prác požadujeme montážne jamy dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť

do pôvodného stavu.

5. Súhlasíme s hĺbkou uloženia vrchu chráničky podľa projektovej dokumentácie v hĺbke 2,75 m pod niveletou vozovky.

6. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/61.

7. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/61 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

8. Súhlas s vedením trasy podzemnej líniovej stavby na pozemku podmieňujeme tým, že investor stavby oznámi správcovi pozemku, že podal návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností a to najneskôr do 10 dní od podania návrhu na vykonanie záznamu, aby si správca pozemku v prípade, že bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, mohol v zákonom stanovenej lehote uplatniť u investora nárok na náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.

9. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/61 a jej príslušenstve počas výstavby.

10. Všetky zásahy do telesa cesty I/61 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/61 je nutné vopred odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením poverenému pracovníkovi našej organizácie p. Ing. Bielik t. č. 0903 464 472.

11. Stanovisko v rozsahu zásahov do cestného telesa cesty I/61 bude zápisnične odovzdané za prítomnosti zodpovedného zamestnanca IVSC Bratislava.

12. Dokumentáciu je nutné prerokovať taktiež s Okresným úradom v Tmave, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku cesty I/61.

13. Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/61 (státie mechanizmov a pod.), je potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným DI PZ.

14. Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi a účelovými komunikáciami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi a správcami uvedenej infraštruktúry.

15. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/61 spočívajúcim v súbehu a v križovaní cesty I/61 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

S vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby „Kanalizácia Madunice – Hollého a Záhradná ulica“ podľa predloženej dokumentácie súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v stavebnom povolení a rešpektované pri realizácii stavby.

Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, vyjadrenie číslo CS SVP OZ PN 7131/2021/2 zo dňa 03.09.2021:

V danej lokalite neevidujeme žiadny vodný tok ani pozemky vo vlastníctve SVP, š. p. K predloženej žiadosti nemáme výhrady.

Obec Madunice, Obecný úrad Madunice, vyjadrenie č. 607/2020-002 zo dňa 24.11.2020 a č. 383/2021-001 zo dňa 30.09.2021:

Obec Madunice v zastúpení starostkou obce Mgr. Alenou Jelušovou nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii stavby. Zároveň upúšťame od územného konania.

14. Vlastník vodnej stavby zabezpečí prevádzkovanie verejnej kanalizácie prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 442/2002 Z. z.

15. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

16. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

17. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.

18. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené

Námietky proti rozhodnutiu neboli podané a podmienky dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach rozhodnutia vo výrokovvej časti.

Odôvodnenie

Stavebník: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484**, podal dňa 12.04.2021 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“): **“Kanalizácia Madunice - Hollého a Záhradná ulica“**, na pozemkoch parc. číslo 1826/1, 1828/4, 1828/5, 1828/6, 1828/7, 1828/8, 1780/59, 1780/60, 1780/61, 1780/62, 1780/63, 1780/64, 1780/65, 1780/66, 1780/16, 1780/67, 1780/2, 1780/68, 1780/69, 1780/70, 1780/71, 1780/72, 1780/73, 1780/58, 1780/74, 1780/75, 1780/76, 1780/19, 1780/77, 1780/78, 1780/79, 1780/80, 1774/168, 1774/167, 1774/41, 1774/39, 1780/1, 1780/21, 1780/5, 1773/26, v katastrálnom území Madunice.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Nakoľko žiadosť neobsahovala požadované doklady, bez ktorých nie je možné vydať rozhodnutie na jej stavebné povolenie, tunajší úrad rozhodnutím č. OU-HC-OSZP-2021/000985 zo dňa 16.08.2021 stavebné konanie prerušil podľa ustanovenia § 29 ods. 1 správneho poriadku a zároveň vyzval stavebníka, aby doložil požadované doklady (stanovisko SVP, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany k stavebnému konaniu, majetko-právne vysporiadanie pozemkov a správny poplatok vo výške 600,00 Eur) v lehote do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Dňa 22.09.2021 stavebník doložil požadované doklady a po doplnení žiadosti tunajší úrad mohol pokračovať v konaní.

Súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: „Kanalizácia Madunice - Hollého a Záhradná ulica“ vydala miestne príslušná Obec Madunice, Obecný úrad Madunice dňa 30.09.2021 pod číslom 383/2021-001.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania listom č. OU-HC-OSZP-2021/000985 zo dňa 12.11.2021 a určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona. V priebehu stavebného konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné

záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku konaniu stavebník predložil nasledovné doklady:

- projektovú dokumentáciu stavby,
- stanoviská dotknutých orgánov,
- súhlasné záväzné stanovisko z Obce Madunice, Obecný úrad Madunice pod číslom 383/2021-001 zo dňa 30.09.2021,
- zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú medzi budúcim povinným z vecného bremena: COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo a budúcim oprávneným z vecného bremena: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., ev. č. zmluvy 188/2021 zo dňa 07.09.2021,
- žiadosť p. Emílie Tittelovej o dedičské konanie zo dňa 18.09.2021 podaná na Okresnom súde Trnava dňa 21.09.2021,
- čestné vyhlásenie p. Emílie Tittelovej – súhlas s realizáciou investičnej akcie v Maduniciach „Kanalizácia Madunice Hollého a Záhradná ulica“, zo dňa 18.09.2021,
- žiadosť p. Aleny Cesnakovej a ďalších dedičov po poručiteľovi o dedičské konanie podaná na Okresnom súde Piešťany dňa 09.09.2021,
- čestné vyhlásenie p. Aleny Cesnakovej a ďalších dedičov po poručiteľovi – súhlas s realizáciou investičnej akcie v Maduniciach „Kanalizácia Madunice Hollého a Záhradná ulica“,
- žiadosť p. Andrei Šiškovvej a ďalších dedičov po poručiteľovi o dodatočné dedičské konanie podaná na Okresnom súde Piešťany dňa 09.09.2021,
- čestné vyhlásenie p. Andrei Šiškovvej a ďalších dedičov po poručiteľovi – súhlas s realizáciou investičnej akcie v Maduniciach „Kanalizácia Madunice Hollého a Záhradná ulica“,
- správny poplatok vo výške 600 eur.

Správny poplatok:

Správny poplatok vo výške 600 eur bol uhradený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, o čom je doložené potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
2. Obec Madunice, Obecný úrad Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice
3. COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava
4. Neznámym vlastníkom pozemku parc. č. 1828/6 reg. C, 1780/77 reg. C, 1780/78 reg. C, kat. územie Madunice
5. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, dotknutých stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona
6. Obec Madunice, Obecný úrad Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice (na vyvesenie verejnej vyhlášky)
7. Hydrocoop, spol. s r.o., P. O. Box 92, 810 05 Bratislava

Dotknutým orgánom:

8. SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
10. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
14. Krajský dopravný inšpektorát, odd. bezpečnosti cestnej premávky, Kollárova 31, 917 02 Trnava
15. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava
16. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
17. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
18. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu

