



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi:

Obec Bojničky, zastúpená starostom obce Ing. Igorom Bojnanským, Bojničky 90, 920 55 Bojničky, IČO 00 312 274

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

„Bojničky - Vodný zdroj HBG-5 a napojenie na jestvujúci vodojem“,

na pozemkoch parc. číslo 514/2, 520/2, 520/1, 321/1, 1021 a 1001/1 reg. „E“, k. ú. Bojničky.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Bojničky - Vodný zdroj HBG-5 a napojenie na jestvujúci vodojem“ vydal stavebný úrad Obec Dvorníky - Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, dňa 01.12.2021 pod číslom 717/2021-MS.

Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre stavebné konanie špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona vydal miestne príslušný stavebný úrad Obec Bojničky, Bojničky 90, 920 55 Bojničky dňa 16.06.2022 pod číslom Boj./317/2022.

Účel vodnej stavby:

Zásobovanie obyvateľstva obce Bojničky pitnou vodou.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

S.O.01 Studňa HBG-5

S.O.02 Výtláčné potrubie do vodojemu

S.O.03 Oplotenie areálu vodného zdroja

S.O.04 NN prípojka

S.O.05 Konečné úpravy areálu vodného zdroja

Prevádzkové súbory:

P.S.01 Motorická inštalácia

P.S.02 ASRTP a prenosy

Popis vodnej stavby:

S.O.01 Studňa HBG-5

- Hydrogeologický vrt HBG-5 bol do hĺbky 9,0 m p.t. vŕtaný úvodnou kolónou s vonkajším priemerom Ø 500 mm a do konečnej hĺbky 123,0 m p.t. bol vrt odvŕtaný vonkajším priemerom Ø 440 mm. Ako definitívna výstroj bola použitá PVC zárubnica s vonkajším priemerom Ø 225 mm (vnútorný priemer Ø 220 mm).
- Filtračná časť vrtu s percentom perforácie udávanej výrobcom 20- 25 %, ktorú tvoria Johnson filtre bola na základe karotážnych meraní osadená v intervaloch: 38,0 – 46,0 m p.t., 56,0 – 62,0 m p.t., 104,0 – 109,0 m p.t. a 115,0 – 117,0 m p.t.
- Medzikružie medzi stenou vrtu a definitívnou výstrojou bolo obsypané triedeným štrčíkom 2 – 3 mm. Interval 0,0 – 35,0 m je zaílovaný tak, aby sa predišlo prieniku podzemných vôd z vyšších horizontov. Priestor na kalník bol ponechaný v intervale 117,0 – 123 m p.t.
- Armatúrna šachta: Bude osadená na vrt HBG-5, zhlavie vrtu sa výškovo upraví – zreže. Konštrukčne bude šachta riešená – dno a stropná doska z vodostavebného železobetónu, steny z DT tvárnic. Uzamykateľný vstupný a montážny poklop a vstupný rebrík. Zakladanie v otvorenej stavebnej jame, nad hladinou podzemnej vody, na zhutnenom podloží a podkladnom betóne.
- Vystrojenie studne HBG-5 a armatúrnej šachty: Studňa bude vystrojená ponorným čerpadlom na studničnú vodu do vrtu DN 220 mm, so spätnou klapkou a ochranou proti chodu na sucho, $Q = 3,2 \text{ l/s}$, $H_d = 111,50 \text{ m}$, vybaveným výtláčnym potrubím DN65, vodotesným káblom a ťažným lanom. Montáž a demontáž čerpadla bude cez montážny otvor v armatúrnej šachte, pomocou zdvíhacieho zariadenia. Armatúrna šachta bude vybavená zaplombovaným, ciachovaným prietokomerom, uzávermi, spätnou klapkou a filtrom.

S.O.02 Výtláčné potrubie do vodojemu

- Výtláčné, podzemné potrubie HDPE 100 RC SDR17 Q 75x4,5 mm celkovej dĺžky 563,0 m bude privedené k jestvujúcemu, nadzemnému vodojemu. Napojenie na vodojem bude nerezovým, zatepleným a oplášteným potrubím DN65, ktoré bude kotvené na vonkajšiu stenu vodojemu a bude vyústené nad maximálnu hladinu vo vodojeme. Podzemné, výtláčné potrubie bude uložené v zemnej, paženej ryhe, v nezamrznej hĺbke, podľa pozdĺžneho profilu a vzorového priečneho rezu, podľa pokynov výrobcu a v súlade s STN 73 60 05 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Potrubie bude vybavené vyhľadávacím vodičom a nadzemným označením – oceľový stĺpik s tabuľkou po cca 30,0 – 50,0 m.
- Na celom výtláčnom potrubí, vrátane osadených tvaroviek a armatúr sa pred zasypaním urobí tlaková skúška podľa STN 75 5911 „Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia“. Výsledky tlakovej skúšky budú protokolárne zaznamenané.
- Taktiež sa pred sprevádzkovaním výtláčného potrubia prevedie jeho dezinfekcia.

S.O.03 Oplotenie areálu vodného zdroja

- Tento stavebný objekt rieši nové oplotenie so vstupnou bránou pre nový areál vodného zdroja.

Konštrukčné riešenie:

- oceľové stĺpiky so vzperami poplastované, osadené do betónových pätiiek
- drôtené pletivo poplastované, 3x ostnatý drôt poplastovaný
- dvojkrídlová vstupná brána poplastovaná, osadená do železobetónového prahu

S.O.04 NN prípojka

- Tento stavebný objekt rieši elektrickú káblovú NN prípojku pre studňu HBG-5 v obci Bojničky.
- Elektrická prípojka NN: objekt studne v obci bude napájaný z novovybudovanej NN prípojky. Z existujúcej skrine na garáži pri cintoríne bude káblom NAYY-J 4x16 mm v zemi napájaný elektromerový rozvádzač RE pre priame meranie. Rozvádzač RE bude umiestnený vedľa rozvádzača studne ozn. RM1. Rozvádzač RE bude plne prístupný pracovníkom ZSDIS. Z rozvádzača RE bude napojený rozvádzač RM1 pre studňu káblom CYKY-J 5x4mm.
- Pri križovaní s chodníkom kábel NN prípojky kábel uložiť do chráničky. Pred zahájením prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných sietí v trase káblového vedenia. Vzdialenosti podzemných sietí dodržať v zmysle normy STN 73 6005. Po ukončení zemných prác je dodávateľ povinný dať trasu do pôvodného stavu.
- Rozvádzače: RE – elektromerový rozvádzač plastový s krytím IP44, výrobca HASMA.
- ISTENIE: Hlavné istenie bude v jestvujúcej rozvodnej skrini pri cintoríne poistkami v zmysle normy STN 33 2000-4-43.
- Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov sú navrhnuté tak, že pri poruche vzniknutej skratovým prúdom bezpečne vyvolá vypnutie predradenej ochrany v predpísanom čase. Je splnená podmienka $Z_s \times I_a < U_o$.
- Z_s je impedancia poruchovej slučky, I_a prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie, U_o efektívna hodnota striedavého napätia siete proti zemi 230V.

S.O.05 Konečné úpravy areálu vodného zdroja

- Tento stavebný objekt rieši úpravu terénu pre nový areál vodného zdroja a pre prístupovú cestu, zahumusovanie a zatravnenie areálu vodného zdroja. Konštrukcia prístupovej cesty bude na zhutnenom podloží zhutnená – zavalcovaná vrstva makadamu hrúbky 300 mm.

P.S.01 Motorická inštalácia

- Tento prevádzkový súbor rieši motorickú inštaláciu pre novú studňu HBG-5 v obci Bojničky. Napojenie čerpadla studne bude z rozvádzača RM1 umiestnenom nad armatúrnou šachtou. Rozvádzač RM1 bude napojený z elektromerového rozvádzača RE umiestnenom vedľa rozvádzača RM1.

P.S.02 ASRTP a prenosy

- Tento prevádzkový súbor rieši ASRTP a prenosy pre novú studňu HBG-5 v obci Bojničky.
- Zariadenia merania a regulácie budú napojené z rozvádzača DT1. Napájanie zariadení MaR okruhov bude zálohované spoločne s riadiacim automatom v rozvádzači zo zdroja UPS. Doba zálohovania ≥ 30 minút.
- Pre studňu a vodojem je navrhnutý riadiaci automat v centralizovanej štruktúre s dvomi hierarchickými úrovňami:
 - 1. úroveň – regulačný systém procesnej stanice (programovateľný logický automat PLC) v studni na úrovni motorického rozvádzača RM1
 - 2. úroveň – riadiaca činnosť jestvujúceho automatu vo vodojeme obce.

Vodná stavba obsahuje:

- vŕtaná studňa hĺbky 123,00 m,
- osadené ponorné čerpadlo v hĺbke 65 m od o.b. do vrtu DN 220 mm so spätnou klapkou a ochranou proti chodu na sucho, $Q = 3,2$ l/s, $H_d = 111,50$ m, vybaveným výtláčnym potrubím DN65,
- armatúrna šachta studne – dno a stropná doska z vodostavebného železobetónu, steny z DT tvárnic, s uzamykateľným vstupným a montážnym poklopom 600 x 600 mm,
- výtláčne podzemné potrubie z rúr HDPE 100 RC SDR17 Ø75x4,5 mm celkovej dĺžky 563,0 m zo studne k jestvujúcemu nadzemnému vodojemu,
- NN prípojka: kabeľáž NAYY-J 4x16 mm, kabeľáž CYKY-J 5x4 mm.

Závazné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
Projekt vypracoval: MIPRO, s.r.o., Nevädzová 6F, 821 01 Bratislava
Projektant: Ing. Marián Mikloš, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 2392*A*2-2.
2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
3. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
4. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania.
5. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
6. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
7. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.
10. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
11. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

SPP – distribúcia, a. s., vyjadrenie číslo TD/NS/0120/2022/Mo zo dňa 08.02.2022:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 07.07.2021:

- Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Bojničky – vodný zdroj HBG-5 a napojenie na jestvujúci vodojem, k. ú. Bojničky podľa projektovej dokumentácie spracovanej: MIPRO, s.r.o., 4/2021, za týchto podmienok:

1) V záujmovom území sa nachádzajú zemné káblové distribučné vedenia. Pred zahájením výkopových prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD, výkopové práce v ochrannom pásme je možné vykonávať iba ručne. Pri výstavbe žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. V prípade odkrytia káblových distribučných rozvodov je potrebné ich zahrnutie vopred skontrolovať a odsúhlasiť Tímom správy energetických zariadení Západ na emailovej adrese milan.vachan@zsdis.sk, príp. na tel. čísle 0907 718 205. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná. Informatívny náhľad sietí získate na našej webovej adrese <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>.

2) Projektová dokumentácia rieši nový zdroj pitnej vody HBG-5 a jeho napojenie na jestvujúci vodojem. Stavba bude pripojená z jestvujúcej meranej inštalácie, bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity a technických parametrov jestvujúceho odberného miesta. Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a. s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

3) Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

4) Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.)

5) Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

6) Platnosť tohto vyjadrenia je 12 mesiacov.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie číslo 6612215238 zo dňa 12.05.2022:

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902 719 840.

4. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC-1 údržbové centrum Piešťany, vyjadrenie č. BA-2329/2022 zo dňa 16.06.2022:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a. s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi)

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,-30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pre záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko č. KPUTT-2022/9906-2/35255/KSI zo dňa 02. 05. 2022:

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „Bojničky – vodný zdroj HBG-5 a napojenie na jestvujúci vodojem“ na pozemkoch v katastrálnom území Bojničky obec Bojničky súhlasí s podmienkami:

1. Termín zahájenia a ukončenia výkopových a zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.

2. Počas výkopových prác vykoná Krajský pamiatkový úrad Trnava na stavbe štátny pamiatkový dohľad. V prípade zistenia rozsiahlejšieho archeologického nález alebo archeologickej situácie vydá Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhodnutie o nariadení záchranného pamiatkového – archeologického výskumu v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b pamiatkového zákona.

3. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nález mimo štátneho pamiatkového dohľadu musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je

nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFS72206/2022/740, SPFZ064278/2022 zo dňa 25.04.2022:

Slovenský pozemkový fond, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním stavebného povolenia, podľa predloženej žiadosti a dokumentácie na pozemkoch SR za podmienok:

- stavebník bude mať na dotknutých pozemkoch SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR,
- po dokončení stavby budú pozemky SR dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF neopravňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SR, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, k vybudovaniu komunikácie na pozemku SR.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava, stanovisko č. 05734/2021/SUCTt-2 zo dňa 24.06.2021:

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca ciest II. a III. triedy dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

Našich záujmov sa dotýkajú zásahy do telesa ciest II. a III. tried v TTSK, ktorých správu a údržbu zabezpečujeme. Podľa žiadosti a predloženej dokumentácie nebude potrebný žiadny zásah do ochranného pásma a telesa ciest II. a III. tried, a preto sa k predloženej dokumentácii nevyjadrujeme.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-289/2021 zo dňa 26.05.2021:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zákona NR SR č. 56/2018 Z. z.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, ODI, vyjadrenie č. ORPZ-TT-ODI1-2022/001483-121 zo dňa 10.05.2022:

Po preskúmaní predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie predmetnej stavby Vám dávame na vedomie, že s predmetnou stavbou súhlasíme resp. predmetnú stavbu je možné pripojiť do cestnej siete, a preto požiadajte príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na pripojenie pozemných komunikácií predmetnej stavby do cestnej siete príp. o zriadenie vjazdov na spevnené plochy, a zároveň môžete v prípade potreby požiadať

jednotlivé cestné správne orgány o vydanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení (dočasných aj trvalých).

Cestným správnym orgánom sú obce - pre miestne a účelové cesty v katastri, v ktorom sa nachádzajú, alebo Okresný úrad, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií – pre cesty I., II. a III. triedy. K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné, aby bola projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou (projektantom), spĺňala požadované kritériá a parametre podľa príslušných technických noriem, technických predpisov, technických podmienok, vyhlášok a iných všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby mohla byť zo strany ODI Trnava posúdená z pohľadu vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko OU-TT-OCDPK-2021/016611/ŠI zo dňa 28.05.2021:

Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujímame k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- K umiestneniu stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie – situácie nemáme žiadne pripomienky ani námietky, nakoľko vyššie uvedenou stavbou nebudú dotknuté cesty, ktorých štátnu správu vykonáva tunajší úrad.

Technická inšpekcia, a. s., stanovisko č. 3499/4/2022 zo dňa 22.06.2022:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – A/g je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/g vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a. s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, vyjadrenie číslo CS SVP OZ PN 8092/2021/2 a CZ 34395/210/2021 zo dňa 13.10.2021:

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov a správcu povodia, k predloženej projektovej dokumentácii (Ing. Mikloš, 01/2021) uvádzame nasledovné:

- Vybudovanie zdroja pitnej vody HBG-5 riešite v dotyku s BP Jarčie, č. hydrologického poradia 4-21-10, identifikátor č. 1369 (správcovský názov Kanál), ktorý je podľa databázy vodných tokov SR, s účinnosťou od 01.01.2020, v správe Hydromeliorácii, štátny podnik, Bratislava.

- K vybudovaniu vodárenského zdroja ako doplňujúceho zdroja pitnej vody pre obecný vodovod a k technickému návrhu jeho napojenia na existujúci vodojem nemáme výhrady.

- Odporúčania spracovateľa HGP pri odbere podzemných vôd a užívaní vodnej stavby rešpektovať.

- Príslušným správnym orgánom vo veci vydania povolenia na zriadenie danej stavby podľa § 26 ods. 4 vodného zákona (stavebné povolenie) je OÚ Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, v rámci ktorého bude vydané aj povolenie na odber podzemných vôd (§ 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona).
- Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
- Pri odbere podzemných vôd Vám vyplýva povinnosť merať množstvo odoberaných podzemných vôd certifikovaným meracím zariadením (vodomerom) a pri odbere vôd na základe vydaného povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 oznamovať údaje o týchto odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a našej organizácii podľa NV SR č. 755/2004 Z. z.
- Pri odbere podzemných vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) Vám bude určená výška poplatkov za odbery podzemných vôd, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu.
- Upozorňujeme na § 21 ods. 8 a 9, podľa ktorého, ak odber podzemných vôd z jedného odberného miesta alebo z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými odbernými miestami pre jedného odberateľa presiahne zákonom stanovené množstvá (1250 m³ mesačne alebo 15 000 m³ ročne), vyžaduje sa rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody podľa § 21 ods. 7 písm. b) vodného zákona. Upozorňujeme, že správca vodných tokov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona). S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd) súhlasíme.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2021/000716-002 zo dňa 24.05.2021:

- Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
- Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.

12. Vlastník vodnej stavby zabezpečí prevádzkovanie verejného vodovodu prevádzkovateľom verejného vodovodu v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 442/2002 Z. z.

13. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

14. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky od začatia stavebných prác, ktoré budú preukázané oznámením o začatí stavby.

15. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.

16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona

- na odber podzemných vôd z vodárenského zdroja HBG-5 na pozemku parc. číslo 514/2 reg. „E“, katastrálne územie Bojničky.

Účel povolenia:

Zásobovanie obyvateľstva obce Bojničky pitnou vodou.

Množstvo odoberaných podzemných vôd: $Q = 3,2 \text{ l. s}^{-1}$ v kategórii B
minimálna úroveň hladiny podzemnej vody: 135,63 m n. m.

Meranie množstva odobranej podzemnej vody: odčítaním z vodomera.

Podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd:

1. Odoberaná podzemná voda sa bude používať ako vodný zdroj pre účely hromadného zásobovania obyvateľov obce Bojničky pitnou vodou.
 2. Množstvo odobranej podzemnej vody je odberateľ povinný merať certifikovaným meradlom.
 3. Pri odbere podzemných vôd merať odoberané množstvo vôd a hladinu podzemnej vody vodného zdroja v intervale min. 1 x týždenne.
 4. Odberateľ bude viesť prevádzkový denník, v ktorom budú vedené okrem iného aj sledovania kvality a množstvá odoberaných vôd.
 5. Minimálny ročný počet odberov vzoriek pitnej vody, stanovený pre viac ako 500 a menej ako 5000 obyvateľov v zásobovanej oblasti (pri dodávanej alebo používanej pitnej vody viac ako 100 a menej 1000 m³/deň), je podľa Prílohy č. 2 k vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z. nasledovný: ročný počet vzoriek minimálnych rozborov v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky je 4 x ročne a počet vzoriek úplných rozborov je v počte 1 x za rok.
 6. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
 7. V zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona ten, kto odoberá podzemnú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu alebo využíva osobitné vody v množstve nad 15 000 m³ ročne alebo nad 1250 m³ mesačne, **je povinný oznamovať tieto údaje o odberoch a údaje určené v povolení** podľa § 21 ods. 2 písm. b) **1x ročne poverenej osobe (SHMÚ)** a Správci vodohospodársky významných vodných tokov.
 8. Ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m³ ročne alebo nad 1250 m³ mesačne, je povinný platiť poplatky za odbery podzemných vôd (podľa § 79 ods. 2 vodného zákona).
 9. V priestore odberu vody z hydrogeologického vrtu HBG-5 musí byť zabezpečená ochrana vrtu pred možnosťou bezprostredného negatívneho ovplyvnenia alebo ohrozenia zdroja.
 10. Je zakázané vykonávanie činností, ktoré môžu narušiť alebo inak poškodiť a nepriaznivo ovplyvniť výdatnosť a fyzikálno-chemické vlastnosti využívaného zdroja podzemnej vody.
 11. Súčasne s prevádzkovaním vodárenského zdroja je potrebné vykonávať aj jeho prevádzkový monitoring a to kvantitatívny aj kvalitatívny a viesť prevádzkovú knihu. Zabezpečiť pravidelné monitorovanie kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
 12. Stavebník je povinný **dodržať podmienky** uvedené v predloženom projekte hydrogeologického prieskumu s názvom úlohy: „Bojničky – hydrogeologický vrt HBG-5“ zhotoviteľa GEO spol. s r.o. Nitra, Tehelná 48, 949 01 Nitra, zodpovedného riešiteľa RNDr. Martina Výbocha č. opr. 1/2006, vyhotovený júl 2020.
 13. Predkladať elektronicky výsledky monitorovania kvality pitnej vody tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme raz ročne k 31. januáru nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.
 14. Dodržať podmienky dotknutých orgánov:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, záväzné stanovisko č. RÚVZ/2021/03040/Fa-HŽP zo dňa 17.08.2021:
 S návrhom na využívanie vodného zdroja HBG-5 Bojničky na zásobovanie pitnou vodou sa súhlasí.

Súčasne sa požaduje:

1. Zabezpečiť odbornú a zdravotnú spôsobilosť pre osoby pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhu vodovodných zariadení pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov a zák. č. 355/2007 Z. z.
2. Zriadiť ochranné pásmo I. stupňa v ktorom je umiestnený vodný zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa zabezpečiť opлотením a označiť informatívnymi tabuľami s týmto textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný.“
3. Predložiť na RÚVZ so sídlom v Trnave pred začatím využívania vodného zdroja HBG-5 Bojničky na hromadné zásobovanie pitnou vodou úplnú analýzu pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.
4. Podľa zák. č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov zabezpečiť pravidelné monitorovanie pitnej vody podľa programu monitorovania.
5. Predkladať elektronicky výsledky monitorovania kvality pitnej vody Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz.
6. Zabezpečiť evidenciu monitorovania kvality pitnej vody a uchovávať ju desať rokov.
7. Vykonať bezodkladne opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole kvality pitnej vody zistilo prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou.
8. Oznámiť bezodkladne Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou.
9. V oblasti radiačnej ochrany je potrebné podľa Vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody zabezpečiť monitorovanie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, oznámiť bezodkladne Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave prekročenie indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody alebo medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody.
10. Predložiť na RÚVZ so sídlom v Trnave pred začatím využívania vodného zdroja HBG-5 Bojničky na hromadné zásobovanie pitnou vodou spôsob zdravotného zabezpečenia pitnej vody a návrh nápravných opatrení pri prekročení najvyššej medznej hodnoty anorganického ukazovateľa dusičnany podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.

Čas povolenia:

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, povoľuje odber podzemných vôd v uvedenom množstve **na dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia**. Časová platnosť povolenia sa určuje v súlade s ust. § 21 ods. 4 vodného zákona. **Po uplynutí tejto doby je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o prehodnotenie povolenia na osobitné užívanie vôd**. Navrhovateľ požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.

Povolenie na osobitné užívanie vôd a povinnosti vyplývajúce z jeho podmienok sú účinné až dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na povoľovanú vodnú stavbu.

III. určuje podľa § 32 ods. 1 vodného zákona a vyhlášky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov

na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením,

ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja podzemnej vody zdroja HBG-5 na pozemku parc. číslo 514/2 reg. „E“, katastrálne územie Bojničky, podľa § 32 ods. 1 vodného zákona.

Ochranné pásmo I. stupňa sa stanovuje v rozsahu 20 x 20 m, s umiestnením vrtu v jeho strede. Týmto bude zabezpečená dostatočná ochrana vybudovaného odberného objektu HBG-5 pred poškodením.

Ochranné pásmo I. stupňa sa zabezpečí oplotením a označí kruhovými tabuľami pre VZ v zmysle STN 75 3102 spolu s informatívnymi tabuľami s týmto textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“ (informatívne tabule).

V ochrannom pásme I. stupňa VZ HBG-5 prevádzkovateľ vykoná tieto technické úpravy:

- a) terénne úpravy a vegetačné úpravy:
 - odstránenie všetkých zdrojov znečistenia, vrátane pokosenej trávy
 - odstránenie porastov drevín vrátane koreňových systémov
 - hnojenie vegetačného krytu, prípadne jeho ochrana pred škodcami použitím prípravkov, ktoré neškodí vodám
 - údržbu vegetačného krytu vykonávať iba ručne
 - zatrávenie plochy ochranného pásma
- b) úpravu pozemných komunikácií – zriadenie verejnej účelovej komunikácie na prístup k VZ, potrebné stavebné objekty v území ochranného pásma budovať tak, aby zostal voľný prístup k odbernému objektu HBG-5 pre techniku (autožeriav na výmenu ponorného čerpadla, vrtnej súpravy na prípadné vyčistenie kalníka), upraviť a spevniť prístupovú cestu od hlavnej cesty až k ochrannému pásmu odberného objektu HBG-5, aby bola prejazdná celoročne.
- c) zabezpečiť a bude udržiavať oplotenie OP s uzamykateľným vstupom a osadením informačných tabúľ
- d) zabezpečiť prevádzkový monitoring (meranie hladiny podzemnej vody vo vrte HBG-5 1x týždenne, manuálny odpočet odberného množstva 1x týždenne, v ročných intervaloch hlásiť údaje o odobraných množstvách), sledovanie kvality vody podľa NV SR č. 496/2010.

Územie ochranného pásma I. stupňa podlieha zvýšenej ochrane a nemožno v ňom vykonávať akékoľvek iné činnosti, ktoré bezprostredne nesúvisia s bežnou údržbou vodného zdroja, vykonávaním monitoringu a pod. prevádzkovateľom, prípadne osobou prevádzkovateľom poverenou. Vo vymedzenom území môžu byť len objekty súvisiace s vodárenským využívaním VZ.

V ochrannom pásme I. stupňa sú zakázané všetky činnosti, ktoré nesúvisia s prevádzkou a údržbou vodárenských zariadení a ochranného pásma.

V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané:

- vstupovať nepovolaným osobám
- vykonávať geologické práce a realizovať odbery vôd okrem VZ

- vjazd na účelovú komunikáciu okrem obsluhy VZ
- manipulovať s látkami škodiacimi vodám
- vykonávať poľnohospodársku činnosť, vrátane pasenia zvierat
- vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť, pokiaľ nesúvisí s využívaním a ochranou VZ.

Ochranné pásma II. a III. stupňa sa podľa § 32 ods. 3 vodného zákona neurčujú.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky proti rozhodnutiu neboli podané a podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach rozhodnutia vo výrokovvej časti.

Odôvodnenie

Stavebník: **Obec Bojničky, zastúpená starostom obce Ing. Igorom Bojnanským, Bojničky 90, 920 55 Bojničky, IČO 00 312 274**, podal dňa 26.08.2022 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o povolenie **na uskutočnenie vodnej stavby** podľa § 26 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **„Bojničky - Vodný zdroj HBG-5 a napojenie na jestvujúci vodojem“**, na pozemkoch parc. číslo 514/2, 520/2, 520/1, 321/1, 1021 a 1001/1 reg. „E“, k. ú. Bojničky.

Stavebník zároveň podal žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona – **na odber podzemných vôd** z vodárenského zdroja HBG-5 na pozemku parc. číslo 514/2 reg. „E“, katastrálne územie Bojničky a návrh **na určenie ochranného pásma** vodárenského zdroja HBG-5 na pozemku parc. číslo 514/2 reg. „E“, katastrálne územie Bojničky, podľa § 32 ods. 1 vodného zákona.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Bojničky - Vodný zdroj HBG-5 a napojenie na jestvujúci vodojem“ vydal stavebný úrad Obec Dvorníky - Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, dňa 01.12.2021 pod číslom 717/2021-MS.

Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre stavebné konanie špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona vydal miestne príslušný stavebný úrad Obec Bojničky, Bojničky 90, 920 55 Bojničky dňa 16.06.2022 pod číslom Boj./317/2022.

Žiadosť obsahovala kópiu územného rozhodnutia č. 717/2021-MS zo dňa 01.12.2021, stanoviská dotknutých orgánov, projektovú dokumentáciu stavby, projekt hydrogeologického prieskumu s názvom úlohy: „Bojničky – hydrogeologický vrt HBG-5“ zhotoviteľ a GEO spol. s r.o. Nitra, Tehelná 48, 949 01 Nitra, zodpovedného riešiteľa RNDr. Martina Výbocha č. opr. 1/2006, vyhotovený júl 2020 a rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody sp. č. 8507/2021-5.1, ev. č. 21771/2021, por. č. 589/2021, v ktorom schvaľuje záverečnú správu „Bojničky – hydrogeologický vrt HBG-5“, využiteľné množstvo podzemnej vody pre vrt HBG-5 čerpaním $3,2 \text{ l.s}^{-1}$ v kategórii B a minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 135,63 m n. m.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil začatie stavebného konania spojeného s konaním o povolenie na osobitné užívanie vôd a s konaním na určenie ochranného pásma vodárenského zdroja HBG-5, dotknutým orgánom a účastníkom konania listom č. OU-HC-OSZP-2022/001059 zo dňa 19.09.2022 a určil lehotu 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona. V priebehu vodoprávneho konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto vodnú stavbu za stanovených podmienok povolil.

Zároveň tunajší orgán štátnej vodnej správy po preskúmaní žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vôd vo vodoprávnom konaní povolil osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – odber podzemných vôd z vodárenského zdroja HBG-5 na pozemku parc. č. 514/2 reg. „E“, katastrálne územie Bojničky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v záväznom stanovisku č. RÚVZ/2021/03040/Fa-HŽP zo dňa 17.08.2021 súhlasí s návrhom na využívanie vodného zdroja HBG-5 Bojničky na zásobovanie pitnou vodou.

Na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením, tunajší orgán štátnej vodnej správy určil podľa § 32 ods. 1 vodného zákona ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja podzemnej vody na odber podzemných vôd z vodárenského zdroja HBG-5 na pozemku parc. číslo 514/2 reg. „E“, katastrálne územie Bojničky.

Správny poplatok:

Oslobodenie od správneho poplatku podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec

zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Obec Bojničky, zastúpená starostom obce Ing. Igorom Bojnanským, Bojničky 90, 920 55 Bojničky
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
3. Ing. Marián Mikloš – MIPRO, s.r.o., Nevädzová 6F, 821 01 Bratislava
4. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom dotknutých pozemkov, susediacich pozemkov a stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona

Dotknutým orgánom:

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 01 Trnava
6. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
7. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
8. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
9. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
14. Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava
15. SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
16. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
17. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
18. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
19. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu