



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: Obec Madunice, zastúpená starostkou Mgr. Alenou Jelušovou, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice, IČO 00 312 738

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

povolenie na uskutočnenie vodných stavieb

“Vodovod Madunice Záhradná ulica“,

na pozemkoch registra „C“ parc. číslo 1780/21, 1780/5 (registra „E“ parc. č. 1780), 1773/26, 1773/413 (registra „E“ parc. č. 1773/137), 1773/511, 1773/481, 1773/423, 1773/482, 1773/510, 1773/483, 1773/509, 1773/484, 1773/508, 1773/485, 1773/507, 1773/420, 1773/486, 1773/506, 1773/385, 1773/488, 1773/426, 1773/489, 1773/505, 1773/504, 1773/490, 1773/503, 1773/430, 1773/388, 1773/491, 1773/502, 1773/363, 1773/492, 1773/501, 1773/493, 1773/500, 1773/494, 1773/497, 1773/496, 1773/26, 1773/495, katastrálne územie Madunice.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Vodovod Madunice Záhradná ulica“, vydal stavebný úrad Obec Madunice, Spoločný obecný úrad v Hlohovci pod číslom 413/2015 – MS dňa 21.10.2015.

Súhlas s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Vodovod Madunice Záhradná ulica“ vydal stavebný úrad Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove v záväznom stanovisku pod číslom 293/2023-MS dňa 03.04.2023.

Účel vodnej stavby:

Účelom stavby je výstavba verejného vodovodu v obci Madunice na ulici Záhradná. Táto lokalita je špecifická tým, že tu prebieha výstavba na pozemkoch, ktoré boli pôvodne využívané ako záhrady. Tento jav má za následok zahusťovanie existujúcej zástavby a vynútil si potrebu napojenia týchto obyvateľov na inžinierske siete.

Popis vodnej stavby:**SO-01 Vodovod V1**

Trasa vodovodu začína jeho napojením na existujúci vodovod v krajnici cesty I/61 na Hollého ulici. V Záhradnej ulici je trasovaná približne v strede nespevnenej komunikácie až do konca úseku pri ulici SNP, kde sa aj vodovod napája na existujúci PE-HD vodovod d110. Po trase je navrhnutých 35 vodovodných odbočení.

Vodovod je navrhnutý z potrubia PE-HD d110x6,6 mm, PE100, PN10, RC (zvýšená odolnosť proti trhlinám). Dĺžka vetvy je 352,0 m.

SO-02 Vodovodné odbočenia

Vodovodné odbočenia sú v rámci tohto projektu navrhnuté ku každej dotknutej parcele, pričom samotnú realizáciu si bude hradiť každý vlastník parcely sám. Odbočky sú realizované v zelených pásoch resp. v nespevnenej komunikácii.

Vodovodné odbočenia sú navrhnuté z potrubia PE-HD d32x4,4 mm, PE100, PN10, RC (zvýšená odolnosť proti trhlinám). Celkový počet vodovodných odbočení je 35 ks.

Vodná stavba obsahuje:**SO-01 Vodovod V1**

- Vodovodné potrubie z rúr PE-HD (PE100) 110x6,6 mm, dĺžky 352,0 m
- Podzemný hydrant DN80 v počte 5 ks - H1, H2, H3, H4 a H5

SO-02 Vodovodné odbočenia

- Vodovodné odbočenia z rúr PE-HD d32x4,4 mm, PE100, PN10, RC, v počte 35 ks.

Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
2. Projekt vypracoval: Hydrocoop, spol. s r.o., P. O. Box 92, 810 05 Bratislava
Projektant: Ing. Peter Slezák, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 4166*A*2-2.
3. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
4. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
5. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania.
6. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
7. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
8. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
10. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na zamýšľaný účel.

11. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
12. Najneskôr ku dňu kolaudácie stavby uzatvoriť zmluvy medzi Obcou Madunice a vlastníkami pozemkov (parc. č. „C“ 1773/413 (registra „E“ parc. č. 1773/137), parc. č. „C“ 1773/363, 1773/496, 1773/500, k. ú. Madunice) o zriadenie vecného bremena.
13. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

SPP – distribúcia, a. s., vyjadrenie číslo TD/NS/0770/2022/Mo zo dňa 06.09.2022:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
 - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 20.04.2022:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: Vodovod Madunice – Záhradná ulica, na pozemku registra C, s parcelným číslom 1780/5, 1780/21, 1773/26 v katastrálnom území Madunice (ďalej len „Stavba“), podľa predloženej projektovej dokumentácie Ing. Peter Slezák, zo dňa 03/2022, za týchto podmienok:

- 1) V záujmovom území prichádza k styku s káblovými vedeniami NN v správe ZSD, a.s. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov, skriň SRPP vrátane uzemňovacej sústavy.
- 2) Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
- 3) Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.
- 4) Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).
- 5) Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- 6) V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie číslo 6612028406 zo dňa 19.08.2022:

S predloženou PD stavby súhlasíme bez pripomienok.

Spresňujúce podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a. s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a. s. v stavebnom denníku stavebníka.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom, a. s., žiadame prizvať prevádzkovateľa/správcu siete: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902 719 840.
7. V prípade, že Slovak Telekom, a. s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 – 6, je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom, a. s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.

8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
 9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
 10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a. s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
 11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
 15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko č. KPUTT-2022/21006-2/86397/KSI zo dňa 18. 10. 2022:

1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtyždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
 2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods.3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-2023/000068-001 zo dňa 25.01.2023:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou

dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom požiarnej ochrany Ing. Ľudmilou Bedejovou v 12/2022 ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

- Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, ODI, stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2023/001770-013 zo dňa 12.01.2023:

Po posúdení dokumentácie a po zhodnotení celkovej dopravnej situácie na mieste z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ODI v Trnave podľa §-u 3 ods. 8 Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov vydáva Obecnému úradu v Maduniciach stanovisko – súhlas na vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. dopravné značenie bude každý deň kontrolované poverenou osobou, ktorá bude zodpovedná za aktuálnosť a správnosť osadenia, v prípade nesplnenia podmienky bude náš súhlas na prenosné dopravné značenie zrušený a práce zastavené,
2. dopravné značenie bude umiestnené podľa odsúhlaseného návrhu dopravného značenia, ktoré je prílohou tohto súhlasu, a ak si to bude dopravná situácia vyžadovať, bude na mieste pracovníkom ODI OR PZ Trnava upravené prenosné dopravné značenie podľa aktuálnej potreby a vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
3. dopravné značenie bude umiestnené a použité v súlade so Zák. NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení,
4. použité dopravné značenie bude vyrobené a použité v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách),
5. prenosné dopravné značky budú umiestnené na červeno-bielo pruhovaných stĺpikoch,
6. prenosné dopravné značenie bude osadené tak, aby bolo dostatočne stabilné, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k deformácii, pootočeniu, alebo k spadnutiu značiek a pod.; stav dopravného značenia bude pravidelne kontrolovaný určenou osobou – podmienka č. 1,
7. vykonávanie prác bude zo strany cestného správneho orgánu podmienené tým, aby súčasne na mieste neboli vykonávané práce na iných vedeniach, stavbách a pod., ktoré nesúvisia s vydaným povolením a ovplyvňujú cestnú premávku,
8. po ukončení prác bude dočasné dopravné značenie okamžite odstránené.

Po umiestnení dopravného značenia žiadame prizvať zástupcu ODI Trnava ku kontrole správnosti umiestnenia. Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení na ODI Trnava.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2022/042899-002 zo dňa 20.10.2022:

Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy na území TTSK podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujíname k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:

1. Trasa navrhovaného vodovodného potrubia je vedená v zastavanom území obce Madunice.
2. Z predloženej PD vyplýva, že napojenie na existujúci vodovod je v krajnici cesty I/61 – ul. Hollého v obci Madunice, t. j. časť trasy zasahuje do pozemnej komunikácie cesty I/61 (Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jeho súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov).

3. Zemné práce v dotyku s cestou I/61 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.
 4. Stavebnými prácami nesmú byť narušené odtokové pomery cesty I/61.
 5. Pred realizáciou napojenia na existujúci vodovod je potrebné požiadať tunajší úrad v dostatočnom predstihu aspoň 3 týždne pred realizáciou prác na pripojenie v ceste I/61 v zmysle § 8 cestného zákona tunajší úrad o vydanie rozhodnutia – povolenia na zvláštne užívanie cesty I/61. K žiadosti je potrebné doložiť situáciu, priečny rez so staničením (km) cesty a zakótovaním nutnej rozkopávky časti spevnenej krajnice so spätnou úpravou cesty I/61 a jej súčastí ako aj súhlasné stanovisko SSC Bratislava k zvláštnemu užívaniu cesty I/61.
 6. Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste I/61 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste I/61, t. j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo cestu I/61 a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať. Nakoľko pripojením je nutný zásah do cesty I/61, je potrebné dopracovať výkres návrhu dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení (ďalej uvádzané ako DDZ) osadených na ceste I/61 počas realizácie prác na pripojení vodovodu. Návrh musí byť spracovaný v zmysle vyhlášky č. 30/2020 Z. z., príslušných TP a VL a pred realizáciou je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie DDZ. K žiadosti je potrebné priložiť min. 3 x PD organizácie dopravy a stanovisko majetkového správcu cesty I/61, t. j. SSC Bratislava k vydaniu určenia DDZ.
 7. Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia ciest nižšej kategórie.
 8. Navrhovaná stavba je v dotyku i s miestnymi cestami.
 9. Vo veciach miestnych a účelových ciest je príslušná rozhodnúť Obec Madunice. Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je príslušné vyjadriť sa Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave nad miestnymi cestami a nad cestou I/61 je príslušné KR PZ – KDI v Trnave.
 10. Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, musia dodržiavať všetky predpisy, súvisiace s pohybom chodcov na ceste. Na ceste I/61 nesmú byť umiestnené žiadne stavebné mechanizmy, náradie alebo iné predmety súvisiace s vykonávaním prác.
 11. Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné predložiť majetkovému správcovi cesty I/61, t. j. Slovenskej správe ciest Bratislava (majetkový správca ciest I. tried v Trnavskom kraji). Pred realizáciou je potrebné vyžiadať stanoviská i od príslušných dopravných inšpektorátov.
 12. Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. Vykopaná zemina musí byť odvázaná na skládku (nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso cesty) a jamy je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu, obrubníkov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované.
 13. Tunajší odbor si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.
- Na základe vyššie uvedeného súhlasíme s vydaním stavebného povolenia, pokiaľ budú premietnuté naše podmienky do stavebného povolenia ako i podmienky majetkových správcov ciest, ostatných dotknutých úradov, organizácií a akceptované pri realizácii stavby.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie zn. č. 8932/2022/SKv zo dňa 03.05.2022:

S navrhovaným zásobovaním riešenej výstavby na Záhradnej ulici, pitnou vodou s napojením na verejný vodovod v majetku a/alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme. – Podmienkou udeleného súhlasu je dodržanie presného počtu stavebných pozemkov a samostatne stojacich rodinných domov podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V prípade, ak investor nedodrží počet samostatne stojacich rodinných domov podľa projektovej dokumentácie, nie je Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. povinná pripojiť na verejný vodovod väčší počet nehnuteľností, než je predvídané predloženou projektovou dokumentáciou (čo je odôvodnené nie celkom optimálnymi vodnými pomermi v dotknutej lokalite – sledujúc stabilnú dodávku vody odberateľom vo vyhovujúcej kvalite

a kvantite). O tejto podmienke Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. je investor povinný oboznámiť kupujúcich dotknutých pozemkov v uzatváranej kúpnej (alebo obdobnej) zmluve. Uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovaného vodovodu našu vodárenskú spoločnosť:

- Pri výstavbe žiadame použiť vodovodné potrubie typu SC/RC.
 - Vodovodné potrubie v celej dĺžke žiadame opatriť vyhládavacím vodičom, vyvedeným do samostatných poklopov na izolačnú dosku.
 - Nad potrubie sa uloží fólia. Vrcholové body a armatúry sa označia orientačnými stĺpikmi a popisnými tabuľkami.
 - Pred každou zmenou smeru vodovodného potrubia je potrebné osadiť sekčný uzáver - šupátko.
 - Na oblúkoch, pod poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantami žiadame osadiť zaisťovacie bloky.
 - Vodovodné prípojky sa napoja na potrubie v minimálnej vzdialenosti 1 m od hydrantov. Vodovodné prípojky musia byť na vodovod napojené navrtavacou sedlovou odbočkou s ventilom – elektrotvarovka.
 - Na navrhovanom vodovode žiadame osadiť podzemné hydranty DN80 napojené odbočením s uzáverom DN80 a zemnou súpravou (napr. AVK, HAWLE...).
 - Pri umiestňovaní vodovodu, vzhľadom na ostatné inžinierske siete, žiadame dodržať pri súbahu minimálnu vzdialenosť 1,8 m od okraja potrubia na každú stranu.
 - Upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod bude verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ jeho vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3, ods. 2, subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.
 - Vodovodné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia vodných stavieb rieši len odbočenia z hlavných sietí, vodovodnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné riešiť individuálne, vyjadrenie k vodovodným prípojkám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS a. s., až po prevzatí vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky.
 - Pokiaľ má byť vodovod po vybudovaní a uvedení do užívania, odovzdaný do prevádzky TAVOS a. s., siete musia byť uložené vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam.
- Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t. j. Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Piešťany.
- Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, jednak ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, 18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.
- Upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a kanalizácií, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

stanovisko číslo CS SVP OZ PN 8984/2022/2 zo dňa 17.10.2022:

Nakoľko sa v blízkosti stavby nenachádza žiadny vodný tok ani pozemok vedený v správe SVP, š. p., k predloženej projektovej dokumentácii nemáme výhrady.

14. Vlastník vodnej stavby zabezpečí prevádzkovanie verejného vodovodu prevádzkovateľom verejného vodovodu v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 442/2002 Z. z.

15. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

16. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky od začatia stavebných prác, ktoré budú preukázané oznámením o začatí stavby.

17. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.

18. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené

Námietky proti rozhodnutiu neboli podané a podmienky dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach rozhodnutia vo výrokovej časti.

Odôvodnenie

Stavebník: **Obec Madunice, zastúpená starostkou Mgr. Alenou Jelušovou, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice, IČO 00 312 738**, podal dňa 24.02.2023 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“): **“Vodovod Madunice Záhradná ulica“**, na pozemkoch registra „C“ parc. číslo 1780/21, 1780/5 (registra „E“ parc. č. 1780), 1773/26, 1773/413 (registra „E“ parc. č. 1773/137), 1773/511, 1773/481, 1773/423, 1773/482, 1773/510, 1773/483, 1773/509, 1773/484, 1773/508, 1773/485, 1773/507, 1773/420, 1773/486, 1773/506, 1773/385, 1773/488, 1773/426, 1773/489, 1773/505, 1773/504, 1773/490, 1773/503, 1773/430, 1773/388, 1773/491, 1773/502, 1773/363, 1773/492, 1773/501, 1773/493, 1773/500, 1773/494, 1773/497, 1773/496, 1773/26, 1773/495, katastrálne územie Madunice.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Vodovod Madunice Záhradná ulica“, vydal stavebný úrad Obec Madunice, Spoločný obecný úrad v Hlohovci pod číslom 413/2015 – MS dňa 21.10.2015.

Súhlas s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Vodovod Madunice Záhradná ulica“ vydal stavebný úrad Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove v záväznom stanovisku pod číslom 293/2023-MS dňa 03.04.2023.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania listom č. OU-HC-OSZP-2023/000416-002 zo dňa 24.04.2023 a určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona. V priebehu stavebného konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku konaniu stavebník predložil nasledovné doklady:

- projektovú dokumentáciu stavby,
- stanoviská dotknutých orgánov,
- územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Vodovod Madunice Záhradná ulica“ z Obce Madunice, Spoločný obecný úrad v Hlohovci pod číslom 413/2015 – MS zo dňa 21.10.2015,
- súhlasné záväzné stanovisko z Mesta Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove pod číslom 293/2023-MS zo dňa 03.04.2023,
- súhlasné stanoviská vlastníkov pozemkov parc. č. „C“ 1773/413 (registra „E“ parc. č. 1773/137), parc. č. „C“ 1773/363, 1773/496, 1773/500, k. ú. Madunice, s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Vodovod Madunice, Záhradná ulica“.

Správny poplatok:

Oslobodenie od správneho poplatku podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Obec Madunice, zastúpená starostkou Mgr. Alenou Jelušovou, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice
2. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
3. Miloš Karabčík, Cintorínska 331/5, 922 42 Madunice
4. František Modrovský, Cintorínska 326, 922 42 Madunice
5. Viera Kernová, Špačince 521, 919 51 Špačince
6. Štefan Beník, Veľká Ulička 434/31, 922 42 Madunice
7. Veronika Vančová, Veľká Ulička 442/14, 922 42 Madunice
8. Daniela Modrovská, Cintorínska 327/9, 922 42 Madunice
9. Miroslava Rebrová, Cintorínska 327/9, 922 42 Madunice
10. Jozef Dubovan, Petzwalova 16/2B, 949 01 Nitra – Klokočina
11. Anna Zemková, Ludvika van Beethovena 5851/19, 917 01 Trnava
12. Roman Jančovič, P. O. Hviezdoslava 389/29, 922 42 Madunice
13. Milan Paulovič, Veľká Ulička 435/33, 922 42 Madunice
14. Peter Líška, Záhradná 752/29, 922 42 Madunice
15. Martina Líšková, Záhradná 752/29, 922 42 Madunice
16. MUDr. Mário Kirka, Záhradná 756/33, 922 42 Madunice
17. MUDr. Lýdia Kirková, Záhradná 756/33, 922 42 Madunice
18. Lenka Gašparíková, Záhradná 754/31, 922 42 Madunice
19. Neznámym vlastníkom pozemku registra „E“ parc. č. 1773/137 (registra „C“ parc. č. 1773/413), katastrálne územie Madunice, sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona
20. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, dotknutých stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona
21. Obec Madunice, Obecný úrad Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice (na vyvesenie verejnej vyhlášky)
22. Hydrocoop, spol. s r.o., P. O. Box 92, 810 05 Bratislava - projektant

Dotknutým orgánom:

23. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
24. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
25. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
26. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
27. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
28. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, Starohájka 3, 917 10 Trnava
29. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
30. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
31. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
32. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu