



## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: **Obec Pastuchov, zastúpená starostom Danielom Tejkalom, Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov, IČO 00 312 851**

**povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:**

**„Pastuchov - Rekonštrukcia vodovodu“**

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.

#### Údaje o stavbe:

Názov vodnej stavby: Pastuchov - Rekonštrukcia vodovodu

Stavebník: Obec Pastuchov, zastúpená starostom Danielom Tejkalom  
Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov  
IČO 00 312 851

Miesto stavby: Pastuchov, katastrálne územie: Pastuchov  
Vetva A - parc. reg. C KN č. 1840/3, 1840/2, 1875, 1937, 2037, 2036, 2035, 2315, 435, 434/5, 385/4, 346, 385/35, 386, 2376/1, 458/1  
Vetva A-1 – parc. reg. C KN č. 2315, 2202, 2284, 385/18  
Vetva A-2 – parc. reg. C KN č. 385/4, 385/36, 395/7, 385/15, 384/1, 436/1, 2314, 2254/4  
Vetva A-2-1 – parc. reg. C KN č. 2314, 2309/1  
Vetva A-3 – parc. reg. C KN č. 385/35, 385/4  
Vetva A-3-1 – parc. reg. C KN č. 385/4  
Vetva A-4 – parc. reg. C KN č. 386, 2373/1, 2328/19  
Vetva A-5 – parc. reg. C KN č. 385/4, 476, 480, 508  
Vetva A-5-1 – parc. reg. C KN č. 476, 477  
Projektant: Ing. Patrik Čeginik, reg. č. 6634\*A2

**Popis stavby:**

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

**SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu****SO 02 Vodovodné prípojky****SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu**

Stavebný objekt „SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu“ rieši rekonštrukciu existujúceho verejného vodovodu v obci Pastuchov v celkovej dĺžke 5219,30 m. Súčasťou rekonštrukcie bude pokládka nových vodovodných potrubí výtlačného potrubia DN100 z miestneho zdroja do vodojemu a tiež výmena rozvodných potrubí v obci DN80.

Materiál nového výtlačného potrubia je PE 100 SDR17, d110x6,6 mm v dĺžke 2404,35 m. Sklon potrubia bude kopírovať prevažne sklon terénu, resp. bude vedené v min. sklone 2‰. Na vetve je celkovo umiestnených 7 uzáverov so zemnou súpravou a 16 podzemných hydrantov DN80 cez T-kus DN100/80.

Materiál nových rozvodných potrubí je PE 100 SDR17, d90x5,4 mm v celkovej dĺžke 2814,95 m. Sklon potrubia bude kopírovať prevažne sklon terénu, resp. bude vedené v min. sklone 2‰. Na vetve je umiestnených 17 uzáverov so zemnou súpravou a 23 podzemných hydrantov DN80 cez T-kus DN80/80, z toho 7 bude slúžiť ako kalník a 8 ako vzdušník.

**SO 02 Vodovodné prípojky**

Celkovo je na navrhovanej rekonštruovanej vodovodnej sieti navrhnutých 212 ks vodovodných prípojok od vodovodu po hranicu pripájanej nehnuteľnosti v celkovej dĺžke 1004,69 m. Materiál vodovodných prípojok je PE100 SDR17 32x3,0 mm. Prípojky budú vedené pozdĺž existujúcich, kde sa na hranici pozemku prepoja s prípojkou majiteľa jednotlivcej parcely. Po prepojení budú na verejný vodovod napojené cez navráťovací pás s guľovým kohútom DN25 so zemnou súpravou. Na prípojky sa použijú rúry PE, ktoré sa uložia v sklone minimálne 3‰.

Vodovodné prípojky budú realizované od verejného vodovodu po hranice súkromných parciel.

**Podmienky povolenia:**

Povolenie sa vzťahuje na stavbu:

- Vetva A DN 100 v dĺžke 2404,35 m
- Vetva A-1 DN 80 v dĺžke 194,16 m
- Vetva A-2 DN 80 v dĺžke 847,57 m
- Vetva A-2-1 DN 80 v dĺžke 260,65 m
- Vetva A-3 DN 80 v dĺžke 268,82 m
- Vetva A-3-1 DN 80 v dĺžke 101,81 m
- Vetva A-4 DN 80 v dĺžke 429,60 m
- Vetva A-5 DN 80 v dĺžke 594,81 m
- Vetva A-5-1 DN 80 v dĺžke 117,51 m
- Podzemné hydranty DN 80 v počte 16 ks + 23 ks
- Vodovodné prípojky v počte 212 ks.

**Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:**

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.  
Projekt vypracoval projektant: Ing. Patrik Čeginík, reg. č. 6634\*A2, v marci 2023.
2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
3. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
4. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania.
5. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác

až do skončenia stavebných prác.

6. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
7. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.
10. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.
11. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
12. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie číslo 6612215833 zo dňa 19.05.2022:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, [anton.laco@telekom.sk](mailto:anton.laco@telekom.sk), +421 902 719840.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze

zriaďovania skĺadok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

-Všeobecné podmienky ochrany SEK

-Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, stanovisko zo dňa 19.07.2022:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia vodovodu a vodovodných prípojek v obci Pastuchov, k. ú. Pastuchov podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Patrik Čeginik 12/2021, za týchto podmienok:

1. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZSD pri ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma a v ochrannom pásme žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Pri výstavbe žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Pred zahájením výkopových prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD, výkopové práce v ochrannom pásme je možné vykonávať iba ručne. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.

2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

3. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.

4. V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a. s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.).
  5. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
  6. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
  7. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
  8. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
- Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov.

SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie číslo TD/NS/0591/2022/Mo zo dňa 15.07.2022:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania

s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN-2022/000122-001 zo dňa 30.06.2022:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, vyjadrenie č. RÚVZ/2022/02378 zo dňa 24.05.2022:

- K návrhom pre stavebné povolenie sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva nevyjadruje.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, rozhodnutie č. KPUTT-2022/12628-4/53167/Grz zo dňa 22.06.2022:

Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území predmetnej stavby, stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu.

1. KPÚ TT podľa § 39 ods. 3 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona, určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:

a) druh výskumu: archeologický,

b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: Výskum bude prebiehať na ploche prác stavby „Pastuchov - rekonštrukcia vodovodu“ navrhovanej v katastrálnom území Pastuchov, obec Pastuchov, okres Hlohovec,

c) spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný minimálne v rozsahu zemných prác stavby nasledovne:

Archeologický výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkryvania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím,

c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava,

d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,

e) zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.

f) výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

3. Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr a hrobov) bude ohlásený KPÚ Trnava.

4. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava.

5. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do stavebného povolenia pre danú stavbu. KPÚ Trnava požaduje byť informovaný o kolaudačnom konaní.

6. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, vyjadrenie číslo CS SVP OZ PN 6411/2022/2 zo dňa 17.06.2022:

Ako správca vodného toku Blatina identif. 4-21-12-621, k predloženej projektovej dokumentácii (BDL Consult, s.r.o., 12/2021) uvádzame nasledovné:

- Pred začatím prác žiadame dohodnúť stretnutie so zodpovedným úsekovým technikom na SPSV II. – Ing. Bunda, tel. 0904 518 504 na mieste stavby a riadiť sa jeho pokynmi.
- Akékoľvek prípadné zásahy do koryta alebo jeho ochranného pásma toku spojené s výstavbou je nutné vopred odsúhlasiť našou organizáciou.
- Za vzniknuté škody počas stavebných prác ako aj pri prevádzke vodovodu prechodom povodňových prietokov správca vodného toku nezodpovedá.
- Správu stavby v dotyku s tokom bude majiteľ vykonávať v zmysle ustanovení § 47 a 53 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, dbať o jej údržbu a statickú bezpečnosť. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 uvedeného zákona.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu v koryte toku a na pobrežných pozemkoch je zakázané.
- Výstavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Žiadame prizvať nášho zástupcu na kolaudačné konanie, kde nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v súradnicovom systéme pre účely vodohospodárskej evidencie a taktiež projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej a digitálnej forme (.dwg, .dgn, .dxf), vypracované odborne spôsobilou osobou.
- Križovanie prítoku vodného toku Blatina súběžným s hlavnou cestou je potrebné konzultovať s jeho správcou.
- Stavbou nedôjde k zásahom do nami spravovaných vodných tokov, ich ochranných pásiem ani pozemkov, s predloženou PD pod podmienkou dodržania vyššie uvedeného súhlasíme.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava, stanovisko č. 5595/2023/SUCTt-5 zo dňa 05.06.2023:

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty III/1676 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

S predloženou projektovou dokumentáciou a PDZ súhlasíme za nasledovných podmienok:

Dodržať podmienku uloženia potrubia do stredu jazdného pruhu a to min. 1,5 m od okraja cesty. Mimo zastavaného územia obce žiadame vodovod uložiť min. 5 m od okraja cesty.

Všetky kríženia s cestou III/1676 v rámci stavby musia byť riešené bezvýkopovou metódou, pretláčaním a potrubie musí byť uložené v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy musia byť vzdialené min. 1,5 m od okraja vozovky.

Napojenie musí byť plynulé a riešené preplátovaním na šírku min. 0,5 m. Spoje asfaltového okraja musia byť ošetrené asfaltovou páskou.

Spätná úprava musí byť riešená polotuhou vozovkou. Materiál pre asfaltové vrstvy vozovky musí byť kvalitatívnej triedy I, pričom obrusná vrstva bude AC11 O I PMB hr. 50 mm, ložná vrstva bude AC16 L I PMB hr. 60 mm a horná podkladová AC16 P I hr. 70 mm. Spodnú podkladovú a ochrannú vrstvu vozovky požadujeme v hrúbke 200 mm. Obrusnú vrstvu požadujeme vyfrézovať a obnoviť na celú plochu jazdného pruhu. Pod ložnú vrstvu požadujeme uloženie výstužnej geomreže.

Záručnú dobu na spätnú úpravu vozovky III/1676 žiadame v dĺžke 60 mesiacov od prevzatia, po ktorú bude zhotoviteľ stavby odstraňovať závady z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev a poklesov vozovky, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1676 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou III/1676 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Červeník, č. tel. 0902 964 796. Premávka na ceste III/1676 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava, stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2023/026851-002 zo dňa 28.04.2023:

Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov k predloženej dokumentácii zaujímame nasledovné stanovisko:

- Je potrebné pred stavebným povolením podať žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1676 na tunajšom úrade podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, spolu so súhlasným stanoviskom Správy a údržby ciest TTSK + situácia s vyznačením ochranného pásma, vzdialenosti umiestnenia potrubia od osi cesty a jeho dĺžku v súbehu s cestou III/1676.
- Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s krížením cesty III/1676 – pretláčaním nového vodovodu.
- Zemné práce v dotyku s cestou III/1676 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 Zemné práce tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty III/1676, vzhľadom na hĺbku výkopu musí byť výkop pažený, aby sa zabránilo zosunutiu podlažia a vozovky cesty III/1676.
- Je potrebné min. 30 dní pred realizáciou pretláčok a súbežných výkopových trás podať žiadosť o zvláštne užívanie cesty III/1676 na tunajšom úrade spolu so súhlasným stanoviskom správcu cesty t. j. Správy a údržby ciest TTSK, situácia + priečny rez križenia cesty s uvedením staničenia cesty a okótovaním všetkých parametrov (hĺbka chráničky, vzdialenosti montážnych jám).
- Pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená premávka na ceste III/1676.
- Je potrebné min. 30 dní pred realizáciou na tunajšom úrade požiadať o určenie na použitie dočasného dopravného značenia, spolu so súhlasným stanoviskom správcu cesty t. j. Správy a údržby ciest TTSK.
- Upozorňujeme, že pri výkopových prácach musí byť umožnený bezpečný prístup k susedným nehnuteľnostiam.
- Cesta III/1676 nesmie byť pri výkopových prácach poškodzovaná ani znečisťovaná a zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na vozovku, v prípade znečistenia cestu čo najskôr očistiť.
- Na celom úseku stavby pri ceste III/1676 musí byť zachovaná, prípadne obnovená cestná priekopa.

PD predložte na vyjadrenie Správe a údržbe ciest TTSK a OR PZ ODI Trnava.

S vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu „SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu, SO 02 Vodovodné prípojky“ súhlasíme za splnenia podmienok uvedených v tomto stanovisku a spolu s vydaním výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1676.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 01 Trnava, stanovisko č. OU-TT-PLO-2023/026730-002 zo dňa 02.05.2023:

Po preskúmaní predložených materiálov nemá Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor k navrhovanému zámeru žiadne pripomienky.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie realizácia zámeru predpokladá dočasný záber poľnohospodárskej pôdy. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ bude realizácia zámeru v trvaní dlhšom ako jeden rok je potrebné požiadať príslušný úrad o vydanie rozhodnutia o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu záberu pozemkov evidovaných ako vodná plocha, je potrebné postupovať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, ODI, oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 917 10 Trnava, vyjadrenie č. ORPZ-TT-ODI1-2022/001483-168 zo dňa 17.06.2022:

Po preskúmaní predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie predmetnej stavby Vám dávame na vedomie, že s predmetnou stavbou súhlasíme resp. môžete požiadať jednotlivé cestné správne orgány o vydanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení (dočasných aj trvalých), a zároveň môžete požiadať aj o zvláštne užívanie, zábery, rozkopávkové povolenia príp. o uzávierky pozemných komunikácií.

Cestným správnym orgánom sú obce - pre miestne a účelové cesty v katastri, v ktorom sa nachádzajú, alebo Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – pre cesty I., II. a III. triedy. K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné, aby bola projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou (projektantom), spĺňala požadované kritériá a parametre podľa príslušných technických noriem, technických predpisov, technických podmienok, vyhlášok a iných všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby mohla byť zo strany ODI Trnava posúdená z pohľadu vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite.

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC-1 údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany, vyjadrenie č. BA-1560/2023 zo dňa 05.05.2023:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a. s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto

vyjadrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi)
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia  $\pm 30$  cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Pol'nohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec, vyjadrenie č. RV/2023 zo dňa 20.07.2023:

Je potrebné včas prerokovať s PD Hlohovec termín vstupu na pozemok, ktorý družstvo užíva, najvhodnejší termín je po zbere úrody.

V prípade vzniku škody spôsobenej na poľnohospodárskej pôde a plodinách počas realizácie rekonštrukcie vodovodu bude táto zo strany družstva v plnej výške vymáhaná a fakturovaná.

Začiatok a ukončenie prác treba oznámiť na PD Hlohovec.

Po ukončení prác Vás žiadame pozemok uviesť do pôvodného stavu a prizvať k tomu zástupcu družstva (ktorého určí kontaktná osoba).

Zo strany PD Hlohovec Vám oznamujeme kontaktnú osobu, ktorou je: Ing. Matúš Pestún, č. tel. 0905 535 096.

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Pastuchov 73, 920 63 Pastuchov, súhlas č. 8/2022 zo dňa 07.06.2022:

Na základe súhlasu farskej rady vydávam súhlas na výmenu vodovodného potrubia na pozemku 458/1 a 441, ktorého vlastníkom je Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Pastuchov, v kat. území obce Pastuchov.

Regionálna vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, vyjadrenie č. OP-23/10/00409 zo dňa 04.10.2023:

#### **A. Z hľadiska situovania navrhovanej stavby**

- Stavbou budú dotknuté vodohospodárske siete (ďalej len VH siete), t. j. existujúce vodovodné potrubia v obci.
- Pri umiestňovaní stavby žiadame rešpektovať existujúce kanalizačné potrubia vrátane ochranného pásma, v súlade § 19 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných

kanalizáciách.

– Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

– V trase potrubí, vrátane ochranného pásma, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mali ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. Akákoľvek činnosť v ochrannom pásme našich zariadení môže byť vykonávaná iba so súhlasom prevádzkovateľa verejných inžinierskych sietí v danej lokalite.

#### **B. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou**

- Rekonštrukciou existujúceho verejného vodovodu sa nemení zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

- Za správnosť technického riešenia zodpovedá projektant.

#### **C. Z hľadiska budúcej prevádzky**

1. Budúce majetkovo-právne a prevádzkové vysporiadanie navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je potrebné zmluvne upraviť v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.

2. Všetky novonavrhované vodohospodárske zariadenia, ktoré majú v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. funkciu verejných zariadení, je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných vozidiel.

3. Technické riešenie navrhovaných zariadení musí byť v súlade s príslušnými normami, najmä STN 73 6005, 75 5401, 75 6101 a ostatných STN, trasovanie podzemných inžinierskych sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov rešpektovať pásmo ochrany existujúcich i navrhovaných vodohospodárskych sietí v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

4. Územie pásma ochrany (v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov) je potrebné zachovať ako verejne prístupný priestor umožňujúci vjazd servisných vozidiel, oplotenie pozemkov treba riešiť mimo ochranné pásmo potrubia.

5. Materiál navrhovaného vodovodného potrubia žiadame dodržať PE SDR 17.

6. Technické riešenie a návrh vodovodných prípojok musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON /ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403, STN 73 6005/ vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platným dokumentom: „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej v podmienkach RVS (ďalej len „technické podmienky“), ktoré sú zverejnené na internetovom sídle RVS.

7. V zmysle „technických podmienok“ je potrebné navrhnúť všetky zariadenia týkajúce sa pripojenia nehnuteľností na verejný vodovod. Dimenzie nových vodovodných a kanalizačných prípojok je potrebné v ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhnúť podľa reálnej spotreby vody a odvádzaného množstva splaškových odpadových vôd.

K predloženému projektu „Rekonštrukcia existujúceho vodovodu“ v obci Pastuchov nemáme pripomienky.

13. Vlastník vodnej stavby zabezpečí prevádzkovanie verejného vodovodu prevádzkovateľom verejného vodovodu v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 442/2002 Z. z.

14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

15. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky od začatia stavebných prác, ktoré budú preukázané oznámením o začatí stavby.

16. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.

17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

### Odôvodnenie

Stavebník: **Obec Pastuchov, zastúpená starostom Danielom Tejkalom, Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov, IČO 00 312 851** podal dňa 19.10.2023 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „**Pastuchov - Rekonštrukcia vodovodu**“, na pozemkoch parc. číslo KN-C 346, 384/1, 385/4, 385/15, 385/18, 385/35, 385/36, 386, 395/7, 434/5, 435, 436/1, 458/1, 476, 477, 480, 508, 1840/2, 1840/3, 1875, 1937, 2035, 2036, 2037, 2202, 2254/4, 2284, 2309/1, 2314, 2315, 2328/19, 2373/1 a 2376/1, k. ú. Pastuchov.

Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre stavebné konanie špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona vydal príslušný stavebný úrad Obec Kľačany, Kľačany 211, 920 64 Kľačany dňa 19.10.2023 pod číslom Kľa-457/2023.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Žiadosť obsahovala projektovú dokumentáciu stavby a stanoviská dotknutých orgánov.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil dňa 26.10.2023 verejnou vyhláškou číslo OU-HC-OSZP-2023/001150 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a určil lehotu 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. V priebehu stavebného konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok:

Oslobodenie od správneho poplatku podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto

rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová  
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Obec Pastuchov, zastúpená starostom Danielom Tejkalom, Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov
2. Ing. Patrik Čeginik – BDL Consult, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - projektant
3. Vlastníci pozemkov parc. číslo KN-C 346, 384/1, 385/4, 385/15, 385/18, 385/35, 385/36, 386, 395/7, 434/5, 435, 436/1, 458/1, 476, 477, 480, 508, 1840/2, 1840/3, 1875, 1937, 2035, 2036, 2037, 2202, 2254/4, 2284, 2309/1, 2314, 2315, 2328/19, 2373/1 a 2376/1, v k. ú. Pastuchov a vlastníci nehnuteľností susediacich s uvedenými pozemkami verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby

Dotknutým orgánom:

4. Obec Pastuchov, zastúpená starostom Danielom Tejkalom, Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov (na vyvesenie verejnej vyhlášky)
5. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
10. SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
11. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
12. Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava
13. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
14. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 01 Trnava
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 01 Trnava
16. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
17. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
18. Regionálna vodárenská, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava
19. Obec Kľačany, Kľačany 211, 920 64 Kľačany
20. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu