



•
Obec Papradno
Papradno 315
018 13 Papradno
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2022/010547-004

Mgr. Iveta Sinčáková/
+421424300193

28. 11. 2022

Vec

Oznámenie rozhodnutia o povolení vodnej stavby " Rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie verejnej kanalizácie" verejnou vyhláškou

Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PB-OSZP-2022/010547-003 zo dňa 24.11.2022 verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavebný objekt majúci charakter vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie“, pre stavebníka Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno, IČO 43 781 587.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Obce Papradno, na úradnej tabuli tunajšieho úradu a Centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu.

prílohy:

1. rozhodnutie OU-PB-OSZP-2022/010547-003
2. situácia stavby

vyvesené dňa:

zvesené dňa:

pečiatka, podpis:

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru


Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Číslo spisu

OU-PB-OSZP-2022/010547-003

Považská Bystrica

24. 11. 2022



Rozhodnutie

o povolení líniovej vodnej stavby

Popis konania / Účastníci konania

Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno, IČO 43 781 578 podala dňa 4.8.2022 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu - objekt „Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“.

Výrok

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 písm. a) a c), § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon), zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval žiadosť navrhovateľa v stavebnom a vodoprávnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a ustanovení vodného zákona rozhodol takto :

stavebníkovi

Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno,
IČO 43 781 587

povoľuje líniovú vodnú stavbu

objekt „Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie“

pozostávajúci z nasledujúcich častí :

- vodovodné potrubie z rúr HDPE PN 10 SDR 17 D110*6.6 mm o celkovej dĺžke 95 m,
- 1 ks posúvačový uzáver DN 100 so zemnou súpravou a poklopom
- požiarň podzemný hydrant DN80 pre Q = 7,5 l/s s pretlakom 0,25 MPa 1250 s poklopom v počte 1 ks (vzdušník)
- 1 ks posúvačový uzáver DN 80 so zemnou súpravou a poklopom
- kanalizačné potrubie PVC D300 SN8 v celkovej dĺžke 100 m
- dve kanalizačné revízne šachty plastové Wavin Tegra priemer 1000 mm, s liatinovým poklopom c 250kN

na pozemkoch KN-C parc. č. 1673/1 (KN-E parc. č. 4183/1), 1660/1 (KN – E parc. č. 4183/2) v k. ú. Papradno podľa § 26 vodného zákona, podľa § 66 stavebného zákona a § 46 správneho poriadku.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

- ostatná plocha

Na uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Aut. Ing. Annou Koreníkovou, autorizovaným stavebným inžinierom, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti rozhodnutia.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa situačného výkresu z overenej projektovej dokumentácie oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii.
4. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31. decembra 2024.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia.
6. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43 d stavebného zákona.
7. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Stavba bude uskutočňovaná: zhotoviteľom – bude určený vo výberovom konaní, stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby. Stavbu môže uskutočňovať iba právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
10. Náklad na výstavbu bude 33 700 €.
11. Podmienky úpravy staveniska:
 - a. Osadenie stavby - situovanie sa určuje podľa situačného výkresu z projektovej dokumentácie.
 - b. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska sa polohovo a výškovo vyznačia najneskôr pred odovzdaním staveniska. Musia sa, vrátane meračských značiek v priestore staveniska, počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť.
 - c. Stavenisko vhodne oplotiť alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovoláných osôb.
12. Počas výstavby podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác.
13. Počas výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie, údržbu verejnej komunikácie tak, aby doprava bola bezpečná.
14. Odpad vznikajúci pri stavbe a prevádzke zariadenia zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku. Doklady o spôsobe zneškodnenia vzniknutého odpadu predložiť ku kolaudácii.
15. Podľa § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
16. Špeciálny stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
17. Pri realizácii stavby dodržať STN 736005 o priestorovom rozmiestnení sietí.
18. Pri uskutočňovaní stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
19. Stavbu uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch navrhnutých v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie.
20. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
21. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
22. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina zo dňa 24.5.2022 pod č.202204-SP-0262-1, o. i.:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

- v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2 Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby rozšírenia verejného vodovodu a kanalizácie.

2.2 Výkopovými prácami žiadame neporušiť statiku podperných bodov (stĺpov) VN aj NN vedenia a celistvosť prípadnej uzemňovacej sústavy.

2.3 Pri vykonávaní prác v ochrannom pásme nesmú byť použité mechanizmy ani predmety ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču 22 kV vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3m Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb, ako aj bezpečnosť energetických zariadení.

2.4 V prípade súbehu a križovaní podzemných inžinierskych metód žiadame dodržať manipulačný priestor 1 meter na každú stranu od podperných bodov V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukcie našich zariadení nezodpovedá poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť, k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 2 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-mail prevádzkovateľ@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na telefónne číslo 0800 159 000.

2.7 V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktorá je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovne vzdialenosti 10 m meranej kolmo ma vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané:

- zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovej sústavy.

2.8 V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV ktoré je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenia od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané:

- zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky ,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m ,
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovej sústavy.

2.9 SSD, v prípade nerešpektovania tohto stanoviska stavebníkom, nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy 22 kV a 0.4 kV vedenia. V prípade vzniku škody na zariadení majetku SSD z dôvodu nerešpektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 15. februára 2022 pod č. KPÚTN-2022/4121-2/12481/FAK, o. i.:

- termín začatia stavebných prác písomne ohlásiť min. 1 týždeň pred začatím KPÚ Trenčín,
- dohodnúť termín obhliadky zemných prác a vyhotoviť z neho zápisnicu,
- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas výstavby ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej len KPÚ) priamo alebo prostredníctvom obce, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení,
- nález ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou , najmenej však 3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu,
- do obhliadky vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie nálezu, zabezpečiť ho proti zničeniu, poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu,

• archeologický nález môže vyzdvihnúť iba oprávnená osoba metódami archeologického prieskumu a najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu je povinná predložiť KPÚ správu o náhodnom archeologickom náleze s príslušnými informáciami.

24. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrení Považskej vodárenskej spoločnosti a. s., Považská Bystrica zo dňa 3.9.2021 pod č. j. 6911/61/2021 –CA a zo dňa 28.10.2022 pod č. jednanía 12278/2022, o. i.:

1. Upozorňujeme, že v riešenom území vedie potrubie verejného vodovodu PVC DN 160 mm a potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm, ktoré sú v majetku a v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. (ďalej len PVS a s.), o. i.:

1. Pred začatím projekčných prác žiadame inž. siete v správe PVS a. s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PVS a. s. na základe objednávky doručenej na stredisko služieb PVS a. s. Ing. Sebeňa č. t. 0905 850 734.

2. Na základe vytýčenia v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadame dodržať pri návrhu trasy rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a k iným stavbám pevne spojeným so zemou (t. j. objekty RD, doplnkových stavieb, oplození pozemkov a pod.), ochranné pásmo v šírke najmenej

2.5 m na obidve strany od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia DN500 mm a viac 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia do DN500 mm

3. Podľa §19 ods. 5 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

4. Podľa § 20 vyššie citovaného zákona, je vlastník alebo správca verejného vodovodu a verejnej kanalizácie oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky za účelom kontroly, opravy a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

5. Podľa vlastníctva k navrhovanej komunikácii, investor zabezpečí zavkladovanie vecného bremena na tento pozemok v prospech vlastníka verejného vodovodu resp. prevádzkovateľa (PVS, as) na prechod rozšírenia verejného vodovodu a za účelom vstupu pri vykonávaní údržby, opráv pri poruchách a technického dohľadu verejného vodovodu.

6. V prípade prechodu rozšírenia verejného vodovodu pozemkami iných vlastníkov ako investora, investor zabezpečí zavkladovanie vecných bremien aj na tieto pozemky na prechod rozšírenia verejného vodovodu a za účelom vstupu na pozemky pri vykonávaní údržby, opráv pri poruchách a technického dohľadu verejného vodovodu.

7. Zavkladovanie vecných bremien bude vykonané najneskôr do 15 dní po vydaní kolaudačného rozhodnutia o užívaní rozšírených častí verejného vodovodu.

8. Vecné bremeno sa bude dotýkať len časti pozemkov a to presne v zmysle §19 odst. 2. a 5. zák. č. 442/2002 Z. z., ktorými sa stanovujú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

9. Stavba rozšírenia verejného vodovodu bude realizovaná dodávateľom s odbornou spôsobilosťou pre realizáciu vodných stavieb (podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení).

Technické podmienky rozšírenia verejného vodovodu:

10. Náklady spojené s prepojením exist. verejného vodovodu s navrhovaným rozšírením verejného vodovodu budú fakturované investorovi.

11. Za miestom pripojenia na existujúci verejný vodovod umiestniť uzatváraciu armatúru so zemnou súpravou.

12. Napojenie realizovať výrezom a vložením T kusu.

13. Na vodovodnom potrubí osadiť v podzemný hydrant.

14. V najnižšom mieste navrhovaného vodovodného potrubia umiestniť hydrant - kalník, v najvyššom mieste hydrant - vzdušník.

15. Dodržať podmienku tlakových pomerov v mieste ukončenia vodovodu min. 0,25 MPa. Pripojenie navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu na existujúci vodovod v prevádzke PVS as. bude realizované za prítomnosti majstra prevádzky vodovodov Ing. Muráňa č.t.. 0907 817 536.

16. Nad vodovodné potrubie umiestniť vyhľadávací vodič s prepojením na uzatváracie armatúry na konci a začiatku rozšírenia verejného vodovodu.

17. Vzhľadom na to, že budúcim prevádzkovateľom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu bude PVS a. s., žiadame pri výstavbe vodovodu pozývať na kontrolné dni majstra vodovodov Ing. Muráňa a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
18. Pri realizácii podsypu, obsypu a tlakovej skúšky na rozšírenom vodovode bude prizvaný majster vodovodov Ing. Muráň a jeho prítomnosť žiadame zaznamenať v stavebnom denníku.
19. V rámci navrhovaného rozšírenia vodovodu budú súčasťou verejného vodovodu aj odbočenia pre pripojenie vodovodných prípojk.
20. Zemné uzatváracie armatúry na odbočeniach z rozšírenej časti verejného vodovodu pre pripojenie vodovodných prípojk (odbočovacia tvarovka, navrtávací pás) žiadame realizovať tesne za ukončením odbočenia, nie na jednotlivých stavebných pozemkoch.
21. Vodovodné potrubie rozšírenej časti verejného vodovodu a potrubie vodovodných prípojk bude uložené v súlade so STN 75 54 01 čl. 31 do nezamrzajúcej hĺbky v závislosti od podlažia, t. j. najmenej 130 až 150 cm.
22. Náklady spojené s prepojením verejného vodovodu a navrhovaného rozšírenia (vlastné prepojenie navrhovaného potrubia na existujúci vodovod, vypustená pitná voda z verejného vodovodu. reorganizácia zásobovania pitnou vodou a pod.) budú fakturované investorovi.
23. Na navrhovanom rozšírení vodovodu požadujeme použiť uzatváracie a ovládacie armatúry, hydranty v kvalite tvárna liatina s povrchovou protikoróznou úpravou. Doporučujeme fy Juhomoravská armatúrka, HAWLE
24. Navrhovaný vodovod žiadame trasovať v zelenom páske popri komunikácii alebo v krajnici miestnej komunikácie.
25. V prípade, že žiadateľ, resp. investor uvedenými podmienkami PVS, as nebude súhlasiť, je povinný na vodovodnom potrubí (navrhnuté rozšírenie verejného vodovodu) za miestom pripojenia na existujúci verejný vodovod vybudovať vo vzdialenosti max. 10 m nepriepustnú šachtu s meraním množstva dodávanej pitnej vody združeným vodomermom.
26. Investor bude povinný uzatvoriť s PVS, as. zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu. Navrhnuté rozšírenie verejného vodovodu bude z pohľadu PVS, as, iba vodovodnou prípojkou.
27. Podľa § 4 ods. 7 písm. b) vyššie citovaného zákona, je vlastník vodovodnej prípojky povinný zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode.
28. Podľa citácie § 27 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkopu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
29. Podľa § 27 ods. 7 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
30. V zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách celá dĺžka vodovodnej prípojky je vo vlastníctve investora, ktorý je povinný zabezpečovať opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
31. Podľa vlastníctva k navrhovanej komunikácii, investor zabezpečí zavkladovanie vecného bremena na tento pozemok v prospech vlastníka verejnej kanalizácie resp. prevádzkovateľa (PVS, as) na prechod rozšírenia verejnej kanalizácie a za účelom vstupu pri vykonávaní údržby, opráv pri poruchách a technického dohľadu verejnej kanalizácie.
32. V prípade prechodu rozšírenia verejnej kanalizácie pozemkami iných vlastníkov ako investora, investor zabezpečí zavkladovanie vecných bremien aj na tieto pozemky na prechod rozšírenia verejnej kanalizácie a za účelom vstupu na pozemky pri vykonávaní údržby, opráv pri poruchách a technického dohľadu verejnej kanalizácie.
33. Zavkladovanie vecných bremien bude vykonané najneskôr do 15 dní po vydaní kolaudačného rozhodnutia o užívaní rozšírených častí verejnej kanalizácie. Vecné bremeno sa bude týkať len časti pozemkov a to presne v zmysle §19 odst. 2. a 5. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorými sa stanovujú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
34. Stavba rozšírenia verejnej kanalizácie bude realizovaná dodávateľom s odbornou spôsobilosťou pre realizáciu vodných stavieb (podľa § 52 vodného zákona).

Technické podmienky rozšírenia verejnej kanalizácie

35. Náklady spojené s prepojením exist. verejnej kanalizácie a navrhovaného rozšírenia kanalizácie budú fakturované investorovi.

36. Rozšírenie verejnej kanalizácie bude o dimenzii DN 300, kanalizačné revízne šachty budú DN 1000, poklopy budú vodotesné, žiadame použiť typ KASI KDL 65, uzamykateľné, s triedou zaťažiteľnosti D400 KN, maximálna vzdialenosť KRS bude 50 m a vždy v lomovom bode pri zmene smeru prúdenia. Žiadame dodržať spádové pomery. Kanalizačné šachty, ktoré majú byť osadené na rozšírenej časti verejnej kanalizácie žiadame realizovať betónové nie plastové.
37. Kanalizačné prípojky realizovať odbočovacími tvarovkami. Na trase kanalizačnej prípojky musí byť osadená revízná šachta.
38. Vzhľadom na to, že budúcim prevádzkovateľom navrhovaného rozšírenia verejnej kanalizácie bude PVS a. s. žiadame pri výstavbe kanalizácie pozývať na kontrolné dni majstra kanalizácie pána Majtána č. t.. 0905 939 668 a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
39. Pripojenie navrhovaného rozšírenia kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu bude realizované za prítomnosti majstra kanalizácie pána Majtána a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku. Taktiež pri realizácii podsypu, obsypu, zásypu a skúške tesnosti kanal. potrubia bude prizvaný majster kanalizácie pán Majtán a jeho prítomnosť žiadame zaznamenať v stavebnom denníku.
40. Po realizácii bude vykonaný monitoring vybudovaného kanalizačného potrubia (prehliadka tesnosti spojov, kanalizačných šachiet a spádových pomerov kamerovým zariadením).
41. Upozorňujeme, že do verejnej kanalizácie je možné zaustiť iba splaškové OV, dažďové vody nemôžu byť zaústené do verejnej kanalizácie v správe PVS a. s.
42. V takom prípade, že investor nebude súhlasiť s podmienkami Zmluvy o prevode hmotného majetku, je investor povinný uzatvoriť s PVS, a. s. zmluvu na odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Navrhnuté rozšírenie verejnej kanalizácie bude mať z pohľadu PVS, a. s. 1. charakter spoločnej kanalizačnej prípojky. Investor bude povinný zabezpečovať prevádzkovanie kanalizačnej prípojky časti na svoje náklady.
43. Upozorňujeme investora, že vody z povrchového odtoku nesmú byť zaústené do verejnej kanalizácie v prevádzke PVS a. s.
44. V zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách celá dĺžka kanalizačnej prípojky je vo vlastníctve investora, ktorý je povinný zabezpečovať opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
45. Podľa citácie § 27 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkopu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

Považská vodárenská spoločnosť, a. s. je prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Papradno na základe uzatvorenej Zmluvy o nájme a jej dodatkov medzi PoVS, a. s. a obcou Papradno.

Na základe platného znenia zákona č. 442/2002 Z. z. podľa bodu § 3, bod (2) vlastníkom (t. j. aj stavebníkom) verejných vodovodov a verejných kanalizácií môžu byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva, čo je podľa §3 , bod (3) a) obec.

Na základe vyššie uvedených skutočností a ak budú splnené všetky technické podmienky vyjadrenia 6911/61/2021-CA zo dňa 3.9.2021 k predmetnému rozšíreniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ich prevádzkovateľom.

26. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a. s., Bratislava zo dňa 31.8.2022 pod č.TD/NS/0157/2021/Šk, o. i.:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu nízkotlakového plynovodu a stredotlakového plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakového plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu nízkotlakového plynovodu a stredotlakového plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakového plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať SPP-D o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

27. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny, o. i.:

- V prípade výrubu drevín postupovať podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (podľa § 47 ods. 3 tohto zákona sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak),
- pri stavebných prácach sa drevina chráni komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením,
- pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín

28. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva, o. i.:

- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo nežiaducim únikom.
- Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a lebo iným nežiaducim únikom.

- Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Odpady je vhodné predovšetkým zhodnocovať. Stavebné odpady využiteľné ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom takýchto odpadov. Nerecyklovateľné a nevyužiteľné stavebné odpady kategórie ostatné (nie nebezpečné) je možné odovzdať na riadenú skládku komunálneho, prípadne inertného odpadu alebo odovzdať na zberný dvor.

- Výkopovú zeminu je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú zeminu je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníkov upozorňujeme, že na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa §97 ods.1 písm. u) zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu udeľujú okresné úrady v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

- V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene, označovať určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

- Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov (faktúry, vážne lístky, potvrdenie zo zberného dvora).

Predmetné vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely územného a stavebného konania.

29. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 22 ods. 3 a 4 vodného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, doklady uvedené v § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

Odôvodnenie

Tunajší orgán štátnej vodnej správy prijal dňa 4.8.2022 žiadosť Obce Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno, IČO 43 781 578, vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu - objekt „Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.“

Tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie stavebného vodoprávneho konania oznámením zo dňa 20.9.2022 pod č. j. OU-PB-OSZP 2022/010547-002 a nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň 24. október 2022.

Územné rozhodnutie vydala Obec Papradno zo dňa 19.4.2022 pod č. 5120/2021/-003 TS1-20.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v ustanoveniach vodného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby (ani budúcim užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právne záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby.

Stavebník má k pozemku KN-C parc. č. 1673/1, LV nezaložený (KN-E parc. č. 4183/1, LV 10038) a KN-C 1660/1, LV nezaložený (KN – E parc. č. 4183/2, LV 10038) v k. ú. Papradno vlastnícky vzťah.

K stavbe sa vyjadrili: Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SPP, a. s., Bratislava, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie a Orange Slovensko.

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordované a zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných, tunajší orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov neukladá.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania:

Aut. Ing. Anna Koreníková, Tatranská 294/11, P. Bystrica,
Daniel Palko, Papradno 715 ,018 13 Papradno,
Zdurienčík Igor r. Zdurienčík, Pribišova 25,841 05 Bratislava - Karlova Ves,
Stránská Anna, Benešov u Semil, č. 97, ČR
Kompaník Miroslav, Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica,
Božena Kompaníková, Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica,
Kompaník Ján, Lánska 953/12, 017 01 Považská Bystrica,
Eva Kompaníková, Lánska 953/12, 017 01 Považská Bystrica,
Hlúšek Jozef, 018 13 Papradno č.227
Hlúšek Ján, SNP 1432/19 - 6, 017 01 Považská Bystrica
Hlúšková Oľga , Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica,
Ing. Žilinčík Ľuboš PhD., Na Štrande 1464/3, 924 01 Galanta,
Zuzana Žilinčíková, Na Štrande 1464/3, 924 01 Galanta,
Garabík Patrik, Klieština, č. 166, 018 02 Klieština,
Ing. Marguš Milan, Centrum II 80/17, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Margušová Júlia, Papradno 264, 018 13 Papradno,
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81747 Bratislava 11

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10121

Doručuje sa

Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno, Slovenská republika

Na vedomie

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 1

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov,
Nimnica, 020 71 Nimnica
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

