

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

Číslo spisu

OU-IL-OSZP-2023/001402-017

Ilava

06. 11. 2023



Rozhodnutie

Verejná vyhláška
stavebné povolenie zmeny stavby pred dokončením

Výrok

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

stavebníkovi: Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
so sídlom: Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 672 076

povoľuje podľa § 26 vodného zákona a § 68 stavebného zákona
uskutočniť zmenu stavby pred dokončením vodnej stavby

„Pruské – kanalizácia a ČOV“

na pozemkoch KN-C a KN-E parc. č. v katastrálnych územiach Pruské a Bohunice.

Katastrálne územie Pruské:

CKN 147/3, CKN 271/1 (EKN 5050/1), CKN 147/1 (EKN 5050/1), CKN 271/2, CKN 1014/1 (EKN 220/159), CKN 1014/1 (EKN 220/69), CKN 931, CKN 1014/3, CKN 35/1 (EKN 5068), 1319 (EKN 5068), 1318 (EKN 2347/1), 1318 (EKN 2346/502), 1318 (EKN 2343/11), 1318 (EKN 2342/11), 1318 (EKN 2338/502), 1318 (EKN 2334/1), 1318 (EKN 2333/1), 1318 (EKN 2332), 1318 (EKN 2331), 1318 (EKN 2347/11), 1318 (EKN 2337/50), 1318 (EKN 2347/21), 1318 (EKN 5001/504), 1318 (EKN 2335/1), 1309/1 (EKN 2298/50), 1309/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 2299/502), 1309/1 (EKN 2300/502), 1309/1 (EKN 5001/505), 1309/1 (EKN 2300/501), 1309/1 (EKN 2299/501), 1312/1 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2331), 1312/1 (EKN 5004), 1312/21 (EKN 2337/502), 1312/10, 1312/9, 1318 (EKN 2337/502) 1312/21 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2331), 1312/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 2299/502), 1309/1 (EKN 2299/501), 1309/1 (EKN 2300/501), 1309/1 (EKN 2300/502), 1309/1 (EKN 2298/502), 1309/1 (EKN 5001/505), 1369/8, 192/2 (EKN 848/471), 247/2 (EKN 848/106), 1369/1 (EKN 848/60), 1369/1 (EKN 848/106), 1365/18, 1365/19, 1365/30, 1365/21, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 224/5 (EKN 848/47), 558/8, 555/9, 549/1 (EKN 308/102), 549/1 (EKN 308/101), 556/1, 604/8, 603/5, 555/5, 519/1, 507/2 (EKN 5079/502), 507/2 (EKN 3-5000), 37/1, 271/2, 271/1 (EKN 5050/1), 33 (EKN 219), 24 (EKN 5050/2).

Katastrálne územie Bohunice:

CKN 307/5, 307/1 (EKN 220/132), 309/4, 260/7, 309/3 (EKN 2039), 309/3 (EKN 220/135), 625, 627/1 (EKN 220/131), 627/1 (EKN 220/130), 627/1 (EKN 220/129), 627/1 (EKN 220/136), 627/1 (EKN 220/118), 627/1 (EKN 220/117), 627/1 (EKN 220/116), 627/1 (EKN 220/115), 627/1 (EKN 220/114), 627/1 (EKN 220/113), 627/1 (EKN 220/112), 627/1 (EKN 220/111), 627/1 (EKN 220/110), 627/1 (EKN 220/109), 627/1 (EKN 220/108), 627/1 (EKN 220/107), 627/1 (EKN 220/106), 627/1 (EKN 220/105), 627/1 (EKN 220/104), 627/1 (EKN 220/103), 627/1 (EKN 220/102), 627/1 (EKN 220/101), 627/1 (EKN 220/100), 627/1 (EKN 220/99), 627/1 (EKN 220/98), 627/1 (EKN2350/1), 627/1 (EKN 2349/1), 627/1 (EKN 2347/22), 450/31, 450/32 (EKN 1837/30), 450/3, 450/29 (EKN 1837/33), 450/28, 450/27, 450/26, 450/25, 450/24 (EKN 1837/38), 450/23, 450/22 (EKN 1837/40), 450/21 (EKN 1837/41), 450/20 (EKN 1837/42), 450/19 (EKN 1837/43), 450/18 (EKN 1837/44), 450/17, 450/16 (EKN 1837/46), 450/1, 450/2, 450/3, 450/4 (EKN 1837/492), 450/5 (EKN 1837/50), 450/6 (EKN 1837/512), 450/7, 450/8, 450/9 (EKN 1837/54), 450/10, 450/11, 450/12, 450/13, 310 (EKN 2001), 160/2, 260/33, 260/34, 260/30, 260/27, 260/26, 260/25, 260/24, 260/45, 260/20, 245 (EKN 370/51), 245 (EKN 2001), 260/38, 260/35, 260/40, 260/1 (EKN 369), 260/31, 260/32, 260/29, 260/43 (EKN 370/542), 260/42, 260/41, 260/22, 260/18, 260/16, 260/14.

I. Účel stavby:

Zmenou stavby sa účel stavby nemení, účelom stavby je odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava – obec Bohunice, obec Pruské a miestna časť obce Pruské Podvažie.

II. Druh stavby a popis stavby:

Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona líniová stavba.

Zmena stavby pred jej dokončením bola vyvolaná zmenami uskutočnenými v rámci záujmového územia obcami alebo vyplýva zo stanovísk dotknutých účastníkov stavby vydaných po obdržaní stavebného povolenia pre projekt „Pruské – kanalizácia a ČOV“. Z uvedeného vyplýva, že stavebník ich nemohol predvídať pri spracovaní dokumentácie pre stavebné povolenie, preto je nutné pristúpiť k zmene technického riešenia kanalizácie a niektorých čerpacích staníc.

Predkladaná zmena stavby pred dokončením nijakým spôsobom nemení rozsah ani charakter zmluvy o dielo, upresňuje len technické riešenie vyplývajúce so skutkového stavu alebo na základe požiadaviek dotknutých orgánov.

ZMENA 1:

STOKA U2 (PRI KOSTOLE)

SO 426 Kanalizačná sieť Pruské

SO 426.1 Kanalizačná sieť

SO 426.3 Zaústenie kanalizačných prípojk

ZMENA 2:

POSUN ČS B7, ZMENA STÔK PRI NOVEJ ZÁSTAVBE

SO 418.1 Zberač B – Bohunice – Pruské

SO 418.1 Kanalizačná sieť

SO 418.2 Zaústenie kanalizačných prípojk

SO 426 Kanalizačná sieť Pruské

SO 426.1 Kanalizačná sieť

SO 426.3 Zaústenie kanalizačných prípojk

SO 427 Čerpacia stanica ČS B7

SO 427.1 Čerpacia stanica ČS B7

SO 427.3 Prípojka NN pre ČS B7

SO 427.4 Vodovodná prípojka pre ČS B7

SO 427.5 Príjazdová komunikácia

ZMENA 3:

PRÍPOJKA PITNEJ VODY, VÝTLAČNÉ POTRUBIE B2 NA ČOV, PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA, PRELOŽKA ZÁVLAHOVÉHO VÝTLAČNÉHO POTRUBIA

SO 418.1 Zberač B – Bohunice – Pruské

SO 418.1 Kanalizačná sieť

SO 430.2.2 Prípojka pitnej vody

SO 430.6 Prípojka VN a trafostanica
SO 430.9 Preložka závlahového výtlačného potrubia

ZMENA 4:

KRÍŽENIE PROTIPOVODŇOVEJ HRÁDZE - PRÍPOJKA PITNEJ VODY, VÝTLAČNÉ POTRUBIE B2 NA ČOV, PRÍPOJKA VN, PRELOŽKA ZÁVLAHOVÉHO VÝTLAČNÉHO POTRUBIA

ZMENA 5:

PREDĽŽENIE STOKY U2-4 + STOKA U2-4-2
SO 426 Kanalizačná sieť Pruské
SO 426.1 Kanalizačná sieť
SO 426.3 Zaústenie kanalizačných prípojok

ZMENA 6:

POSUN ČS B8, STOKA U7, U8
SO 426 Kanalizačná sieť Pruské
SO 426.1 Kanalizačná sieť
SO 426.3 Zaústenie kanalizačných prípojok
SO 428 Čerpacia stanica ČS B8
SO 428.1 Čerpacia stanica ČS B8
SO 428.3 Prípojka NN pre ČS B8
SO 428.4 Vodovodná prípojka pre ČS B8

ZMENA 7:

SKRÁTENIE ZBERAČA B.1, 2. časť
SO 426 Kanalizačná sieť Pruské
SO 426.1 Kanalizačná sieť
SO 426.3 Zaústenie kanalizačných prípojok

ZMENA 8:

ZMENA POLOHY ČS B11
SO 419 Kanalizačná sieť Bohunice
SO 419.1 Kanalizačná sieť
SO 419.1.4 Zaústenie kanalizačných prípojok
SO 419.3 Čerpacia stanica ČS B11
SO 419.3.1 Čerpacia stanica ČS B11
SO 419.3.2 Prípojka NN pre ČS B11

ZMENA 9:

STOKA U2-1 + STOKA U2-1-1 U IHRISKA
SO 426 Kanalizačná sieť Pruské
SO 426.1 Kanalizačná sieť
SO 426.3 Zaústenie kanalizačných prípojok
SO 419 Kanalizačná sieť Bohunice
SO 419.1 Kanalizačná sieť
SO 419.1.4 Zaústenie kanalizačných prípojok

ZMENA 10:

ČS B6 príloha B.10
SO 419 Kanalizačná sieť Bohunice
SO 419.1 Kanalizačná sieť
SO 419.1.4 Zaústenie kanalizačných prípojok
SO 419.2.2 Preložka vodovodu
SO 419.2.3 Preložka diaľkového kábla
SO 421 Čerpacia stanica ČS B6
SO 421.1 Čerpacia stanica ČS B6

III. Pre uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom je Považská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica IČO 36 672 076.

2. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch KN-C a KN-E parc. č. v katastrálnych územiach Pruské a Bohunice.

Katastrálne územie Pruské:

CKN 147/3, CKN 271/1 (EKN 5050/1), CKN 147/1 (EKN 5050/1), CKN 271/2, CKN 1014/1 (EKN 220/159), CKN 1014/1 (EKN 220/69), CKN 931, CKN 1014/3, CKN 35/1 (EKN 5068), 1319 (EKN 5068), 1318 (EKN 2347/1), 1318 (EKN 2346/502), 1318 (EKN 2343/11), 1318 (EKN 2342/11), 1318 (EKN 2338/502), 1318 (EKN 2334/1), 1318 (EKN 2333/1), 1318 (EKN 2332), 1318 (EKN 2331), 1318 (EKN 2347/11), 1318 (EKN 2337/50), 1318 (EKN 2347/21), 1318 (EKN 5001/504), 1318 (EKN 2335/1), 1309/1 (EKN 2298/50), 1309/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 2299/502), 1309/1 (EKN 2300/502), 1309/1 (EKN 5001/505), 1309/1 (EKN 2300/501), 1309/1 (EKN 2299/501), 1312/1 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2331), 1312/1 (EKN 5004), 1312/21 (EKN 2337/502), 1312/10, 1312/9, 1318 (EKN 2337/502) 1312/21 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2331), 1312/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 2299/502), 1309/1 (EKN 2299/501), 1309/1 (EKN 2300/501), 1309/1 (EKN 2300/502), 1309/1 (EKN 2298/502), 1309/1 (EKN 5001/505), 1369/8, 192/2 (EKN 848/471), 247/2 (EKN 848/106), 1369/1 (EKN 848/60), 1369/1 (EKN 848/106), 1365/18, 1365/19, 1365/30, 1365/21, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 224/5 (EKN 848/47), 558/8, 555/9, 549/1 (EKN 308/102), 549/1 (EKN 308/101), 556/1, 604/8, 603/5, 555/5, 519/1, 507/2 (EKN 5079/502), 507/2 (EKN 3-5000), 37/1, 271/2, 271/1 (EKN 5050/1), 33 (EKN 219), 24 (EKN 5050/2).

Katastrálne územie Bohunice:

CKN 307/5, 307/1 (EKN 220/132), 309/4, 260/7, 309/3 (EKN 2039), 309/3 (EKN 220/135), 625, 627/1 (EKN 220/131), 627/1 (EKN 220/130), 627/1 (EKN 220/129), 627/1 (EKN 220/136), 627/1 (EKN 220/118), 627/1 (EKN 220/117), 627/1 (EKN 220/116), 627/1 (EKN 220/115), 627/1 (EKN 220/114), 627/1 (EKN 220/113), 627/1 (EKN 220/112), 627/1 (EKN 220/111), 627/1 (EKN 220/110), 627/1 (EKN 220/109), 627/1 (EKN 220/108), 627/1 (EKN 220/107), 627/1 (EKN 220/106), 627/1 (EKN 220/105), 627/1 (EKN 220/104), 627/1 (EKN 220/103), 627/1 (EKN 220/102), 627/1 (EKN 220/101), 627/1 (EKN 220/100), 627/1 (EKN 220/99), 627/1 (EKN 220/98), 627/1 (EKN 2350/1), 627/1 (EKN 2349/1), 627/1 (EKN 2347/22), 450/31, 450/32 (EKN 1837/30), 450/3, 450/29 (EKN 1837/33), 450/28, 450/27, 450/26, 450/25, 450/24 (EKN 1837/38), 450/23, 450/22 (EKN 1837/40), 450/21 (EKN 1837/41), 450/20 (EKN 1837/42), 450/19 (EKN 1837/43), 450/18 (EKN 1837/44), 450/17, 450/16 (EKN 1837/46), 450/1, 450/2, 450/3, 450/4 (EKN 1837/492), 450/5 (EKN 1837/50), 450/6 (EKN 1837/512), 450/7, 450/8, 450/9 (EKN 1837/54), 450/10, 450/11, 450/12, 450/13, 310 (EKN 2001), 160/2, 260/33, 260/34, 260/30, 260/27, 260/26, 260/25, 260/24, 260/45, 260/20, 245 (EKN 370/51), 245 (EKN 2001), 260/38, 260/35, 260/40, 260/1 (EKN 369), 260/31, 260/32, 260/29, 260/43 (EKN 370/542), 260/42, 260/41, 260/22, 260/18, 260/16, 260/14.

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Karel HURT, Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava, Hudcova 487/76a, 612 00 Brno, Česká republika, autorizovaný stavebný inžinier, H*0371*A2.

4. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).

5. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do 2 rokov odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť, nebude stavba začatá.

6. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona oznámiť Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie začatie stavby.

7. Stavebník je povinný v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona požiadať o vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

8. Podzemné technické siete polohovo a výškovo vytýčiť najneskôr pred zahájením stavby. Pri realizácii stavby dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí.

9. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia § 43d a 48 stavebného zákona a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na pracovisku.

10. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo spoločných pozemkoch, prípadne na pozemkoch iných vlastníkov bez ich súhlasu.

11. Stavba je uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby je STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO 31 355 161. Zhotoviteľ v zmysle obchodnoprávných predpisov musí zabezpečiť stavbyvedúceho, ktorý je podľa § 45 ods. 4 oprávnenou osobou.

12. Na stavbe bude v zmysle § 46d stavebného zákona riadne vedený stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka je oprávnená robiť zápisy aj osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
14. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným úradom potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Počas výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
16. Zmena stavby bude dokončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
17. Dokončenie prác oznámi stavebník stavebnému úradu podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 79 stavebného zákona.
18. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok – stanovisko číslo SVP 711/2023/2 zo dňa 09. 08. 2023:

Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko. Zmena stavby sa týka ochranného pásma bezmenného drobného vodného toku (VH identifikátor: 2573) a ochrannej hrádze vodohospodársky významného vodného toku Váh (VH identifikátor: 1).

Na základe prechádzajúcich stanovísk a pracovných stretnutí v teréne súhlasíme a z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany máme nasledovné pripomienky:

1. Časti prechádzajúceho stanoviska CS SVP OZ PN 5714/2022/2 zo dňa 08.09.2022 ostávajú naďalej v platnosti.
2. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary,
3. Brehová čiara podľa STN 75 2102 je priesečnica vodnej hladiny s prilahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prilahlého územia..
4. Podľa vyššie uvedenej STN 75 2102 v ochrannom pásme toku nie je prípustná orba, stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim vodám a výstavba súbežných inžinierskych sietí.
5. Uvedené ochranné pásmo je podľa § 49 vodného zákona Č. 364/2004 Z. z, a jeho novelizácií (ďalej len „vodný zákon“) správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.
6. V opodstatnených prípadoch, zásah líniovej stavby do ochranného pásma vodného toku, žiadame zmluvne doriešiť na právnom odbore (martina.birova@svp.sk), dohodou o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme toku.
7. Potrubie, ktoré bude križovať toky, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“, mimo ochranného pásma toku. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ podzemného vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
8. Upozorňujeme, že v zmysle § 47 ods. 3 vodného zákona, vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd.
9. Po ukončení stavby, žiada správca tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesta križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na SVP, š. p. o.z. Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
10. Stavbou dotknuté parcely, ktoré sú vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p., bude potrebné majetkovo právne vysporiadať, a to osobitnou písomnou žiadosťou zaslanou na Oddelenie správy majetku Piešťany (adresa na podanie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie Ivana Kráska 3/834.921 80 Piešťany, tel. kontakt 033/7764435), nakoľko stavebník má povinnosť, podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení platných predpisov, preukázať právo k pozemku, na ktorom zriaďuje požadovanú stavbu.
11. Pre kompletne posúdenie žiadosti: o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, vydané územné rozhodnutie (ak bolo vydané), snímku zo ZBGIS alebo ortofotomapy, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely s vymedzeným rozsahom záberu (rozsah uviesť v m2), ktorá bude predmetom zmluvného vzťahu a všetky stanoviská organizačných zložiek SVP, š. p.,

stanoviská a rozhodnutia iných štátnych organov alebo miestnej samosprávy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy, ak boli vydané (územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutia inej štátnej správy).

32. Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme — dxf, dwg, dgn) požadujeme odovzdať po ukončení stavby technikovi strediska.

13. Upozorňujeme, že žiadnu časť stavby nepreberáme do našej správy.

14. Vzhľadom k blízkosti vodného toku nie je možné vylúčiť ohrozovanie predmetného územia mimoriadnymi udalosťami.

15. V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania kanalizácie a ČOV dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š. p., nebude, zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle vodného zákona.

16. Stavbou ani jej realizáciou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných ani povrchových vôd.

17. Okolie vodných tokov a ich ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt (v miestach, kde je to možné).

18. V prípade, že potrubie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav/opráv alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na tokoch alebo ak bude potrubie v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pasíem, si investor/stavebník potrubie preloží/upraví na vlastné náklady v požadovanom termíne.

19. Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní.

20. V prípade, že nebudú splnené naše podmienky, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie číslo 202307-SP-0250-1 zo dňa 15. 08. 2023:

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

1. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. § 43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie číslo 6612321119 zo dňa 02. 08. 2023:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421465432144.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a s a DIGI SLOVAKIA, s r o na povrchu terénu Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie číslo TD/NS/0746/2023/Ga zo dňa 12. 09. 2023:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže padať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto

plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná p výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej dory ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia Izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia; podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii Stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z výtýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel: pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12186, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení Vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 11. 09. 2024, ak stavebník túto lehoty zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – vyjadrenie číslo BA-2953-2023 zo dňa 25. 08. 2023

Pri stavebnej akcii nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhonom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania v priebehu stavebného konania neuplatnili námietky, o ktorých by špeciálny stavebný úrad musel rozhodnúť.

Odôvodnenie

Stavebník Považská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica IČO 36 672 076 podal dňa 31. 05. 2023 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením pre vodnú stavbu „Pruské – kanalizácia a ČOV“ na pozemkoch KN-C a KN-E parc. č. v katastrálnych územiach Pruské a Bohunice.

Katastrálne územie Pruské:

CKN 147/3, CKN 271/1 (EKN 5050/1), CKN 147/1 (EKN 5050/1), CKN 271/2, CKN 1014/1 (EKN 220/159), CKN 1014/1 (EKN 220/69), CKN 931, CKN 1014/3, CKN 35/1 (EKN 5068), 1319 (EKN 5068), 1318 (EKN 2347/1), 1318 (EKN 2346/502), 1318 (EKN 2343/11), 1318 (EKN 2342/11), 1318 (EKN 2338/502), 1318 (EKN 2334/1), 1318 (EKN 2333/1), 1318 (EKN 2332), 1318 (EKN 2331), 1318 (EKN 2347/11), 1318 (EKN 2337/50), 1318 (EKN

2347/21), 1318 (EKN 5001/504), 1318 (EKN 2335/1), 1309/1 (EKN 2298/50), 1309/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 2299/502), 1309/1 (EKN 2300/502), 1309/1 (EKN 5001/505), 1309/1 (EKN 2300/501), 1309/1 (EKN 2299/501), 1312/1 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2331), 1312/1 (EKN 5004), 1312/21 (EKN 2337/502), 1312/10, 1312/9, 1318 (EKN 2337/502) 1312/21 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2337/502), 1312/1 (EKN 2331), 1312/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 5004), 1309/1 (EKN 2299/502), 1309/1 (EKN 2299/501), 1309/1 (EKN 2300/501), 1309/1 (EKN 2300/502), 1309/1 (EKN 2298/502), 1309/1 (EKN 5001/505), 1369/8, 192/2 (EKN 848/471), 247/2 (EKN 848/106), 1369/1 (EKN 848/60), 1369/1 (EKN 848/106), 1365/18, 1365/19, 1365/30, 1365/21, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 224/5 (EKN 848/47), 558/8, 555/9, 549/1 (EKN 308/102), 549/1 (EKN 308/101), 556/1, 604/8, 603/5, 555/5, 519/1, 507/2 (EKN 5079/502), 507/2 (EKN 3-5000), 37/1, 271/2, 271/1 (EKN 5050/1), 33 (EKN 219), 24 (EKN 5050/2).

Katastrálne územie Bohunice:

CKN 307/5, 307/1 (EKN 220/132), 309/4, 260/7, 309/3 (EKN 2039), 309/3 (EKN 220/135), 625, 627/1 (EKN 220/131), 627/1 (EKN 220/130), 627/1 (EKN 220/129), 627/1 (EKN 220/136), 627/1 (EKN 220/118), 627/1 (EKN 220/117), 627/1 (EKN 220/116), 627/1 (EKN 220/115), 627/1 (EKN 220/114), 627/1 (EKN 220/113), 627/1 (EKN 220/112), 627/1 (EKN 220/111), 627/1 (EKN 220/110), 627/1 (EKN 220/109), 627/1 (EKN 220/108), 627/1 (EKN 220/107), 627/1 (EKN 220/106), 627/1 (EKN 220/105), 627/1 (EKN 220/104), 627/1 (EKN 220/103), 627/1 (EKN 220/102), 627/1 (EKN 220/101), 627/1 (EKN 220/100), 627/1 (EKN 220/99), 627/1 (EKN 220/98), 627/1 (EKN 2350/1), 627/1 (EKN 2349/1), 627/1 (EKN 2347/22), 450/31, 450/32 (EKN 1837/30), 450/3, 450/29 (EKN 1837/33), 450/28, 450/27, 450/26, 450/25, 450/24 (EKN 1837/38), 450/23, 450/22 (EKN 1837/40), 450/21 (EKN 1837/41), 450/20 (EKN 1837/42), 450/19 (EKN 1837/43), 450/18 (EKN 1837/44), 450/17, 450/16 (EKN 1837/46), 450/1, 450/2, 450/3, 450/4 (EKN 1837/492), 450/5 (EKN 1837/50), 450/6 (EKN 1837/512), 450/7, 450/8, 450/9 (EKN 1837/54), 450/10, 450/11, 450/12, 450/13, 310 (EKN 2001), 160/2, 260/33, 260/34, 260/30, 260/27, 260/26, 260/25, 260/24, 260/45, 260/20, 245 (EKN 370/51), 245 (EKN 2001), 260/38, 260/35, 260/40, 260/1 (EKN 369), 260/31, 260/32, 260/29, 260/43 (EKN 370/542), 260/42, 260/41, 260/22, 260/18, 260/16, 260/14.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie podľa § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 73 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov.

Pôvodne bola stavba povolená rozhodnutím Okresného úradu v Ilave, odborom životného prostredia č. pov. ŽP-1479/96-405 zo dňa 11.11.1996 pod názvom „Pruské, Bohunice, Savčina, Podvažie, Tuchyňa, Mikušovce, Červený Kameň- kanalizácia a ČOV“- líniová stavba.

Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. sp. OÚŽP/2008/00962-009 IVK zo dňa 05.05.2008 sa zmenil názov stavby na „Pruské- kanalizácia a ČOV“, ktorá je súčasťou stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava“- 2.etapa.

Rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2015/001283-13 SUC zo dňa 03.12.2015, právoplatné dňa 04.01.2016 bola povolená zmena vodnej stavby „Pruské – kanalizácia a ČOV“ a bolo vydané povolenia na osobitné užívanie vôd, na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do recipienta Váh. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal listom číslo OÚ-IL-OSŽP-2015/001283-14 SUC zo dňa 21. 12. 2015 opravu chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2015/001283-13 SUC zo dňa 03.12.2015, právoplatné dňa 04.01.2016.

Rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000070-10 SUC zo dňa 09.01.2018, právoplatné dňa 13.02.2018 bola povolená zmena stavby pred dokončením, bol predĺžený termín na dokončenie stavby do 31.12.2022.

Rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2022/001789-007 SUC zo dňa 21.11.2022, právoplatné dňa 29. 12. 2022 bola povolená zmena stavby pred dokončením, bol predĺžený termín na dokončenie stavby do konca roka 2023.

V rámci stavby „Pruské – kanalizácia a ČOV“ došlo v priebehu realizácie stavby v rámci záujmového územia ku zmenám, ktoré vyplývajú zo stanovísk dotknutých účastníkov stavby vydaných po obdržaní právoplatného stavebného povolenia na predmetnú stavbu, resp. k zmenám, ktoré sú vyvolané zmenou zastavanosti obce. Z uvedeného vyplýva, že stavebník ich nemohol predvídať pri spracovaní dokumentácie pre stavebné povolenie, preto je nútený pristúpiť k zmene technického riešenia niektorých úsekov kanalizácie a čerpacích staníc.

Predkladaná zmena projektovej dokumentácie nijakým spôsobom nemení rozsah ani charakter zmluvy o dielo podľa vydaného stavebného povolenia, upresňuje len technické riešenie vyplývajúce so skutkového stavu alebo na základe požiadaviek dotknutých orgánov a ostatných účastníkov stavby.

Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona a na základe veľkého počtu účastníkov konania.

Zmena navrhovanej činnosti „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, zmena rozsahu projektu II. etapy Pruské – kanalizácia a ČOV bola posúdená podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím spis. č. OU-IL-OSŽP-2015/000790-012 GRA zo dňa 10. 07. 2015, právoplatné dňa 11. 08. 2015 rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil verejnou vyhláškou číslo OU-IL-OSŽP-2023/001402-002 zo dňa 16. 06. 2023 začatie stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne k predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 02. 08. 2023.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň upustil od miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom v konaní, že podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejnil kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia bez príloh a kópiu právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní pre danú stavbu na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.

Zároveň špeciálny stavebný úrad v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslal predloženú projektovú dokumentáciu spolu s podaným návrhom na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie a žiada o vydanie stanoviska k predmetnej stavbe podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ predložil písomné Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 05/2023, vypracoval Ing. Daniel Sztruhár.

Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona líniová stavba.

Účelom stavby je odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava – obec Bohunice, obec Pruské a miestna časť obce Pruské Podvažie.

Dňa 02. 08. 2023 sa uskutočnilo vo veci ústne pojednávanie, z ktorého bola spísaná zápisnica číslo OU-IL-OSŽP-2023/001402-005. V závere zápisnice je uvedené, že stavebné konanie bude prerušené do doby doplnenia podania o chýbajúce doklady.

Stavebník do dňa ústneho pojednávania nepredložil všetky doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia v danej veci. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím číslo spisu OU-IL-OSŽP-2023/001402-006 zo dňa 03. 08. 2023, právoplatné dňa 23. 08. 2023 prerušil na dobu 3 mesiace odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia stavebné konanie vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením pre vodnú stavbu „Pruské – kanalizácia a ČOV“ a súčasne vyzval stavebníka, aby v určenej lehote doplnil podanie vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením a predložil Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie nasledovné doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia v danej veci:

platné súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov v konaní k zmene stavby pred dokončením:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Súčasne Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie stavebníka upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, nedoplní žiadosť v určenej lehote, stavebné konanie bude zastavené.

Dňa 24. 08. 2023 stavebník na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil platné súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov v konaní k zmene stavby pred dokončením:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok – stanovisko číslo SVP 711/2023/2 zo dňa 09. 08. 2023
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie číslo 202307-EZ-0181-1 zo dňa 15. 08. 2023 a číslo 202307-SP-0250-1 zo dňa 15. 08. 2023
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie číslo 6612321119 zo dňa 02. 08. 2023

Dňa 27. 09. 2023 stavebník na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil platné súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov v konaní k zmene stavby pred dokončením:

- Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie číslo TD/NS/0746/2023/Ga zo dňa 12. 09. 2023
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – vyjadrenie číslo BA-2953-2023 zo dňa 25. 08. 2023

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou číslo OU-IL-OSZP-2023/001402-013 zo dňa 05. 10. 2023 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o nových podkladoch rozhodnutia, dal účastníkom konania možnosť, aby sa oboznámili s novými podkladmi rozhodnutia, vyjadrili sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do stanoveného termínu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V stanovenej lehote si žiaden účastník konania ani dotknutý orgán neuplatnil námietky ani pripomienky k povoľovanej zmene stavby pred dokončením.

Stavba bude uskutočnená na pozemkoch KN-C a KN-E parc. č. v katastrálnych územiach Pruské a Bohunice.

K stavebným pozemkom má stavebník vlastnícke právo alebo iné právo podľa § 139 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu. Listy vlastníctva pozemkov, na ktorých je zmena stavby uskutočnená, sú súčasťou spisového materiálu.

Predložená dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanovených stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Karel HURT, Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava, Hudcova 487/76a, 612 00 Brno, Česká republika, autorizovaný stavebný inžinier, H*0371*A2.

Podkladmi pre vydanie rozhodnutia boli tieto doklady:

- projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou
- záväzné stanovisko Obce Bohunice značka 121/2023 zo dňa 10. 05. 2023 k zmene stavby
- záväzné stanovisko Obce Pruské č. k. 1493/216/2023 EC33-10 zo dňa 03. 05. 2023 k zmene stavby
- výpisy z listov vlastníctva stavebných pozemkov, na ktorých bude zmena stavby uskutočnená
- vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií

K stavbe a ku konaniu sa kladne vyjadrili:

- Obec Bohunice, Obecný úrad, 018 52 Pruské - záväzné stanovisko Obce Bohunice značka 121/2023 zo dňa 10. 05. 2023 k zmene stavby
- Obec Pruské, Obecný úrad, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské - záväzné stanovisko Obce Pruské č. k. 1493/216/2023 EC33-10 zo dňa 03. 05. 2023 k zmene stavby

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok – stanovisko číslo SVP 711/2023/2 zo dňa 09. 08. 2023
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie číslo 202307-EZ-0181-1 zo dňa 15. 08. 2023 a číslo 202307-SP-0250-1 zo dňa 15. 08. 2023
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie číslo 6612321119 zo dňa 02. 08. 2023
- Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie číslo TD/NS/0746/2023/Ga zo dňa 12. 09. 2023
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – vyjadrenie číslo BA-2953-2023 zo dňa 25. 08. 2023
- Správa ciest TSK, Brnianska 10, 911 47 Trenčín – vyjadrenie číslo SC/2023/966-24 zo dňa 18. 07. 2023
- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA - záväzné stanovisko číslo OU-IL-OSZP-2023/001481-003 dňa 02. 08. 2023 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 140b ods. 1 stavebného zákona preskúmal obsah všetkých doručených záväzných stanovísk, ako aj stanovísk dotknutých organizácií a ich podmienky a požiadavky budú akceptované v podmienkach výrokovej časti rozhodnutia. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, akceptuje iba tie podmienky jednotlivých stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa vecne týkajú povoľovanej zmena stavby „Pruské – kanalizácia a ČOV“ na pozemkoch KN-C a KN-E parc. č. v katastrálnych územiach Pruské a Bohunice. Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré vecne a miestne súvisia s realizáciou predmetnej vodnej stavby a za ich plnenie nesie stavebník plnú právnu zodpovednosť.

Budúca prevádzka stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Komplexnosť a plynulosť výstavby je zabezpečená podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stanovených podmienok na uskutočnenie stavby špeciálnym stavebným úradom a podmienok dotknutých orgánov a organizácií.

Stavba je uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby je STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO 31 355 161. Zhotoviteľ v zmysle obchodnoprávných predpisov musí zabezpečiť stavbyvedúceho, ktorý je podľa § 45 ods. 4 oprávnenou osobou.

Špeciálny stavebný úrad postupoval v tomto konaní podľa ustanovení správneho poriadku a osobitných predpisov. Skutkový stav bol zistený presne podľa predložených dokladov a dokumentov, ktoré sú stanovené v § 58 a 58a stavebného zákona a § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Rozhodnutie obsahuje predpísané náležitosti podľa § 47 správneho poriadku, § 68 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 a § 68 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že uskutočnením zmeny stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby.

Vzhľadom na uvedené vyhovuje orgán štátnej vodnej správy žiadosti stavebníka a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,- eur bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (V. časť stavebná správa, položka 60 písm. g) - Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava. Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníci konania:

1. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
2. Obec Bohunice, Obecný úrad, 018 52 Pruské
3. Obec Pruské, Obecný úrad, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské
4. verejnou vyhláškou vlastníkom stavebných pozemkov a vlastníkom susedných nehnuteľností
5. verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté

Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy:

1. Obec Bohunice, Obecný úrad, 018 52 Pruské
2. Obec Pruské, Obecný úrad, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské
3. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
5. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
6. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
10. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
11. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. Správa ciest TSK, Brnianska 10, 911 47 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
17. OR Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
18. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
19. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, P. O. BOX 29B, 949 01 Nitra
20. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA
21. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo
22. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny

Na vedomie:

23. Ing. Karel HURT, Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava, Hudcova 487/76a, 612 00 Brno, Česká republika (projektant)

Po nadobudnutí právoplatnosti:

24. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pruské a obce Bohunice a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (www.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Vyvesené na internete dňa: Zvesené na internete dňa:

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Pruské a obec Bohunice o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obcí a na ich internetovej stránke a po 15 dňoch, po jej zvesení o vrátenie verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Doručuje sa

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Obec Bohunice, okres Ilava (OVM), Bohunice 103, 018 52 Bohunice, Slovenská republika
Obec Pruské (OVM), Pod kostolom 1, 018 52 Pruské, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Mesto Ilava (OVM), Mierové námestie 16, Ilava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, Ružomberok
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Okresný úrad Trenčín, OC DaPK, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, PLO, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HaZZ, Jesenského, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Okresný úrad Ilava, OSZP, EIA, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OH, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OPaK, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [ROZHODNUTIE, Verejná vyhláška, stavebné povolenie zmeny stavby pred dokončením,]
Identifikátor: OU-IL-OSZP-2023/001402-0010006/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Vít Ondráš
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 06.11.2023 14:41:27 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 06.11.2023 14:42:14 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-IL-OSZP-2023/001402-0010006/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Daniela Suchánková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Ilava
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 07.11.2023
Podpis a pečiatka: