

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Číslo: OU-ZA-OSZP2-2021/005706-019/Mac

V Žiline, dňa 25. 05. 2021

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 60 ods. 1, 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti stavebníka: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení Správa Chránenej krajiny oblasti Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo IČO: 17058520 (ďalej len „žiadateľ“) o stavebné povolenie na vodnú stavbu „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“ a vykonaného konania:

p o v o ľ u j e

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, zriadenie vodnej stavby „**Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade**“ umiestnenej v lokalite Čierna Orava v zátokke zaústenia potoka Jelesňa, na pozemku parcela registra E-KN č. 41, v k. ú. Osada, obec Trstená, okres Tvrdošín zapísaného na liste vlastníctva č. 646, druh pozemku vodná plocha.

Projekt pre stavebné povolenie stavby „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“, vypracovala spoločnosť HCI HYDROCONSULTING, s.r.o., Bulharská č. 70, 821 04 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Ing. Peter Glaus, v apríli 2019, arch. č. 2019-04.

Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom je: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
2. Stavba bude realizovaná na pozemku E-KN č. 41 o výmere 2 281 274 m², druh pozemku vodná plocha, v k. ú. Osada, okres Trstená, v lokalite Čierna Orava v zátokke zaústenia potoka Jelesňa, na pozemku parcela registra E-KN č. 41, v k. ú. Osada, obec Trstená, okres Tvrdošín zapísaného na liste vlastníctva č. 646, druh pozemku vodná plocha.
3. Splniť podmienky subjektu LESY Slovenskej republiky, š. p., OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo uvedené v stanovisku č. 42385/141-2019 zo dňa 29.10.2019 a v stanovisku č. 32493/2020 zo dňa 12.10.2020 a to:
 - a) Zhotoviteľ si vyžaduje od správcu pozemkov súhlas na všetky činnosti, ktoré budú realizované na jeho pozemkoch, prípadne budú jeho činnosťou dotknuté.

- b) Na parcele E-KN 33, k. ú. Osada, DP 13, ktorá bude slúžiť ako dočasná prístupová cesta k tejto stavbe, musia byť ešte pred začatím akejkoľvek stavebnej činnosti odstránené náletové dreviny.
 - c) Odstránenie náletových drevín z parcely E-KN 33, k. ú. Osada v časti, ktorá bude slúžiť ako prístupová cesta k stavbe vtáčieho ostrova, prevedie správca pozemku LESY Slovenskej republiky, š. p. OZ Námestovo po splnení všetkých zákonných podmienok.
 - d) O odstránenie náletových drevín požiada žiadateľ správcu pozemku v dostatočnom časovom predstihu tak, aby správca pozemku mal dostatok času na získanie všetkých príslušných povolení ako aj prevedenie samotného odlesňovania.
 - e) Zhotoviteľ uvedie parcelu E-KN 33, k. ú. Osada v časti, ktorá bude používaná pri výstavbe ako dočasná cesta, po skončení prác do pôvodného stavu.
 - f) Dátum začatia realizácie samotnej stavby bude správcovi lesných pozemkov LESY Slovenskej republiky, š. p., OZ Námestovo, písomne oznámený minimálne 14 dní pred začatím samotných prác.
 - g) Nebude poškodený a znečistený prilahlý lesný porast, v prípade poškodenia upozorňujeme na vymáhanie škody a sankčný postih. Investor zabezpečí, aby nedošlo k žiadnym škodám na majetku v správe LESY SR, š. p.. Prípadné vzniknuté škody ktoré nebude možné odstrániť vrátením do pôvodného stavu, je investor povinný uhradiť. Tak isto je realizátor stavby v plnom rozsahu zodpovedný za prípadné porušenie platnej legislatívy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré by vzniklo v súvislosti s realizáciou stavby.
 - h) Žiadny materiál nebude skládkovaný na pozemkoch v správe LESY SR š. p.
 - i) Náš súhlas s prejazdom mechanizačných prostriedkov potrebných pre výstavbu pripravovaného „vtáčieho ostrova“, po pozemkoch v správe LESY SR, š. p., podmieňujeme možnosťou okamžitého zastavenia prejazdu mechanizačných prostriedkov realizátora stavby, v prípade zistenia akýchkoľvek škôd na pozemkoch v správe LESY SR, š. p.
4. Splniť požiadavky vyplývajúce zo záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) č. 08735/2021/SCLVD/50070 zo dňa 26.04.2021 a č. 12063/2020/SVD/74533 zo dňa 29.09.2020 a to:
- a) S ohľadom na chránené pásmo Vtáčieho ostrova upraviť trasovanie súčasného vytýčenia plavebnej dráhy v blízkosti vodnej stavby. Ministerstvo preto žiada existujúce vytýčenie plavebnej dráhy v mieste plánovanej výstavby zmeniť. Zmenu je potrebné vykonať správcom vodného toku v spolupráci so ŠOP SR po odsúhlasení Dopravným úradom, divíziou vnútrozemskej plavby, a to po ukončení výstavby vtáčieho ostrova.
 - b) Postupovať v súlade s § 4 ods. 4 zákona o vnútrozemskej plavbe kedy „činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme, ktorá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej prevádzky alebo prerušenie plavebnej dráhy, možno vykonávať len po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu. Po udelení tohto súhlasu Dopravný úrad uloží plavebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.“
5. Splniť požiadavky vyplývajúce zo záväzného stanoviska Okresného úradu Tvrdošín, Odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TS-OSZP-2018/001023 zo dňa 22.06.2018, a to:
- a) Pri vzniku odpadov zaradených do kategórie O - ostatný odpad počas stavebných prác je potrebné zabezpečiť zhodnotenie vzniknutých odpadov, ak sa odpady nebudú dať prednostne zhodnotiť, je potrebné zabezpečiť odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov.
 - b) Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov

a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Splniť podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2018/6148-2/23069/FUR zo dňa 22.03.2018 a to:
 - a) Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
 - b) Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
 - c) Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
7. Splniť požiadavky vyplývajúce zo stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica č. CS SVP PR 2358/2018/2 zo dňa 05.04. 2018 a to:
 - a) Vybudovanie vtáčieho ostrova nebude mať žiadny vplyv na manipuláciu na VN Orava a SVP, š. p. nebude zodpovedné za prípadné vzniknuté škody na Vtáčom ostrove (z dôvodu manipulácie, povodní, ľadových úkazov, ...)
 - b) Záber pozemku pod samotným vtáčím ostrovom a taktiež aj za účelom vybudovania dočasnej depónie, prístupových komunikácií je potrebné zmluvne doriešiť s Odborom správy majetku na OZ Piešťany.
8. Splniť požiadavky vyplývajúce zo stanovisk Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany a to:

Stanovisko č. CS SVP OZ PN 3423/2021; CZ 13119/210/2021 zo dňa 21.04.2021 a to:

 - Osadenie dočasnej komunikácie bude na kóte 599,00 m n.m., pri ktorej nebudú obmedzované realizačné práce, tak ako je uvedené v projekte pre stavebné povolenie stavby „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“, ktorý vypracovala spoločnosť HCI HYDROCONSULTING, s.r.o., Bulharská č. 70, 821 04 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Ing. Peter Glaus, v apríli 2019, arch. č. 2019-04.

Stanovisk č. CS SVP/OZPN/6295/2018/4 zo dňa 07.08.2018 a č. CS SVP PR 4087/2018/2 zo dňa 19.04 2018 a to:

 - a) Začatie a ukončenie prác oznámiť Správe povodia horného Váhu Ružomberok – p. Okál, č.t. 0903 806 388 a zástupcu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany prizvať ku kolaudácii.
 - b) Záber pozemkov pod samotným vtáčím ostrovom v nádrži a vybudovanie dočasnej depónie a prístupovej komunikácie je potrebné majetkoprávne doriešiť s Odborom správy majetku na SVP, š. p., OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764405)
 - c) Vybudovaný objekt „Vtáčí ostrov“ SVP, š.p. nepreberie do správy. Starostlivosť o ostrov, jeho údržbu a opravy bude realizovať ŠOP SR (stavebník).
 - d) SVP, š. p., nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase prírvalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 odst. 5 vodného zákona v platnom znení.
9. Dodržať podmienky uvedené v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú medzi budúcim povinným z vecného bremena, t. j. Slovenská republika, v mene ktorej koná správca: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica (podpísaná

- SVP, š. p. dňa 17.08.2020) a budúcim oprávneným z vecného bremena, t. j. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (podpísaná ŠOP SR dňa 26.08.2020).
10. Splniť podmienky vyplývajúce zo stanoviska spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., Závod Vodné Elektrárne, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín č. SE/2021/014023 zo dňa 22.04.2021, a to:
 - a) Počas výstavby nebude požadované zníženie hladiny v nádrži Orava na menej ako 598,00 m n.m..
 - b) Žiadateľ Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajiny oblasti Horná Orava si v budúcnosti nebude uplatňovať požiadavky na zmeny parametrov Vodnej stavby Orava – Tvrdošín, predovšetkým na zmeny maximálnych hladín (prevádzkových, retenčných) v nádrži Orava stanovených v manipulačnom poriadku predmetnej vodnej stavby z dôvodu zatápania Vtáčieho ostrova pri zvýšených prítokoch do nádrže Orava a nebude si uplatňovať prípadné škody od prevádzkovateľa vodnej stavby SVP, š. p. a SE, a. s.
 11. Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, pričom jedna sada projektu zostáva na tunajšom úrade pre potreby vodohospodárskej evidencie.
 12. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby alebo majetkovo-právne vzťahy oproti vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácii.
 13. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu názov a adresu zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania.
 14. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 15. Termín ukončenia stavby 12/2023.
 16. Orgánu štátnej vodnej správy stavebník oznámi zahájenie a ukončenie výstavby.
 17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak by sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 18. Zakazuje sa ukladať prebytočný odpad na miesta, ktoré na to nie sú určené.
 19. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby v zmysle § 43 stavebného zákona.
 20. Stavebník požiada o kolaudáciu dokončenej stavby v zmysle § 26 vodného zákona a § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel.
 21. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
 22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 23. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu vodoprávneho konania boli voči umiestneniu a realizácii stavby vznesené námietky účastníka konania subjektu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, ktoré tunajší úrad zamietla.

O d ô v o d n e n i e :

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 60 ods. 1 písmeno a) bod 2, 4 a ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“), obdržal dňa 04.08.2020 žiadosť subjektu Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajiny oblasti Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo poverenej stavebníkom Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica IČO: 17058520 (ďalej len „žiadateľ“) o stavebné povolenie na vodnú stavbu „*Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade*“ na pozemku parcela registra E-KN č. 41, v k. ú. Osada, obec Trstená, okres Tvrdošín zapísaného na liste vlastníctva č. 646, druh pozemku vodná plocha. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.

Tunajší úrad listom č. OU-ZA-OSZP2-2020/035118 zo dňa 14.09.2020 oznámil začatie stavebného konania a nariadil ústnej pojednávanie. Ústne prerokovanie žiadosti sa konalo na tunajšom úrade dňa 30.09.2020. Nakoľko v priebehu konania vyplynula požiadavka doložiť určité doklady, tunajší úrad vyzval žiadateľa o doloženie požadovaných dokladov a stavebné konanie rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP2-2020/035118-006 zo dňa 02.10.2020 prerušil do termínu 31.12.2020.

Dňa 11.12.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť žiadateľa o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov k vydaniu stavebného povolenia na vybudovanie ostrova v Oravskej priehrade do 30.06.2021. Svoju žiadosť odôvodnil žiadateľ tým, že dňa 09.11.2020 požiadal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja o súhlas na zmenu stavu mokrade podľa § ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na základe dostupných informácií do 31.12.2020 nebude mať k dispozícii právoplatné rozhodnutie v tejto veci. Z uvedeného dôvodu požiadal žiadateľ tunajší úrad o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov do 30. 06. 2021. Tunajší úrad žiadosti žiadateľa vyhovel a rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP2-2020/035118-010 zo dňa 15.12.2020 opätovne prerušil konanie do 30.06.2021. Dňa 12.04.2021 bolo na tunajší úrad doručené rozhodnutie Okresného úradu Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP1-2021/005813-013/Ora zo dňa 02.03.2021, ktorým bol vydaný súhlas v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), t. j. na zmenu stavu mokrade úpravou vodného toku v území, kde v zmysle zákona o ochrane prírody platí 4. stupeň územnej ochrany. Žiadateľovi sa vydal súhlas na zmenu stavu mokrade v súvislosti s projektom výstavby „Vtáčieho ostrova na lokalite Oravská priehrada“ na parcele E-KN č. 41 v k. ú. Osada, obec Trstená, okres Tvrdošín, v Žilinskom kraji, ktorá je súčasťou B zóny Chránenej krajiny oblasti Horná Orava, kde v zmysle zákona platí 4. stupeň územnej ochrany. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 06.04.2021. Nakoľko boli žiadateľom doručené všetky požadované doklady, tunajší úrad pokračuje v konaní a nakoľko ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a rozsiahlu stavbu, s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona opätovne oznámil listom č. OU-ZA-OSZP2-2021/005760-012 zo dňa 20.04.2021 začatie konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona. Nakoľko tunajšiemu úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upustil špeciálny stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona a § 73

ods. 5 vodného zákona stavebný úrad upozornil, že účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Taktiež upozornil na skutočnosť, že na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliada. K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovávaní územného plánu zóny alebo územnému projektu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliada. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. Oznámenie bolo zverejnené na verejne prístupnej úradnej tabuli Okresného úradu Žilina ako aj na webovom sídle tunajšieho úradu a na verejne prístupnej tabuli Mestského úradu Trstená, Bernolákova 96/8 (v termíne od 20.04.2021 do 05.05.2021). V stanovenej lehote neboli na Mesto Trstená doručené žiadne pripomienky. Dňa 27.04.2021 bolo na tunajší úrad doručené stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v ktorom uviedlo, že za oblasť civilného letectva nepredkladá žiadne pripomienky a za oblasť vodnej dopravy vydali záväzné stanovisko listom č. 12063/2020/SVD/7433 zo dňa 29.09.2020, na ktorom ministerstvo trvá. Dňa 27.04.2021 bolo na tunajší úrad doručené stanovisko spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., Závod Vodné elektrárne, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín č. SE/2021/014023 zo dňa 22.04.2021 a dňa 27.04.2021 stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 3423/2021; CZ 13119/210/2021 zo dňa 21.04.2021. Podmienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

Projekt pre stavebné povolenie stavby „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“, vypracovala spoločnosť HCI HYDROCONSULTING, s.r.o., Bulharská č. 70, 821 04 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Ing. Peter Glaus, v apríli 2019, arch. č. 2019-04.

Predmetom riešenia navrhovanej činnosti je výstavba Vtáčieho ostrova v Oravskej priehrade, ktorý bude slúžiť ako hniezdisko výberových vtáčích druhov, predovšetkým rybára riečneho (*Sterna hirundo*) a kalužiaka červenonohého (*Tringa totanus*), ktoré sú v CHKO Horná Orava v nepriaznivom stave. Zároveň bude slúžiť ako odpočinkové miesto pre migrujúce vodné vtáctvo.

Stavba obsahuje stavebné objekty:

SO – 01 Prípravné práce – pre zriadenie miesta pre medzidepóniu je potrebné odstrániť drobné náletové rastúce kroviny a ojedinelé stromy, aby sa dosiahla dostatočná plocha pre uloženie medzidepónie na brehu nádrže v jej zátope. Na túto plochu bude možné doviesť materiály pre výstavbu ostrova.

Do stavebného objektu SO 01 Prípravné práce je zahrnuté:

1. Spevnenie začiatku prístupovej cesty B k hnojisku
2. Spevnenie prístupovej cesty C na dĺžke 550 m
3. Vytýčenie dopravného koridoru prístupová cesta D
4. Spevnenie existujúcej prístupovej cesty E, vedúcej cez lesný porast okolo brehu nádrže
5. Odstránenie drobných porastov na brehu nádrže od kóty 600,00 m n. m. po kótu 598,00 m n. m. pre zradenie plochy medzidepónie
6. Násyp prístupového násypu (PN) - Prístupový násyp po dne nádrže VS Orava z juhovýchodného brehu po okraj ostrova sa vybuduje postupným nasýpaním lomového kameňa do nádrže v predpísanej šírke 5,0 m v korune a predpísanej kóte násypu koruny 599,00 m n. m. Celková dĺžka prístupového násypu od výškovej kóty 599,00 m n. m. na brehu nádrže po okraj ostrova je cca 227 m. Objem prístupového násypu je 6 857,50 m³.

SO – 02 Vtáčí ostrov

Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia stavba „Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“ je zemná konštrukcia, nasýpaná v nádrži Oravskej priehrady. Zemná konštrukcia vytvorí ostrov, ktorý bude slúžiť ako hniezdisko výberových vtáčích druhov, predovšetkým rybár riečny (*Sterna hirundo*) a kalužiak červenonohý (*Tringa totanus*). Zároveň bude slúžiť ako odpočinkové miesto pre migrujúce vodné vtáctvo.

Tvar ostrova

Pôdorysný tvar ostrova na úrovni základovej škáry, ktorá sa nachádza na kóte 594,0 až 595,0 m n. m. je šesťnásť uholník v tvare elipsy. Hlavná os elipsy na úrovni dna nádrže je 151,50 m a vedľajšia os elipsy na úrovni dna nádrže je 106,00 m. Pôdorysný tvar ostrova na úrovni kóty 601,00 m n. m. je šesťnásť uholník v tvare elipsy. Hlavná os elipsy na úrovni 601,00 m n. m. je 120,00 m a vedľajšia os elipsy na úrovni 601,00 m n. m. je 74,0 m. Pôdorysný tvar ostrova na úrovni kóty 602,00 m n. m. je šesťnásť uholník v tvare elipsy. Hlavná os elipsy na úrovni 602,00 m n. m. je 60,00 m a vedľajšia os elipsy na úrovni 602,00 m n. m. je 24,0 m. Vtáčí ostrov sa bude budovať, po vybudovaní prístupového násypu, postupným sypaním lomového kameňa do nádrže na určené miesto.

Vnútorňá časť ostrova (VO)

Na vnútornú časť ostrova (VO) po kótu 599,00 m n. m. sa použije lomový kameň, charakteru nesúdržnej zeminy s prímiesou jemnozrnnej zeminy. Táto časť násypu bude postupne čelne sypaná voľne do vodnej plochy, až kým sa nedosiahne úroveň násypu nad udržiavanou hladinou v nádrži počas prác. Predpokladá sa, že hladina v nádrži bude udržiavaná na kóte 598,00 m n. m. a nižšej. Veľkosť zrna lomového kameňa od fr. 200 mm po balvany a kamene do veľkosti 800 mm. Sypanina môže obsahovať prímies jemnozrnnej frakcie pod 200 mm do 50% objemu násypu. Táto vrstva po kótu 599,00 m n. m. z dôvodu sypania do vody nebude hutnená. Ak násyp do vody bude už nad hladinou vody, počas sypania sa jednotlivé vrstvy sypaniny rozhrnú na výšku 0,4 m a po nasýpaní a rozhrnutí sa budú hutniť pojazdami áut a vibračným valcom. Vnútorňá časť ostrova (VO) od kóty 599,00 m n. m. po konečnú kótu 601,00 resp. 602,00 m n. m. bude sypaná na zatopenú časť (VO). Od kóty násypu 599,00 m n. m. bude násyp sypaný po vrstvách hr. 0,4 m s rozhrňaním a hutnením valcom. Pre vnútornú časť ostrova je možné použiť kameň z lomu zatriedený ako kameň vhodný pre vodné stavby, vápenec z lomu Trstená, alebo pieskovec z lomu Magurka.

Obvodová kamenná päťka (OKP)

Obvodová kamenná päťka (OKP) sa bude sypať z lomového kameňa s veľkosťou kameňov do 70 - 80 cm. Sypaná bude na dve etapy a to:

- prvá etapa po nasýpaní vnútornej časti ostrova na kótu 599,00 m n. m., aby sa zmiernil rozsah straty kameňa pri voľnom sypaní do vody.
- druhá etapa po nasýpaní vnútornej časti ostrova od kóty 599,00 m n. m. po kótu 601,0 resp. 602,00 m n. m. s použitím nasýpaného základu predchádzajúcej časti násypu OKP po kótu 599,00 m n. m.

OKP má hrúbku 1,5 m, meranú kolmo na obvodový svah v sklone 1:2,5, hrúbku OKP meraná vodorovne je 4,0 m. Táto časť obvodovej kamennej päťky musí byť z vhodnej a kvalitnej sypaniny, kameň pre vodné stavby, granodiorit, horniny necitlivé a málo citlivé na poveternostné vplyvy, neporézne, nenasiakavé, nedrolivé. Odporúčame použiť kameň z lomu Párnica - Kľačany. Celkový objem násypu ostrova je 68 523,82 m³.

SO – 03 Rekultivácia plôch na brehu

Po vybudovaní ostrova sa v rozsahu tohto stavebného objektu zrealizujú nasledovné práce: odstráni sa prístupový násyp. Teleso násypu sa odkope až po pôvodný terén dna nádrže. Vykopaný materiál sa odvezie na trvalú depóniu do vzdialenosti 5 km. Predpokladá sa, že z celkovej kubatúry prístupového násypu 6 850 m³ bude dať odstrániť a odviezť do 70% násypu čo predstavuje cca 4 800 m³ kameňa. Časť kameniva sa použije na opravy poškodených

prístupových ciest. Zrekultivujú sa plochy po medzidepónii na brehu nádrže a to zarovnaním povrchu. Prístupová cesta D, ktorá bola zriadená po lúke sa preorie hlbokou orbou, pobrať sa a opäť sa vyseje ako lúka. Opravia sa poškodenia, preliačiny a jamy na ostatných prístupových cestách B a C kamenný zásypom štrkodrvy s rozhrnutím.

Stavebníkom stavby „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“ je ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica.

V rámci konania bol žiadateľom doložený zoznam parciel, cez ktoré bude zabezpečený prístup na stavenisko.

K žiadosti boli predložené nasledovné doklady:

- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica č. CS SVP OZ PR 2358/2018/2 zo dňa 05.04.2018,
- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany č. CS SVP/OZPN/6295/2018/4 zo dňa 07.08.2018,
- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok č. CS SVP OZ PN 4087/2018/2 zo dňa 19.04.2018,
- vyjadrenie Slovenských elektrární, a. s, Závod VE, Soblahovská2, 911 59 Trenčín č. SE/2018/055465 zo dňa 01.10.2018.
- stanoviská Okresného úradu Tvrdošín, Odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-TS-OSZP-2018/000995 zo dňa 20.07.2018, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TS-OSZP-2018/001023 zo dňa 22.06.2018, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-TS-OSZP-2018/001007 zo dňa 14.06.2018, úsek štátnej vodnej správy č. OU-TS-OSZP-2018/000987 zo dňa 15.6.2018, úsek EIA č. OU-TS-OSZP-2018/000996 zo dňa 20.07.2018,
- Rozhodnutie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZA-OSZP2-2018/025649-06/Mac zo dňa 05.09.2018 podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, ktorým bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“ umiestnená: kraj – Žilinský, okres – Tvrdošín, obec – Trstená, katastrálne územie Osada, nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.
- stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábr. Arm. gen. L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1 zo dňa 30.07.2018
- stanovisko ŠOP SR, Správy CHKO Horná Orava č. CHKO HO/210-001/18 zo dňa 16.05.2018 a č. CHKO HO 306/2018 zo dňa 24.07.2018
- stanovisko SRZ – Rada Žilina, A. Kmeť'a 20, 010 55 Žilina č. 713/276/18-OTVaV zo dňa 25.05.2018 a zo dňa 30.09.2020 (predložené na konaní)
- stanovisko ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava č. CHKO HO 306/2018 zo dňa 24.07.2018
- stanovisko Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava č. 10172/2018/ŠOD/ZA-1 zo dňa 16.04.2018
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica č. ASMdpS-1-508/2018 zo dňa 19.03.2018
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2018/6148-2/23069/FUR zo dňa 22.03.2018,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín č. A/2018/00855-HŽP zo dňa 09.04.2018

- stanovisko OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP1-2018/015881-002/Ryb zo dňa 02.08.2018
- stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, B900 sekcie vodnej dopravy č. 06820/2019/SVD/39817 zo dňa 30.05.2019
- stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcie vodnej dopravy, odboru vnútrozemskej plavby č. 12063/2020/SVD/74533 zo dňa 29.09.2020
- stanovisko subjektu Lesy SR, š. p., OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo č. 42385/141-2019 zo dňa 29.10.2019 a č. 32493/2020 zo dňa 12.10.2020
- záväzné stanovisko Mesta Trstená, SÚ, Bernolákova 96/8 028 01 Trstená č. 2054/1/2020/9-T zo dňa 21.09.2020

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená vydané rozhodnutie o umiestnení stavby s. č. 1495/1/2018/9-T zo dňa 13.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.12.2018.

Spolu so žiadosťou žiadateľa bolo predložené stanovisko SRZ - Rada Žilina č. 713/276/18 – OTVaV zo dňa 25.05.2018, ktoré bolo predložené v územnom konaní vedenom na všeobecnom stavebnom úrade Meste Trstená. Všeobecný stavebný úrad sa vo svojom rozhodnutí o umiestnení stavby s. č. 1495/1/2018/9-T zo dňa 13.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.12.2018, pripomienkami SRZ – Rada Žilina v odôvodnení rozhodnutia zaoberal.

Na ústnom pojednávaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“, ktoré sa konalo na tunajšom úrade dňa 30.09.2020, predložil svoje stanovisko č. /25/20-OIERR zo dňa 30.09.2020 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, A. Kmet'a 20, 010 55 Žilina (ďalej len „SRZ – Rada Žilina“). Pripomienky predložené SRZ – Rada Žilina v stanovisku č. 713/276/18 – OTVaV zo dňa 25.05.2018 a v stanovisku č. /25/20-OIERR zo dňa 30.09.2020 sú obsahovo totožné.

Vo svojom stanovisku SRZ – Rada Žilina okrem iného uviedol, že predmetná stavba má byť zrealizovaná priamo v Oravskej priehrade, ktorú obhospodaruje podľa č. 216/2018 Z. z. o rybárstve ako kaprový lovný rybársky revír č. 3-5530-1-1 VN Orava. Tento rybársky revír je zaradený do kaprového zväzového povolenia, ročne o navštívi v priemere 55 000 loviacich rybníkov. Vtáčí ostrov by mal mať výmeru približne 0,8 ha. Na jeho vybudovanie bude potrebné znížiť hladinu Oravskej priehrady približne o 8 výškových metrov (predbežne) v zimnom období, navážka ostrova z kameňa bude vykonaná ťažkými mechanizmami v oblasti zátoky Jelešne. Uvádza tiež, že vybudovanie vtáčieho ostrova by malo na rybársky revír následný vplyv:

- pri znížení vodnej hladiny o cca 8 výškových metrov nie je garantované opätovné napustenie nádrže na pôvodnú výšku do vegetačného obdobia, čo bude mať za následok stratu neresísk predovšetkým pre fytofilné druhy rýb na celej Oravskej priehrade. Zároveň bude sťažený výkon rybárskeho práva a jeho kontrola, a to vrátane lovu rýb, ale problematické bude aj umiestňovanie umelého neresového substrátu, ktorý sa do VN aplikuje každoročne v jarnom období.
- Samotnú výstavbu nového vtáčieho ostrova považuje SRZ – Rada Žilina za rozporuplnú, keďže na Oravskej priehrade už existuje vtáčí ostrov a hniezdia hlavne veľké druhy čajok (čajka bieločelá a čajka smečivá), ktoré v tejto oblasti neboli pôvodné. Tieto druhy okrem vytlačenia ostatných druhov vtáctva pôsobia ako rybí predátori, predátori celého spektra

pôvodných živočíchov a ako prenášači parazitóz, o čom svedčí hojný výskyt ochorenia ligulóza u rýb v Oravskej priehrade.

- Namietajú spôsob vytvorenia nového biotopu navázaním veľkého množstva kameňa ťažkými mechanizmami cez jedny z najzachovalejších biotopov pri rieke Jelesňa, na ktorých je vyhlásený 3. a 4. stupeň ochrany prírody.

Z uvedených dôvodov SRZ – Rada Žilina nesúhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava – Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“ nakoľko bude negatívne vplývať na rybársky revír a okolité biotopy z krátkodobého hľadiska.

K pripomienka SRZ – Rady Žilina zaujala listom č. CHKO HO 306/2018 zo dňa 24.07.2018 stanovisko Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinskej oblasti Horná Orava vo svojom stanovisku uvádza:

„1. Vybudovaný ostrov údajne bude mať negatívny vplyv na výkon rybárskeho práva najmä kvôli predácii rýb a prenášaní parazitov rýb (ligulózy).

*Stanovisko: možný negatívny vplyv na výkon rybárskeho práva je minimalizovaný jednak termínom výstavby (zimné obdobie), jednak skutočnosťou, že kvôli výstavbe ostrova nie je potrebné vypúšťať Oravskú priehradu (minimálna zásobná hladina tejto vodnej nádrže je na kóte 587,00 m n. m., +0,56 m a jej dno v mieste budovania ostrova je na kóte 593,00 – 595,00 m. n. m.). Nie je tiež potrebné meniť súčasný ochranný režim, nakoľko lokalita budovania ostrova sa nachádza v 4. stupni ochrany prírody (§15 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení) – v zóne B Chránenej krajinskej oblasti Horná Orava (ďalej CHKO) a tiež v Chránenom vtáčom území (ďalej CHVÚ) Horná Orava. Už v súčasnosti tam preto platia všetky potrebné ochranné opatrenia. Ostrov je plánované postaviť predovšetkým za účelom zlepšenia stavu dvoch výberových vtáčích druhov – kalužiaka červenonohého (*Tringa totanus*) a rybára riečneho (*Sterna hirundo*), ktoré sú v CHVÚ Horná Orava v nepriaznivom stave. Povrch ostrova bude preto vybudovaný tak, aby vyhovoval obom vyššie spomínaným druhom (obmedzenie zarastania vegetáciou), čo samo o sebe minimalizuje zahniezdenie čajky bielohlavej (*Larus cachinnans*) a čajky smejivej (*Larus ridibundus*). Podotýkame, že oba druhy čajok sú chránené a u čajky smejivej dochádza v celej strednej Európe k výraznému znižovaniu početnosti. Žiadny z týchto druhov čajok však nie je vyslovene špecializovaný na lov rýb, ale ide o univerzálnych zberačov usporiadaných na zber rastlinnej i živočíšnej potravy. Prenos parazitov z vodných vtákov na ryby je samozrejme možný, ale ten nezávisí od toho, či daný druh vtáka na Oravskej priehrade hniezdi. V hojnom počte sa tu totiž oba druhy vyskytujú počas celého roku (pokiaľ nie je hladina tejto vodnej nádrže zamrznutá), či už ide o migrujúce alebo nehniezdiace jedince.*

2. Výstavba ostrova bude mať negatívny vplyv na pobrežné biotopy, navezenie zeminy bude mať za následok zvýšené vyrušovanie živočíchov a devastáciu rastlinstva.

Stanovisko: Poškodenie biotopov na brehu Oravskej priehrady sa nepredpokladá, nakoľko medziskládka materiálu na stavbu ostrova bude na bahnitom dne Oravskej priehrady ďalej od jestvujúcej brehovej čiary. Vyrušovanie vtákov a cicavcov bude minimálne, nakoľko sa výstavba plánuje v mimovegetačnom období (zima a začiatok jari). Rastlinstvo nebude likvidované ani dovozom materiálu, nakoľko prístup k miestu budovania ostrova bude po jestvujúcich lesných a poľných cestách a na dne Oravskej priehrady buď žiadne rastlinstvo nerastie (samotné miesto výstavby ostrova a blízke okolie), alebo je vegetácia veľmi obmedzená na časti, kde sa na dlhšiu dobu udrží nízky stav hladiny v tejto nádrži umožňujúci vyrásť rastlinám. Vegetácia dna je však už pri bežnej prevádzke Oravskej priehrady likvidovaná následným zatopením. Poškodenie rastlinstva preto bude zanedbateľné, navyše obmedzené len na dobu výstavby. Prístupové komunikácie na dne

- Oravskej priehrady, včítane dočasnej skládky materiálu na výstavbu ostrova, budú po ukončení výstavby zlikvidované a terén sa uvedie do pôvodného stavu.*
3. Obmedzenie výkonu rybárskeho práva z novovybudovaného ostrova.
Stanovisko: oproti súčasnému stavu nedochádza k žiadnemu ďalšiemu obmedzeniu, nakoľko ostrov teraz nejestvuje.
 4. Vybudovaním ostrova dôjde k zníženiu objemu Oravskej priehrady.
Stanovisko: Plánovaný objem ostrova (80.903 m³) je zanedbateľný oproti celkovej kapacite VN Orava (podľa meraní z roku 1993 je to 375.000.000 m³), nakoľko ide len o 0,02 % z objemu tejto vodnej nádrže. Okrem toho jej správca (Slovenský vodohospodársky podnik š. p. B. Štiavnica), ktorý je zodpovedný za túto problematiku, pri súhlase s vybudovaním ostrova zohľadnil aj tento vplyv.
 5. Vybudovaním ostrova dôjde k zvýšeniu zanášania Oravskej priehrady sedimentami.
Stanovisko: Vybudovaním ostrova sotva môže dôjsť k zmene množstva usadených sedimentov v tejto nádrži, nakoľko sa fluviálne sedimenty v nej usadzujú kvôli zmene charakteru z tečúcej na stojatú vodu a absencia, či vybudovanie ostrova v nádrži nemôžu množstvo sedimentov ovplyvniť. Jelešianska zátoka vzhľadom na zachovalosť povodia riečky Jelešňa patrí k častiam Oravskej priehrady s relatívne najmenším množstvom usadzovaných sedimentov (oproti napr. Bielej a Čiernej Orave, či Polhoranke).
 6. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Horná Orava by mal zohľadňovať aj potreby ochrany území európskeho významu ležiacich na jeho ploche. *Stanovisko: Zámer vybudovať ostrov pre vodné vtáctvo vyplýva z Vládou SR schváleného Programu starostlivosti pre CHVÚ Horná Orava. Ako je priamo v tomto dokumente uvedené, realizácia programu starostlivosti nebude mať negatívny vplyv na európsky významné chránené územia – jestvujúce i navrhované. V tomto konkrétnom prípade nám nie je známe, ako by mohol nový ostrov negatívne ovplyvniť prilahlé chránené územia národného, európskeho, či medzinárodného charakteru. Naopak jeho vybudovaním dôjde k zlepšeniu ich stavu najmä zlepšením hniezdnych podmienok pre ohrozené vtáčie druhy.*

So stanoviskom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajiny oblasti Horná Orava k pripomienkam SRZ – Rady Žilina sa tunajší úrad stotožňuje.

Rozhodnutím Okresného úradu Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP1-2021/005813-013/Ora zo dňa 02.03.2021, bol vydaný súhlas v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t. j. na zmenu stavu mokrade úpravou vodného toku v území, kde v zmysle zákona o ochrane prírody platí 4. stupeň územnej ochrany. Žiadateľovi sa vydal súhlas na zmenu stavu mokrade v súvislosti s projektom výstavby „Vtáčieho ostrova na lokalite Oravská priehrada“ na parcele E-KN č. 41 v k. ú. Osada, obec Trstená, okres Tvrdošín, v Žilinskom kraji, ktorá je súčasťou B zóny Chránenej krajiny oblasti Horná Orava, kde v zmysle zákona platí 4. stupeň územnej ochrany. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 06.04.2021.

Taktiež boli účastníci konania v oznámení zo dňa 14.09.2020 (list č. OU-ZA-OSZP2-2020/035118) ako aj opätovnom oznámení zo dňa 20.04.2021 (list č. OU-ZA-OSZP2-2021/005760-012) upozornení, že k pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny alebo územnému projektu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliada. Vyššie uvedené pripomienky SRZ – Rady Žilina boli uplatnené aj v územnom konaní, kde ich všeobecný stavebný úrad zamietol.

Nakoľko sa pripomienky SRZ – Rady Žilina k predmetnej stavbe nezakladajú na žiadnych relevantných pripomienkach a navrhovateľa sa k podaným námietkam kompetentne vyjadril a uviedol, že zámer vybudovať ostrov pre vodné vtáctvo vyplýva z Vládou SR schváleného Programu starostlivosti pre CHVÚ Horná Orava. V tomto dokumente sa uvádza, že realizácia programu starostlivosti nebude mať negatívny vplyv na európsky významné chránené územia –

jestvujúce i navrhované. Jeho vybudovaním dôjde k zlepšeniu hniezdnych podmienok pre ohrozené vtáče druhy.

Z vyššie uvedených dôvodov boli vznesené námietky účastníka konania subjektu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina tunajším úradom zamietnuté.

Stavebník doložil správny poplatok podľa výšky rozpočtových nákladov stavby vo výške 800 € v zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Vzhľadom na to, že v stavebnom konaní neboli zistené dôvody ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.



Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Doručuje sa :

1. ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo
2. ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
3. SVP š. p., OZ, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
4. SVP š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
5. SE a. s. Vodné elektrárne, Soblahovská 2, 911 01 Trenčín
6. Lesy SR, š. p. , OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
7. Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, Sládkovičova 8, 974 01 Banská Bystrica
8. SRZ – Rada Žilina, A. Kmeť'a 20, 010 55 Žilina
9. Vodohospodárska výstavba š. p., TBD, Karloveská 2, P.O. Box 45, 842 01 Bratislava 4, IČO: 00 156 752
10. projektant – Ing. Peter Glaus, ICI Hydroconsulting, s.r.o., Bulharská č. 70, 821 04 Bratislava
11. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor Vodnej dopravy, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
13. Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie
14. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
15. Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
17. Krajský pamiatkový úrad Žilina Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

18. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín, Matušková 136/13, 026 01 Dolný Kubín
19. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Námestovo, Námestovo č. 1250, 029 01 Námestovo
20. Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Toto rozhodnutie sa doručuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona verejnou vyhláškou vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trstená a správneho orgánu Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, po dobu 15 dní v obci spôsobom obvyklým.

vyvesené dňa
pečiatka, podpis

zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Trstená túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina s vyznačením uvedených údajov.

