

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

Číslo spisu

OU-ZA-OSZP3-2023/006382-005

Žilina

25. 07. 2023



Rozhodnutie

Stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

1. ADAX ZA, s.r.o., A. Bernoláka 60, 010 01 Žilina
2. Ing. Rudolf Lukáč, Rovnianka 2, 010 01 Žilina – projektant
3. Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
4. JUDr. Jaroslav Kabáč, Vojtaššákova 579/73, 027 44 Tvrdošín
5. Ing. JUDr. Juraj Jurišta, Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina
6. Ing. Dušan Tomašec, Jána Stražana 1307/14, 013 01 Teplička nad Váhom
7. Bc. Gabriela Tomašcová, Jána Stražana 1307/14, 013 01 Teplička nad Váhom
8. JUDr. Štefan Zajac, Za Kanálom 2, 013 01 Teplička nad Váhom
9. Mária Zajacová, Za Kanálom 2, 013 01 Teplička nad Váhom
10. Anton Adamus, J. Kalinku 1269/14, 013 01 Teplička nad Váhom
11. Katarína Adamusová, Železničná 103/42, 013 01 Teplička nad Váhom
12. Ján Zvarík, Fatranská 949/19, 013 01 Teplička nad Váhom
13. Kamila Zvaríková, Fatranská 949/19, 013 01 Teplička nad Váhom
14. Ing. Michal Ftorek, Zelená 436/19, 010 03 Žilina
15. Ing. Miroslava Ftoreková, Petzvalova 3378/61, 010 15 Žilina
16. Ing. Peter Zvarík, Radlinského 638/20, 010 01 Žilina
17. Ing. Katarína Zvaríková, PhD., Radlinského 638/20, 010 01 Žilina
18. Marek Kasanický, Záhradná 14/8, 010 03 Žilina – Budatín
19. Mgr. Paulína Kasanická, Brezová 3123/76, 010 01 Žilina
20. Ing. Martin Čupec, Rosinská 8541/30A, 010 08 Žilina
21. Lucia Čupcová, Rosinská 8541/30A, 010 08 Žilina
22. PhDr. Dušana Šinalová, Litovelská 797/24, 024 04 Kysucké Nové Mesto
23. RNDr. Pavol Litva, Lichardova 8507/28, 010 01 Žilina
24. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
25. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Teplička nad Váhom
26. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Okresný úrad Žilina

Výrok

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v

OU-ZA-OSZP3-2023/006382-0116377/2023

znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: ADAX ZA, s.r.o., IČO: 46 842 594, so sídlom A. Bernoláka 60, 010 01 Žilina v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba: „Obytný súbor – IBV Kúty II.: SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a prečerpávacía stanica“ navrhovaná na pozemkoch parc.č. KN-C 2722/211, 2768/1, 3189/2, 2722/172 v katastrálnom území Teplička nad Váhom sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Stavba pozostáva:

SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu

Navrhovaný vodovod bude napojený na existujúcu verejnú vodovodnú sieť obce a uloží sa do osi navrhovanej komunikácie. Trasa navrhovaného rozšíreného vodovodu je rozdelená na vetvy A (dĺžky 176 m), B (dĺžky 161 m), C (dĺžky 144 m) a D (dĺžky 153 m).

Navrhované rozšírenie vodovodu sa vybuduje z potrubia HDPE D110 o celkovej dĺžke 634 m. Napojenie potrubia je navrhnuté z ulice Na Kúty a bude rozvetvené do plánovaných ulíc. Trasovanie vodovodu je zokruhované aj s ulicami Jána Kalinku, Alojza Mrázika, Jána Stražana a z časti je napojenie riešené odskokom napojenia, aby sa vyhlo existujúcim asfaltovým komunikáciám. Pre účely požiarnej ochrany, prípadne pre odvzdušnenie potrubia sa na potrubí osadia podzemné 3 požiarne hydranty DN 80 (H1, H2, H3). Pred hydrantom sa na potrubí zabuduje šupátko DN 80 so zemnou súpravou a poklopom.

SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a prečerpávacía stanica

V riešenej IBV sa vybuduje rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa napojí na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu DN 300 v mieste šachty na ul. Jana Stražana. Navrhnuté rozšírenie kanalizácie bude realizované ako gravitačné a na konci vzhľadom na výškové pomery sa osadí prečerpávacía stanica (na pozemku parc. č. KN-C 2722/172 v k. ú. Teplička nad Váhom), ktorá je kapacitne a výkonovo navrhnutá pre predpoklad napojenia 40 RD v rámci územného plánu rozvoja obce Teplička nad Váhom. Tlakové potrubie HDPE DN90 z ČS je zaústené do koncovej šachty na ulici Jána Stražana, napojením na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu. Navrhnuté rozšírenie kanalizácie bude realizované z potrubia PVC DN300 o celkovej dĺžke 690,0 m a z tlakového potrubia HDPE D90 o celkovej dĺžke cca 205,0 m. Trasa navrhovaného rozšírenia kanalizácie je rozdelená na vetvy A, B, C, D.

V rámci rozšírenia kanalizačnej siete sú navrhované typové prietokové, lomové a sútokové revízne šachty.

Na vetve „A“ (DN 300) budú osadené revízne šachty Š1, 2,3,4. Dĺžka trasy cca 162,0 m.

Na vetve „B“ budú osadené revízne šachty Š13, 14, 15. Dĺžka trasy cca 138,0 m.

Na vetve „C“ budú osadené revízne šachty Š12, 11, 10. Dĺžka trasy cca 114,0 m.

Na vetve „D“ budú osadené lomové šachty Š9, 7, 5, a revízne šachty Š8, 6. Dĺžka trasy cca 153,0 m.

Šachty sú navrhnuté betónové typové DN 100, ukončené prechodovou prefabrikovanou betónovou skružou, ktoré budú ukončené liatinovým poklopom.

Na umiestnenie stavby „Obytný súbor – IBV KÚTY II“ vydala Obec Teplička nad Váhom ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.s.: 98/2022/1184 BO zo dňa 09.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2022.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť TESTAR, s.r.o., so sídlom Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant: Ing. Rudolf Lukáč, autorizovaný stavebný inžinier (6051*A2) v 05/2022 a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
8. Pred začatím realizácie stavebných prác na objektoch vodného hospodárstva križujúcich pozemnú komunikáciu a v súbehu s ňou - v telese tejto komunikácie v katastrálnom území Teplička nad Váhom, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správneho orgánu – povolenie na zvláštne užívanie cesty (pozemnej komunikácie).
9. Počas výstavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
10. Stavebník je povinný tunajšiemu úradu oznámiť začatie stavby a termíny kontrolných dní.
11. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina, vyjadrenie č. 022031664 zo dňa 23.08.2022:
 - S vydaním stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu súhlasíme. Navrhovaná stavba sa nachádza v ochrannom pásme (OP) vodného zdroja Teplička nad Váhom II. stupňa. Z uvedeného dôvodu všetka činnosť v OP, musí byť podľa zákona o vodách č. 364 § 32 (5) v súlade s rozhodnutím o ručení ochranných pásiem vodárenského zdroja vyhláseného ONV-PLVH Žilina č. VH-810-1/86-405/En z 17.6.1986, ako aj s vyhláškou č. 29/2005 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem VZ, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v OP VZ. V ochrannom pásme II. stupňa sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie vodárenského zdroja.
 - Rozšírenie vodovodu odsúhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR 17/PN 10 D110 dl. 630m s uzáverom DN 100 za bodom napojenia, vrátane 3x podzemných hydrantov DN 80, ktoré budú slúžiť na prevádzkové účely. Doplniť kladačský plán vodovodu. Rozšírenie splaškovej kanalizácie odsúhlasujeme z mat. PVC DN 300mm SN 12 hladké dl. 690 m vrátane 15 ks bet. Revízných šacht DN 1000 a HDPE D90 dl. 205 m. Poklopy na revízných šachtách osadiť plné liatinové typ KASI KDB 69, BEGU rám – proti vnikaniu dažďových vôd z komunikácie.
 - Zaústenie výtlaku riešiť vodotesne do dna existujúcej koncovej šachty Š3e tak, aby bol prietok plynulý v jennom smere. Na šachte vymeniť šachtové dno. Tieto práce vykonávať za našej účasti.

- Návrh prečerpávacej šachty pre prevzatie do prevádzkovania Sevak, a.s. musí spĺňať „Požiadavky na projektovanie mokrých ČSOV v podmienkach SEVAK a.s.“, ktoré Vám v prílohe zasielame.
- Verejný vodovod a verejnú kanalizáciu žiadame vybudovať, skolaudovať súčasne, tak aby bolo zabezpečené plynulé zásobovanie a odkanalizovanie navrhovaných rodinných domov.
- Upozorňujeme, že navrhované trasovanie rozšírenia VV, VK musí investor doložiť zmluvným vzťahom. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas.
- Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za účelom zriadenia pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase verejného vodovodu, verejnej kanalizácie vecné bremeno v prospech našej spoločnosti.
- Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich sietí, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú. Pri realizácii je stavebník povinný dodržať pásma ochrany vodovodov a kanalizácií, všetky platné technické normy a predpisy týkajúcej sa výstavby vodovodov a kanalizácií a umiestnenia inžinierkych sietí.
- Počas stavebných prác je investor verejného vodovodu, verejnej kanalizácie povinný prizývať ku kontrole vykonaných prác (lôžko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenie a preskúšanie vyhľadávacieho vodiča, k tlakovým skúškam vodovodu, ku kamerovým skúškam kanalizácie, ku skúškam vodotesnosti kanalizácie, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti poklopov na armatúrach) ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenia SEVAK a. s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.
- Požadujeme preskúšať funkčnosť vyhľadávacieho vodiča nad vodovodným potrubím. Termín a spôsob vykonania skúšky žiadame vopred konzultovať s príslušným zamestnancom našej spoločnosti.
- O výsledku skúšok je povinný zhotoviteľ investora napísať záznam do stavebného denníka a nechať ho potvrdiť podpisom majstra strediska HS vodovody, HS kanalizácie a HS špeciálne činnosti.
- V rámci napojenia rozšírenia verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod je investor povinný v tomto mieste osadiť posúvadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za to, že uzáver bude počas celého obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho kolaudácie. Pred tým môže byť uzáver krátkodobo otvorený len so súhlasom SEVAK na základe objednávky, výhradne za účelom tlakovej skúšky, preplachu a odberu vzorky vody.
- V rámci napojenia rozšírenia verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu je investor povinný v tomto mieste osadiť neprietokový tesniaci vak. Investor je zodpovedný za to, že tento vak bude počas celého obdobia výstavby kanalizácia funkčný a bude potrubie tesniť a tak brániť odvádzaniu odpadových vôd až do doby jej kolaudácie.
- V prípade porušenia povinnosti investora uvedených v bode 13 a 14, zistenia neoprávneného zásahu na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie, resp. zistenia neoprávneného odberu vody a vypúšťania odpadových vôd je naša spoločnosť oprávnená požadovať od investora stavby pokutu.
- Prepojovacie práce na jestvujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je nutné dohodnúť vopred na Stredisku HS vodovody a HS kanalizácie.
- Pred kolaudáciou stavby žiadame uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetnému rozšíreniu VV, VK medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. K podpisu zmluvy žiadame doložiť všetky doklady, ktoré tvoria prílohu zmluvy. Návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia podá investor a zároveň bude znášať poplatky s tým spojené. Investor bude zodpovedný za odstránenie všetkých závad a pripomienok, ktoré budú preukázané a vznesené pred a počas kolaudačného konania všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby stane účinnou zmluva o prevode vlastníckeho práva k rozšíreniu VV, VK.
- Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude možné až po skolaudovaní rozšírenia VV, VK a podpísaní preberacieho protokolu, ktorým sa stane účinná zmluva o prevode vlastníckeho práva.

OR HaZZ v Žiline č. ORHZ-ZA1-2023/000139-001, zo dňa 07.02.2023

- Nami overenú projektovú dokumentáciu požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2022/033885-002/Slt zo dňa 30.06.2022:

- investor stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z..

- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolené skládke.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZA-OSZP3-2022/033886-002/Val zo dňa 20.07.2022:

- Prípadný výrub drevín a krovín nachádzajúcich sa v záujmovom území bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní).
- Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 28. februára v roku.
- Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderalných druhov rastlín.
- Prebytočná výkopová zemina bude využitá len na spätné zásypy a terénne úpravy pozemku.
- Pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové jamy a ryhy nestali pascami pre živočíchy a to ich včasným zasypaním, v prípade uviaznutia živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody.
- V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy v zmysle (§ 7 zákona).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 13.01.2023 pod č. RÚVZZA/OHŽPaZ/142/233/2023: súhlasí s PS pre vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obytný súbor – IBV Kúty II, p.č. KN-C 2722/172, 211, 2768/1, 3189/2 v k. ú. Teplička nad Váhom“.

Stredoslovenská distribučná a. s., Žilina, vyjadrenie č. 202206-SP-0097-1 zo dňa 02.08.2022:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD (VVN vedenia vzdušné, podzemné NN vedenie), a zároveň v danej lokalite je plánovaná výstavba novej podzemnej NN distribučnej sústavy SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

- Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

Modrá prerušovaná čiara – VVN vedenia 110kV vzdušné, červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia, bledomodrá plná čiara – zariadenia vo výstavbe.

- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

- Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby, avšak realizácia horeuvedenej stavby bude možná z Vašej strany až po zrealizovaní investičných akcií SSD a po vyjadrení SSD. Po zrealizovaní investičných akcií SSD je potrebné opätovne požiadať o vyjadrenie k stavebnému zámeru, kde budú presne stanovené podmienky zohľadňujúce konečný stav a umiestnenie elektroenergetických zariadení SSD uložených v tejto lokalite, nakoľko po ukončení spomínanej investičnej akcie SSD bude možné presné a konečné posúdenie podmienok pre dodržanie ochranných pásiem pre elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava - súhlasné vyjadrenie pod č. TD/NS/0639/2022/Ki zo dňa 04.07.2022:

S vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pre začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bez výkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bez výkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásení SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podmet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie č. 6612222818 zo dňa 21.01.2023:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
 - Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia – stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421902719389.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládky SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zariaďovania skládok materiálu a zariaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť s úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu: všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

12. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.

13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

14. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

15. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

16. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2025.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie

Žiadateľ: Združenie investorov Kúty II. – Teplička nad Váhom v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou TESTAR, s.r.o., so sídlom Jánošíkova 20, 010 01 Žilina požiadal dňa 16.09.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obytný súbor – IBV Kúty II.: SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, prípojky a prečerpávací stanica“.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Vzhľadom k tomu, že stavebník nepredložil potrebné doklady pre vydanie rozhodnutia, tunajší úrad vyzval stavebníka, aby doplnil žiadosť o chýbajúce doklady v stanovenom termíne a zároveň stavebné konanie rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2022/045000-002/Kri zo dňa 10.10.2023 prerušil.

Tunajší úrad v rozhodnutí o prerušení stavebného konania žiadal okrem iných náležitostí aj doklad o právnej subjektivite, nakoľko výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže zabezpečovať iba právnická osoba t. j. organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu.

Na základe uvedeného stavebníkom navrhovanej vodnej stavby je spoločnosť ADAX ZA, s.r.o., IČO: 46 842 594, so sídlom A. Bernoláka 60, 010 01 Žilina.

Dňa 16.05.2023 bola žiadosť o stavebné povolenie doplnená a správny orgán pokračuje v začatom konaní.

Predmetom povolenia je rozšírenie verejného vodovodu z potrubia HDPE D110 o celkovej dĺžke 630 m, rozšírenie verejnej kanalizácie z potrubia PVC DN 300 o celkovej dĺžke 690 m a z tlakového potrubia z HDPE DN 90 o celkovej dĺžke cca 205 m a prečerpávací stanica. Stavba je navrhovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 2722/211, 2768/1, 3189/2, 2722/172 v katastrálnom území Teplička nad Váhom.

Na umiestnenie stavby „Obytný súbor – IBV KÚTY II“ vydala Obec Teplička nad Váhom ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.s.: 98/2022/1184 BO zo dňa 09.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2022.

Tunajší úrad oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2023/006382-004/Kri zo dňa 23.05.2023 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom aj formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania a zároveň

nariadil ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 28.06.2023 o 10:00 hod. na Okresnom úrade Žilina.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení, že v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa oznámenia o začatí stavebného konania mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie.

Stavebník v stavebnom konaní preukázal iné práva k pozemkom na ktorých bude stavby zrealizovaná.

Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle §3 ods. 2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 516/2021 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Stavebník uzavrel zmluvu č. 33/2023 o budúcej zmluve o preveze vlastníckeho práva uzavretej podľa § 289 v spojení s § 409 a nasl. Občianskeho zákonníka s budúcim preberajúcim: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297. Predmetom zmluvy je dohoda o budúcom preveze verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vybudovanej v rámci stavby: „Obytný súbor – IBV Kúty II.: SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a prečerpávacía stanica“. Zmluva bola podpísaná v Žiline dňa 01.02.2023. Uzatvorenie zmluvy vyplynulo z podmienok vyjadrenia SEVAK a. s., Žilina č. 022031664 zo dňa 23.08.2022.

Obec Teplička nad Váhom, Stavebný úrad vydal k stavbe záväzné stanovisko Č.s.:516/2022/10362BO zo dňa 20.09.2022, podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona nadväznosti na ust. §140b stavebného zákona, ktorým overil dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal návrh o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podmienky, ktoré boli uvedené v predložených a doručených stanoviskách účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Rozpočtové náklady na stavbu: 185 735,- € (eur).

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 400,-€ uhradený - potvrdením o úhrade správneho poriadku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. Dagmar Grófová
vedúci

Doručuje sa

ADAX ZA s.r.o., A. Bernoláka 60 , 010 01 Žilina, Slovenská republika
Ing. Rudolf Lukáč, Rovniankova 2156/2, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
JUDr. Jaroslav Kabáč, Vojtaššákova 579/73, Tvrdošín, Slovenská republika
Juraj Jurišta, Cesta do Rudiny 1081, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Ing. Dušan Tomašec, Jána Stražana 130714, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Bc. Gabriela Tomašcová, Jána Stražana 130714, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
JUDr. Štefan Zajac, Za Kanálom 1225/2, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Mária Zajacová, Za Kanálom 1225/2, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Anton Adamus, Jána Kalinku 1269/14, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Katarína Adamusová, Železničná 103/42, 010 03 Budatín, Slovenská republika
Ján Zvarík, Fatranská 949/19, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Kamila Zvaríková, Fatranská 949/19, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Ing. Michal Ftorek, Jána Kalinku 1482/19, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Ing. Miroslava Ftoreková, Jána Kalinku 1482/19, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Ing. Peter Zvarík, Bitarová 234, 010 04 Bitarová, Slovenská republika
Ing. Katarína Zvaríková PhD., Bitarová 234, 010 04 Bitarová, Slovenská republika
Marek Kasanický, Ružová 2424/26, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Mgr. Paulína Kasanická, Ružová 2424/26, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Ing. Martin Čupec, Rosinská 854130A, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Lucia Čupcová, Rosinská 854130A, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Dušana Šinalová, Litovelská 797/24, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
RNDr. Pavol Litva, Lichardova 8507/28, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spányola 1731, 011 71 Žilina 1
Okresný úrad Žilina, OSZP3, úsek OH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
Okresný úrad Žilina, OSZP3, úsek OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Teplička nad Váhom a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa.....*25. 7. 2023*.....zvesené dňa.....
pečiatka, podpis.....*[signature]*.....pečiatka, podpis.....

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

Po uplynutí lehoty určenej ⁻⁷⁻na vyvesenie, žiadame Obec Teplička nad Váhom túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov.

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie - stavebné povolenie vodnej stavby „Obytný súbor – IBV Kúty II.: SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a prečerpávacía stanica“]
Identifikátor:	OU-ZA-OSZP3-2023/006382-0116377/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ľubica Hanuliaková
Oprávnenie:	1017 Vedúci oddelenia
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	25.07.2023 13:06:45 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	25.07.2023 13:06:58 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZA-OSZP3-2023/006382-0116377/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Mária Križová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Žilina IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	25.07.2023
Podpis a pečiatka:	