

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

Číslo spisu

OU-ZA-OSZP3-2023/000634-022

Žilina

21. 12. 2023



Rozhodnutie

Stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
2. SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
3. SVP, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
4. CABEX s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, Ing. Peter Chládek – projektant
5. Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
7. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
8. Janka Paučinová, Brodno 92, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
9. Ing. Ján Moravec, PhD., Brodno 382, 010 14 Žilina – Brodno
10. Martin Moravec, Zábřežná 382/82, 010 14 Žilina – Brodno
11. Božena Slámková, Brodno 358, 010 14 Žilina – Brodno
12. Anton Slámka, Brodno 258, 010 14 Žilina – Brodno
13. Vladimír Tabak, Brodno 155, 010 14 Žilina – Brodno
14. Iveta Tabaková, Brodno 155, 010 14 Žilina – Brodno
15. Jana Meskova, Brodno 93, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
16. Margita Meskova, Brodno 93, 010 14 Žilina – Brodno
17. Mgr. Margita Meskova, Brodno 93, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
18. Mária Husárová, Brodno 95, 010 14 Žilina – Brodno
19. Anna Dejčíková, Brodno 96, 010 14 Žilina – Brodno
20. Margita Dejčíková, Brodno 96, 010 14 Žilina – Brodno
21. Jaroslav Marišín, Na Majerisku 170/8, 010 03 Žilina
22. Peter Kalinay, Brodňanská 100/11, 010 14 Žilina – Brodno
23. Katarína Krpelanová, Liešťany 15, 972 27 Liešťany
24. Marián Kupšo, Brodno 102, 010 14 Žilina – Brodno
25. Ing. Jana Olexová, Phd., Brodňanská 226/82, 010 14 Žilina
26. Antónia Králiková, Brodno 226, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
27. Ing. Jozef Virdzek Brodno 303, 010 14 Žilina - Brodno
28. Anna Kubová, Gaštanová 3089/50, 010 01 Žilina
29. Ing. Peter Moravec, Budatínska 3142/5, 851 06 Bratislava
30. Robert Hank, Brodno 102, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
31. Božena Hanková, Brodno 102, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
32. MUDr. Jana Paučinová, Zábřežná 92/83, 010 14 Žilina - Brodno
33. Ing. Michal Oravec, Stehličia 198/35, 010 14 Žilina – Vranie
34. Iveta Balážová, Brodno 109, 010 14 Žilina
35. Mgr. Eliška Očková, Jarošova 2266/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto

36. Ing. Vladimír Sidor, Švábska 6726/45, 080 05 Prešov – Solivar
37. Emília Valová, Brodno 109/92, 010 14 Žilina – Brodno
38. Božena Slámová, Stračia 98/14, 010 14 Žilina – Vranie - rovnopis
39. Mgr. Anna Kačeniárová, Brodňanská 109/15, 010 14 Žilina – Brodno
40. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
41. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, IČO: 36 022 047, so sídlom Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba: „Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku“ v rozsahu stavebných objektov: „SO 01 Úprava toku Brodnianka rkm 0,000 00 – rkm 0,302 00, SO 02 Úprava toku Brodnianka rkm 0,336 00 – rkm 0,979 60, SO 03 Prekládka kanalizácie, SO 04 Prekládka vodovodu, SO 08 Opony premostení“ navrhovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 1220/325, 1220/326, 1226/48, 1226/50, 1226/51, 1226/52, 1173/212, 1226/55, 1226/56, 1173/213, 1173/3, 720/2, 1172/438, 1226/40, 759/10, 762/4, 761/9, 763/2, 766/4, 766/3, 767/2, 770/2, 771/2, 776/2, 1204/4, 1226/38, 1204/5, 1226/58, 1204/6, 1205/19, 1206/3, 1226/47, 1220/197, 1226/46, 1226/49, 1226/45, 1173/210, 1173/205, 1226/42, 1226/3, 1226/36, 1226/53, 1173/22, 720/1, 1172/1, 1226/54, 758, 759/2, 762/3, 761/1, 763/1, 766/2, 766/1, 767/1, 770/1, 771/1, 776/1, 1226/57, 1225/3, 1226/39, 777/17, 777/13, 1204/1, 1204/3, 1205/18, 1205/2, 1206/3, 1206/42, 1226/59, 1226/41, 1189/11, 784/2, 1205/2, 1194/10, 1226/60, 1189/24, 1226/35, 784/37, 784/57, 784/38, 1226/37, 1226/35, 1194/11, 1194/13, 1194/14, 784/58, 784/35, 784/59, 1189/25, 1226/34, 1226/32, 1194/12, 1226/31, 1226/33, 784/34, 1226/1, 1194/1, 1194/18, 1226/62, 1189/10, 1189/26, 784/60, 784/6, 784/61, 784/1, 1226/61, 1189/1, 1194/19, 1194/20, 1194/21, 1194/22, 1226/73, 1194/23, 1194/2, 1194/24, 1227/15, 1194/25, 1194/3, 171/1, 1226/63, 171/2, 177/2, 177/1, 177/3, 1226/66, 1189/30, 1226/64, 1189/29, 1189/48, 1189/2, 1226/74, 1189/28, 784/5, 786, 1189/27 v katastrálnom území Brodno sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Stavba pozostáva a povoľuje sa v tomto rozsahu:

Úprava toku bude zabezpečovať zvýšenie kapacity koryta na Q50. Úprava bude zároveň zabezpečovať ochranu svahu z jemnozrnných zemín pred vodnou eróziou, nakoľko aj napriek individuálnym úpravám na väčšej časti dochádza pri väčších prietokoch k výraznej erózií svahov. Kapacita koryta (najmä v spodnej časti) pre odvádzanie vôd pri zvýšených prietokoch je nedostatočná. Malá kapacita koryta (pri malom sklone koryta) má za následok pravidelné vybrežovanie počas príválových dažďov. V predmetnom úseku výrazne zhoršujú odtokové pomery aj jestvujúce lávky a premostenia, vrátane železničného premostenia s lokálnou úpravou toku realizovanou v rámci modernizácie trate Žilina - Krásno nad Kysucou. Ochrana územia sa navrhuje riešiť úpravou toku (pričného a pozdĺžneho profilu), ktorá bude zabezpečovať dostatočnú kapacitu (vrátane úseku realizovaného v rámci modernizácie trate) na prevedenie návrhového povodňového prietoku.

V predmetnom úseku sa nachádza súbeh a križovanie toku z jestvujúcimi podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami. Jedná sa o rozvod plynu, vody, kanalizácie, ozn. káblov a NN (jestvujúce siete).

SO 01 Úprava toku Brodnianka rkm 0,000 00 - rkm 0,302 00

Návrh pozdĺžneho sklonu toku Brodnianka vychádzal z priemerného sklonu jestvujúceho stavu. Je navrhnutý pozdĺžny sklon 1,05 %. Vo väčšej časti trasy sa navrhuje dno čiastočne prehĺbiť pod súčasnú úroveň. Úprava sa napája na opory premostenia na poľnej ceste realizovaný ŽSR. Navrhované riešenie si vyžiada prerobenie už realizovanej úpravy v dĺžke cca 30 m, z dôvodu zníženia nivelety dna. Ľavostranná časť opevnenia bude nahradená oporným múrom, dno a pravá strana sa zrealizuje obdobne ako v súčasnosti (lomový kameň do betónu s vyšpárovaním).

V rámci úpravy je navrhnutý otvorený lichobežníkový profil s miskovitým dnom, v kombinácii s obojstranným oporným múrom pri napojení na oporné múry realizované v rámci rekonštrukcie premostenia. Na korune múru bude v súbehu s komunikáciou osadené zábradlie. V ostatných úsekoch bude osadené zábradlie resp. oplotenie (v mieste kde bolo zrušené a nachádzalo sa v trase úpravy). Oplotenie osadené na korune múru bude konštrukčne vychádzať zo súčasného stavu. Svah a dno mimo oporných múrov bude opevnený kamennou dlažbou hr. min 20 cm s vyšpárovaním. Výška opevnenia vychádza zo zabezpečenia stability s ohľadom na rýchlosti prúdenia.

V mieste zaústenia do toku Kysuca bude realizovaný ťažký kamenný zához. Koryto pod mostným objektom na ceste 1/11 sa navrhuje rozšíriť na 3,0 m. Rozšírenie bude zrealizované na úkor ľavého svahu. Dočasne odstránené opevnenie bude po rozšírení opätovne vybudované z kamennej dlažby osadenou do betónu s vyšpárovaním. Navrhovanou úpravou na zvýšenie kapacity nebudú dotknuté opory mosta.

Celková šírka koryta v dne je v celej dĺžke navrhnutá 3,0 m. Navrhované miskovité dno zostane neopevnené. Začiatok úpravy nad zaústením a koniec úpravy bude stabilizovaný stabilizačnými prahmi z lomového kameňa ukladaného nasucho.

V rámci úpravy sa dočasne odstránia jednotlivé lávky, slúžiace ako prístupy k rodinným domom a príľahlým pozemkom a jedno premostenie. Pre opätovné osadenie prístupov budú vybudované opory pre osadenie hornej stavby. Horná stavba nie je predmetom dokumentácie. Návrh nového premostenia bude riešený samostatnou dokumentáciou, ktorú zabezpečuje mesto Žilina. Opory nového premostenia budú realizované v rámci stavby Úpravy toku (opory premostenia sú predmetom samostatného objektu). Opory pre lávky sú súčasťou oporných múrov v rámci SO 01 - Úprava toku Brodnianka rkm 0,000 00 - 0,302 00. Do doby vybudovania nových lávok budú osadené dočasné drevené lávky. Súčasťou objektu úpravy je aj odstránenie jestvujúcich lávok. Odstránenie jestvujúceho premostenia ako aj zabezpečenie prístupu počas realizácie je predmetom samostatnej dokumentácie (zabezpečuje mesto Žilina).

Dočasné zrušenie prístupov a premostenia si vyžiadala ich nedostatočná prietočnosť.

SO 02 Úprava toku Brodnianka rkm 0,336 00 - rkm 0,979 60

Návrh pozdĺžneho sklonu toku Brodnianka vychádzal z priemerného sklonu jestvujúceho stavu. Je navrhnutý pozdĺžny sklon 1,5 - 4,4 %. Vo väčšej časti trasy navrhované dno kopíruje súčasnú úroveň. Čiastočné prehĺbenie sa navrhuje len pri napojení na jestvujúcu úpravu ŽSR. Úprava sa napája na oporný múr (ľavá strana) a na opevnenie dna a svahu (na pravej strane). Aby sa zabránilo vzdutiu hladiny a vyliatiu nad železničným premostením, je nutné zníženie nivelety dna. Navrhovaná úprava nevyvolá zásah (úpravu) do oporného múru. Vyžiada si iba zásah do opevnenia dna a pravého brehu (v dĺžke cca 46 m) vybudovaného v rámci stavby ŽSR. Navrhovaná úprava opevnenia na pravom brehu si vyžiada vybudovanie novej podmurovky pod oplotenie z titulu výškovej úpravy. Na novú podmurovku v dĺžke 42 m sa opätovne osadí oplotenie (nové oplotenie podľa súčasnej konštrukcie). Odstránená časť opevnenia, dno a svahy sa zrealizuje obdobne ako v súčasnosti (lomový kameň s vyšpárovaním).

V rámci úpravy je navrhnutý otvorený lichobežníkový profil s miskovitým dnom, v kombinácii s obojstranným oporným múrom. Na korune múru bude v súbehu s komunikáciou osadené zábradlie. V ostatných úsekoch bude osadené zábradlie resp. oplotenie (v mieste kde bolo zrušené a nachádzalo sa v trase úpravy).

Celková šírka koryta je navrhnutá 2,0 - 3,0 m. Navrhované miskovité dno bude opevnené lomovým kameňom. Koniec úseku bude stabilizovaný dnovým prahom z lomového kameňa.

V rámci úpravy sa dočasne odstránia premostenia slúžiace pre verejnú dopravu, jedná lavka pre peších a lavky zabezpečujúce prístup 1c RD. Pre opätovné osadenie lávok a premostení budú vybudované opory (pre zabezpečenie kontinuity úpravy) pre osadenie hornej stavby. Iné je riešenie iba pri premostení v rkm 0,844 55, ktorý je navrhnutý z rámových prefabrikátov IZM. Horná stavba nie je predmetom dokumentácie. Návrh nových premostení bude riešený samostatnou dokumentáciou, ktorú zabezpečuje mesto Žilina. Opory nových premostení budú realizované v rámci stavby Úpravy toku (opory premostenia sú predmetom samostatného objektu). Opory pre lávky sú súčasťou oporných múrov v rámci SO 02 - Úprava toku Brodnianka rkm 0,306 00 - 0,979 60. Iba lavka v rkm 0,900 00 bude tvoriť vyvolanú investíciu a bude v rámci úpravy toku vybudovaná vrátane hornej stavby.

Do doby vybudovania nových lávok budú osadené dočasné drevené lávky. Súčasťou objektu úpravy je aj odstránenie jestvujúcich lávok.

Odstránenie jestvujúcich premostení ako aj zabezpečenie prístupu počas realizácie je predmetom samostatnej dokumentácie (zabezpečuje mesto Žilina).

Dočasné zrušenie premostení si vyžiadala ich nedostatočná prietoknosť, resp. nové trasovanie koryta, prispôbené novému dopravnému riešeniu (nový úsek súbežnej komunikácie z titulu riešenie rekonštrukcie súbežnej komunikácie), ktoré zabezpečuje mesto.

Oporné múry ako súčasť úpravy

Výška múrov vychádza z konfigurácie jestvujúceho terénu pri zachovaní minimálneho profilu na prevedenie návrhového prietoku.

Aby nedochádzalo k zvýšeniu hladiny podzemnej vody za múrom navrhujeme osadenie odvodňovacích rúrok priemeru 90 mm každých 7,5 m. Odvodňovacie trubky sú prepojené na drenážne potrubie DN 160, uloženým za múrom.

Pohľadová časť múrov je tvorená prefabrikovanými panelmi IZT 18/10-K, s čelnou stranou v sklone 5:1 (dĺžka 1,2 m). Pohľadová časť prefabrikátov je tvorená lomovým kameňom. Betónový povrch bude diktovaný po max 12 m, pričom dilatčné škáry budú vyplnené trvalé pružnou zálievkou. Oporné múry, ktoré tvoria opory pre osadenie premostenia resp. lávky budú oddilátované.

Na styku oporného múru s betónovým čelom priepustov na vtoku aj výtoku sa zrealizuje prechodový úsek v dĺžke cca 1-2 m s pohľadovou stranou murovanou (tvarové resp. výškové napojenie na rámové prefabrikáty - vykreslené v prílohe objekty). Domurovanie výškového prechodu je navrhnuté pri zmenách výšky, resp. pri napojení na objekt. Vrch oporného múru je ukončený monolitickou železobetónovou rímsou hrúbky 0,25 m. V celej dĺžke oporného múru mimo oplotenia, sa osadí zábradlie kotvené cez oceľové platničky do rímsoy. Zábradlia bude rovnaké ako pri premosteniach (požiadavka mesta Žilina). Realizácia oporných múrov sa predpokladá po úsekoch, najmä v častiach kde je oporný múr situovaný v tesnej blízkosti jestvujúcich objektoch alebo pri vyšších svahoch. V prípade nestabilného svahu je potrebné zabezpečiť rozopretie. Odkopaný svah v exponovaných úsekoch bude stabilizovaný záporovým pažením (pri stožiaroch a pozdĺž RD).

SO 03 Preložka kanalizácie

Ochrana existujúcej kanalizácie

Hlavná línia kanalizačnej stoky pozdĺžnym sklonom ovplyvňuje vybudovanie protipovodňovej ochrany len minimálne. Preto navrhujeme novovzniknuté križovania potrubí chrániť poľenými chráničkami. Jedná sa o profile: 7. v r.km 0,612 a. 11. v r. km 0,827, kde na jestvujúce kanalizačné PVC potrubia DN 300 navrhujeme oceľové poľené chráničky DN 500 (508/5mm). Ďalším profilom, ktorý potrebujeme ochrániť je v profile 12. v r.km 0,855 kde na jestvujúce kanalizačné PVC potrubie DN 200 navrhujeme oceľovú poľenú chráničku DN 300 (324/5). Potrubia budú v chráničke uložené na klzných objímkach Raci typu F3 a M6 vo vzdialenosti 2 m od seba. Parametre pre výber segmentov na zostavenie dištančnej objímky ako aj odstup medzi objímkami je určený podľa technického odporúčania výrobcu. Chráničky budú presahovať min. 0,5 m za pätky protipovodňových múrov a budú ukončené a vodotesne uzavreté gumenými poľenými manžetami. V mieste premostenia riešeného rámovými prefabrikátmi sa nachádza križovanie s jestvujúcim kanalizačným potrubím PVC DN 300. Križovanie si bude vyžadovať vytvorenie monolitckej časti namiesto prefabrikátov so zahrnutím obetónovania a fixovania oceľovej chráničky pod niveletou dna. Z titulu navrhovaného prehĺbenie nivelety dna toku Brodnianky vyplynula požiadavka na preloženie prípojk. Nové prípojky DN 160 budú v sklone 2%, pri DN 200 v sklone 1%, uložené v oceľovej chráničke. V mieste prípojk (3ks), pri ktorých oceľová chránička zasahuje do dna budú vytvorené pevné betónové prahy výšky cca 20 cm.

Pre rodinné domy na parc. č. 766 a 763 bude ponechaná jestvujúca združená prípojka pre obidva RD) vybuduje sa nové napojenie pod dno navrhovanej úpravy. Nevyužitá jestvujúca prípojka budú odrezaná a zaslepené. Navrhovaný rozsah preložiek, ktorý vychádzal z vytýčenia je uvedený vo výkresovej časti SO 03.

SO 04 Preložka vodovodu

Predmetom objektu je preložka vodovodu - DN 50, DNI 10 a DN 160 v mieste križovania toku resp. v mieste súbehu. Súčasťou preložiek sú aj vodovodné prípojky. V súčasnosti sa predpokladá uloženie potrubia v mieste križovania v nedostatočnej hĺbke. Súčasný súbeh zasahuje v dvoch úsekoch do navrhovanej úpravy. Potrubie vodovodu vrátane prípojk sa v mieste križovania navrhuje preložiť pod dno úpravy, cca 0,5 m pod pätky oporných múrov. Potrubie bude uložené v chráničke na klzných objímkach.. Konce chráničky budú uzatvorené proti vnikaniu nečistôt uzatváracími manžetami. Potrubie bude uložené v sklone 0,5%. Na najvyššom mieste sa osadí na preložkách vodovodu autom, odvzd. a zavzd. súprava. Pri prípojkách sa v prípade potreby osadí odvzdušňovací ventil do vodomernej šachty. Prepojenie sa bude robiť za odstávky potrubia, po uložení nového potrubia pod dno potoka. Na obidvoch koncoch mimo chráničky sa nové potrubie prepojí na existujúci vodovod. V prípade uloženia vodovodu resp. prípojk v dostatočnej hĺbke sa zrealizuje len ochrana (osadenie poľenej chráničky). Predpokladaný rozsah preložiek, ktorý vychádzal z vytýčenia je uvedený vo výkresovej časti SO 04.

SO 08 Opyry premostení

Súčasťou objektu sú opory premostení (spodná stavba), ktorých zrušenie si vyžiadala ich nedostatočná prietočnosť resp. nové dopravné riešenie zo strany mesta. Návrh nových premostení bude riešený samostatnou dokumentáciou, ktorú zabezpečuje mesto Žilina. Opory nových premostení (spodná stavba) sú zahrnuté do dokumentácie a budú realizované v rámci stavby Žilina - Brodno, Brodnianka, úprava toku.

Odstránenie jestvujúcich premostení ako aj zabezpečenie prístupu počas realizácie je predmetom samostatnej dokumentácie (zabezpečuje mesto Žilina).

Na umiestnenie stavby „Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka“ vydalo Mesto Žilina ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.s.: 12782/2016-43601/2016-OSP-TRB zo dňa 12.09.2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2017.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť CABEX s.r.o., Spoločnosť pre inžiniersku, projekčnú, konzultačnú a obchodnú činnosť, so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, Ing. Peter Chládek, autorizovaný stavebný inžinier (3693*Z*2-2) v 12/2016 aktualizovaná v 04/2022 a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.

7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.

8. Pred začatím realizácie stavebných prác na objektoch vodného hospodárstva križujúcich pozemnú komunikáciu a v súbehu s ňou - v telese tejto komunikácie v katastrálnom území Brodno, je stavebník povinný si vyžiadat' od príslušného správneho orgánu – povolenie na zvláštne užívanie cesty (pozemnej komunikácie).

9. Počas výstavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

10. Stavebník je povinný tunajšiemu úradu oznámiť začatie stavby a termíny kontrolných dní.

11. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina, vyjadrenie č. O22045626 zo dňa 14.02.2022:

Týmto predlžujeme platnosť vyjadrenia č. 017027887/KLi do 14.12.2024. Podmienky vyjadrenia k SO 03 a SO 04 zostávajú v platnosti. Vo vyjadrení č. 020038630 sme informovali o dobudovaní vodovodu a splaškovej kanalizácie v obci Brodno. V prílohe Vám zasielame situácie 2xA4 M 1:500 so zakreslením vybudovaných sietí.

Do PD pre realizáciu stavby žiadame tieto siete zapracovať. V prípade kolízie navrhovanej stavby s novovybudovaným vodovodom a splaškovou kanalizáciou je potrebné riešiť ich prekládky ako SO 03 a SO 04.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina, vyjadrenie č. 017027887/KLi zo dňa 15.12.2017:

Vybudovaním preložiek VV a VK sa vlastníctvo vodovodu a kanalizácie nemení. Prekladaný vodovod a kanalizácia žiadame po realizácii odovzdať „Protokolom o odovzdaní a prevzatí“ a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Odovzdať žiadame tiež všetky písomnosti, ako aj doklady potrebné k realizácii stavby prekládky. Požadujeme, aby naša spoločnosť bola účastníkom „Odovzdávacieho a preberacieho konania“ predmetných prekládok.

Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Prekládky VV, VK realizovať s prihliadnutím na ostatné existujúce inž. siete s akceptovaním STN 73 6005. Pri stavbe sa vzdialenosti medzi potrubiami a ostatnými vedeniami musia dodržať. O vytýčenie prípadných VP, resp. KP k objektom si požiadajte vlastníkov nehnuteľností.

Vodovodné prípojky (VP) naša spoločnosť neprevádzkuje. Sú v majetku a prevádzke vlastníkov nehnuteľností, pre ktoré boli zriadené. Súhlas s prekládkami prípojok si preto vyžiadajte od ich vlastníkov. Pôvodné body napojenia kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu žiadame zaslepiť.

Pri osadzovaní ostatných stavebných objektov žiadame dodržať pásmo ochrany vodovodu a kanalizácie, ktoré sa v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odst. 2/ vymedzuje v šírke 1,5 m do DN 500 mm a 2,5 m nad DN 500 mm potrubia od pôdorysného bočného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany podľa odst. 5/ je zakázané vykonávať zemné práce, terénne úpravy, stavby, umiestňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

K preberaciemu konaniu stavby žiadame zriadiť vecné bremeno na uložené potrubia a ich ochranné pásmo.

Upozorňujeme, že práce na splaškovej kanalizácii sa budú realizovať za jej plnej prevádzky.

Počas stavebných prác (ku skúškam tesnosti kanalizácie, k tlakovým skúškam vodovodu a ku kontrole uloženia potrubí, s akceptovaním ustanovení STN 73 6005) požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad prevádzkového majstra SEVAK HS kanalizácii a HS vodovody. O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby.

Zavzdušňovacie a odvzdušňovacie súpravy navrhnuť typ HAWLE (Obj.č. 9822) DN 50 - výšku zvoliť podľa katalógu.

K zriadeniu združenej KP (spoločná KP) pre rodinné domy parc.č. 762/3 a 763 bude potrebné doložiť písomnú dohodu o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky. V prípade, že trasa prípojky bude vedená po cudzom pozemku, bude potrebné doložiť písomný súhlas vlastníka s vedením trasy po jeho pozemku.

Investor stavby musí pri prvom kontakte s prevádzkovým majstrom SEVAK predložiť k na-hliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK, a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonaná kontrola realizácie stavby.

Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejednať na príslušnom úseku prevádzky prepojavacie práce na existujúcom vodovode a kanalizácii. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe objednávky s termínom realizácie.

Nad vodovod umiestniť vyhľadávací vodič typ CYKY 2x2,5mm², resp. 2x4mm². Vodič vyviesť do hydrantov, traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie vodiča musí byť vlhko tesné (použiť zmršťovaciu pásku). Pred preskúšaním vyhľadávacieho vodiča žiadame kontaktovať Ing. Hyčka (0907020456). V prípade, že nebude preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča stavbu neprevezmeme.

Výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope.

K traťovým uzáverom, ako aj k podzemnému hydrantu požadujeme umiestniť na vhodnom mieste modro - bielo natreté oceľové stĺpiky (6/4") s osadenou orientačnou tabuľkou.

Staré nevyhovujúce potrubia VV a VK a ich prípojok požadujeme na náklady investora stavby zrušiť.

Hutnenie podložia pri dotyku s VV a VK realizovať po vrstvách, vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubie VV a VK v danej lokalite.

Vyťažенý kovový materiál požadujeme doručiť na SEVAK a.s.. V prípade, že odstavené úseky potrubia nebudú v rámci stavby vyťažенé, je nutné ich vhodným technickým opatrením zabezpečiť tak, aby v budúcnosti nespôsobili problémy.

Po zrealizovaní prác na stavebných objektoch požadujeme spracovať geodetické zameranie skutkového stavu stavby so spracovaním polárnych súradníc pre vnesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa) s

vynesením do súboru *dgn (mimo vytlačenie na papieri) a odovzdať pred kolaudáciou na SEVAK a.s. správcovi GIS-U - Ing. Vaškovej. Žiadame tiež predložiť aj kamerovú skúšku prekladanej kanalizácie.

V zmysle zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, stanovisko číslo: 23659/2023/SŽDD/68080 zo dňa 27.07.2023:

Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD - 60 m od osi krajnej koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.

Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia stavby pred vydaním záväzného stanoviska MD SR. Ak na stavbu bolo vydané záväzné stanovisko (platné 2 roky od jeho vydania) MD SR nemá ku konaniu ďalšie pripomienky.

Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, záväzné stanovisko číslo: 1464/2023/SŽDD/32858 zo dňa 30.03.2023:

Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MD SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.

Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.

Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ZSR (súčasných aj budúcich) nachádzajúce sa v dotknutom území.

Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ZSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 33415/2023/0230-1 zo dňa 28. 02. 2023.

Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

Národná diaľničná spoločnosť, vyjadrenie číslo 6299/30101/2023 zo dňa 25.01.2023:

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že:

investičný zámer „Brodnianka, úprava toku“, ktorú pripravuje SVP sa dotýka pripravovanej stavby diaľnice D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto,

cca v rkm 0,285 je v rámci stavby diaľnice D3 navrhnutý nový most ponad Brodnianku,

cca v rkm 0,355 je v rámci stavby diaľnice D3 navrhnutý nový cestný most na ceste 1/11 ponad Brodnianku (nezasahuje do toku) a priepust na chodníku pre peších,

na rokovaní dňa 21.4.2022 za účasti SVP bolo dohodnuté, že zaústenie Brodnianky do Kysuce a ďalších cca 100 m úpravy nebude riešené v stavbe SVP, nakoľko výstavbou diaľnice D3 a mosta SO 227 dôjde k úprave Brodnianky (aj výškovo) a dotknutý úsek bude riešený v rámci stavby D3,

pre vydanie stavebného povolenia však odporúčame ponechať úpravu Brodnianky v plnom rozsahu, vzhľadom k tomu, že nie je možné určiť, ktorá stavba bude realizovaná skôr,

dovoľujeme si upozorniť, že obidve stavby budú realizované z fondov EÚ, a je preto potrebné dodržať minimálne 5 rokov od odovzdania diela do užívania po akúkoľvek ďalšiu úpravu,

v zmysle investičného harmonogramu je predpokladaný začiatok výstavby predmetného úseku diaľnice D3 august 2026, ukončenie výstavby v auguste 2029,

na základe vyššie uvedeného žiadame rešpektovať predpokladaný termín výstavby,

v prípade akejkoľvek zmeny, ktorá zasiahne do našich právom chránených záujmov, požadujeme túto zmenu predložiť na posúdenie NDS,
na stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z diaľnice D3,
po ukončení stavby požadujeme poskytnúť na CD v digitálnom formáte (dwg. alebo dgn.) skutočné porealizačné zameranie stavby na NDS (odbor prípravy diaľnic a rýchlostných ciest).

SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava - súhlasné vyjadrenie pod č. TD/NS/0008/2023/Ki zo dňa 10.01.2023:

Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Paulíny, tel.č. +421 41 242 4106, e-mail: dusan.pauliny@spp-distribucia.sk,
bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi,
stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia,
stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyhovenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto

plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prac,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

každé poškodenie zariadenia SPP-D. vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

požadujeme osadiť zosilňovacie objímky po vykonaní prepojov v mieste stlačenia plastového potrubia prípojkou a plynovodu.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie č. 6612313139 zo dňa 12.05.2023:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia – stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421902719389.

V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládky SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zariaďovania skládok materiálu a zariaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť s úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu: všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Stredoslovenská distribučná a. s., Žilina, vyjadrenie č. 202304-SP-0023-1 zo dňa 04.05.2023:

Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese vo formáte PDF - Tento materiál (doložený PDF súbor) je duševným majetkom SSD, a.s. Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukováaná alebo použitá bez jeho písomného povolenia zo strany SSD a.s. (červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia).

Žiadame rešpektovať a dodržiavať ochranné pásma energetických zariadení SSD!!!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

Všeobecné podmienky:

Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Od energetických zariadení žiadame dodržiavať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržiavať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržiavať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásmo v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržiavať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Mesto Žilina, Stavebný úrad záväzné stanovisko č. 8504/2023-66564/2023-SÚ-VI zo dňa 10.03.2023:

Pri výkopových prácach dodržiavať STN 83 7010. Pri práci dbať, aby neboli poškodené kmene, koreňové nábehy, koreňový priestor a koruny stromov. V prípade poškodenia drevín zabezpečiť ich ošetrovanie. Pri hĺbení výkopov sa korene stromov môžu prerušiť jedine rezom, pričom je potrebné rezné miesta ošetriť a zahľadiť.

Pri výkopových prácach nie je dovolené ku drevinám za hranou rozkopu navážať zeminu, stavebný odpad a materiál, ani skladovať látky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie dreviny. V nevyhnutnom prípade, ak výkop vedie v tesnej blízkosti drevín, zriadiť mechanickú zábranu voči ich poškodeniu.

Pri výrube drevín postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zmysle neskorších predpisov.

Po ukončení prác plochy zelene dať do žiaduceho stavu, vyčistiť plochy od prípadných kameňov a stavebných zvyškov. Previezť zhutnenie výkopu po vrstvách. Dorovnať vzniknuté nerovnosti terénu. Previesť úpravu povrchu plochy, usadnutú zeminu doplniť, vrchný pôdny profil rozrušiť, aby sa v ňom obnovil vodný a vzdušný režim.

Pri realizácii stavby ako i počas prevádzky nakladať s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad), v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN mesta. Doklady o spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi predložiť ako doklad pri odovzdávaní stavby.

Ak pri stavebných prácach bude výkopová zemina dočasne uložená mimo staveniska, podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy.

- # Pri realizácii stavby zabezpečiť obmedzenie prašných emisií kropením a čistením komunikácie a vonkajšieho pracovného prostredia podľa potreby a dôsledne realizovať stavebnotechnické opatrenia, s dôrazom na obmedzenie hluku a vibrácií.
- # Pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú komunikáciu.

Mesto Žilina, Stavebný úrad záväzné stanovisko č. 7280/2023-9544/2023-SÚ-MO zo dňa 17.02.2023:

Zabezpečenie prevedenia návrhového prietoku Q50 v celom úseku (od rkm 0,000 po rkm 0,979 60) si vyžiadalo čiastočné zásahy do už zrealizovanej úpravy. Účelom stavby je ochrana jestvujúcej zástavby a stabilizácia svahov pred účinkami vody pri povodniach. Celková dĺžka navrhovanej úpravy je cca 946 m. V súvislosti s navrhovaným prehĺbením nivelety dna toku bude nutné zabezpečiť prekládky prípojkov kanalizácie, preložky vodovodu a vodovodných prípojkov, plynovodu a plynových prípojkov, preložka stĺpov nadzemného telekomunikačného vedenia, preložka NN vedenia. Navrhovaná úprava si zároveň vyžiada osadenie polenej chráničky DN 500 a DN 300 na kanalizáciu v mieste križovania s úpravou a osadenie polenej chráničky ako ochranu jestvujúcich oznam. káblov v mieste križovania s tokom. V rámci úpravy sa dočasne odstránia jednotlivé lávky, slúžiace ako prístupy k rodinným domom a príľahlým pozemkom a jedno premostenie. Návrh nového premostenia a rekonštrukcie jestvujúcej miestnej komunikácie na š. 6 m (odvodená od kategórie MOK 7,0/40) bude riešené samostatnou dokumentáciou, ktorú zabezpečuje mesto Žilina. Stavebné práce sa budú uskutočňovať v zmysle spracovanej POV a organizácie dopravy počas výstavby. K projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia vydalo Mesto Žilina, MsÚ v Žiline, odbor dopravy, referát dopravy a IS záväzné stanovisko dňa 6.11.2018 pod č. 22192/2018-53603/2018/OD/Mo-zmena, ktorého stanovené podmienky boli rešpektované a zapracované do predloženej projektovej dokumentácie stavby pre vydanie stavebného povolenia.

K predloženej projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia vydalo Mesto Žilina, ako príslušný cestný správny orgán záväzné stanovisko dňa 23.3.2018 pod č. 5668/2018-22658/2018/OD/Mo, ktorého platnosť predlžujeme a žiadame rešpektovať jeho podmienky v celom rozsahu.

Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor dopravy, referát dopravy a IS, ako príslušný cestný správny orgán – záväzné stanovisko dňa 23.3.2018 pod č. 5668/2018-22658/2018/OD/Mo:

V rámci úpravy sa dočasne odstránia jednotlivé lávky, slúžiace ako prístupy k rodinným domom a príľahlým pozemkom a jedno premostenie. Návrh nového premostenia a rekonštrukcie jestvujúcej miestnej komunikácie na š. 6 m (odvodená od kategórie MOK 7,0/40) bude riešené samostatnou dokumentáciou, ktorú zabezpečuje mesto Žilina. Stavebné práce sa budú uskutočňovať v zmysle spracovanej POV a organizácie dopravy počas výstavby.

Útvár hlavného architekta Mesta Žilina, vyjadrenie č. 132/2023-977/2023-ÚHA-DUD zo dňa 11.01.2023:

Návrh riešenia uvedených prekládok je súčasťou stavebných objektov (SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07).

Pri realizácii úpravy toku sa jestvujúce dreviny zachovávajú v maximálnej možnej miere.

Mesto Žilina má spracovaný a schválený Územný plán mesta Žilina v znení Zmien a doplnkov č. 1 - 9 (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení). Tieto sú zverejnené na oficiálnych stránkach mesta <https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemny-plan-mesta-zilina-2/>

Podľa záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení, kapitoly 2.18.4.2 Vodné hospodárstvo, podkapitoly Vodné toky a nádrže a ochrana pred povodňami, bod 16) sa požaduje „Spracovať projekty revitalizácie a protipovodňových úprav vybraných tokov Trnovský potok, Rosinský potok, Bánovský potok, Brodnianka, Všivák, Zaparovský potok s ohľadom na pripravovanú zástavbu v ich blízkosti“.

Úprava toku Brodnianka ako ochrana územia pred povodňami je podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení verejnoprospešnou stavbou (viď. kapitola 2.18.14 Zoznam verejnoprospešných stavieb, podkapitola 3. Stavby technickej infraštruktúry - vodohospodárske stavby, písm. f).

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že projektová dokumentácia „Žilina - Brodno, Brodnianka, úprava toku“, stupeň DSP a RP (CABEX, s.r.o. Bratislava, Ing. Peter Chládek, 04/2022) je v súlade s ÚPN-M Žilina v platnom znení.

Žilinský samosprávny kraj, stanovisko č. 04997/2023/ORR-2 zo dňa 10.01.2023:

Stavba „Žilina - Brodno, úprava toku Brodnianka“ sa dotýka rozvojových zámerov v zmysle záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja záv. regulatív „č. 5,3.4 v návrhovom období chrániť územný koridor a realizovať diaľnicu D3 v trase multimodálneho koridoru č. VI., súčasť koridorovej siete TEN-T, trasa TEM 2S v kategórii D 26,5/120-100, v trase a úsekoch : a) Žilina/Strážov - Žilina/Brodno - Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca/Bukov - Čadca/Podzávoz - Svrčinovec, sieť AGR c. E75," a „5.3.11 v

návrhovom období chrániť územný koridor a homogenizovať cestu i/11 celoštátneho významu, v trase a úsekoch e) križovatka s diaľnicou D3 Žilina/Brodno - križovatka s diaľnicou D3 Kysucké Nové Mesto - preložka Krásno nad Kysucou križovatka s diaľnicou D3 Krásno nad Kysucou, v kategórii C 11,5 (9,5)⁷⁰⁻⁶⁰, cesta súběžná s diaľnicou D3/£.

Na základe uvedeného je potrebné koordinovať pripravovaný projektový zámer so stavbou Diaľnica D3 a tiež so stavbami súvisiacimi s jej výstavbou. Výstavbu diaľnice zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy stanovisko č. 33415/2023/O230-1 zo dňa 28.02.2023:

Požadujeme dodržať podmienky v stanovisku ŽSR OR Žilina č. 00634/2023/ORŽA zo dňa 3.1.2023, a dodržať Nájomnú zmluvu č. 806951001-4-2019-NZP, medzi ŽSR A SVP, k predmetnej stavbe.

Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenia SOZT vytýčiť a kontaktovať správcu vedení SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka (0903 907 681) pre stanovenie dohody o harmonograme prác a splniť pripomienky ŽSR OR Žilina č. 385/SOZT/2022 zo dňa 16.12.2022.

Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.

Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, vyjadrenie č. 385/SOZT/2022-V zo dňa 16.12.2022:

V záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú trasy podzemných vedení (DK, TK, DOK, MK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzke schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasy podzemných vedení boli na mieste vytýčené a sú zakreslené v priložených situáciách.

Pred začatím realizácie stavby je potrebné tieto vedenia znova vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musia byť tiež priložené vypísané „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera "v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č. 11155/2017/0310-002 zo dňa 29.06.2017 (v znení zmeny 1 s účinnosťou od 05.11.2020) a „Prehlásenie k dodržiavaniu etického kódexu Železníc Slovenskej republiky" v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 21/2020 k implementácii protikorupčnej politiky v podmienkach Železníc Slovenskej republiky zo dňa 13.08.2020. „Prehlásenia" zasielame v prílohe tohto vyjadrenia. Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903 907 681.

Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. všetky práce v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu.

Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. všetky práce v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu.

Pri stavebných prácach sa nad trasami nechránených podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.

Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005).

V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 533/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.

Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcie OZT pred ich opätovným zasypáním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.

Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, vyjadrenie č. 00634/2023/OR ŽA/SŽZS-6 zo dňa 10.01.2023:

Uvedená stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Žilina - Čadca, v úrovni žkm 253,400 - 253,500, v k. ú. Brodno, križovaním toku Brodnianky pod existujúcou mostnou konštrukciou.

K uvedenej stavbe boli zasielané vyjadrenia vr. 2017 a 2020, pričom k zmenám v projekte nedošlo.

Nakoľko sa v blízkosti mostnej konštrukcie nachádzajú niektoré trasy našich podzemných vedení v prílohe zasielame aktualizované vyjadrenie SOZT č. j.: 385/SOZT/2022-V a Sekcie EE č. j.: 1.269/2022/SEE-TO/2a.15, kde sú uvedené podmienky ich ochrany a aktualizované prehlásenie, spolu so zakreslenými trasami.

ŽSR OR Žilina, po dodržaní pripomienok na ochranu našich podzemných vedení, súhlasí s úpravami toku v OPD. Stavebné povolenie na objekt v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ŽSR Odbor expertízy a po rozhodnutí Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (MD SR) v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným stavebným úradom.

Naše vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vystavenia.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, technické oddelenie, vyjadrenie č. 1.269/2022/SEE-TO/2a.15 zo dňa 09.01.2023:

Požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy.

Požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenia, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickým vedeniam.

Na existujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať ZZ č.251/2012, ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

Požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 §3 čl.3a - od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3 metre.

Pred začatím stavebných prác požadujeme presné vytýčenie tohto podzemného vedenia, prípadné realizovanie dozoru pri výkopových prácach, ktoré je možné si objednať na hore uvedenej adrese.

Úpravu toku je potrebné smerovať a riadiť tak, aby nedošlo k poškodeniu a narušeniu statiky základov spomínaných trakčných podpier.

Pri dodržaní uvedených pripomienok súhlasíme s realizovaním úprav vodovodného toku.

Stanovisko Sekcie EE Žilina nenahrádza súhrnné stanovisko OR Žilina.

Žilinské komunikácie a.s., vyjadrenie č. 146/T/2022 zo dňa 7/12/2022:

Počas zimného obdobia 2022-2023 požadujeme, aby bol umožnený prejazd vozidiel vykonávajúcich zimnú údržbu na MK v Brodne.

Pri konečných úpravách MK v mieste styku nového a starého živичného krytu(pracovná špára)nalepiť na suché a očistené hrany samolepiaci bitúmenový pás 40x10 mm.

V prípade poškodenia jestvujúcich komunikácií resp. chodníkov a iných súčastí komunikácií

(obrubník, prídlážba, dopravné značenie zvislé a vodorovné, kanalizačné poklopy a siete odvodnenia povrchových vôd včetně ich prípojok, zábradlie a pod.)počas realizácie stavby, požadujeme tieto opraviť v plnom rozsahu. K poškodeným súčastiam komunikácie, prizvať pracovníka správy komunikácií.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. 45208/2022/SCDPK/130923 zo dňa 23.12.2022:

Podľa § 11 ods. 1 cestného zákona: „JV ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo hraníc súvislé zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce..“

Podľa § 11 ods. 2 cestného zákona: „V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.“

Podľa § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon): „Závazné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci“.

Podľa § 140b ods. 3 stavebného zákona: „Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.“

Ministerstvo konštatuje, že vo vzťahu k už povolenej výnimke zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D3 č. 24522/2015/C212-SCDPK/77295, zo dňa 03.12.2015 nedošlo k zmene ustanovení právneho predpisu a ani k podstatnej zmene skutkových okolností, a preto už vydané povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice je stále platné, v znení a za podmienok v ňom uvedených.

Ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. 24522/2015/C212-SCDPK/77295 zo dňa 03.12.2015:

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou CABEX. s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava (ďalej len „projekt stavby“), ktorú je potrebné skoordinať s pripravovaným úsekom diaľnice D3.

Žiadateľ je povinný plniť podmienky uvedené v stanovisku Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy č.45, 821 09 Bratislava (ďalej len „NDS“) zo dňa 16.07.2015 č. 1059/30102/2015.

Práce v ochrannom pásme budúcej diaľnice D3 mimo teleso diaľnice zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

V prípade zmeny rozsahu prác je žiadateľ povinný podať novú žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme budúcej diaľnice D3.

Žiadateľ je povinný navrhnuť na mostnom objekte - oporách mostu, také ochranné opatrenia, aby nedochádzalo k porušeniu mostných oporných múrov a zabezpečili sa požadované parametre pre zvýšenia kapacity koryta. Navrhnuť také napojenie úpravy potoka a mostných opôr, aby nedošlo k poškodeniu mostných opôr.

Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch v ochrannom pásme budúcej diaľnice D3, ktoré je povinný vytyčiť pred zahájením prác.

Žiadateľ zabezpečí oznámenie o začatí a ukončení prác v dotknutom úseku, riaditeľovi Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty 6 Čadca (ďalej len „SSÚR 6“), na tel.č0903 714 697 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka S SÚR 6.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2023/0009135-002/Kbn zo dňa 09.01.2023:

odpady vyprodukované počas realizácie stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;

investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zhotoviteľa) stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;

výkopovú zeminu prednostne využiť v rámci uvedenej stavby na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy;

dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 zákona o odpadoch;

doklady o zákonomnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZA-OSZP3-2023/009134-002/Bal zo dňa 10.01.2023:

Zásahy do vodného toku Brodnianka (jeho dna a brehov), ktoré budú vyžadovať manipuláciu s dnovým substrátom a budú spôsobovať od miesta úpravy zakalenie vody a následne vodného toku Kysuca, doporučujeme realizovať mimo obdobia neresu miestnych druhov rýb, vyskytujúcich sa v rieke Kysuca (september - november).

Spevnenie brehov koryta toku Brodnianka (okrem kritických úsekov v okolí premostení, úsekov s objektami na brehovej čiare, resp. v stiesnených pomeroch a pozdĺž nestabilných svahov) doporučujeme spevniť kamennou

rovnatinou (balvany cca 50-200 kg) uloženou „na sucho“, aby sa zachoval prirodzený charakter brehov. Na brehoch vegetácie, ktorá spevňuje brehy a prispieva k zachovaniu prirodzeného charakteru územia, dotknutého úpravou. Uložením kameňa do betónu na brehoch sa úplne znemožňuje obnova brehových porastov.

Dno koryta toku Brodnianka ostane v pôvodnom stave, okrem kritických úsekov v okolí premostení, úsekov s objektami na brehovej čiare, resp. v stiesnených pomeroch a pozdĺž nestabilných svahov (poškodených eróziou). Úpravou dna koryta, ktoré sa vyloží kameňom uloženým do betónu na dlhších úsekoch, dochádza k zmene vlastností prostredia vhodného pre akvatické živočíchy, ktoré sú naň topicky a topicky úzko viazané. Pôvodné, štrkovo-piesčité až kamenité dno vytvára vhodné podmienky pre bentos - spoločenstvo organizmov žijúcich na dne vôd. Uložením lomového kameňa na dne sa znižuje samočistiaca schopnosť vody pri nižších stavoch vody (prehrievanie vody, nižší obsah O₂).

Na dotknutom úseku vodného toku Brodnianka nebudú rúbané jestvujúce dreviny, pokiaľ to nebude krajne nevyhnutné z dôvodu dostatočného manipulačného priestoru v okolí výstavby jednotlivých prvkov úpravy.

Kroviny a stromy na brehoch toku budú ponechané a počas realizácie výstavby budú zabezpečené tak (oplotenie z drevených paliet, staré pneumatiky a pod), aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu (napr. stavebnými mechanizmami).

Nevyhnutné výrubu krov a drevín, ktoré rastú v koryte vodného toku, na pobrežnom pozemku a v inundačnom území je potrebné riešiť s orgánom štátnej vodnej správy.

Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle

§ 47 a § 48 zákona (t. j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní). Výrub realizovať v období vegetačného pokoja (čiže najneskôr do 28. februára 2023 a následne až od 1. októbra do 28. februára 2024 - v mimohniezdnom období vtáctva, z dôvodu jeho ochrany).

Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypávaný v ten istý deň ako dôjde k vyhlbeniu výkopu (tak, aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra).

Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti vodného toku Brodnianka a Kysuca a nebude umiestňovaná na nelesné plochy mimo intravilánu.

Stavebník zabezpečí, aby pri použití stavebných strojov vo vodných tokoch a v ich okolí nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu.

Okolie upraveného úseku vodného toku Brodnianka bude každoročne sledované a kosené (obec alebo majitelia okolitých nehnuteľností), aby nevznikali plochy ruderalnej vegetácie, resp. aby sa zabránilo výskytu nepôvodných invázných rastlín (napr. Fallopia japonica - pohánkovec japonský, Heracleum mantagazzianum - boľševník obrovský a iné).

Zároveň žiadateľa upozorňujeme, nakoľko bude v rámci projektu riešená i rekonštrukcia mostných objektov, opory pre lávky a pod. je k uvedenej činnosti potrebný súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. (5) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – rozhodnutie č. OU-ZA- OSZP1-2021/042051-005/Bra zo dňa 27.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2022, predĺžil výkon činnosti vydaného súhlasu - rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP1-2018/019131-008/Roj zo dňa 04.06.2018, ktorým bol vydaný súhlas v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním a ťažbou riečného materiálu, v súvislosti s realizáciou projektu „Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku“ za podmienok:

Dno koryta toku Brodnianka ostane v pôvodnom stave okrem kritických úsekov v okolí premostení, úsekov s objektami na brehovej čiare, resp. v stiesnených pomeroch a pozdĺž nestabilných svahov (poškodených eróziou). Úpravou dna koryta, ktoré sa vyloží kameňom uloženým do betónu na dlhších úsekoch dochádza k zmene vlastností vodného prostredia vhodného pre akvatické živočíchy, ktoré sú naň topicky a troficky úzko viazané. Pôvodné, štrkovo-piesčité až kamenité dno vytvára vhodné podmienky pre bentos - spoločenstvo organizmov žijúcich na dne vôd. Uložením lomového kameňa na dne sa znižuje samočistiaca schopnosť vody pri nižších stavoch vody (prehrievanie vody, nižší obsah O₂).

- # Pri náhradnej výsadbe použiť pôvodné dreviny (jaseň, jelša, vrb, svíb, baza, kalina)
- # Pri realizácii výkopových prác zasypať výkop v ten istý deň ako dôjde k vyhlbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy. Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, zabezpečiť, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k prípadu uviaznutia takéhoto živočícha, odobrať tohto živočícha z výkopu šetrne a vypustiť do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra).
- # Výkopovú zeminu využiť na spätný zához alebo odviezť na určenú skládku, v žiadnom prípade nedeponovať v blízkosti vodného toku Brodnianka a Kysuca a neumiestňovať na nelesné plochy mimo intravilánu.
- # Stavebník zabezpečí, aby pri použití stavebných strojov vo vodnom toku a v jeho okolí nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do okolitého prostredia.
- # Okolie upravených úsekov vodného toku Brodnianka každoročne sledovať a kosiť (obec alebo majitelia okolitých nehnuteľností), aby nevznikali plochy ruderalnej vegetácie, resp. aby sa zabránilo výskytu nepôvodných inváznych rastlín (napr. Fallopia japonica - pohánkovec japonský, Heracleum mantegazzianum — boľševník obrovský a iné).

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OUZA-PLO 2023/015417-02/Sá zo dňa 08.02.2023:
 # Nakoľko sa pozemky parc.č. C KN 761/1, 784/6, 177 v kat. území Brodno nachádzajú v hraniciach zastavaného územia obce Žilina ohraničenom k 1.1.1990 je naše stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby č. OUZA-PLO 2017/044807-02/Sá zo dňa 28.11.2017 postačujúce k vydaniu stavebného povolenia.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OUZA-PLO 2017/044807-02/Sá zo dňa 28.11.2017:

- # Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- # Vykonať skrývku turnusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne využitie na pozemkoch dočasného záberu v kat. území Brodno.
- # Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona, požiadať Okresný úrad v Žiline, katastrálny odbor o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku orná pôda, záhrada, ovocné sady na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, stanovisko č. KRPZ-ZA-KDI2-30-016/2023 zo dňa 10.03.2023:

- # V prípade, že stavebnými prácami na ceste 1/11 dôjde k obmedzeniu plynulosti alebo bezpečnosti cestnej premávky, je potrebné predložiť na schválenie projekt prenosného dopravného značenia, a verifikovaný harmonogram prác,
- # nakoľko hlavný prístup na stavenisko, doprava materiálu a stavebných mechanizmov bude z cesty 1/11, ktorá je cestou medzinárodného významu s vysokou intenzitou dopravy, žiadame vjazd z cesty 1/11 realizovať v súlade STN 736102,
- # KDI Žilina si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, vyjadrenie č. 20/23-OIERR zo dňa 30.05.2023:

- # Slovenský rybársky zväz sa k predmetnej projektovej dokumentácii vyjadril vo svojom stanovisku č. 150/57/16-OTV zo dňa 28.1.2016. Vzhľadom na to, že v projektovej dokumentácii nedošlo k žiadnym zmenám, Slovenský rybársky zväz nemá žiadne pripomienky a trvá na svojom pôvodnom stanovisku k predmetnej stavbe.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, vyjadrenie č. 150/57/16 - OTV zo dňa 28.01.2016:

- # Začiatok stavebných prác, pri ktorých sa bude zasahovať do toku ohlásiť minimálne tri dni vopred rybárskemu hospodárovi MO SRZ Kysucké Nové Mesto p. Igorovi Macúšovi na tel. č. 0905 428 272.
- # Pri prácach vtoku požadujeme v čo najväčšej miere minimalizovať prienik pevných častí do prúdnice toku a to hlavne pri aplikácii betónových zmesí.

OR HaZZ v Žiline č. ORHZ-ZA1-2023/000160-002, zo dňa 20.04.2023

- # Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby „Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku, SO 04 Prekládka vodovodu, k. ú. Brodno“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.
- # Nami overenú projektovú dokumentáciu požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

12. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.

13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

14. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

15. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

16. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2026.

MAJETKOPRÁVNE VZŤAHY:

Stavebník preukázal vlastnícke a iné práva k pozemkom, na ktorých bude stavba realizovaná.

S vlastníckmi pozemkov bola uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

V zmluvách boli uvedené požiadavky budúcich predávajúcich v znení:

p. Anna Dejčíková, Brodno 96, Žilina

Súhlasí s podmienkou, že oplatenie pozemku a mostíka vybuduje opätovne SVP Piešťany š.p. alebo Mesto Žilina.

Božena Slámková, Brodno 358, Žilina

Súhlasím len v tom prípade, že oplatenie pozemku na par. 762/3 k. ú. Brodno a mostíka k rod. Domu 358 bude vybudované a dané do pôvodného stavu.

p. Margita Dejčíková, Brodno 96, Žilina

Súhlasím s tou podmienkou, že oplatenie pozemku a mostíka vybuduje opätovne SVP Piešťany alebo Mesto Žilina.

p. Anton Slámka, Brodno 358, Žilina

Súhlasím, len v tom prípade, že oplatenie pozemku na parc. 762/3 k. ú. Brodno a mostíka k rodinnému domu č. 358 bude vybudované a dané do pôvodného stavu.

p. Mária Husárová, Brodno 95, Žilina

Súhlasím len v tom prípade, že oplatenie poz. č. 766/2 a poz. Par. 766/1 k. ú. Brodno a mostíka k rod. domu č. 95 bude vybudované a dané do pôvodného stavu, ako aj záhradka, ktorá bola zrealizovaná v r. 2011.

Tieto požiadavky budú akceptované.

Námietky a pripomienky účastníkov konania: boli vznesené.

Námietka „1“ :

V rámci konania resp. v lehote stanovenej tunajším úradom v oznámení o začatí konania pod č. OU-ZA-OSZP3-2023/000634-018 zo dňa 17.07.2023 (formou verejnej vyhlášky) bol tunajšiemu úradu dňa 28.08.2023 doručený list - Písomné vyjadrenie účastníkov ústneho pojednávania, ktorých sa týka trvalý záber časti ich súkromných pozemkov pre účel realizácie vodnej stavby „Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku“, ktorú podali: Mária Husárová, Marian Kupšo, Peter Kalinay, Mgr. Margita Mesková, MUDr. Janka Nová rod. Mesková, Anna Dejčíková, Margita Dejčíková, Božena Slámková, Jaroslav Marišin v znení:

My, dolu podpísaní vlastníci súkromných pozemkov, ktorých sa týka trvalý záber súkromných pozemkov pre účel realizácie vodnej stavby: „Žilina - Brodno, Brodnianka, úprava toku" s plánovaným záberom časti našich pozemkov nesúhlasíme a žiadame o úpravu projektovej dokumentácie plánovanej vodnej stavby z nasledovných dôvodov: Plánovaná realizácia uvedenej vodnej stavby podľa súčasnej projektovej dokumentácie by nám okrem zbytočných problémov priniesla viac škody ako úžitku a výrazne by nám zhoršila kvalitu bývania.

Od plánovanej úpravy vodného toku Brodnianky občania očakávajú, že jej hlavným účelom bude ochrana pred povodňami. Vzhľadom na plánovaný spôsob realizácie tejto vodnej stavby podľa súčasnej technickej dokumentácie, nie je technicky možné, aby po realizácii stavby, dokázala takáto stavba poskytnúť účinnú protipovodňovú ochranu. V prípade vzniku povodňovej situácie, plánované rozšírenie vodného toku Brodnianky v úseku medzi železničným priecestím a sútokom s riekou Kysuca (rkm 0,000 00 - rkm 0,302 00) fyzicky nemôže poskytnúť potrebnú protipovodňovú ochranu, pretože neposkytne dostatočnú prietokovú kapacitu pre odtok vody z prívalových dažďov. Vzhľadom na platnosť fyzikálnych zákonov nie je prietoková kapacita závislá len od šírky vodného toku, ale aj od iných faktorov, ktoré môžu pri rovnakej hĺbke a šírke koryta vodného toku mnohonásobne zvýšiť, alebo znížiť prietokovú kapacitu. V projekte sa v tomto úseku vodného toku Brodnianky vôbec neuvažuje s rýchlosťou prúdenia vody, ktorá je v prípade vzniku povodňovej situácie najviac závislá od výšky hladiny v rieke Kysuca a rýchlosti prúdenia vody v jej koryte. Pred viac ako štyrmi desiatkami rokov, za bývalého režimu, ktorého jedným z propagandistických hesiel bolo aj heslo „Rozkážeme vetru, dažďu!“ došlo pri výstavbe cestnej komunikácie D3, k obrovskej technickej chybe, ktorá dodnes spôsobuje problémy pri povodňových situáciách. Vtedy bolo umelo skrátené vodné koryto Brodnianky, ktorá sa pôvodne do rieky Kysuca vlievala pod ostrým uhlom o niekoľko desiatok metrov nižšie v smere prúdu Kysuce, pod miestom súčasného sútoku. Dovtedy bola vďaka ostrému uhlu sútoku týchto dvoch vodných tokov pri povodňových situáciách prirodzene zabezpečená dostatočná prietoková kapacita Brodnianky. Ostrý uhol sútoku dvoch vodných tokov automaticky spôsobuje sací efekt, ktorý doslovne saje vodu z prítoku a naopak, kolmé napojenie vodných tokov automaticky spôsobuje brzdenie prúdenia vody v prítoku. Vďaka uvedenej, nerozvážne realizovanej úprave časti vodného toku Brodnianky, odvtedy dochádza pri povodňových situáciách k zastaveniu prúdenia vody v jej koryte a vracaniu vody proti jej prúdu aj napriek vtedy realizovanému rozšíreniu jej koryta v oblasti novovybudovaného cestného premostenia. Pokiaľ nebude zmenený uhol sútoku týchto dvoch vodných tokov, nebude technicky možné rozšírením koryta Brodnianky v dotknutom úseku zvýšiť jej prietokovú kapacitu. Pri uhle sútoku, ktorý je zakreslený v súčasnej projektovej dokumentácii, by pre zabezpečenie dostatočnej prietokovej kapacity bolo potrebné nainštalovať gigantické čerpadlo, ktoré však v projektovej dokumentácii nikde nefiguruje.

Totálne neúčelné a zbytočné rozšírenie vodného koryta Brodnianky vytvorí v prípade vzniku povodňovej situácie veľkú vodnú plochu so stojacou, alebo v lepšom prípade pomaly tečúcou vodou, v dôsledku čoho sa v tejto časti usadí veľké množstvo sedimentov. Táto časť Brodnianky by sa v takom prípade veľmi rýchlo zanášala sedimentami, ktoré by odtiaľ nemal kto pravidelne odstraňovať, podobne ako je tomu teraz v jej krátkom úseku, ktorý bol rozšírený pri prestavbe železničného premostenia v roku 2010. Zhodou okolností priamo počas prestavby tohto železničného premostenia došlo vplyvom prívalových dažďov k vzniku povodňovej situácie a „vybreženiu“ Brodnianky. Vtedy sa ako para nad hrncom rozplynuli všetky predstavy o tom, ako by malo rozšírené koryto Brodnianky dokázať odviesť „tisícročnú vodu“. Pohľad na hladinu vzniknutej veľkej vodnej plochy prakticky nefunkčného úseku vodného toku Brodnianky pri železničnom premostení vtedy vyrazil dych všetkým ľuďom, ktorí to videli a z rozprávok o koryte vodného toku naprojektovaného na tisícročnú vodu, sa v tom momente stal len nenaplnený sen.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ktorých existencia sa nedá nijako poprieť, kategoricky odmietame realizáciu ďalšieho technického nezmyslu, ktorý okrem toho, že neprinesie požadovaný efekt, by mal navyše zasahovať na naše pozemky. Preto touto formou zároveň písomne žiadame o úpravu projektovej dokumentácie plánovanej vodnej stavby „Žilina - Brodno, Brodnianka, úprava toku“

Uvedeným námietkám špeciálny stavebný úrad nevyhovел z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Námietka „2“:

Na ústnom pojednávaní bola vznesená námietka:

p. Mária Husárová:

Pri realizácii s dočasným ale aj trvalým záberom nesúhlasíme ani s odstránením oplotenia a trvalým vstupom na pozemok nesúhlasím.

Uvedeným námietkám špeciálny stavebný úrad čiastočne vyhovел z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Pripomienky účastníkov konania:

p. Vladimír Tabak, Kapustná 155, Žilina:

Žiadam o šírku premostenia na celú šírku parcely 761/1 v katastrálnom území Brodno.

p. Jaroslav Marišin:

Žiadam o rozšírenie mostíka pri parcele 770/2 na 6 m.

p. František Horvát

Ja ako občan mám požiadavku v úseku pri kostole posunúť reguláciu bližšie k múru, k múriku ku kostolu tým aby sme získali rozšírenie cesty aj 1 a viac metrov nám pomôže.

p. Jankovičová a susedia

S realizáciou mostíka súhlasíme, ale žiadame o rozšírenie na 6,2 m parcela 193, 217.

p. Mária Husárová:

Žiadame ešte o väčšie zohnutie sútoku p. Brodnianky na riekou Kysuca.

Žiadam o rozšírenie mostíka pri parcele 766/1, 766/2 na 6 m.

Pripomienky sa týkajú najmä premostení k jednotlivých nehnuteľnostiam občanov.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany bude realizovať oporné múry ako súčasť úpravy, ktoré tvoria opory pre osadenie premostenia resp. lávky.

Odstránenie existujúcich premostení ako aj zabezpečenie prístupu počas realizácie je predmetom samostatnej dokumentácie (zabezpečuje mesto Žilina).

Vybudovanie vrchných častí premostenia k nehnuteľnostiam občanov a premostenia na miestnej komunikácii zabezpečuje Mesto Žilina.

Odôvodnenie

Stavebník Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Piešťany, IČO: 36 022 047, so sídlom Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany podal dňa 20.12.2017 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku“ v rozsahu stavebných objektov: „SO 01 Úprava toku Brodnianka rkm 0,000 00 – rkm 0,302 00, SO 02 Úprava toku Brodnianka rkm 0,336 00 – rkm 0,979 60, SO 03 Prekládka kanalizácie, SO 04 Prekládka vodovodu, SO 08 Opory premostení“ navrhovanú na pozemkoch parc. č. KN-C 1220/325, 1220/326, 1226/48, 1226/50, 1226/51, 1226/52, 1173/212, 1226/55, 1226/56, 1173/213, 1173/3, 720/2, 1172/438, 1226/40, 759/10, 762/4, 761/9, 763/2, 766/4, 766/3, 767/2, 770/2, 771/2, 776/2, 1204/4, 1226/38, 1204/5, 1226/58, 1204/6, 1205/19, 1206/3, 1226/47, 1220/197, 1226/46, 1226/49, 1226/45, 1173/210, 1173/205, 1226/42, 1226/3, 1226/36, 1226/53, 1173/22, 720/1, 1172/1, 1226/54, 758, 759/2, 762/3, 761/1, 763/1, 766/2, 766/1, 767/1, 770/1, 771/1, 776/1, 1226/57, 1225/3, 1226/39, 777/17, 777/13, 1204/1, 1204/3, 1205/18, 1205/2, 1206/3, 1206/42, 1226/59, 1226/41, 1189/11, 784/2, 1205/2, 1194/10, 1226/60, 1189/24, 1226/35, 784/37, 784/57, 784/38, 1226/37, 1226/35, 1194/11, 1194/13, 1194/14, 784/58, 784/35, 784/59, 1189/25, 1226/34, 1226/32, 1194/12, 1226/31, 1226/33, 784/34, 1226/1, 1194/1, 1194/18, 1226/62, 1189/10, 1189/26, 784/60, 784/6, 784/61, 784/1, 1226/61, 1189/1, 1194/19, 1194/20, 1194/21, 1194/22, 1226/73, 1194/23, 1194/2, 1194/24, 1227/15, 1194/25, 1194/3, 171/1, 1226/63, 171/2, 177/2, 177/1, 177/3, 1226/66, 1189/30, 1226/64, 1189/29, 1189/48, 1189/2, 1226/74, 1189/28, 784/5, 786, 1189/27 v katastrálnom území Brodno.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Vzhľadom k tomu, že stavebník nepredložil potrebné doklady pre vydanie rozhodnutia, tunajší úrad vyzval stavebníka, aby doplnil žiadosť o chýbajúce doklady v stanovenom termíne a zároveň stavebné konanie rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2018/007075-002/Kri zo dňa 03.01.2018, č. OU-ZA-OSZP3-2018/007075-003/Kri zo dňa 04.05.2018, č. OU-ZA-OSZP3-2018/007075-004/Kri zo dňa 01.10.2018, č. OU-ZA-OSZP3-2019/002968-006/Val zo dňa 24.06.2019, OU-ZA-OSZP3-2019/002968-008/Val zo dňa 11.12.2019, č. OU-ZA-OSZP3-2021/008385-009/Fod zo dňa 14.01.2021, č. OU-ZA-OSZP3-2022/000508-010/Sta zo dňa 20.01.2022, č. OU-ZA-OSZP3-2022/000508-011/Kri zo dňa 30.08.2022 prerušil.

Dňa 29.05.2023 bola žiadosť o stavebné povolenie doplnená a správny orgán pokračuje v začatom konaní.

Na umiestnenie stavby „Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka“ vydalo Mesto Žilina ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.s.: 12782/2016-43601/2016-OSP-TRB zo dňa 12.09.2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2017.

Tunajší úrad oznámením formou verejnou číslo OU-ZA-OSZP3-2023/000634-018 zo dňa 17.07.2023 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 28.08.2023 na Okresnom úrade Žilina a dňa 19.09.2023 v kultúrnom dome v Brodne.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení, že v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa oznámenia o začatí stavebného konania mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Námietky účastníkov boli v konaní uplatnené.

Rozhodnutie o námietkách účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

Námietka „1“:

Tunajší úrad námietkám vzneseným v lehote (dňa 28.08.2023) účastníkom konania: Mária Husárová, Marian Kupšo, Peter Kalinay, Mgr. Margita Mesková, MUDr. Janka Nová rod. Mesková, Anna Dejčíková, Margita Dejčíková, Božena Slámková, Jaroslav Marišín uvedené v písomnom podaní nevyhovel a to z nasledujúcich dôvodov:

Stavebník (Slovenský vodohospodársky podnik š.p.) v stanovisku k vyjadreniu účastníkov ústneho pojednávania – stavebné povolenie č. CZ 19949/2023/240/, CS SVP OZ PN 59/2023/65 zo dňa 18.09.2023 uviedol:

Súhlasíme, že modernizácia železničnej trate a rekonštrukcia štátnej cesty 1/11 nad vodným tokom Brodnianka boli realizované síce odborne, ale riešené boli iba časti vodného toku, ktoré sa priamo týchto stavieb dotýkali. V praxi to znamená, že pri realizácii boli vypracované konzumčné krivky pod mostami, na základe ktorých bolo koryto vodného toku pod železnicou, zaústenie Brodnianky do vodného toku Kysuca, realizované kolmo, čo je v rozpore splatnou normou a odporúčaním, aby zaústenia boli realizované pod uhlom max. 30 Tieto úpravy vodného toku boli realizované bez toho, aby sa vodný tok posudzoval v celosti, prípadne vo väčšej dĺžke (min. 100 m), čo sa nestalo. Na začiatku projektovej prípravy úpravy vodného toku Brodnianka sa tieto skutočnosti vzali do úvahy a zároveň sa rešpektovala aj podmienka Mesta Žilina, ktoré požadovalo zachovanie jednotnej šírky 6,0 m miestnej komunikácie v súbehu celej navrhovanej úpravy toku. Pri akceptovaní týchto požiadaviek a zvážením možnosti realizovať úpravu vodného toku na bezpečné prevedenie prietokov Q50 ročnej vody. Z týchto dôvodov prišlo k zväčšeniu a rozšíreniu koryta, nakoľko existujúce koryto vodného toku prevedie iba Q5 ročnú vodu, a aj k trvalým záberom súkromných pozemkov.

Návrh pozdĺžneho sklonu v spodnom úseku toku bol limitovaný možnosťami úpravy pod premostením na komunikácii 1/11 a pod premostením na železnici. Uvedená skutočnosť viedla k rozšíreniu koryta oproti hornému úseku s väčším sklonom, čo bolo overené výpočtom. Aby sa zamedzilo nadmernému vzdutiu nad železničným mostom a zlepšili sa odtokové pomery, navrhlo sa čiastočné zníženie nivelety dna a úprava pravého brehu, čím sa aspoň čiastočne odstráni vplyv stavby železnice (prudká zmena sklonu, výrazné rozšírenie a nedostatočná kapacita). Obdobne je navrhnutá aj úprava pod mostným objektom na ceste 1/11. Úprava bude zrealizovaná na úkor ľavého brehu. Zaústenie do vodného toku Kysuca je navrhnuté v súlade s platnou normou a nezhoršuje odtokové pomery. Šikmé zaústenie sa navrhuje z hľadiska obmedzenia zanášania koryta v mieste zaústenia, nakoľko je zaústenie vodného toku Brodnianka vysoko nad dnom koryta toku Kysuca pri bežných aj zvýšených prietokoch neovplyvňuje odtokové pomery. Pri povodňových prietokoch v Kysuci má rozhodujúci vplyv na prúdenie - vzdutie a dosah vzdutia od Kysuce, čo je aj zohľadnené v hydrotechnickom výpočte ako najnepriaznivejší stav. Táto skutočnosť bola rozhodujúcou aj pre návrh úpravy koryta vodného toku Brodnianky.

Projektová dokumentácia je vypracovaná odborne spôsobilou osobou vo vodnom hospodárstve a v zmysle platných noriem tak, aby bolo zabezpečené bezpečné prevedenie povodňových prietokov Q50 ročnej vody. Súčasťou projektu je aj hydrotechnický výpočet (výstup matematického modelu prúdenia), na základe ktorého boli navrhnuté optimálne technické parametre koryta vodného toku: navrhnutý priečny, pozdĺžny profil vodného toku a nové zaústenie do vodného toku Kysuca. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že prietokové pomery v k. ú. Brodno sú ovplyvnené aj nedostatočnou kapacitou existujúcich mostných objektov, ktoré sa na základe zmluvy medzi SVP, š.p. a Mestom Žilina budú všetky odstraňovať a budú budované nové, ktoré však nie sú súčasťou tohto projektu. Realizácia týchto nových premostení tiež ovplyvnila veľkosť trvalých záberov súkromných pozemkov.

SVP, š. p. má s vlastníkami uzatvorené zmluvy o budúcich KZ, ktoré sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv. Zároveň vlastníci podpísali súhlas s evidenčným zápisom GP do katastra nehnuteľností, ktorý je už zapísaný.

Nakoľko podpísaní vlastníci pozemkov nesúhlasia s trvalým záberom svojich pozemkov iba na základe nesúhlasu navrhnutého technického riešenia projektu veríme, že na verejnom prerokovaní odôvodníme správnosť a opodstatnenosť navrhnutého technického riešenia úpravy vodného toku.

Vlastníkom, ktorí nebudú súhlasiť so vstupom na pozemky ani s dočasným záberom, bude oporný múr v súlade s GP realizovaný z koryta vodného toku tak, že výkopová ryha bude realizovaná kolmo na pozemok a stabilizovaná tak, aby neprišlo k žiadnemu znehodnoteniu existujúcich záhrad.

Námietka „2“:

Mária Husárová, Brodno 95, 010 14 Žilina:

Námietkám sa čiastočne vyhovuje.

Stavebník akceptuje nesúhlasné stanovisko s dočasným záberom na pozemkoch KN-C p.č. 766/2 a 766/1, evidovaných na LV č. 566, k. ú. Brodno.

Požiadavka opätovného vybudovania betónového oplatenia bude doplnená do rozpočtu stavby, do ktorého bude doplnená aj položka na kolmé zastabilizovanie výkopu pri realizácii oporného múru pomocou záporového paženia. Vybudovanie opôr premostenia bude zabezpečovať SVP, š.p., vrchnú časť premostenia bude zabezpečovať Mesto Žilina. Prípadné škody, ktoré by vznikli pri realizácii, uhradí investor Slovenský vodohospodársky podnik, š.p..

Pripomienky účastníkov konania, ktoré boli vznesené sa týkajú najmä premostení k jednotlivých nehnuteľnostiam občanov. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany bude realizovať oporné múry ako súčasť úpravy, ktoré tvoria opory pre osadenie premostenia resp. lávky. Odstránenie existujúcich premostení ako aj zabezpečenie prístupu počas realizácie je predmetom samostatnej dokumentácie (zabezpečuje mesto Žilina). Vybudovanie vrchných častí premostenia k nehnuteľnostiam občanov a premostenia na miestnej komunikácii zabezpečuje Mesto Žilina.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie.

Špeciálny stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov vyžadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad – Mesto Žilina vydal záväzné stanovisko Č.s. 5138/202-1919/2023-SÚ-MSA zo dňa 17.01.2023 podľa ustanovení §120 ods. 2 stavebného zákona v nadväznosti na §140b stavebného zákona, ktorým overil dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby č.sp. 12782/2016-43601/2016-OSP-TRB zo dňa 12.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2017.

Pre investíciu bolo príslušným orgánom na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania tunajším úradom, pod č.j.: OU-ZA-OSZP3-2015/029731-003/Hnl zo dňa 05.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2016. Z toho dôvodu špeciálny stavebný úrad zaslal podľa § 140c stavebného zákona oznámenie o začatí stavebného konania (spolu s príslušnou dokumentáciou), okrem iného aj príslušnému orgánu, ktorý vyššie uvedené rozhodnutie vydal a to pre potreby zabezpečenia stanoviska pre vyššie stavebné objekty v rámci tohto konania.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie (úsek EIA) vydal záväzné stanovisko v zmysle § 140 c) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) č. OU-ZA-OSZP3-2023/042222-002/Hnl zo dňa 29.11.2023, v ktorom vyhodnotil, že projektová dokumentácia pre stavbu „Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka“ v stupni stavebného povolenia je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti vydanom Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j.: OU-ZA-OSZP3-2025/029731-003/Hnl zo dňa 05.11.2015.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja na základe žiadosti stavebníka vydal záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP2-2023/038421/Mac zo dňa 06.07.2023 podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 vodného zákona v ktorom uviedol, že navrhovanou činnosťou „Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku“ sa vplyv z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a § 16 ods. 6 vodného zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody nepredpokladá. Povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny na základe žiadosti stavebníka vydal rozhodnutie č. OU-ZA- OSZP1-2021/042051-005/Bra zo dňa 27.12.2021, ktoré

nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2022, ktorým predĺžil výkon činnosti vydaného rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/019131-008/Roj zo dňa 04.06.2018, ktorým bol vydaný súhlas v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním a ťažbou riečneho materiálu, v súvislosti s realizáciou projektu „Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku“.

Stavebník v stavebnom konaní preukázal iné práva k pozemkom na ktorých bude stavby zrealizovaná.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal návrh o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Rozpočtové náklady na stavbu: 2 300 478,68 € (eur).

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 800,00 € uhradený - bankovým prevodom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepny závod Piešťany, Nábřeží I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
2. SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
3. SVP, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
4. CABEX s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, Ing. Peter Chládek – projektant
5. Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
7. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
8. Janka Paučinová, Brodno 92, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
9. Ing. Ján Moravec, PhD., Brodno 382, 010 14 Žilina – Brodno
10. Martin Moravec, Zábřežná 382/82, 010 14 Žilina – Brodno
11. Božena Slámková, Brodno 358, 010 14 Žilina – Brodno
12. Anton Slámka, Brodno 258, 010 14 Žilina – Brodno
13. Vladimír Tabak, Brodno 155, 010 14 Žilina – Brodno
14. Iveta Tabaková, Brodno 155, 010 14 Žilina – Brodno
15. Jana Meskova, Brodno 93, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
16. Margita Meskova, Brodno 93, 010 14 Žilina – Brodno
17. Mgr. Margita Meskova, Brodno 93, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
18. Mária Husárová, Brodno 95, 010 14 Žilina – Brodno
19. Anna Dejčíková, Brodno 96, 010 14 Žilina – Brodno
20. Margita Dejčíková, Brodno 96, 010 14 Žilina – Brodno
21. Jaroslav Marišín, Na Majerisku 170/8, 010 03 Žilina
22. Peter Kalinay, Brodňanská 100/11, 010 14 Žilina – Brodno
23. Katarína Krpelanová, Liešťany 15, 972 27 Liešťany
24. Marián Kupšo, Brodno 102, 010 14 Žilina – Brodno
25. Ing. Jana Olexová, Phd., Brodňanská 226/82, 010 14 Žilina
26. Antónia Králiková, Brodno 226, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis

27. Ing. Jozef Virdzek Brodno 303, 010 14 Žilina - Brodno
28. Anna Kubová, Gaštanová 3089/50, 010 01 Žilina
29. Ing. Peter Moravec, Budatínska 3142/5, 851 06 Bratislava
30. Robert Hank, Brodno 102, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
31. Božena Hanková, Brodno 102, 010 14 Žilina – Brodno - rovnopis
32. MUDr. Jana Paučinová, Zábrežná 92/83, 010 14 Žilina - Brodno
33. Ing. Michal Oravec, Stehličia 198/35, 010 14 Žilina – Vranie
34. Iveta Balážová, Brodno 109, 010 14 Žilina
35. Mgr. Eliška Očková, Jarošova 2266/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto
36. Ing. Vladimír Sidor, Švábska 6726/45, 080 05 Prešov – Solivar
37. Emília Valová, Brodno 109/92, 010 14 Žilina – Brodno
38. Božena Slámová, Stračia 98/14, 010 14 Žilina – Vranie - rovnopis
39. Mgr. Anna Kačeniárová, Brodňanská 109/15, 010 14 Žilina – Brodno
40. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
41. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

1. Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina, A. Kmet'a 20, 010 55 Žilina
2. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
3. SPP-Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
4. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SIEMENS s.r.o., verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
7. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. Žilinské komunikácie, a. s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
9. Ministerstvo dopravy SR sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX č. 100
10. LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Sever, Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina - rovnopis
11. Ministerstvo dopravy SR sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový a stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
12. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát, Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, Kuzmányho č. 26, 012 23 Žilina - rovnopis
13. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
14. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava - rovnopis
15. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Odbor železničných tratí a stavieb, Klemensova 8, 813 61 Bratislava - rovnopis
16. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Technické oddelenie, Ul. P. O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina - rovnopis
17. Železnice slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1. mája 34, 010 01 Žilina - rovnopis
18. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája 34, 010 01 Žilina - rovnopis
19. Železnice SR, Správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 21, 010 01 Žilina - rovnopis
20. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina
21. Mesto Žilina, Stavebný úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
22. Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor právneho a majetkového a VO
23. Mesto Žilina, útvar hlavného architekta Mesta Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
24. Mesto Žilina, odbor dopravy, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
25. Mesto Žilina, odbor životného prostredia, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
26. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina - rovnopis
27. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
28. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
29. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

30. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, úsek odpadového hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
31. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
32. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Mesto Žilina
33. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Okresný úrad Žilina
34. spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Žilina a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa.....5.1.2024.....zvesené dňa.....
pečiatka, podpis.....Okresný úrad Žilina.....pečiatka, podpis.....
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
-7-

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Žilina túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Dagmar Grófová
vedúca

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10002

Doručuje sa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Martinská 49, Bratislava, Martinská 49, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
CABEX s.r.o., Ing. Peter Chládek, Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Ing. Ján Moravec, Zábřežná 382/82, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Martin Moravec, Zábřežná 382/82, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Božena Slámková, Brodňanská 358/1, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Anton Slámka, Brodňanská 358/1, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Vladimír Tabak, Kapustná 155/9, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Iveta Tabaková, Kapustná 155/9, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Margita Mesková, Brodňanská 93/3, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Mária Husárová, Brodňanská 95/5, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Anna Dejčíková, Brodňanská 96/7, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Margita Dejčíková, Brodňanská 96/7, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Jaroslav Marišín, Na Majerisku 170/8, 010 03 Žilina, Slovenská republika
Peter Kalinay, Brodňanská 100/11, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Katarína Krpelanová, Liešťany 15, 972 27 Liešťany, Slovenská republika

Marián Kupšo, Brodňanská 102/13, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Ing. Jana Olexová PhD., Brodňanská 226/82, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Ing. Jozef Virdzek, Brodňanská 303/31B, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Anna Kubová, Gaštanová 3089/50, 010 07 Žilina, Slovenská republika
Peter Moravec, Budatínska 3142/5, 851 06 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Janka Paučinová, Zábrežná 92/83, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Ing. Michal Oravec, Stehličia 198/35, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Iveta Balážová, Brodňanská 109/15, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Mgr. Eliška Očková, Jarošova 2266/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Ing. Vladimír Sidor, Švábska 6726/45, 080 05 Prešov, Slovenská republika
Emília Valová, Brodňanská 109/15, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Mgr. Anna Kačeniárová, Brodňanská 109/15, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Mesto Žilina, Odbor právneho a majetkového a VO, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Mesto Žilina, Útvar hlavného architekta, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Mesto Žilina, Odbor dopravy, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Mesto Žilina, Odbor životného prostredia, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 1731, Žilina
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina 8
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy dráh, odbor dráhový a stavebný úrad, Námestie slobody, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, Žilina
Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Okresný úrad Žilina, OSZP2, odd. štátnej správy vôd, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Okresný úrad Žilina, OSZP1, odd. ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Okresný úrad Žilina, OSZP3, úsek OH, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Okresný úrad Žilina, OSZP3, úsek OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie - stavebné povolenie]
Identifikátor:	OU-ZA-OSZP3-2024/000781-0209301/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ľubica Hanuliaková
Oprávnenie:	1017 Vedúci oddelenia
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	22.12.2023 07:03:16 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	22.12.2023 07:03:29 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZA-OSZP3-2024/000781-0209301/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Mária Križová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Žilina IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	05.01.2024
Podpis a pečiatka:	