**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 | 2.46 | 3.08 | 115 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | V | 15 | 500-540 | 1 | | 01 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 21 | 39 | 1.01 | 20 | | | | C | | 173 | 138 | 425 | | 4.9 |
| BC | 35 | 22 | 41 | 1.17 | 20 | | | | C | | 119 | 95 | 293 | | 3.4 |
| SM | 15 | 28 | 38 | 1.26 | 26 | | | | C | | 83 | 66 | 203 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 375 | 299 | 921 | | 10.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 375 | 299 | 921 | | 10.9 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:**

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.20 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 150 | | | | | 150 |
| 100 | | | | | 100 |
| 450 | | | | | 450 |
| | | | | | |
| 450 | | | | | 450 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | | | 1.20 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.24 | | |
| SM | 0.24 | | |
| BO | 0.24 | | |
| JH | 0.48 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.20ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

JH 40% BO 20%

BK 20%

SM 20%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 20 - 40 | skupinovito |
| BK | 5 - 30 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 25 | hlúčikovito |
| jd | 5 - 10 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 0.62 | 3.08 | 50 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | V | 15 | 500-540 | 1 | | 01 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 16 | 20 | 0.21 | 28 | | | | | | 169 | 34 | 105 | | 4.9 |
| BK | 35 | 14 | 14 | 0.10 | 24 | | | | | | 69 | 14 | 43 | | 2.1 |
| JH | 5 | 12 | 11 | 0.05 | 22 | | | | | | 10 | 2 | 6 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 169 | 34 | 105 | | 4.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 79 | 16 | 49 | | 2.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 248 | 50 | 154 | | 7.3 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** JS,LM,BH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 40 | ostrovčekovit |
| BK | 15 - 35 | hlúčikovito |
| sm | 20 - 40 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| jd | 5 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 1 | 1 | 5.64 | 7.05 | 115 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | V | 15 | 520-540 | 1 | | 01 | 600 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 28 | 40 | 1.41 | 26 | | | | B | | 380 | 304 | 2143 | | 22.1 |
| SM | 20 | 30 | 43 | 1.71 | 28 | | | | C | | 121 | 97 | 684 | | 8.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 501 | 401 | 2827 | | 30.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 501 | 401 | 2827 | | 30.5 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, lieska.

**Vek, vznik:** Z viac častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,JD,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.81 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 070 | | | | | 1 070 |
| 340 | | | | | 340 |
| 1 410 | | | | | 1 410 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 410 | | | | | 1 410 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | | | 2.81 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.56 | | |
| SM | 0.56 | | |
| BO | 0.56 | | |
| JH | 1.13 | | |

Ošetrovanie proti burine: 2.81ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

JH 40% BO 20%

BK 20%

SM 20%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 20 - 40 | skupinovito |
| BK | 5 - 30 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 25 | hlúčikovito |
| jd | 5 - 10 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 1 | 2 | 1.41 | 7.05 | 50 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | V | 15 | 520-540 | 1 | | 01 | 600 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 16 | 14 | 0.11 | 28 | | | | | | 145 | 29 | 204 | | 9.4 |
| BK | 30 | 12 | 12 | 0.06 | 22 | | | | | | 50 | 10 | 71 | | 3.7 |
| JH | 20 | 12 | 12 | 0.06 | 22 | | | | | | 35 | 7 | 49 | | 2.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 145 | 29 | 204 | | 9.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 85 | 17 | 120 | | 6.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 230 | 46 | 324 | | 15.6 |

**Ojedinelé dreviny:** LM,BH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 40 | ostrovčekovit |
| BK | 15 - 35 | hlúčikovito |
| sm | 20 - 40 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| jd | 5 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 2 | | | 7.15 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | V | 15 | 520-540 | 1 | | 01 | 600 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 20 | 22 | 0.32 | 34 | | | | | | 144 | 144 | 1030 | | 50.1 |
| BK | 35 | 16 | 17 | 0.16 | 28 | | | | | | 62 | 62 | 443 | | 22.2 |
| JH | 15 | 16 | 18 | 0.18 | 28 | | | | | | 27 | 27 | 193 | | 9.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 144 | 144 | 1030 | | 50.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 636 | | 31.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 233 | 233 | 1666 | | 81.8 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.15 | 7.15 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 22 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 82 | | | | 82 |
| | 53 | | | | 53 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 82 | | | | 82 |
| | 76 | | | | 76 |
| | 158 | | | | 158 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 40 | ostrovčekovit |
| BK | 15 - 35 | hlúčikovito |
| sm | 20 - 40 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| jd | 5 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 3 | | | 1.89 | 35 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 | V | 15 | 520-540 | 1 | | 01 | 600 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., zo sadby, staršie skup. z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami medzery, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 15 | 14 | 0.10 | 34 | | | | | | 94 | 94 | 178 | | 13.5 |
| SC | 35 | 13 | 13 | 0.06 | 26 | | | | | | 45 | 45 | 85 | | 5.2 |
| BK | 10 | 11 | 10 | 0.04 | 26 | | | | | | 10 | 10 | 19 | | 1.7 |
| BO | 5 | 11 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | | 5 | 5 | 9 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 144 | 144 | 272 | | 19.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 19 | | 1.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 154 | 154 | 291 | | 21.1 |

**Ojedinelé dreviny:** DZ,JS,LM,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.89 | 1.89 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 18 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | | | 21 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 31 | | | | 31 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 34 | | | | 34 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 20 - 40 | ostrovčekovit |
| BK | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 20 - 40 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 5 - 15 | jednotlivo |
| dl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| jd | 5 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 2 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | V | 15 | 520-540 | 1 | | 01 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.27 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 22 | | | | | D |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.27 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| BK | 50 - 60 | ostrovčekovit |
| sm | 5 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| jd | 5 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 3 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 26 | 100 | 40 | 5 | JV | 60 | 540-640 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 0.51 | 135 | 0.67 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD | 44 | 26 | 38 | 1.26 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | |
| SM | 38 | 28 | 38 | 1.26 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BK | 9 | 24 | 36 | 1.13 | 20 | | | | C | |
| BO | 9 | 26 | 38 | 1.18 | 22 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JD | 307 | 175 | 89 | | 1.0 |
| SM | 290 | 165 | 84 | | 0.9 |
| BK | 52 | 29 | 15 | | 0.2 |
| BO | 45 | 25 | 13 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 642 | 365 | 186 | | 2.0 |
| Listnatá | 52 | 29 | 15 | | 0.2 |
| SPOLU | 694 | 394 | 201 | | 2.2 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Čučoriedie, burina, baza.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozpr. mal. holorubom, nerovnom. vysp., pri hrebeni JH zmladenie.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.29 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | | | | | 89 |
| 84 | | | | | 84 |
| 15 | | | | | 15 |
| 13 | | | | | 13 |
| 186 | | | | | 186 |
| 15 | | | | | 15 |
| 201 | | | | | 201 |

Na celej pl. mal. clon. rub, dorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | | | 0.29 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.06 | | |
| SM | 0.09 | | |
| JD | 0.14 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.29ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 60%

JD 25%

SM 15%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 15 - 25 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 3 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 60 | 540-640 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.51 | 30 | 0.50 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 73 | 32 | 16 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 73 | 32 | 16 | | 2.6 |
| SPOLU | 73 | 32 | 16 | | 2.6 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Čučoriedie, burina, baza.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 2 | | | 0.32 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 83 | 110 | 40 | 5 | JV | 55 | 540-640 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., z prir. obnovy, na V 1/3 predrastky.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 80 | 9 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | | 75 | 75 | 24 | | 2.4 |
| SM | 15 | 9 | 11 | 0.03 | 26 | | | | | | 14 | 14 | 4 | | 0.5 |
| JS | 5 | 9 | 10 | 0.02 | 24 | | | | | | 5 | 5 | 2 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 14 | 14 | 4 | | 0.5 |
| Listnatá | 80 | 80 | 26 | | 2.5 |
| SPOLU | 94 | 94 | 30 | | 3.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.32 | 0.32 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 36 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | 9 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 3 | | | 0.65 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 21 | 100 | 40 | 5 | JV | 55 | 540-640 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 2 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| JH | 40 | 3 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| SC | 10 | 3 | | | 20 | | | | | D | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,BO,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.65 | 0.65 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | 1.79 | 40 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 97 | 200 | 99 | 10 | JV | 65 | 600-680 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na JV staršie jedince BK JD BO.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | | 56 | 56 | 100 | | 7.0 |
| JH | 40 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | | 44 | 44 | 79 | | 5.6 |
| SM | 10 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 12 | 12 | 21 | | 1.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 12 | 12 | 21 | | 1.7 |
| Listnatá | 100 | 100 | 179 | | 12.6 |
| SPOLU | 112 | 112 | 200 | | 14.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.79 | 1.79 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | | | | 27 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 48 | | | | 48 |
| | 51 | | | | 51 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | ostrovčekovit |
| BO | 0 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 30 - 60 | ostrovčekovit |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 5 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.47 | 135 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 620-720 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na V 1/2 bralá. **Prikrývka:** Miestami burina.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SV 1/3 BK podrast.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 24 | 34 | 1.00 | 20 | | | | C | | 204 | 204 | 708 | | 8.6 |
| SM | 35 | 28 | 38 | 1.26 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 160 | 160 | 555 | | 5.7 |
| JH | 5 | 24 | 32 | 0.88 | 20 | | | | C | | 17 | 17 | 59 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | 160 | 160 | 555 | | | | | | | 250 | | | | 5.7 |
| Listnatá | | 221 | 221 | 767 | | | | | | | 75 | | | | 9.3 |
| SPOLU | | 381 | 381 | 1322 | | | | | | | 325 | | | | 15.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.77 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | | | | 70 |
| 250 | | | | | 250 |
| 5 | | | | | 5 |
| 250 | | | | | 250 |
| 75 | | | | | 75 |
| 325 | | | | | 325 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | | | 0.77 | 0.77 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.08 | 0.08 | |
| SM | 0.15 | 0.15 | |
| BK | 0.54 | 0.54 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 0 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 5 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.90 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 620-720 | 1 | | 06 | 300 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 10 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | | 84 | 84 | 76 | | 7.6 |
| JH | 10 | 10 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | | 9 | 9 | 8 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | 93 | 93 | 84 | | | | | | | | | | | 8.4 |
| SPOLU | | 93 | 93 | 84 | | | | | | | | | | | 8.4 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.90 | 0.90 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 39 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | | | | 29 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 32 | | | | 32 |
| | 32 | | | | 32 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 5 | B | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 97 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 135 | 0.70 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 600-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Bralá, skalnatá, plytká. **Prikrývka:** Miestami burina, tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami SM JD BK JH podrast.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 25 | 37 | 1.25 | 20 | | | | C | | 204 | 204 | 475 | | 5.8 |
| JH | 40 | 24 | 34 | 1.00 | 20 | | | | C | | 136 | 136 | 317 | | 3.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | 340 | 340 | 792 | | | | | | | 75 | | | | 9.6 |
| SPOLU | | 340 | 340 | 792 | | | | | | | 75 | | | | 9.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SM,JD,SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | | | | 45 |
| 30 | | | | | 30 |
| 75 | | | | | 75 |
| 75 | | | | | 75 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | | | 0.22 | 0.22 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.01 | 0.01 | |
| JD | 0.01 | 0.01 | |
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BK | 0.18 | 0.18 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80% JD 5%
JH 10%
SM 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 5 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.12 | 30 | 0.90 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 71 | 200 | 99 | 12 | SV | 45 | 600-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | | 43 | 43 | 5 | | 0.8 |
| JH | 10 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | | 6 | 6 | 1 | | 0.1 |
| SC | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | | 5 | 5 | 1 | | 0.1 |
| SM | 5 | 7 | 8 | 0.01 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 3 | 3 | | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 8 | 8 | 1 | | 0.2 |
| Listnatá | 49 | 49 | 6 | | 0.9 |
| SPOLU | 57 | 57 | 7 | | 1.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.12 | 0.12 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 44 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 6 | | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 1.94 | 130 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 20 | 100 | 30 | 5 | V | 50 | 540-720 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 35 | 29 | 38 | 1.32 | 26 | 41 | 1 | 1 | C | | 210 | 168 | 326 | | 3.5 |
| BO | 30 | 28 | 39 | 1.34 | 24 | | | | B | | 139 | 111 | 215 | | 1.9 |
| BK | 20 | 24 | 36 | 1.13 | 20 | | | | C | | 81 | 65 | 126 | | 1.6 |
| JD | 10 | 27 | 40 | 1.44 | 22 | | | | C | | 50 | 40 | 78 | | 1.0 |
| SC | 5 | 29 | 41 | 1.29 | 26 | | | | B | | 24 | 19 | 37 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 423 | 338 | 656 | | 6.7 |
| Listnatá | 81 | 65 | 126 | | 1.6 |
| SPOLU | 504 | 403 | 782 | | 8.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.84 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | | | 170 |
| 120 | | | | | 120 |
| 70 | | | | | 70 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 350 | | | | | 350 |
| 70 | | | | | 70 |
| 420 | | | | | 420 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | | | 0.84 | 0.43 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.08 | 0.04 | |
| SM | 0.25 | 0.13 | |
| BK | 0.51 | 0.26 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.41ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 6 | | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 1.94 | 40 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 83 | 110 | 40 | 5 | V | 50 | 540-720 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska, kroviny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 80 | 10 | 10 | 0.03 | 22 | | | | | | 90 | 18 | 35 | | 2.9 |
| BK | 20 | 10 | 10 | 0.03 | 22 | | | | | | 26 | 5 | 10 | | 0.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 116 | 23 | 45 | | 3.6 |
| SPOLU | 116 | 23 | 45 | | 3.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 6 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.90 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 83 | 110 | 40 | 5 | SV | 50 | 540-720 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu, hustejšia.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 60 | 14 | 15 | 0.11 | 24 | | | | | |
| BK | 30 | 14 | 15 | 0.11 | 24 | | | | | |
| SM | 10 | 14 | 16 | 0.12 | 26 | 21 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JH | 108 | 108 | 421 | | 20.2 |
| BK | 54 | 54 | 211 | | 10.1 |
| SM | 22 | 22 | 86 | | 4.3 |
| Ihličnatá | 22 | 22 | 86 | | 4.3 |
| Listnatá | 162 | 162 | 632 | | 30.3 |
| SPOLU | 184 | 184 | 718 | | 34.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.90 | 3.90 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 22 |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | | 97 | | | | 97 |
| BK | | 48 | | | | 48 |
| SM | | 12 | | | | 12 |
| Ihličnatá | | 12 | | | | 12 |
| Listnatá | | 145 | | | | 145 |
| SPOLU | | 157 | | | | 157 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 6 | | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.30 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 540-720 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 10 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | |
| SM | 30 | 9 | 11 | 0.03 | 26 | 21 | 2 | 3 | | |
| JH | 20 | 10 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS,DG,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 47 | 47 | 249 | | 24.8 |
| SM | 29 | 29 | 154 | | 16.6 |
| JH | 19 | 19 | 101 | | 9.9 |
| Ihličnatá | 29 | 29 | 154 | | 16.6 |
| Listnatá | 66 | 66 | 350 | | 34.7 |
| SPOLU | 95 | 95 | 504 | | 51.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.30 | 5.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 35 |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | | 95 | | | | 95 |
| SM | | 41 | | | | 41 |
| JH | | 38 | | | | 38 |
| Ihličnatá | | 41 | | | | 41 |
| Listnatá | | 133 | | | | 133 |
| SPOLU | | 174 | | | | 174 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 6 | | 4 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 97 | 110 | 40 | 5 | SV | 50 | 540-720 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov., miestami staršie skup. BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 6 | | | 24 | | | | | |
| JH | 20 | 6 | | | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 2.40 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 6 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 21 | 100 | 40 | 5 | V | 50 | 540-720 | 1 | | 07 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 15 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 2 | | | 26 | | | | | A |
| JH | 40 | 3 | | | 24 | | | | | A |
| SC | 10 | 5 | | | 20 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.47 | 2.47 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 6 | | 6 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | V | 50 | 540-720 | 1 | | 07 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.22 | 5 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 0.5 | | | 20 | | | | | A |
| BK | 50 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,SC,BO,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 7 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 | SV | 40 | 540-640 | 1 | | 04 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0.48 | 135 | 0.70 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 35 | 30 | 37 | 1.29 | 26 | | | | B | |
| SM | 30 | 30 | 37 | 1.30 | 26 | 41 | 2 | 2 | C | |
| SC | 13 | 28 | 40 | 1.18 | 26 | | | | B | |
| BK | 12 | 27 | 39 | 1.50 | 22 | | | | C | |
| JD | 5 | 30 | 41 | 1.70 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 5 | 25 | 33 | 0.98 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 466 | 369 | 177 | 1.6 | 110 |
| Listnatá | 76 | 61 | 29 | 0.3 | 20 |
| SPOLU | 542 | 430 | 206 | 1.9 | 130 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 0.24 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | | | | 110 |
| 20 | | | | | 20 |
| 130 | | | | | 130 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | | | 0.24 | 0.12 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.02 | 0.01 | |
| JD | 0.02 | 0.01 | |
| BO | 0.02 | 0.01 | |
| SC | 0.02 | 0.01 | |
| BK | 0.16 | 0.08 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.12ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% BO 10%
SM 10% SC 10%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 7 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.48 | 30 | 0.20 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 540-640 | 1 | | 04 | 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | | 30 | 6 | 3 | | 0.5 |
| JH | 50 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | | 30 | 6 | 3 | | 0.5 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na J 1/2 z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD,BO,SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 60 | 12 | 6 | 1.0 | | |
| SPOLU | 60 | 12 | 6 | 1.0 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 7 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.41 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 540-640 | 1 | | 07 | 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | | 63 | 63 | 467 | | 32.7 |
| JH | 30 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | | 38 | 38 | 282 | | 19.6 |
| SM | 20 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 28 | 28 | 207 | | 16.1 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS,BO,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 28 | 28 | 207 | 16.1 | | |
| Listnatá | 101 | 101 | 749 | 52.3 | | |
| SPOLU | 129 | 129 | 956 | 68.4 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.41 | 7.41 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 145 | | | | 145 |
| | 87 | | | | 87 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 232 | | | | 232 |
| | 269 | | | | 269 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 7 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.94 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 540-640 | 1 | | 07 | 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 10 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | | 47 | 47 | 44 | | 4.4 |
| JH | 20 | 10 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | | 19 | 19 | 18 | | 1.8 |
| SM | 20 | 9 | 11 | 0.03 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 19 | 19 | 18 | | 2.0 |
| SC | 10 | 11 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 10 | 10 | 9 | | 0.6 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., SM a SC zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 29 | 29 | 27 | 2.6 | | |
| Listnatá | 66 | 66 | 62 | 6.2 | | |
| SPOLU | 95 | 95 | 89 | 8.8 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.94 | 0.94 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 34 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 30 | | | | 30 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 7 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.80 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 540-640 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK a JH z prir. obnovy, doplňov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | |
| JH | 35 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | |
| SC | 20 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | |
| SM | 5 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 3 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 8 | | |
| | 9 | 9 | 7 | | |
| | 11 | 11 | 9 | | 1.0 |
| | 1 | 1 | 1 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 12 | 12 | 10 | | 1.3 |
| Listnatá | 19 | 19 | 15 | | |
| SPOLU | 31 | 31 | 25 | | 1.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.80 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 7 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 21 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 540-640 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 2 | | | 26 | | | | | A |
| JH | 40 | 3 | | | 24 | | | | | A |
| BK | 10 | 3 | | | 24 | | | | | A |
| SC | 10 | 5 | | | 20 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JB,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.25 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 25 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 7 | | 6 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.13 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 540-640 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 22 | | | | | A |
| SM | 40 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 1 | 1 | 2.05 | 2.56 | 135 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 130 | 40 | 6 | SV | 45 | 600-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/3 slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 26 | 36 | 1.22 | 22 | | | | C | | 272 | 218 | 558 | | 6.6 |
| JH | 15 | 25 | 33 | 0.98 | 20 | | | | C | | 64 | 51 | 131 | | 1.6 |
| BO | 10 | 27 | 36 | 1.10 | 24 | | | | B | | 47 | 38 | 97 | | 0.8 |
| SM | 10 | 28 | 36 | 1.15 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 56 | 45 | 115 | | 1.2 |
| JD | 3 | 27 | 35 | 1.13 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 15 | 12 | 31 | | 0.4 |
| SC | 2 | 28 | 39 | 1.13 | 26 | | | | B | | 10 | 8 | 20 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 128 | 103 | 263 | | 2.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 336 | 269 | 689 | | 8.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 464 | 372 | 952 | | 10.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.36 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| 90 | | | | | 90 |
| 60 | | | | | 60 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 15 | | | | | 15 |
| 135 | | | | | 135 |
| 490 | | | | | 490 |
| 625 | | | | | 625 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | | | 1.36 | 0.68 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.14 | 0.14 | |
| SM | 0.14 | | |
| BK | 1.08 | 0.54 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.68ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JH 10%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 1 | 2 | 0.51 | 2.56 | 25 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 45 | 600-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., prevažne na S 1/2.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 6 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| JH | 10 | 6 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD,BO,SC,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 2 | | | 4.76 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 130 | 40 | 6 | SV | 45 | 600-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., prevažne z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v mladš. skup. zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | | 75 | 75 | 357 | | 25.2 |
| SM | 20 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 28 | 28 | 133 | | 10.4 |
| JH | 10 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | | 13 | 13 | 62 | | 4.2 |
| SC | 10 | 11 | 11 | 0.04 | 20 | | | | | | 10 | 10 | 48 | | 2.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 38 | 38 | 181 | | 13.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 88 | 88 | 419 | | 29.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 126 | 126 | 600 | | 42.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.76 | 4.76 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 111 | | | | 111 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 32 | | | | 32 |
| | 130 | | | | 130 |
| | 162 | | | | 162 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 8 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 600-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., SC a SM zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | | 47 | 47 | 58 | | 9.4 |
| JH | 10 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | | 6 | 6 | 7 | | 1.3 |
| SC | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | | 6 | 6 | 7 | | 0.7 |
| SM | 5 | 7 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 3 | | | 3 | 3 | 4 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 9 | 9 | 11 | | 1.3 |
| Listnatá | 53 | 53 | 65 | | 10.7 |
| SPOLU | 62 | 62 | 76 | | 12.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.24 | 1.24 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 48 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | | 30 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 34 | | | | 34 |
| | 37 | | | | 37 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 8 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.31 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 600-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, na Z okraji staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Miestami redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 6 | | | 24 | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.31 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 8 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 21 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 600-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami černičie, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 2 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| JH | 40 | 3 | | | 20 | | | | | A | | | | | |
| BK | 10 | 3 | | | 22 | | | | | A | | | | | |
| SC | 10 | 8 | 8 | 0.01 | 26 | | | | | A | 5 | 5 | 6 | | 1.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JB,JS,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 5 | 5 | 6 | | 1.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 5 | 5 | 6 | | 1.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.29 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 25 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 1 | 1 | 2.89 | 4.13 | 130 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 | SV | 50 | 600-760 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., nerovnom. vysp., BK miestami košaté.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 26 | 37 | 1.29 | 22 | | | | C | | 379 | 265 | 1094 | | 13.7 |
| JH | 15 | 25 | 33 | 0.98 | 22 | | | | C | | 77 | 54 | 223 | | 2.7 |
| SM | 5 | 27 | 37 | 1.16 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 31 | 22 | 91 | | 1.0 |
| SC | 5 | 26 | 39 | 1.03 | 24 | | | | C | | 24 | 17 | 70 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 55 | 39 | 161 | | 1.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 456 | 319 | 1317 | | 16.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 511 | 358 | 1478 | | 17.9 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.58 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |
| 120 | | | | | 120 |
| 50 | | | | | 50 |
| 40 | | | | | 40 |
| 90 | | | | | 90 |
| 720 | | | | | 720 |
| 810 | | | | | 810 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | | | 1.58 | 0.87 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.16 | 0.16 | |
| SC | 0.16 | 0.08 | |
| SM | 0.16 | 0.08 | |
| BK | 1.10 | 0.55 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.71ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% SC 10%
JH 10%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 1 | 2 | 1.24 | 4.13 | 30 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 50 | 600-760 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, v strede staršia.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 7 | 7 | 0.01 | 22 | | | | | | 40 | 12 | 50 | | |
| JS | 10 | 7 | 7 | 0.01 | 22 | | | | | | 3 | 1 | 4 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 43 | 13 | 54 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 43 | 13 | 54 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 2 | | | 1.51 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 | SV | 50 | 600-760 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., z prir. obnovy, SM zo sadby.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 10 | 10 | 0.03 | 22 | | | | | | 72 | 72 | 109 | | 8.8 |
| JH | 20 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | | 25 | 25 | 38 | | 2.7 |
| SM | 10 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | | | | | | 14 | 14 | 21 | | 1.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 21 | | 1.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 97 | 97 | 147 | | 11.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 111 | 111 | 168 | | 13.1 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.51 | 1.51 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 30 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | | | | 34 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 46 | | | | 46 |
| | 50 | | | | 50 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 9 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.19 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 600-760 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., z prir. obnovy, SM zo sadby.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Na SZ redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | |
| JH | 20 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | |
| SM | 15 | 7 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 3 | | |
| JS | 10 | 8 | 8 | 0.01 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 12 | 12 | 27 | 4.0 | |
| Listnatá | 51 | 51 | 111 | 17.7 | |
| SPOLU | 63 | 63 | 138 | 21.7 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.19 | 2.19 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 49 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | | | | 36 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 58 | | | | 58 |
| | 67 | | | | 67 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 9 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.22 | 20 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 600-760 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Zo sadby, miestami mladšie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 3 | | | 22 | | | | | D |
| SM | 35 | 3 | | | 26 | | | | | D |
| SC | 5 | 5 | | | 20 | | | | | D |
| JS | 5 | 3 | | | 22 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.22 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 9 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.93 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 600-760 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.93 | 0.93 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.56 | 125 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 60 | 580-760 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK miestami netvárne, v redších skup. BK JS podrast.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 25 | 35 | 1.11 | 22 | | | | C | |
| BO | 15 | 26 | 35 | 1.00 | 24 | | | | C | |
| JH | 15 | 25 | 31 | 0.86 | 22 | | | | C | |
| SM | 5 | 27 | 33 | 0.94 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 254 | 254 | 904 | | 11.8 |
| BO | 62 | 62 | 221 | | 2.1 |
| JH | 60 | 60 | 214 | | 2.7 |
| SM | 24 | 24 | 85 | | 1.0 |
| Ihličnatá | 86 | 86 | 306 | | 3.1 |
| Listnatá | 314 | 314 | 1118 | | 14.5 |
| SPOLU | 400 | 400 | 1424 | | 17.6 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.75 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | | | | | 450 |
| 110 | | | | | 110 |
| 100 | | | | | 100 |
| 40 | | | | | 40 |
| 150 | | | | | 150 |
| 550 | | | | | 550 |
| 700 | | | | | 700 |

Ošetrovanie proti burine: 0.87ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | | | 1.75 | 0.88 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.18 | | |
| JH | 0.18 | 0.18 | |
| BK | 1.39 | 0.70 | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
BO 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 10 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.37 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 60 | 580-760 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., na V okraji staršia.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V okraji hustejšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 6 | 8 | 0.01 | 24 | 21 | 2 | 5 | | |
| BK | 30 | 7 | 7 | 0.01 | 22 | | | | | |
| SC | 10 | 8 | 8 | 0.01 | 20 | | | | | |
| JS | 10 | 7 | 7 | 0.01 | 22 | | | | | |
| JH | 10 | 7 | 7 | 0.01 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 16 | 16 | 6 | | 1.2 |
| BK | 13 | 13 | 5 | | |
| SC | 6 | 6 | 2 | | 0.2 |
| JS | 4 | 4 | 1 | | |
| JH | 4 | 4 | 1 | | |
| Ihličnatá | 22 | 22 | 8 | | 1.4 |
| Listnatá | 21 | 21 | 7 | | |
| SPOLU | 43 | 43 | 15 | | 1.4 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.37 | 0.37 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 51 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 8 | | | | 8 |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

## Plán zalesňovania

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Prebierka.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 11 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 501 71 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.33 | 125 | 0.70 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 70 | 740-820 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká, kamenitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na JV 1/3 redšia, miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | |
| SC | 20 | 26 | 36 | 0.90 | 24 | | | | C | |
| JH | 10 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 223 | 223 | 966 | | 13.2 |
| SC | 68 | 68 | 294 | | 2.3 |
| JH | 32 | 32 | 139 | | 1.9 |
| Ihličnatá | 68 | 68 | 294 | | 2.3 |
| Listnatá | 255 | 255 | 1105 | | 15.1 |
| SPOLU | 323 | 323 | 1399 | | 17.4 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.43 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |
| 30 | | | | | 30 |
| 10 | | | | | 10 |
| 30 | | | | | 30 |
| 110 | | | | | 110 |
| 140 | | | | | 140 |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | | | 0.43 | 0.43 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.02 | 0.02 | |
| JH | 0.09 | 0.09 | |
| BK | 0.32 | 0.32 | |

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75%
JH 20%
SC 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Stromový účelový rub.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 12 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.08 | 130 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 70 | 780-940 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/4 vyspelejšia, miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | | 324 | 324 | 3266 | | 40.0 |
| JH | 10 | 25 | 33 | 0.98 | 22 | | | | C | | 36 | 36 | 363 | | 4.4 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,BO,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 360 | 360 | 3629 | 44.4 | 360 | 360 |
| SPOLU | 360 | 360 | 3629 | 44.4 | 360 | 360 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.00 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | | | | | 325 |
| 35 | | | | | 35 |
| | | | | | |
| 360 | | | | | 360 |
| 360 | | | | | 360 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.20 | 0.20 | |
| BK | 0.80 | 0.80 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JH 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 13 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.00 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 800-1000 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami BK SM JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 25 | 34 | 1.04 | 22 | | | | C | | 314 | 314 | 2826 | | 36.3 |
| SM | 10 | 28 | 42 | 1.52 | 24 | 42 | 1 | 2 | C | | 43 | 43 | 387 | | 4.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 43 | 43 | 387 | 4.5 | 150 | 150 |
| Listnatá | 314 | 314 | 2826 | 36.3 | 280 | 280 |
| SPOLU | 357 | 357 | 3213 | 40.8 | 430 | 430 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.15 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | | | | | 280 |
| 150 | | | | | 150 |
| | | | | | |
| 150 | | | | | 150 |
| 280 | | | | | 280 |
| 430 | | | | | 430 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | | | 1.15 | 1.15 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.12 | 0.12 | |
| SM | 0.23 | 0.23 | |
| BK | 0.80 | 0.80 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 14 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.21 | 130 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 600-800 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., nerovnom. vysp., na V 1/4 redšia, BK JH podrast. Miestami zmladenie BK a JS.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | | 282 | 282 | 1469 | | 18.4 |
| JH | 15 | 25 | 33 | 0.98 | 22 | | | | C | | 54 | 54 | 281 | | 3.4 |
| SM | 3 | 27 | 35 | 1.05 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 13 | 13 | 68 | | 0.8 |
| BO | 2 | 26 | 38 | 1.18 | 24 | | | | C | | 7 | 7 | 36 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 20 | 20 | 104 | 1.1 | 60 | 60 |
| Listnatá | 336 | 336 | 1750 | 21.8 | 1 050 | 1 050 |
| SPOLU | 356 | 356 | 1854 | 22.9 | 1 110 | 1 110 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.12 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | | | | | 900 |
| 150 | | | | | 150 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 1 050 | | | | | 1 050 |
| 1 110 | | | | | 1 110 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | | | 3.12 | 1.72 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.31 | | |
| JH | 0.62 | 0.62 | |
| BK | 2.19 | 1.10 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.40ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JH 20%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 14 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 600-800 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V 1/2 vyspelejšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | | 88 | 88 | 126 | | 8.8 |
| JS | 20 | 11 | 12 | 0.04 | 24 | | | | | | 25 | 25 | 36 | | 2.5 |
| SM | 10 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 14 | 14 | 20 | | 1.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 20 | | 1.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 113 | 113 | 162 | | 11.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 127 | 127 | 182 | | 12.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.43 | 1.43 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 38 | 30 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39 | | | | 39 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 54 | | | | 54 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 14 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.40 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 600-800 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., na Z 1/2 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | | 13 | 13 | 57 | | |
| SM | 20 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | | 4 | 4 | 18 | | 6.1 |
| JS | 20 | 6 | 6 | | 24 | | | | | | 5 | 5 | 22 | | |
| SC | 10 | 7 | 7 | 0.01 | 20 | | | | | | 3 | 3 | 13 | | 2.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 31 | | 8.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 79 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 110 | | 8.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 4.40 | 4.40 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 15 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.99 | 125 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 620-820 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., na J 1/3 vyspelejšia, v redších skup. BK JD zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 26 | 34 | 1.08 | 22 | | | | C | | 332 | 332 | 2985 | | 39.1 |
| JH | 10 | 25 | 33 | 0.98 | 22 | | | | C | | 40 | 40 | 360 | | 4.6 |
| SM | 5 | 28 | 36 | 1.15 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 24 | 24 | 216 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 216 | | 2.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 372 | 372 | 3345 | | 43.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 396 | 396 | 3561 | | 46.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 4.52 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 | | | | | 1 500 |
| 180 | | | | | 180 |
| 110 | | | | | 110 |
| 110 | | | | | 110 |
| 1 680 | | | | | 1 680 |
| 1 790 | | | | | 1 790 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 5 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 | | | 4.52 | 2.26 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.45 | 0.45 | |
| SM | 0.45 | | |
| BK | 3.62 | 1.81 | |

Ošetrovanie proti burine: 2.26ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JH 10%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 15 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.59 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 620-820 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | | 44 | 44 | 114 | | 18.3 |
| JS | 20 | 8 | 8 | 0.01 | 24 | | | | | | 13 | 13 | 34 | | 5.2 |
| SM | 10 | 7 | 8 | 0.01 | 26 | 21 | 2 | 4 | | | 6 | 6 | 16 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 16 | | 2.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 57 | 57 | 148 | | 23.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 63 | 63 | 164 | | 26.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.59 | 2.59 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 51 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59 | | | | 59 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 77 | | | | 77 |
| | 82 | | | | 82 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 16 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.07 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 800-900 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, pri hrebeni vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 32 | 0.88 | 20 | | | | C | | 319 | 319 | 979 | | 13.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 319 | 319 | 979 | | 13.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 319 | 319 | 979 | | 13.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD,JH,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.30 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | | | | 95 |
| 95 | | | | | 95 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | | | 0.30 | 0.30 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.02 | 0.02 | |
| JD | 0.02 | 0.02 | |
| JH | 0.06 | 0.06 | |
| BK | 0.20 | 0.20 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JD 5%
JH 20%
SM 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 17 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 501 65 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.96 | 125 | 0.70 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 760-1000 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, štrkovitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S okraji kvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 24 | 35 | 1.07 | 20 | | | | C | | 144 | 144 | 1722 | | 23.4 |
| SM | 35 | 27 | 39 | 1.27 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 152 | 152 | 1818 | | 20.8 |
| JH | 10 | 24 | 32 | 0.88 | 20 | | | | C | | 32 | 32 | 383 | | 5.2 |
| JD | 10 | 26 | 36 | 1.14 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 40 | 40 | 478 | | 6.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 192 | 192 | 2296 | | 26.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 176 | 176 | 2105 | | 28.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 368 | 368 | 4401 | | 55.5 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.13 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | | | 170 |
| 600 | | | | | 600 |
| 35 | | | | | 35 |
| 45 | | | | | 45 |
| 645 | | | | | 645 |
| 205 | | | | | 205 |
| 850 | | | | | 850 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | | | 2.13 | 2.13 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.21 | 0.21 | |
| SM | 0.21 | 0.21 | |
| JD | 0.21 | 0.21 | |
| BK | 1.50 | 1.50 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JD 10%
JH 10%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 17 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 97 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.11 | 145 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 60 | 800-940 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S a na J okraji BK podrast.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 25 | 38 | 1.32 | 20 | | | | C | |
| JH | 20 | 25 | 35 | 1.11 | 20 | | | | C | |
| SM | 10 | 28 | 40 | 1.39 | 22 | 41 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JS,MK,JD,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 252 | 252 | 1288 | | 13.8 |
| JH | 72 | 72 | 368 | | 3.9 |
| SM | 43 | 43 | 220 | | 2.1 |
| Ihličnatá | 43 | 43 | 220 | | 2.1 |
| Listnatá | 324 | 324 | 1656 | | 17.7 |
| SPOLU | 367 | 367 | 1876 | | 19.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.65 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | | | | | 120 |
| 30 | | | | | 30 |
| 100 | | | | | 100 |
| 100 | | | | | 100 |
| 150 | | | | | 150 |
| 250 | | | | | 250 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | | | 0.65 | 0.65 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.07 | 0.07 | |
| JH | 0.13 | 0.13 | |
| BK | 0.45 | 0.45 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JH 20%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 0 - 20 | skupinovito |
| SM | 0 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 18 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.98 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 780-940 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK JD.
**Zmiešanie:** Zmieš. skup.
**Hospodársky stav:** V por. TMP.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 17 | 21 | 0.26 | 24 | | | | | |
| SM | 30 | 18 | 22 | 0.28 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,BO,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 144 | 144 | 1293 | | 46.3 |
| SM | 78 | 78 | 700 | | 25.0 |
| Ihličnatá | 78 | 78 | 700 | | 25.0 |
| Listnatá | 144 | 144 | 1293 | | 46.3 |
| SPOLU | 222 | 222 | 1993 | | 71.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.98 | 8.98 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 181 | | | | 181 |
| | 49 | | | | 49 |
| | 49 | | | | 49 |
| | 181 | | | | 181 |
| | 230 | | | | 230 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 18 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.74 | 125 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 920-940 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., na J 1/2 mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 27 | 35 | 1.19 | 24 | | | | C | |
| SM | 10 | 30 | 43 | 1.71 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 332 | 332 | 246 | | 3.2 |
| SM | 47 | 47 | 35 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 47 | 47 | 35 | | 0.4 |
| Listnatá | 332 | 332 | 246 | | 3.2 |
| SPOLU | 379 | 379 | 281 | | 3.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.37 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | | | | | 120 |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |
| 120 | | | | | 120 |
| 140 | | | | | 140 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 | | | 0.37 | 0.19 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.07 | 0.04 | |
| BK | 0.30 | 0.15 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.18ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | 1 | 1 | 1.62 | 2.03 | 150 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 97 | 200 | 99 | 10 | J | 55 | 740-920 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Pri hrebeni kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami burina, tráva.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., zápoj medzernatý, zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 28 | 38 | 1.47 | 22 | | | | C | |
| JH | 25 | 27 | 36 | 1.27 | 22 | | | | C | |
| SM | 5 | 32 | 43 | 1.84 | 26 | 42 | 5 | 5 | D | |
| BO | 5 | 31 | 44 | 1.89 | 26 | | | | C | |
| JD | 3 | 31 | 38 | 1.53 | 24 | 42 | 3 | 4 | C | |
| JS | 2 | 28 | 44 | 1.68 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 302 | 241 | 489 | | 4.9 |
| | 125 | 100 | 203 | | 2.0 |
| | 34 | 27 | 55 | | 0.5 |
| | 27 | 21 | 43 | | 0.3 |
| | 19 | 15 | 30 | | 0.3 |
| | 10 | 8 | 16 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 80 | 63 | 128 | | 1.1 |
| Listnatá | 437 | 349 | 708 | | 7.1 |
| SPOLU | 517 | 412 | 836 | | 8.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.24 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | | | | 45 |
| 20 | | | | | 20 |
| 55 | | | | | 55 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 65 | | | | | 65 |
| 70 | | | | | 70 |
| 135 | | | | | 135 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | | | 0.24 | 0.24 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.01 | 0.01 | |
| JD | 0.01 | 0.01 | |
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| BK | 0.17 | 0.17 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JD 5%
JH 20%
SM 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 0 - 20 | skupinovito |
| SM | 0 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | 1 | 2 | 0.41 | 2.03 | 35 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | J | 55 | 740-920 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Pri hrebeni kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami burina, tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 105 | 21 | 43 | | 4.2 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 105 | 21 | 43 | | 4.2 |
| SPOLU | 105 | 21 | 43 | | 4.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | 2 | | | 4.33 | 40 | 0.90 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | J | 55 | 740-920 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, BK z prir. obnovy, na JZ okraji staršia, skup.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | |
| SM | 30 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | 21 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88 | 88 | 381 | | 26.7 |
| | 42 | 42 | 182 | | 14.1 |
| Ihličnatá | 42 | 42 | 182 | | 14.1 |
| Listnatá | 88 | 88 | 381 | | 26.7 |
| SPOLU | 130 | 130 | 563 | | 40.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.33 | 4.33 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 118 | | | | 118 |
| | 33 | | | | 33 |
| | 33 | | | | 33 |
| | 118 | | | | 118 |
| | 151 | | | | 151 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 19 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.31 | 25 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 20 | 740-920 | 1 | | 03 | 1 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Zo sadby, BK z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp., miestami redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 2 | 5 | | |
| BK | 40 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | |
| SC | 5 | 7 | 7 | 0.01 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 12 | 4 | | 1.2 |
| | 10 | 10 | 3 | | |
| | 2 | 2 | 1 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 14 | 14 | 5 | | 1.3 |
| Listnatá | 10 | 10 | 3 | | |
| SPOLU | 24 | 24 | 8 | | 1.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.31 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 19 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 20 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 55 | 740-920 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 4 | | | 22 | | | | | A |
| SM | 10 | 3 | | | 26 | | | | | A |
| SC | 10 | 5 | | | 20 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,BO,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.28 | 1.28 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 20 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 97 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.94 | 150 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 70 | 640-940 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK JH podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 26 | 32 | 0.95 | 20 | | | | C | |
| JH | 30 | 25 | 31 | 0.86 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD,BO,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 370 | 370 | 7747 | | 80.6 |
| SPOLU | 370 | 370 | 7747 | | 80.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 1.89 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 200 | | | | | 200 |

Prevažne na J 2/3 stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | | | 1.89 | 1.89 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.09 | 0.09 | |
| JH | 0.38 | 0.38 | |
| BK | 1.42 | 1.42 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75%
JH 20%
SM 5%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 0 - 20 | skupinovito |
| SM | 0 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 20 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.03 | 60 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 660-760 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., na JZ okraji mladšia, skup.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 15 | 17 | 0.15 | 22 | | | | | | 109 | 109 | 330 | | 12.7 |
| JH | 20 | 14 | 16 | 0.13 | 20 | | | | | | 32 | 32 | 97 | | 3.9 |
| SM | 20 | 16 | 18 | 0.17 | 24 | | | | | | 44 | 44 | 133 | | 5.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 44 | 44 | 133 | | 5.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 141 | 141 | 427 | | 16.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 185 | 185 | 560 | | 21.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.03 | 3.03 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46 | | | | 46 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 60 | | | | 60 |
| | 71 | | | | 71 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 20 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 97 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 65 | 720-860 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z prir. obnovy, SM a SC zo sadby.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS | 50 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 3 | | | 36 | 36 | 61 | | 7.3 |
| BK | 30 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | | 28 | 28 | 48 | | 4.8 |
| SM | 10 | 9 | 11 | 0.03 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 10 | 10 | 17 | | 1.8 |
| SC | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | | 8 | 8 | 14 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 31 | | 2.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 64 | 64 | 109 | | 12.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 82 | 82 | 140 | | 14.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.70 | 1.70 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 34 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | | | 23 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 47 | | | | 47 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 0 - 20 | skupinovito |
| SM | 0 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 21 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 30 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.89 | 160 | 0.70 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 560-760 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká, štrkovitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BO prevažne netvárne, pri doline BK SM podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 26 | 36 | 1.06 | 22 | | | | D | | 172 | 172 | 2905 | | 23.6 |
| BK | 40 | 25 | 35 | 1.11 | 18 | | | | D | | 142 | 142 | 2398 | | 23.6 |
| SM | 10 | 28 | 38 | 1.26 | 22 | 42 | 1 | 1 | D | | 46 | 46 | 777 | | 6.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 218 | 218 | 3682 | | 30.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 142 | 142 | 2398 | | 23.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 360 | 360 | 6080 | | 53.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,MK,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.95 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | | | | | 290 |
| 240 | | | | | 240 |
| 200 | | | | | 200 |
| 490 | | | | | 490 |
| 240 | | | | | 240 |
| 730 | | | | | 730 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | | | 1.95 | 1.95 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.29 | 0.29 | |
| BO | 0.29 | 0.29 | |
| SM | 0.39 | 0.39 | |
| BK | 0.98 | 0.98 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% BO 15%
SM 20%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 21 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 20 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 60 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 660-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S 1/2 redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 16 | 19 | 0.19 | 24 | | | | | | 133 | 133 | 203 | | 7.9 |
| BO | 20 | 16 | 19 | 0.18 | 22 | | | | | | 38 | 38 | 58 | | 1.9 |
| SC | 10 | 15 | 18 | 0.13 | 20 | | | | | | 16 | 16 | 24 | | 0.7 |
| BK | 10 | 14 | 16 | 0.13 | 20 | | | | | | 16 | 16 | 24 | | 1.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 285 | | 10.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 24 | | 1.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 203 | 203 | 309 | | 11.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.53 | 1.53 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | | | 16 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 23 | | | | 23 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 22 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 18 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.00 | 65 | 0.80 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 20 | 560-580 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., na JV okraji mladšia, skup. BO staršie.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 19 | 23 | 0.33 | 26 | | | | C | | 203 | 203 | 812 | | 25.5 |
| BK | 20 | 17 | 19 | 0.22 | 24 | | | | C | | 46 | 46 | 184 | | 5.8 |
| BO | 10 | 19 | 24 | 0.34 | 24 | | | | C | | 24 | 24 | 96 | | 2.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 227 | 227 | 908 | | 28.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 46 | 46 | 184 | | 5.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 273 | 273 | 1092 | | 34.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.00 | 4.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49 | | | | 49 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 74 | | | | 74 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 22 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 71 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 35 | 0.90 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 50 | 580-660 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., doplňov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 9 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | | 37 | 37 | 74 | | 7.5 |
| SM | 30 | 9 | 11 | 0.03 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 29 | 29 | 58 | | 6.3 |
| JH | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | | 9 | 9 | 18 | | 1.9 |
| SC | 10 | 10 | 10 | 0.03 | 20 | | | | | | 8 | 8 | 16 | | 1.1 |
| BO | 10 | 9 | 10 | 0.02 | 20 | | | | | | 6 | 6 | 12 | | 1.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 43 | 43 | 86 | | 8.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 46 | 46 | 92 | | 9.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 178 | | 18.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JB,MK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.00 | 2.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 30 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | | | | 28 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 53 | | | | 53 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 22 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 30 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 170 | 0.60 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 55 | 600-680 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami burina, tráva.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** BK netvárne, košaté, zakm. nerovnom., miestami BK BO podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 30 | 40 | 1.51 | 26 | | | | C | |
| BK | 20 | 29 | 38 | 1.52 | 22 | | | | D | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 287 | 287 | 416 | | 3.3 |
| BK | 72 | 72 | 104 | | 0.9 |
| Ihličnatá | 287 | 287 | 416 | | 3.3 |
| Listnatá | 72 | 72 | 104 | | 0.9 |
| SPOLU | 359 | 359 | 520 | | 4.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.14 | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | | | | | 40 |
| BK | 10 | | | | | 10 |
| Ihličnatá | 40 | | | | | 40 |
| Listnatá | 10 | | | | | 10 |
| SPOLU | 50 | | | | | 50 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | | | 0.14 | 0.14 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.07 | 0.07 | |
| BO | 0.07 | 0.07 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
BO 50%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 22 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 97 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.53 | 55 | 0.80 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 55 | 580-720 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 16 | 18 | 0.18 | 24 | | | | | |
| JH | 30 | 16 | 18 | 0.18 | 24 | | | | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 129 | 129 | 1229 | | 50.2 |
| JH | 55 | 55 | 524 | | 21.5 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 184 | 184 | 1753 | | 71.7 |
| SPOLU | 184 | 184 | 1753 | | 71.7 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SM,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.53 | 9.53 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 16 |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | | 197 | | | | 197 |
| JH | | 84 | | | | 84 |
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | | 281 | | | | 281 |
| SPOLU | | 281 | | | | 281 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 23 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.69 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 50 | 640-820 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri hrebeni jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 18 | 22 | 0.31 | 24 | | | | C | |
| JH | 20 | 18 | 21 | 0.28 | 24 | | | | C | |
| SM | 10 | 19 | 23 | 0.33 | 26 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 160 | 160 | 2510 | | 80.0 |
| JH | 46 | 46 | 722 | | 22.8 |
| SM | 29 | 29 | 455 | | 14.3 |
| Ihličnatá | 29 | 29 | 455 | | 14.3 |
| Listnatá | 206 | 206 | 3232 | | 102.8 |
| SPOLU | 235 | 235 | 3687 | | 117.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 15.69 | 15.69 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 11 |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | | 301 | | | | 301 |
| JH | | 87 | | | | 87 |
| SM | | 23 | | | | 23 |
| Ihličnatá | | 23 | | | | 23 |
| Listnatá | | 388 | | | | 388 |
| SPOLU | | 411 | | | | 411 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 24 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | SV | 65 | 660-820 | 1 | | 10 | 700 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.27 | 65 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká, kamenitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami burina, kroviny.
**Vek, vznik:** Pri hrebeni jednotlivo staršie predrastky.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 17 | 20 | 0.24 | 24 | | | | C | | 114 | 114 | 829 | | 26.5 |
| JH | 20 | 17 | 20 | 0.24 | 24 | | | | C | | 46 | 46 | 334 | | 10.6 |
| SM | 10 | 19 | 23 | 0.33 | 26 | | | | C | | 29 | 29 | 211 | | 6.6 |
| SC | 10 | 18 | 24 | 0.28 | 22 | | | | C | | 21 | 21 | 153 | | 3.8 |
| BO | 10 | 18 | 27 | 0.41 | 24 | | | | C | | 24 | 24 | 174 | | 4.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 74 | 74 | 538 | | 15.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 160 | 160 | 1163 | | 37.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 234 | 234 | 1701 | | 52.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.27 | 7.27 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 22 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 99 | | | | 99 |
| | 40 | | | | 40 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 139 | | | | 139 |
| | 162 | | | | 162 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 25 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 | SV | 50 | 580-740 | 1 | | 07 | 700 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.95 | 65 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Pri hrebeni plytká. **Prikrývka:** Miestami lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 18 | 23 | 0.34 | 24 | | | | C | | 160 | 160 | 1592 | | 50.7 |
| JH | 20 | 18 | 23 | 0.34 | 24 | | | | C | | 46 | 46 | 458 | | 14.5 |
| SM | 10 | 20 | 25 | 0.40 | 28 | | | | C | | 33 | 33 | 328 | | 9.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 328 | | 9.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 206 | 206 | 2050 | | 65.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 239 | 239 | 2378 | | 74.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BO,JS,JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.95 | 9.95 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 27 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 191 | | | | 191 |
| | 55 | | | | 55 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 246 | | | | 246 |
| | 266 | | | | 266 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 26 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 18 | 150 | 99 | 12 | SV | 50 | 560-700 | 1 | | 07 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.91 | 40 | 0.90 | O | V | a | |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 13 | 16 | 0.11 | 28 | 21 | 1 | 2 | | | 85 | 85 | 417 | | 29.8 |
| BK | 40 | 12 | 15 | 0.09 | 26 | | | | | | 58 | 58 | 285 | | 18.6 |
| BO | 10 | 13 | 15 | 0.09 | 24 | | | | | | 13 | 13 | 64 | | 4.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 98 | 98 | 481 | | 34.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 58 | 58 | 285 | | 18.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 156 | 156 | 766 | | 52.7 |

**Ojedinelé dreviny:** BX,SC,JH,MK,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.91 | 4.91 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 31 | 20 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 75 | | | | 75 |
| | 65 | | | | 65 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 85 | | | | 85 |
| | 65 | | | | 65 |
| | 150 | | | | 150 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 26 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.74 | 30 | 1.00 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 18 | 150 | 99 | 12 | SV | 50 | 560-660 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., zakm. nerovnom., v strede hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 2 | 3 | | |
| BK | 30 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | |
| SC | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | |
| BO | 10 | 9 | 9 | 0.01 | 24 | | | | | |
| JH | 10 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 34 | 34 | 127 | | 18.1 |
| BK | 19 | 19 | 71 | | 11.3 |
| SC | 6 | 6 | 22 | | 2.2 |
| BO | 7 | 7 | 26 | | 3.6 |
| JH | 6 | 6 | 22 | | 3.8 |
| Ihličnatá | 47 | 47 | 175 | | 23.9 |
| Listnatá | 25 | 25 | 93 | | 15.1 |
| SPOLU | 72 | 72 | 268 | | 39.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.74 | 3.74 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 39 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | | | | 42 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 57 | | | | 57 |
| | 49 | | | | 49 |
| | 106 | | | | 106 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 26 | C | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 160 | 0.60 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 30 | 200 | 99 | 12 | JV | 50 | 600-680 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Tráva.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne nekvalit., miestami BO BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 28 | 37 | 1.20 | 24 | | | | D | |
| BK | 20 | 29 | 36 | 1.35 | 22 | | | | D | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 261 | 261 | 303 | | 2.4 |
| BK | 72 | 72 | 84 | | 0.8 |
| Ihličnatá | 261 | 261 | 303 | | 2.4 |
| Listnatá | 72 | 72 | 84 | | 0.8 |
| SPOLU | 333 | 333 | 387 | | 3.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | | | 30 |
| 5 | | | | | 5 |
| 30 | | | | | 30 |
| 5 | | | | | 5 |
| 35 | | | | | 35 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | | | 0.11 | 0.11 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.05 | 0.05 | |
| BO | 0.06 | 0.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
BO 50%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 26 | D | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.88 | 65 | 0.80 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 18 | 150 | 99 | 12 | JV | 50 | 560-600 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JZ 1/3 redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 19 | 25 | 0.38 | 26 | | | | C | |
| BK | 30 | 17 | 20 | 0.24 | 24 | | | | C | |
| BO | 20 | 19 | 24 | 0.34 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 145 | 145 | 853 | | 26.8 |
| BK | 68 | 68 | 400 | | 12.8 |
| BO | 48 | 48 | 282 | | 7.8 |
| Ihličnatá | 193 | 193 | 1135 | | 34.6 |
| Listnatá | 68 | 68 | 400 | | 12.8 |
| SPOLU | 261 | 261 | 1535 | | 47.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.88 | 5.88 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | | | | 51 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 34 | | | | 34 |
| | 85 | | | | 85 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 97 | | | | 97 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 27 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 28 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.33 | 55 | 0.80 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 30 | 520-560 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na JZ staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp., na SV slab. vzrastu, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 75 | 16 | 19 | 0.18 | 24 | | | | | | 148 | 148 | 641 | | 23.6 |
| BC | 15 | 16 | 20 | 0.20 | 24 | | | | | | 30 | 30 | 130 | | 4.7 |
| SM | 10 | 15 | 19 | 0.18 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 19 | 19 | 82 | | 3.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 197 | 197 | 853 | | 32.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 197 | 197 | 853 | | 32.1 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.33 | 4.33 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 12 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38 | | | | 38 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 53 | | | | 53 |
| | 53 | | | | 53 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 27 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 29 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 55 | 0.80 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 520-580 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Na SV mladšie SM skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z skup. SC redšia, nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 16 | 19 | 0.18 | 24 | | | | | | 119 | 119 | 233 | | 8.6 |
| SM | 20 | 16 | 20 | 0.21 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 46 | 46 | 90 | | 3.7 |
| BC | 15 | 16 | 20 | 0.20 | 24 | | | | | | 30 | 30 | 59 | | 2.1 |
| SC | 5 | 16 | 19 | 0.16 | 22 | | | | | | 9 | 9 | 18 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 204 | 204 | 400 | | 15.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 204 | 204 | 400 | | 15.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.96 | 1.96 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 13 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | | | 14 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 26 | | | | 26 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 27 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 28 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 100 | 0.70 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 520-560 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na S mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel., BC na Z 2/3.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, miestami zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 60 | 24 | 35 | 0.92 | 24 | | | | C | | 186 | 186 | 210 | | 2.8 |
| BO | 40 | 24 | 33 | 0.82 | 24 | | | | C | | 124 | 124 | 140 | | 1.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 310 | 310 | 350 | | 4.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 310 | 310 | 350 | | 4.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,BK,JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | | 20 |
| 15 | | | | | 15 |
| 35 | | | | | 35 |
| 35 | | | | | 35 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | | | 0.11 | 0.11 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.01 | 0.01 | |
| BK | 0.02 | 0.02 | |
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BO | 0.06 | 0.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BO 60% SM 10%

BK 15%

JH 15%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | D | | | | 0.78 | 50 | 0.80 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 28 | 150 | 99 | 12 | S | 40 | 520-540 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 15 | 19 | 0.17 | 24 | | | | | | 173 | 173 | 135 | | 6.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 173 | 173 | 135 | | 6.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 173 | 173 | 135 | | 6.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BC,SM,BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.78 | 0.78 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 14 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | | | 11
| | 11 | | | | 11
| | 11 | | | | 11

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | E | | | | 1.11 | 55 | 0.80 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 28 | 200 | 99 | 12 | V | 30 | 520-560 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 90 | 16 | 19 | 0.18 | 24 | | | | | | 178 | 178 | 198 | | 7.3 |
| SM | 10 | 15 | 19 | 0.18 | 24 | 21 | 2 | 2 | | | 19 | 19 | 21 | | 1.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 197 | 197 | 219 | | 8.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 197 | 197 | 219 | | 8.3 |

**Ojedinelé dreviny:** BC,BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.11 | 1.11 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 13 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | | | 12
| | 2 | | | | 2
| | 14 | | | | 14
| | 14 | | | | 14

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Hanzel Ján **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | | | | 4.19 | 55 | 0.90 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 29 | 150 | 99 | 12 | S | 40 | 520-580 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Na SV mladšie SM.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z skup. SC redšia, nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 16 | 19 | 0.18 | 24 | | | | | | 133 | 133 | 557 | | 20.6 |
| SM | 20 | 16 | 21 | 0.23 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 51 | 51 | 214 | | 9.0 |
| BC | 15 | 16 | 20 | 0.20 | 24 | | | | | | 33 | 33 | 138 | | 5.1 |
| SC | 5 | 16 | 19 | 0.16 | 22 | | | | | | 10 | 10 | 42 | | 1.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 227 | 227 | 951 | | 36.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 227 | 227 | 951 | | 36.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.19 | 4.19 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56 | | | | 56
| | 28 | | | | 28
| | 14 | | | | 14
| | 4 | | | | 4
| | 102 | | | | 102
| | 102 | | | | 102

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** DREWROS s.r.o. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A | | | | 6.51 | 55 | 0.90 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 29 | 150 | 99 | 12 | S | 40 | 520-580 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Na SV mladšie SM.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z skup. SC redšia, nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 16 | 19 | 0.18 | 24 | | | | | |
| SM | 20 | 16 | 21 | 0.23 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| BC | 15 | 16 | 20 | 0.20 | 24 | | | | | |
| SC | 5 | 16 | 19 | 0.16 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 133 | 133 | 866 | | 32.0 |
| Listnatá | 51 | 51 | 332 | | 13.9 |
| SPOLU | 33 | 33 | 215 | | 8.0 |
| | 10 | 10 | 65 | | 2.1 |
| | 227 | 227 | 1478 | | 56.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.51 | 6.51 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 87 | | | | 87 |
| | 43 | | | | 43 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 158 | | | | 158 |
| | 158 | | | | 158 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** DREWROS s.r.o. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | B | | | | 5.56 | 55 | 0.90 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 28 | 150 | 99 | 12 | JV | 40 | 540-560 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BC miestami mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 70 | 16 | 19 | 0.18 | 24 | | | | | |
| BC | 30 | 16 | 20 | 0.20 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 156 | 156 | 867 | | 31.9 |
| Listnatá | 67 | 67 | 373 | | 13.7 |
| SPOLU | 223 | 223 | 1240 | | 45.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.56 | 5.56 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 87 | | | | 87 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 124 | | | | 124 |
| | 124 | | | | 124 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** DREWROS s.r.o. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | C | | | | 11.03 | 55 | 0.90 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 29 | 150 | 99 | 12 | J | 40 | 520-560 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 16 | 19 | 0.18 | 24 | | | | | |
| SM | 10 | 17 | 22 | 0.27 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| BC | 5 | 16 | 20 | 0.20 | 24 | | | | | |
| SC | 5 | 16 | 20 | 0.17 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 178 | 178 | 1963 | | 72.3 |
| Listnatá | 26 | 26 | 287 | | 11.8 |
| SPOLU | 11 | 11 | 121 | | 4.5 |
| | 10 | 10 | 110 | | 3.6 |
| | 225 | 225 | 2481 | | 92.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 11.03 | 11.03 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 196 | | | | 196 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 256 | | | | 256 |
| | 256 | | | | 256 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 30 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 28 | 200 | 99 | 12 | V | 30 | 520-560 | 1 | | 04 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.73 | 55 | 0.90 | O | V | a | |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na Z skalnatá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z okraji staršie BO a BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z okraji redšia, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 90 | 16 | 20 | 0.20 | 24 | | | | | | 200 | 200 | 546 | | 20.1 |
| SM | 10 | 17 | 22 | 0.27 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 26 | 26 | 71 | | 2.9 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 226 | 226 | 617 | | 23.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 226 | 226 | 617 | | 23.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.73 | 2.73 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55 | | | | 55 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 64 | | | | 64 |
| | 64 | | | | 64 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 30 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 29 | 200 | 99 | 12 | V | 25 | 520-560 | 1 | | 04 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 55 | 0.90 | O | V | a | |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z staršie BO.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z BO redšia, rozčlen. Na SV staršie TC.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 70 | 16 | 21 | 0.22 | 24 | | | | | | 156 | 156 | 340 | | 12.5 |
| SM | 25 | 17 | 22 | 0.27 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 64 | 64 | 140 | | 5.8 |
| TC | 5 | 22 | 28 | 0.40 | 20 | | | | | | 10 | 10 | 22 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JX,BK,JS,LM,BX,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 220 | 220 | 480 | | 18.3 |
| Listnatá | 10 | 10 | 22 | | 0.3 |
| SPOLU | 230 | 230 | 502 | | 18.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.18 | 2.18 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | | | | 34 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 52 | | | | 52 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 54 | | | | 54 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 31 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 50 | 680-820 | 1 | | 07 | 900 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.22 | 65 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami štrkovitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., pri doline vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 21 | 0.26 | 24 | | | | C | | 228 | 228 | 1190 | | 38.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,SC,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 228 | 228 | 1190 | | 38.0 |
| SPOLU | 228 | 228 | 1190 | | 38.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.22 | 5.22 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 143 | | | | 143 |
| | 143 | | | | 143 |
| | 143 | | | | 143 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 32 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 30 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.00 | 95 | 0.80 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 560-740 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina, tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na JZ okraji BK skup. mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SZ 1/3 slab. vzrastu, miestami redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 23 | 30 | 0.65 | 24 | | | | C | |
| BK | 30 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | C | |
| SM | 20 | 25 | 31 | 0.77 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,MK,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 170 | 170 | 2040 | | 30.2 |
| | 103 | 103 | 1236 | | 22.8 |
| | 88 | 88 | 1056 | | 17.7 |
| Ihličnatá | 258 | 258 | 3096 | | 47.9 |
| Listnatá | 103 | 103 | 1236 | | 22.8 |
| SPOLU | 361 | 361 | 4332 | | 70.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 11.00 | 11.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 94 | | | | 94 |
| | 79 | | | | 79 |
| | 48 | | | | 48 |
| | 142 | | | | 142 |
| | 79 | | | | 79 |
| | 221 | | | | 221 |

Prebierka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 32 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 71 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.85 | 10 | 1.00 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 560-740 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 2 | | | 24 | 22 | 1 | 4 | | D |
| SM | 10 | 2 | | | 26 | 22 | 1 | 3 | | D |
| SC | 5 | 3 | | | 20 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.85 | 0.85 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 33 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 65 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.79 | 95 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 40 | 560-720 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V medzerách tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK miestami mladšie.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. na V 1/3 BK a SM podrast. miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 23 | 31 | 0.79 | 24 | | | | C | |
| SM | 35 | 26 | 34 | 0.95 | 26 | | | | C | |
| JD | 10 | 25 | 33 | 0.93 | 26 | | | | C | |
| BO | 10 | 24 | 32 | 0.77 | 24 | | | | D | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 203 | 203 | 973 | | 16.3 |
| Listnatá | 135 | 135 | 647 | | 11.9 |
| SPOLU | 338 | 338 | 1620 | | 28.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| **34** | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 401 30 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.62 | 95 | 0.70 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 50 | 560-620 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, štrkovitá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 23 | 29 | 0.61 | 24 | | | | D | |
| BK | 20 | 22 | 28 | 0.61 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 239 | 239 | 1104 | | 16.3 |
| | 55 | 55 | 254 | | 4.9 |
| Ihličnatá | 239 | 239 | 1104 | | 16.3 |
| Listnatá | 55 | 55 | 254 | | 4.9 |
| SPOLU | 294 | 294 | 1358 | | 21.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| **35** | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.17 | 95 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 40 | 560-720 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** V strede pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., na SV 1/3 staršia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 38 | 23 | 30 | 0.65 | 24 | | | | C | |
| SM | 29 | 25 | 32 | 0.81 | 26 | | | | C | |
| BK | 24 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | C | |
| JD | 9 | 24 | 31 | 0.79 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 131 | 131 | 1463 | | 21.4 |
| | 124 | 124 | 1385 | | 23.8 |
| | 80 | 80 | 894 | | 16.9 |
| | 34 | 34 | 380 | | 7.6 |
| Ihličnatá | 289 | 289 | 3228 | | 52.8 |
| Listnatá | 80 | 80 | 894 | | 16.9 |
| SPOLU | 369 | 369 | 4122 | | 69.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.55 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 | | | | | 730 |
| 690 | | | | | 690 |
| 440 | | | | | 440 |
| 190 | | | | | 190 |
| 1 610 | | | | | 1 610 |
| 440 | | | | | 440 |
| 2 050 | | | | | 2 050 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 5 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | | | 5.55 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.56 | | |
| JD | 0.56 | | |
| BK | 4.43 | | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 10%
JD 10%

Ošetrovanie proti burine: 5.55ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| **36** | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 85 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 540-580 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, skalnatá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | |
| SM | 30 | 23 | 29 | 0.62 | 26 | | | | C | |
| BO | 20 | 22 | 28 | 0.54 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 159 | 159 | 197 | | 3.8 |
| Listnatá | 134 | 134 | 166 | | 3.6 |
| SPOLU | 293 | 293 | 363 | | 7.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 37 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.32 | 130 | 0.72 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 500-540 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozpr. mal. holorubom, miestami BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 55 | 28 | 39 | 1.34 | 26 | | | | C | | 234 | 234 | 75 | | 0.6 |
| SC | 24 | 28 | 40 | 1.18 | 26 | | | | C | | 94 | 94 | 30 | | 0.2 |
| BK | 13 | 26 | 34 | 1.08 | 22 | | | | C | | 47 | 47 | 15 | | 0.2 |
| SM | 8 | 28 | 38 | 1.26 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 34 | 34 | 11 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 362 | 362 | 116 | | 0.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 47 | 47 | 15 | | 0.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 409 | 409 | 131 | | 1.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.32 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | | | | 75 |
| 30 | | | | | 30 |
| 15 | | | | | 15 |
| 11 | | | | | 11 |
| 116 | | | | | 116 |
| 15 | | | | | 15 |
| 131 | | | | | 131 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | | | 0.32 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.03 | | |
| BO | 0.03 | | |
| BK | 0.26 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.32ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 10%
BO 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 37 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 35 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 500-540 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska, raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., SM SC zo sadby, miestami predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 9 | 11 | 0.03 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 43 | 43 | 64 | | 6.9 |
| BK | 30 | 9 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | | 31 | 31 | 46 | | 4.6 |
| JS | 20 | 9 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 21 | 21 | 31 | | 3.1 |
| SC | 10 | 11 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 11 | 11 | 16 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 54 | 54 | 80 | | 8.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 52 | 52 | 77 | | 7.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 106 | 106 | 157 | | 15.7 |

**Ojedinelé dreviny:** LM,JH,AG,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.48 | 1.48 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 34 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 32 | | | | 32 |
| | 54 | | | | 54 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 37 | A | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 21 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.36 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 500-540 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina, lieska.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., SM SC zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 3 | 4 | | | 8 | 8 | 3 | | 0.9 |
| SC | 20 | 6 | 6 | | 20 | | | | | | 6 | 6 | 2 | | 0.3 |
| JS | 20 | 6 | 6 | | 24 | 21 | 2 | 3 | | | 5 | 5 | 2 | | |
| BK | 15 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | | 4 | 4 | 1 | | |
| JH | 5 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 5 | | 1.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 3 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 8 | | 1.2 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.36 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 25 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | A | 4 | | | 0.40 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 | S | 35 | 500-540 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, lieska, raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 2 | | | 24 | 22 | 2 | 4 | | D |
| JH | 30 | 2 | | | 24 | | | | | D |
| BO | 20 | 2 | | | 24 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.40 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | B | | | | 14.70 | 85 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 | S | 40 | 540-680 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S 1/3 vyspelejšia, miestami SM sucháre.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 24 | 29 | 0.65 | 26 | | | | C | |
| BK | 30 | 22 | 27 | 0.57 | 24 | | | | C | |
| BO | 25 | 22 | 28 | 0.54 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 288 | 288 | 4234 | 20 | 81.4 |
| Listnatá | 104 | 104 | 1529 | | 32.9 |
| SPOLU | 392 | 392 | 5763 | 20 | 114.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 14.70 | 14.70 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 212 | | | 20 | 232 |
| | 92 | | | | 92 |
| | 304 | | | 20 | 324 |

Prebierka, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | | | | 10.96 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | S | 45 | 540-700 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp., na J 1/3 slab. vzrastu.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 22 | 28 | 0.61 | 24 | | | | C | |
| SM | 45 | 24 | 29 | 0.65 | 26 | | | | D | |
| SC | 5 | 24 | 30 | 0.59 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,JS,JD,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 195 | 195 | 2137 | 10 | 42.0 |
| Listnatá | 154 | 154 | 1688 | 5 | 36.4 |
| SPOLU | 349 | 349 | 3825 | 15 | 78.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.96 | 10.96 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 135 | | | | 135 |
| | 78 | | | | 78 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 80 | | | | 80 |
| | 135 | | | | 135 |
| | 215 | | | | 215 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 39 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.23 | 85 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | S | 65 | 680-740 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Pri hrebeni plytká, štrkovitá. **Prikrývka:** Miestami burina, tráva.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J okraji slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 22 | 29 | 0.59 | 24 | | | | C | | 175 | 175 | 1790 | | 37.6 |
| BK | 40 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 123 | 123 | 1258 | | 27.2 |
| SC | 10 | 21 | 28 | 0.44 | 22 | | | | C | | 27 | 27 | 276 | | 4.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 202 | 202 | 2066 | | 42.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 123 | 123 | 1258 | | 27.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 325 | 325 | 3324 | | 69.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,BO,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.95 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | | | 170 |
| 120 | | | | | 120 |
| 20 | | | | | 20 |
| 190 | | | | | 190 |
| 120 | | | | | 120 |
| 310 | | | | | 310 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | | | 0.95 | 0.95 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.38 | 0.38 | |
| BK | 0.57 | 0.57 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 40%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 40 | | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.06 | 7.58 | 160 | 0.50 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 16 | 150 | 99 | 12 | SZ | 70 | 800-960 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Plytká, kamenitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK košaté, miestami BK SM JD zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 30 | 39 | 1.43 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 183 | 146 | 1107 | | 8.8 |
| JD | 30 | 30 | 42 | 1.77 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 128 | 102 | 773 | | 6.8 |
| BK | 30 | 28 | 39 | 1.55 | 22 | | | | C | | 113 | 90 | 682 | | 6.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 311 | 248 | 1880 | | 15.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 113 | 90 | 682 | | 6.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 424 | 338 | 2562 | | 21.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,SC,JS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.57 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | | | | 110 |
| 70 | | | | | 70 |
| 60 | | | | | 60 |
| 180 | | | | | 180 |
| 60 | | | | | 60 |
| 240 | | | | | 240 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | | | 0.57 | 0.57 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.03 | 0.03 | |
| JD | 0.09 | 0.09 | |
| SM | 0.17 | 0.17 | |
| BK | 0.28 | 0.28 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JH 5%
SM 30%
JD 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 40 | | | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 7.58 | 55 | 0.20 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 18 | 150 | 99 | 12 | SZ | 70 | 800-960 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Plytká, kamenitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 14 | 16 | 0.12 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 120 | 24 | 182 | | 8.3 |
| BK | 40 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | | 80 | 16 | 121 | | 5.3 |
| JH | 10 | 13 | 13 | 0.08 | 22 | | | | | | 20 | 4 | 30 | | 1.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 120 | 24 | 182 | | 8.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 100 | 20 | 151 | | 6.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 220 | 44 | 333 | | 14.9 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,JD,MK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | | | | | 8.63 | 95 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 | S | 35 | 600-740 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V medzerách burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/3 slab. vzrastu, miestami BK JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 24 | 31 | 0.83 | 24 | | | | C | | 195 | 195 | 1683 | | 31.0 |
| SM | 15 | 26 | 33 | 0.90 | 26 | | | | C | | 58 | 58 | 501 | | 8.3 |
| JH | 10 | 24 | 29 | 0.72 | 24 | | | | C | | 30 | 30 | 259 | | 4.8 |
| SC | 10 | 25 | 32 | 0.69 | 26 | | | | C | | 33 | 33 | 285 | | 3.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,OS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 91 | 91 | 786 | 11.9 |
| Listnatá | 225 | 225 | 1942 | 35.8 |
| SPOLU | 316 | 316 | 2728 | 47.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 10 | jednotlivo |
| sc | 5 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | | 1 | 4.29 | 7.15 | 95 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 | S | 25 | 540-600 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S 1/2 redšia, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 27 | 32 | 0.99 | 28 | | | | C | | 253 | 152 | 1087 | | 18.7 |
| SC | 40 | 28 | 33 | 0.84 | 28 | | | | C | | 210 | 126 | 901 | | 11.2 |
| SM | 5 | 27 | 34 | 0.99 | 28 | | | | C | | 30 | 18 | 129 | | 2.1 |
| JH | 5 | 26 | 32 | 0.95 | 26 | | | | C | | 23 | 14 | 100 | | 1.8 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 240 | 144 | 1030 | 13.3 |
| Listnatá | 276 | 166 | 1187 | 20.5 |
| SPOLU | 516 | 310 | 2217 | 33.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | | 2 | 2.86 | 7.15 | 5 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | S | 25 | 540-600 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami burina.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 1 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| JH | 5 | 0.5 | | | 26 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | | | | |
| SPOLU | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | | | | 10.49 | 90 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | S | 40 | 520-700 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Miestami BK JS zmladenie, na J okraji ochran. rázu.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 25 | 32 | 0.81 | 26 | | | | C | |
| BK | 45 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | C | |
| SC | 10 | 23 | 31 | 0.59 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,JD,JS,OS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 165 | 165 | 1731 | | 31.4 |
| BK | 128 | 128 | 1343 | | 27.1 |
| SC | 28 | 28 | 294 | | 4.2 |
| Ihličnatá | 193 | 193 | 2025 | | 35.6 |
| Listnatá | 128 | 128 | 1343 | | 27.1 |
| SPOLU | 321 | 321 | 3368 | | 62.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | | | | 3.34 | 90 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | S | 75 | 700-840 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK miestami netvárne, nekvalit.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 22 | 28 | 0.61 | 24 | | | | D | |
| JH | 10 | 22 | 27 | 0.57 | 24 | | | | D | |
| MK | 10 | 18 | 23 | 0.34 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,SC,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 227 | 227 | 758 | | 15.3 |
| JH | 28 | 28 | 94 | | 1.9 |
| MK | 23 | 23 | 77 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 278 | 278 | 929 | | 18.9 |
| SPOLU | 278 | 278 | 929 | | 18.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | | | | 14.65 | 95 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | S | 40 | 540-740 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina, tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu, zakm. nerovnom., na S 1/2 redšia. v redších skupinách BK, JH, JS zmladenie

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 24 | 30 | 0.77 | 24 | | | | B | |
| SM | 35 | 26 | 33 | 0.90 | 26 | | | | C | |
| JH | 10 | 24 | 29 | 0.72 | 24 | | | | B | |
| SC | 5 | 25 | 32 | 0.69 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 172 | 172 | 2520 | | 46.3 |
| SM | 154 | 154 | 2256 | | 37.7 |
| JH | 34 | 34 | 498 | | 9.3 |
| SC | 19 | 19 | 278 | | 3.5 |
| Ihličnatá | 173 | 173 | 2534 | | 41.2 |
| Listnatá | 206 | 206 | 3018 | | 55.6 |
| SPOLU | 379 | 379 | 5552 | | 96.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 14.65 | 14.65 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 176 | | | | 176 |
| | 68 | | | | 68 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 79 | | | | 79 |
| | 211 | | | | 211 |
| | 290 | | | | 290 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 46 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.62 | 90 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | S | 70 | 700-920 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, pri hrebeni štrkovitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 20 | 26 | 0.48 | 22 | | | | C | | 155 | 155 | 2576 | | 53.1 |
| SM | 30 | 22 | 28 | 0.55 | 24 | | | | C | | 98 | 98 | 1629 | | 31.1 |
| JH | 10 | 20 | 25 | 0.44 | 22 | | | | C | | 26 | 26 | 432 | | 8.8 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 98 | 98 | 1629 | 31.1 |
| Listnatá | 181 | 181 | 3008 | 61.9 |
| SPOLU | 279 | 279 | 4637 | 93.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 47 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.18 | 90 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 120 | 40 | 5 | S | 35 | 540-740 | 1 | | 04 | 1 000 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | C | | 142 | 142 | 1304 | | 26.3 |
| SM | 45 | 25 | 31 | 0.77 | 26 | | | | C | | 165 | 165 | 1515 | | 27.5 |
| JH | 5 | 23 | 28 | 0.64 | 24 | | | | C | | 14 | 14 | 129 | | 2.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,JD,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 165 | 165 | 1515 | 27.5 |
| Listnatá | 156 | 156 | 1433 | 28.9 |
| SPOLU | 321 | 321 | 2948 | 56.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 48 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.15 | 90 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | S | 35 | 540-700 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami BK SM JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 68 | 25 | 33 | 0.86 | 26 | | | | C | | 277 | 277 | 3089 | | 57.6 |
| BK | 14 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | C | | 45 | 45 | 502 | | 10.2 |
| SC | 9 | 24 | 32 | 0.66 | 26 | | | | B | | 33 | 33 | 368 | | 5.1 |
| JH | 4 | 23 | 28 | 0.64 | 24 | | | | C | | 13 | 13 | 145 | | 2.9 |
| BO | 2 | 24 | 32 | 0.77 | 26 | | | | C | | 7 | 7 | 78 | | 1.2 |
| JD | 1 | 25 | 34 | 0.98 | 26 | | | | C | | 4 | 4 | 45 | | 0.9 |
| OS | 1 | 26 | 35 | 1.05 | 24 | | | | | | 3 | 3 | 33 | | 0.4 |
| BC | 1 | 24 | 33 | 0.82 | 26 | | | | C | | 4 | 4 | 45 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 325 | 325 | 3625 | 65.4 |
| Listnatá | 61 | 61 | 680 | 13.5 |
| SPOLU | 386 | 386 | 4305 | 78.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 5.40 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 | | | | | 1 500 |
| 250 | | | | | 250 |
| 180 | | | | | 180 |
| 70 | | | | | 70 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| 15 | | | | | 15 |
| 20 | | | | | 20 |
| 1 750 | | | | | 1 750 |
| 335 | | | | | 335 |
| 2 085 | | | | | 2 085 |

Mal.okrajový odrub na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | | | 5.40 | 2.70 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.54 | 0.27 | |
| SM | 1.62 | 0.81 | |
| BK | 3.24 | 1.62 | |

Ošetrovanie proti burine: 2.70ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
SC 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | 1 | 1 | 1.91 | 2.39 | 130 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | S | 60 | 540-740 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Na JV vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Miestami BK JS podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 69 | 27 | 36 | 1.27 | 24 | | | | C | | 330 | 264 | 631 | | 7.6 |
| SM | 13 | 29 | 38 | 1.32 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | | 77 | 62 | 148 | | 1.6 |
| JH | 11 | 27 | 35 | 1.19 | 24 | | | | C | | 54 | 43 | 103 | | 1.2 |
| JD | 5 | 29 | 39 | 1.49 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 28 | 22 | 53 | | 0.6 |
| JS | 1 | 28 | 35 | 1.07 | 24 | | | | C | | 5 | 4 | 10 | | 0.1 |
| BO | 1 | 28 | 38 | 1.27 | 24 | | | | C | | 5 | 4 | 10 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 110 | 88 | 211 | | 2.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 389 | 311 | 744 | | 8.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 499 | 399 | 955 | | 11.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.20 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| 100 | | | | | 100 |
| 60 | | | | | 60 |
| 30 | | | | | 30 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 135 | | | | | 135 |
| 465 | | | | | 465 |
| 600 | | | | | 600 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 5 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | | | 1.20 | 0.60 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.12 | 0.06 | |
| JH | 0.12 | 0.06 | |
| SM | 0.18 | 0.09 | |
| BK | 0.78 | 0.39 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.60ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 65% JH 10%
SM 15%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | 1 | 2 | 0.48 | 2.39 | 35 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 | S | 60 | 540-740 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Na JV vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 10 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | | 104 | 21 | 50 | | 5.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 104 | 21 | 50 | | 5.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 104 | 21 | 50 | | 5.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | 2 | | | 5.92 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | S | 60 | 540-740 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | | 69 | 69 | 408 | | 28.7 |
| SM | 25 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 35 | 35 | 207 | | 16.1 |
| JS | 10 | 11 | 11 | 0.03 | 24 | | | | | | 13 | 13 | 77 | | 5.2 |
| SC | 10 | 12 | 12 | 0.05 | 22 | 21 | 1 | 1 | | | 12 | 12 | 71 | | 4.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 47 | 47 | 278 | | 20.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 82 | 82 | 485 | | 33.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 129 | 129 | 763 | | 54.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.92 | 5.92 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 26 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 127 | | | | 127 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 48 | | | | 48 |
| | 151 | | | | 151 |
| | 199 | | | | 199 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 49 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.59 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 540-740 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 5 | | | 24 | | | | | |
| SM | 30 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 2 | 4 | | |
| SC | 10 | 6 | 6 | | 20 | | | | | |
| JS | 10 | 5 | | | 24 | 21 | 1 | 3 | | |
| JH | 5 | 5 | | | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 10 | 10 | 26 | | 6.8 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 10 | 10 | 26 | | 6.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.59 | 2.59 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 49 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 540-740 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 24 | 22 | 2 | 5 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.36 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 50 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.79 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 70 | 700-900 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na J 1/2 slab. vzrastu, redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 25 | 32 | 0.92 | 22 | | | | C | |
| SM | 20 | 27 | 36 | 1.10 | 24 | | | | C | |
| JH | 20 | 24 | 31 | 0.83 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 87 | 87 | 852 | | 9.7 |
| Listnatá | 274 | 274 | 2683 | | 34.8 |
| SPOLU | 361 | 361 | 3535 | | 44.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.95 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 85 | | | | | 85 |
| 60 | | | | | 60 |
| 85 | | | | | 85 |
| 260 | | | | | 260 |
| 345 | | | | | 345 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | | | 0.95 | 0.95 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.10 | 0.10 | |
| SM | 0.19 | 0.19 | |
| BK | 0.66 | 0.66 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 50 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | S | 70 | 700-900 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.40 | 40 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z 1/2 vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 10 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 41 | 41 | 16 | | 1.3 |
| SM | 30 | 10 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 33 | 33 | 13 | | 1.2 |
| SC | 20 | 11 | 11 | 0.04 | 20 | | | | | | 20 | 20 | 8 | | 0.4 |
| JS | 10 | 10 | 10 | 0.02 | 22 | | | | | | 10 | 10 | 4 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 53 | 53 | 21 | | | | | | | | | | | | 1.6 |
| Listnatá | 51 | 51 | 20 | | | | | | | | | | | | 1.6 |
| SPOLU | 104 | 104 | 41 | | | | | | | | | | | | 3.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.40 | 0.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 10 | | | | 10 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 51 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SZ | 65 | 780-900 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.30 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 25 | 35 | 1.11 | 22 | | | | C | | 227 | 227 | 1430 | | 18.3 |
| SM | 20 | 27 | 38 | 1.21 | 24 | 42 | 1 | 1 | D | | 87 | 87 | 548 | | 6.3 |
| JH | 15 | 26 | 34 | 1.08 | 22 | | | | C | | 52 | 52 | 328 | | 4.2 |
| Ihličnatá | 87 | 87 | 548 | | | | | | | | | | | | 6.3 |
| Listnatá | 279 | 279 | 1758 | | | | | | | | | | | | 22.5 |
| SPOLU | 366 | 366 | 2306 | | | | | | | | | | | | 28.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.60 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | | | | 140 |
| 50 | | | | | 50 |
| 30 | | | | | 30 |
| 50 | | | | | 50 |
| 170 | | | | | 170 |
| 220 | | | | | 220 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | | | 0.60 | 0.60 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.06 | 0.06 | |
| SM | 0.12 | 0.12 | |
| BK | 0.42 | 0.42 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 52 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 | SZ | 50 | 560-800 | 1 | | 07 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 | 11.92 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Miestami BK JS SM podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 25 | 36 | 1.18 | 22 | | | | C | | 194 | 175 | 2086 | | 26.7 |
| SM | 20 | 26 | 39 | 1.22 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 87 | 78 | 930 | | 11.2 |
| JH | 15 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | | 53 | 48 | 572 | | 7.8 |
| BO | 15 | 25 | 37 | 1.08 | 22 | | | | D | | 53 | 48 | 572 | | 5.8 |
| Ihličnatá | 140 | 126 | 1502 | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| Listnatá | 247 | 223 | 2658 | | | | | | | | | | | | 34.5 |
| SPOLU | 387 | 349 | 4160 | | | | | | | | | | | | 51.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.00 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 90 | | | | | 90 |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |
| 140 | | | | | 140 |
| 250 | | | | | 250 |
| 390 | | | | | 390 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.20 | 0.20 | |
| BK | 0.80 | 0.80 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
BO 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 52 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 11.92 | 40 | 0.10 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 50 | 560-800 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 10 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 100 | 10 | 119 | | 10.0 |
| SM | 10 | 10 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 2 | 2 | | | 10 | 1 | 12 | | 1.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 10 | 1 | 12 | 1.3 |
| Listnatá | 100 | 10 | 119 | 10.0 |
| SPOLU | 110 | 11 | 131 | 11.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 52 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.19 | 35 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 560-800 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SV 1/3 slab. vzrastu, miestami redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | | 53 | 53 | 116 | | 13.7 |
| SM | 15 | 8 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 2 | 3 | | | 12 | 12 | 26 | | 3.3 |
| JS | 10 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 8 | 8 | 18 | | 2.1 |
| JH | 5 | 8 | 8 | 0.02 | 22 | | | | | | 4 | 4 | 9 | | 1.1 |
| SC | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | | 4 | 4 | 9 | | 0.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 16 | 16 | 35 | 4.0 |
| Listnatá | 65 | 65 | 143 | 16.9 |
| SPOLU | 81 | 81 | 178 | 20.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.19 | 2.19 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 40 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48 | | | | 48 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 59 | | | | 59 |
| | 70 | | | | 70 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 52 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.84 | 25 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 560-800 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 5 | | | 22 | | | | | | | | | | |
| SM | 40 | 4 | | | 24 | 21 | 1 | 4 | | | | | | | |
| JS | 15 | 5 | | | 22 | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | | | | |
| SPOLU | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.84 | 0.84 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 0 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 53 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.29 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 70 | 540-820 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 25 | 34 | 1.04 | 22 | | | | C | |
| JH | 15 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | |
| SM | 15 | 27 | 37 | 1.16 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | |
| BO | 5 | 25 | 32 | 0.80 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 227 | 227 | 2563 | | 32.9 |
| JH | 48 | 48 | 542 | | 7.3 |
| SM | 65 | 65 | 734 | | 8.4 |
| BO | 16 | 16 | 181 | | 1.8 |
| Ihličnatá | 81 | 81 | 915 | | 10.2 |
| Listnatá | 275 | 275 | 3105 | | 40.2 |
| SPOLU | 356 | 356 | 4020 | | 50.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.06 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 50 | | | | | 50 |
| 70 | | | | | 70 |
| 10 | | | | | 10 |
| 80 | | | | | 80 |
| 300 | | | | | 300 |
| 380 | | | | | 380 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | | | 1.06 | 1.06 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.11 | 0.11 | |
| JH | 0.21 | 0.21 | |
| BK | 0.74 | 0.74 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JH 20%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 53 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 35 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 70 | 540-820 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 8 | 8 | 0.02 | 22 | | | | | |
| SM | 20 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 2 | 3 | | |
| JS | 15 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 2 | | |
| SC | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 49 | 49 | 123 | | 14.5 |
| SM | 16 | 16 | 40 | | 5.0 |
| JS | 12 | 12 | 30 | | 3.6 |
| SC | 4 | 4 | 10 | | 0.8 |
| Ihličnatá | 20 | 20 | 50 | | 5.8 |
| Listnatá | 61 | 61 | 153 | | 18.1 |
| SPOLU | 81 | 81 | 203 | | 23.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.52 | 2.52 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 40 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | | | | 51 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 63 | | | | 63 |
| | 80 | | | | 80 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 54 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.02 | 50 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 640-770 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 13 | 16 | 0.12 | 22 | | | | | |
| SM | 25 | 13 | 17 | 0.12 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 10 | 13 | 15 | 0.10 | 22 | | | | | |
| SC | 10 | 14 | 15 | 0.09 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 76 | 76 | 382 | | 19.4 |
| SM | 40 | 40 | 201 | | 11.0 |
| JH | 14 | 14 | 70 | | 3.5 |
| SC | 13 | 13 | 65 | | 2.5 |
| Ihličnatá | 53 | 53 | 266 | | 13.5 |
| Listnatá | 90 | 90 | 452 | | 22.9 |
| SPOLU | 143 | 143 | 718 | | 36.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.02 | 5.02 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 72 | | | | 72 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 85 | | | | 85 |
| | 112 | | | | 112 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 55 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.51 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 540-660 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 14 | 18 | 0.16 | 24 | | | | | |
| SM | 25 | 14 | 19 | 0.16 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 20 | 14 | 17 | 0.14 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 88 | 88 | 837 | | 40.2 |
| SM | 49 | 49 | 466 | | 23.2 |
| JH | 32 | 32 | 304 | | 14.6 |
| Ihličnatá | 49 | 49 | 466 | | 23.2 |
| Listnatá | 120 | 120 | 1141 | | 54.8 |
| SPOLU | 169 | 169 | 1607 | | 78.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.51 | 9.51 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 28 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 159 | | | | 159 |
| | 47 | | | | 47 |
| | 58 | | | | 58 |
| | 47 | | | | 47 |
| | 217 | | | | 217 |
| | 264 | | | | 264 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 56 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 1.03 | 130 | 0.65 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 65 | 540-670 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 74 | 27 | 40 | 1.58 | 24 | | | | C | |
| JH | 13 | 26 | 37 | 1.29 | 22 | | | | C | |
| SM | 8 | 29 | 42 | 1.58 | 26 | | | | C | |
| MK | 2 | 22 | 28 | 0.61 | 18 | | | | | |
| JS | 2 | 27 | 38 | 1.20 | 24 | | | | C | |
| JD | 1 | 28 | 42 | 1.64 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 469 | 264 | 272 | | 3.3 |
| JH | 79 | 45 | 46 | | 0.5 |
| SM | 67 | 38 | 39 | | 0.4 |
| MK | 9 | 5 | 5 | | 0.1 |
| JS | 12 | 7 | 7 | | 0.1 |
| JD | 5 | 3 | 3 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 72 | 41 | 42 | | 0.5 |
| Listnatá | 569 | 321 | 330 | | 4.0 |
| SPOLU | 641 | 362 | 372 | | 4.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 1 | 0.58 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | | | | | 272 |
| 46 | | | | | 46 |
| 39 | | | | | 39 |
| 5 | | | | | 5 |
| 7 | | | | | 7 |
| 3 | | | | | 3 |
| 42 | | | | | 42 |
| 330 | | | | | 330 |
| 372 | | | | | 372 |

Mal. clon. rub, dorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | | | 0.58 | 0.29 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.06 | 0.03 | |
| JH | 0.12 | 0.06 | |
| BK | 0.40 | 0.20 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.29ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JH 20%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 56 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 1.03 | 60 | 0.30 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 65 | 540-670 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 13 | 16 | 0.12 | 20 | | | | | |
| JH | 30 | 12 | 15 | 0.09 | 18 | | | | | |
| SM | 10 | 16 | 18 | 0.17 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |
| MK | 10 | 11 | 15 | 0.09 | 18 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 115 | 30 | 31 | | 1.2 |
| JH | 56 | 15 | 15 | | 0.7 |
| SM | 30 | 8 | 8 | | 0.3 |
| MK | 19 | 5 | 5 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 30 | 8 | 8 | | 0.3 |
| Listnatá | 190 | 50 | 51 | | 2.1 |
| SPOLU | 220 | 58 | 59 | | 2.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | 1 | 3 | 0.18 | 1.03 | 5 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 | Z | 65 | 540-670 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | 2 | | | 1.19 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 | Z | 65 | 540-670 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 13 | 16 | 0.12 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 107 | 107 | 127 | | 7.2 |
| JH | 15 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 23 | 23 | 27 | | 1.5 |
| SM | 10 | 13 | 17 | 0.12 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 18 | 18 | 21 | | 1.3 |
| JS | 5 | 13 | 15 | 0.08 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 8 | 8 | 10 | | 0.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 18 | 18 | 21 | | 1.3 |
| Listnatá | 138 | 138 | 164 | | 9.2 |
| SPOLU | 156 | 156 | 185 | | 10.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.19 | 1.19 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 38 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33 | | | | 33 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 42 | | | | 42 |
| | 45 | | | | 45 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | 3 | | | 2.72 | 35 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | Z | 65 | 540-670 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 35 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 36 | 36 | 98 | | 9.9 |
| SM | 30 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 32 | 32 | 87 | | 9.5 |
| JS | 25 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 26 | 26 | 71 | | 7.1 |
| SC | 10 | 11 | 11 | 0.04 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 11 | 11 | 30 | | 2.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 43 | 43 | 117 | | 11.5 |
| Listnatá | 62 | 62 | 169 | | 17.0 |
| SPOLU | 105 | 105 | 286 | | 28.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.72 | 2.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 35 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | | | | 40 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 32 | | | | 32 |
| | 69 | | | | 69 |
| | 101 | | | | 101 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 56 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 65 | 540-670 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 2 | 4 | | |
| BK | 30 | 4 | | | 24 | | | | | |
| JS | 15 | 4 | | | 24 | | | | | |
| SC | 10 | 7 | 7 | 0.01 | 20 | | | | | |
| JH | 5 | 4 | | | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 9 | 9 | 16 | | 5.1 |
| BK | | | | | |
| JS | | | | | |
| SC | 3 | 3 | 5 | | 1.0 |
| JH | | | | | |
| Ihličnatá | 12 | 12 | 21 | | 6.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 12 | 12 | 21 | | 6.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 56 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.46 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 65 | 540-670 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Burina, tráva, raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 1 | | | 24 | 22 | 2 | 4 | | A |
| SM | 25 | 1 | | | 26 | | | | | A |
| SC | 5 | 2 | | | 20 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.46 | 0.46 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 57 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.83 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 70 | 660-910 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 25 | 33 | 0.98 | 22 | | | | C | |
| SM | 25 | 27 | 36 | 1.10 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | |
| JH | 15 | 25 | 31 | 0.86 | 22 | | | | C | |
| JS | 5 | 25 | 32 | 0.78 | 22 | | | | C | |
| JD | 5 | 27 | 34 | 1.07 | 24 | 42 | 3 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 175 | 175 | 2595 | | 33.2 |
| SM | 109 | 109 | 1616 | | 18.4 |
| JH | 52 | 52 | 771 | | 10.0 |
| JS | 17 | 17 | 252 | | 3.3 |
| JD | 22 | 22 | 326 | | 4.0 |
| Ihličnatá | 131 | 131 | 1942 | | 22.4 |
| Listnatá | 244 | 244 | 3618 | | 46.5 |
| SPOLU | 375 | 375 | 5560 | | 68.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.43 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 160 | | | | | 160 |
| 70 | | | | | 70 |
| 25 | | | | | 25 |
| 30 | | | | | 30 |
| 190 | | | | | 190 |
| 345 | | | | | 345 |
| 535 | | | | | 535 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | | | 1.43 | 1.43 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.29 | 0.29 | |
| SM | 0.43 | 0.43 | |
| BK | 0.71 | 0.71 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 30%
JH 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 57 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.38 | 35 | 1.00 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | Z | 70 | 660-910 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 30 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | | 24 | 24 | 9 | | 1.1 |
| SC | 25 | 11 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 28 | 28 | 11 | | 0.7 |
| JS | 25 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | | 20 | 20 | 8 | | 0.9 |
| SM | 20 | 8 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 3 | | | 16 | 16 | 6 | | 0.8 |
| Ihličnatá | 44 | 44 | 17 | | | | | | | | | | | | 1.5 |
| Listnatá | 44 | 44 | 17 | | | | | | | | | | | | 2.0 |
| SPOLU | 88 | 88 | 34 | | | | | | | | | | | | 3.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.38 | 0.38 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 36 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | 4 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 12 | | | | 12 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 58 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.33 | 125 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | Z | 80 | 660-990 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Pri doline zamokrená, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., JH JS miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 24 | 34 | 1.00 | 20 | | | | C | | 182 | 182 | 2790 | | 38.0 |
| SM | 25 | 26 | 35 | 1.00 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 111 | 111 | 1702 | | 20.5 |
| JH | 15 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | | 55 | 55 | 843 | | 11.4 |
| JD | 5 | 27 | 37 | 1.25 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 25 | 25 | 383 | | 4.8 |
| JS | 5 | 24 | 32 | 0.75 | 20 | | | | C | | 18 | 18 | 276 | | 3.8 |
| Ihličnatá | 136 | 136 | 2085 | | | | | | | | | | | | 25.3 |
| Listnatá | 255 | 255 | 3909 | | | | | | | | | | | | 53.2 |
| SPOLU | 391 | 391 | 5994 | | | | | | | | | | | | 78.5 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,MK,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.33 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 150 | | | | | 150 |
| 70 | | | | | 70 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| 180 | | | | | 180 |
| 340 | | | | | 340 |
| 520 | | | | | 520 |

Prevažne na SZ 2/3 stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | | | 1.33 | 1.33 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.20 | 0.20 | |
| JD | 0.20 | 0.20 | |
| SM | 0.27 | 0.27 | |
| BK | 0.66 | 0.66 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 15%
SM 20%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 59 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.63 | 130 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | S | 80 | 710-1020 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 24 | 34 | 1.00 | 20 | | | | C | | 208 | 208 | 2419 | | 30.7 |
| SM | 30 | 26 | 36 | 1.05 | 22 | 42 | 2 | 1 | C | | 138 | 138 | 1605 | | 18.1 |
| JH | 10 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | | 38 | 38 | 442 | | 5.6 |
| JD | 5 | 26 | 37 | 1.20 | 22 | 42 | 2 | 1 | C | | 23 | 23 | 267 | | 3.3 |
| Ihličnatá | 161 | 161 | 1872 | | | | | | | | | | | | 21.4 |
| Listnatá | 246 | 246 | 2861 | | | | | | | | | | | | 36.3 |
| SPOLU | 407 | 407 | 4733 | | | | | | | | | | | | 57.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.00 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 150 | | | | | 150 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 170 | | | | | 170 |
| 240 | | | | | 240 |
| 410 | | | | | 410 |

Prevažne na S 2/3 stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.10 | 0.10 | |
| JD | 0.10 | 0.10 | |
| SM | 0.30 | 0.30 | |
| BK | 0.50 | 0.50 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 60 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | S | 80 | 710-1020 | 1 | | 10 | 1 000 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.91 | 130 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 21 | 34 | 0.88 | 18 | | | | C | | 188 | 188 | 2427 | | 32.4 |
| SM | 25 | 24 | 39 | 1.11 | 20 | 42 | 2 | 1 | C | | 102 | 102 | 1317 | | 15.8 |
| JH | 10 | 20 | 32 | 0.74 | 16 | | | | C | | 31 | 31 | 400 | | 5.7 |
| JD | 5 | 24 | 40 | 1.26 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 21 | 21 | 271 | | 3.4 |
| SC | 5 | 23 | 40 | 0.92 | 22 | | | | C | | 17 | 17 | 219 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 140 | 140 | 1807 | | 20.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 219 | 219 | 2827 | | 38.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 359 | 359 | 4634 | | 59.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.10 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 450 | | | | | 450 |
| 40 | | | | | 40 |
| 25 | | | | | 25 |
| 25 | | | | | 25 |
| 790 | | | | | 790 |

Prevažne na S 2/3 stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | | | 2.10 | 2.10 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.11 | 0.11 | |
| JH | 0.21 | 0.21 | |
| JD | 0.21 | 0.21 | |
| SM | 0.53 | 0.53 | |
| BK | 1.04 | 1.04 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 25% SC 5%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 61 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 65 | 200 | 99 | 10 | SV | 65 | 560-810 | 1 | | 10 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.07 | 130 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Štrkovitá, kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 23 | 34 | 0.96 | 20 | | | | C | | 189 | 189 | 2092 | | 26.6 |
| SM | 20 | 26 | 39 | 1.22 | 22 | | | | C | | 92 | 92 | 1018 | | 11.5 |
| JH | 10 | 22 | 30 | 0.71 | 18 | | | | C | | 34 | 34 | 376 | | 5.0 |
| JS | 10 | 24 | 31 | 0.70 | 20 | | | | C | | 38 | 38 | 421 | | 5.3 |
| JD | 10 | 25 | 41 | 1.38 | 20 | | | | C | | 42 | 42 | 465 | | 5.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 134 | 134 | 1483 | | 17.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 261 | 261 | 2889 | | 36.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 395 | 395 | 4372 | | 54.2 |

**Ojedinelé dreviny:** TX,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.96 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | | | | | 210 |
| 500 | | | | | 500 |
| 35 | | | | | 35 |
| 40 | | | | | 40 |
| 45 | | | | | 45 |
| 545 | | | | | 545 |
| 285 | | | | | 285 |
| 830 | | | | | 830 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | | | 1.96 | 1.96 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.20 | 0.20 | |
| JS | 0.20 | 0.20 | |
| JD | 0.20 | 0.20 | |
| SM | 0.39 | 0.39 | |
| BK | 0.97 | 0.97 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JS 10%
SM 20% JD 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 61 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | SV | 65 | 560-810 | 1 | | 10 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 30 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Štrkovitá, kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 30 | 9 | 11 | 0.04 | 26 | | | | | | 23 | 23 | 43 | | 5.8 |
| SM | 30 | 11 | 13 | 0.06 | 32 | 21 | 2 | 2 | | | 37 | 37 | 69 | | 7.9 |
| JS | 25 | 9 | 11 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 19 | 19 | 36 | | 4.8 |
| SC | 15 | 10 | 12 | 0.04 | 22 | | | | | | 11 | 11 | 21 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 48 | 48 | 90 | | 9.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 42 | 42 | 79 | | 10.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 169 | | 20.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.87 | 1.87 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 32 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | | | 21 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 32 | | | | 32 |
| | 55 | | | | 55 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 62 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.83 | 130 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 570-900 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 21 | 33 | 0.83 | 18 | | | | C | | 120 | 120 | 1180 | | 15.7 |
| SM | 20 | 24 | 34 | 0.87 | 20 | 42 | 2 | 1 | C | | 72 | 72 | 708 | | 8.4 |
| JH | 15 | 19 | 26 | 0.46 | 16 | | | | C | | 40 | 40 | 393 | | 5.7 |
| JS | 15 | 22 | 28 | 0.52 | 18 | | | | C | | 45 | 45 | 442 | | 5.9 |
| JD | 5 | 24 | 37 | 1.09 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 18 | 18 | 177 | | 2.3 |
| SC | 5 | 23 | 38 | 0.84 | 22 | | | | C | | 15 | 15 | 147 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 105 | 105 | 1032 | | 11.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 205 | 205 | 2015 | | 27.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 310 | 310 | 3047 | | 39.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.71 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | | | | 110 |
| 350 | | | | | 350 |
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 380 | | | | | 380 |
| 190 | | | | | 190 |
| 570 | | | | | 570 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | | | 1.71 | 1.71 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.09 | 0.09 | |
| JH | 0.34 | 0.34 | |
| SM | 0.42 | 0.42 | |
| BK | 0.86 | 0.86 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 5%
SM 25%
JH 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 62 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 19 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.93 | 20 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 570-900 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 5 | 6 | 0.01 | 32 | 21 | 2 | 3 | | A | 9 | 9 | 8 | | |
| SC | 25 | 5 | 6 | | 20 | | | | | A | 2 | 2 | 2 | | |
| BK | 25 | 7 | 6 | 0.01 | 30 | | | | | A | 7 | 7 | 7 | | |
| JS | 10 | 7 | 6 | 0.01 | 30 | 21 | 1 | 2 | | A | 3 | 3 | 3 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 10 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 21 | 21 | 20 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.93 | 0.93 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 63 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 65 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.96 | 130 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 50 | 570-650 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 66 | 24 | 37 | 1.20 | 20 | | | | C | | 213 | 213 | 630 | | 8.2 |
| JH | 14 | 22 | 32 | 0.81 | 18 | | | | C | | 42 | 42 | 124 | | 1.7 |
| SM | 14 | 27 | 39 | 1.27 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 61 | 61 | 181 | | 2.0 |
| JD | 6 | 27 | 42 | 1.58 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 24 | 24 | 71 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 85 | 85 | 252 | | 2.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 255 | 255 | 754 | | 9.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 340 | 340 | 1006 | | 12.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.49 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | | | | | 320 |
| 60 | | | | | 60 |
| 90 | | | | | 90 |
| 35 | | | | | 35 |
| 125 | | | | | 125 |
| 380 | | | | | 380 |
| 505 | | | | | 505 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des., postupovať na SV.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | | | 1.49 | 0.82 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.07 | 0.04 | |
| JS | 0.07 | 0.07 | |
| JH | 0.07 | 0.07 | |
| SM | 0.22 | 0.11 | |
| BK | 1.06 | 0.53 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.67ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JS 5%
SM 15% JH 5%
JD 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 63 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 40 | 570-650 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | | | | | | 45 | 45 | 69 | | 9.6 |
| SM | 20 | 9 | 11 | 0.03 | 30 | 21 | 2 | 2 | | | 20 | 20 | 31 | | 3.9 |
| JS | 15 | 9 | 10 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 11 | 11 | 17 | | 2.4 |
| SC | 5 | 10 | 11 | 0.03 | 22 | | | | | | 4 | 4 | 6 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 37 | | 4.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 56 | 56 | 86 | | 12.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 123 | | 16.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.54 | 1.54 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 29 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | | | | 22 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 36 | | | | 36 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 64 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 65 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.75 | 130 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 50 | 600-800 | 1 | | 07 | 1 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 23 | 35 | 1.02 | 20 | | | | C | | 198 | 198 | 1535 | | 19.5 |
| JH | 15 | 21 | 27 | 0.55 | 18 | | | | C | | 45 | 45 | 349 | | 4.6 |
| SM | 15 | 25 | 36 | 1.01 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 60 | 60 | 465 | | 5.3 |
| JD | 10 | 25 | 39 | 1.26 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 37 | 37 | 287 | | 3.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 97 | 97 | 752 | | 8.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 243 | 243 | 1884 | | 24.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 340 | 340 | 2636 | | 33.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.21 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 35 | | | | | 35 |
| 230 | | | | | 230 |
| 25 | | | | | 25 |
| 255 | | | | | 255 |
| 185 | | | | | 185 |
| 440 | | | | | 440 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | | | 1.21 | 1.21 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.12 | 0.12 | |
| JH | 0.18 | 0.18 | |
| SM | 0.18 | 0.18 | |
| BK | 0.73 | 0.73 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% JD 10%
JH 15%
SM 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 65 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.82 | 120 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 70 | 630-1010 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 20 | 34 | 0.84 | 18 | | | | C | | 159 | 159 | 2197 | | 32.6 |
| SM | 30 | 26 | 37 | 1.11 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 144 | 144 | 1990 | | 24.5 |
| JH | 15 | 20 | 32 | 0.74 | 18 | | | | C | | 48 | 48 | 663 | | 9.8 |
| SC | 5 | 24 | 43 | 1.10 | 22 | | | | C | | 17 | 17 | 235 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 161 | 161 | 2225 | | 26.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 207 | 207 | 2860 | | 42.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 368 | 368 | 5085 | | 68.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.29 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | | | | 220 |
| 650 | | | | | 650 |
| 60 | | | | | 60 |
| 20 | | | | | 20 |
| 670 | | | | | 670 |
| 280 | | | | | 280 |
| 950 | | | | | 950 |

Prevažne na SZ 2/3 stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | | | 2.29 | 2.29 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.11 | 0.11 | |
| JH | 0.34 | 0.34 | |
| SM | 0.69 | 0.69 | |
| BK | 1.15 | 1.15 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% SC 5%
SM 30%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 66 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 65 | 200 | 99 | 10 | S | 75 | 620-1020 | 1 | | 10 | 1 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.11 | 130 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 21 | 34 | 0.88 | 18 | | | | C | | 120 | 120 | 2173 | | 28.9 |
| SM | 25 | 24 | 38 | 1.06 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 89 | 89 | 1612 | | 19.3 |
| JH | 15 | 21 | 32 | 0.78 | 18 | | | | C | | 45 | 45 | 815 | | 10.8 |
| JD | 10 | 25 | 40 | 1.32 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 37 | 37 | 670 | | 8.4 |
| JS | 5 | 22 | 34 | 0.76 | 18 | | | | C | | 15 | 15 | 272 | | 3.6 |
| SC | 5 | 23 | 41 | 0.96 | 22 | | | | C | | 15 | 15 | 272 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 141 | 141 | 2554 | | 29.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 180 | 180 | 3260 | | 43.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 321 | 321 | 5814 | | 73.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.60 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | | | | 220 |
| 800 | | | | | 800 |
| 80 | | | | | 80 |
| 70 | | | | | 70 |
| 25 | | | | | 25 |
| 25 | | | | | 25 |
| 895 | | | | | 895 |
| 325 | | | | | 325 |
| 1 220 | | | | | 1 220 |

Prevažne na SZ 2/3 stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | | | 3.60 | 3.60 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.36 | 0.36 | |
| JD | 0.36 | 0.36 | |
| SC | 0.36 | 0.36 | |
| SM | 0.72 | 0.72 | |
| BK | 1.80 | 1.80 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 20% SC 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 67 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SZ | 65 | 640-1020 | 1 | | 10 | 1 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.72 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 20 | 33 | 0.79 | 18 | | | | C | | 145 | 145 | 1844 | | 25.8 |
| SM | 25 | 24 | 36 | 0.96 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 86 | 86 | 1094 | | 13.8 |
| JH | 10 | 20 | 31 | 0.69 | 18 | | | | C | | 29 | 29 | 369 | | 5.2 |
| JS | 5 | 21 | 31 | 0.60 | 18 | | | | C | | 14 | 14 | 178 | | 2.6 |
| JD | 5 | 24 | 41 | 1.32 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 18 | 18 | 229 | | 3.0 |
| SC | 5 | 23 | 41 | 0.96 | 22 | | | | C | | 15 | 15 | 191 | | 1.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 119 | 119 | 1514 | | 18.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 188 | 188 | 2391 | | 33.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 307 | 307 | 3905 | | 52.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.37 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | | | | | 180 |
| 500 | | | | | 500 |
| 35 | | | | | 35 |
| 15 | | | | | 15 |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |
| 540 | | | | | 540 |
| 230 | | | | | 230 |
| 770 | | | | | 770 |

Prevažne na SZ 2/3 stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | | | 2.37 | 2.37 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.24 | 0.24 | |
| JD | 0.24 | 0.24 | |
| SC | 0.24 | 0.24 | |
| SM | 0.47 | 0.47 | |
| BK | 1.18 | 1.18 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 20% SC 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 68 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SZ | 60 | 720-1010 | 1 | | 10 | 1 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.94 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Štrkovitá, kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 19 | 33 | 0.75 | 16 | | | | C | | 116 | 116 | 1849 | | 28.1 |
| SM | 30 | 22 | 38 | 0.96 | 18 | 42 | 2 | 1 | C | | 91 | 91 | 1451 | | 19.7 |
| JH | 10 | 19 | 32 | 0.71 | 16 | | | | C | | 26 | 26 | 414 | | 6.2 |
| JS | 5 | 21 | 34 | 0.72 | 18 | | | | C | | 14 | 14 | 223 | | 3.2 |
| JD | 5 | 23 | 40 | 1.20 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 18 | 18 | 287 | | 3.8 |
| SC | 5 | 23 | 42 | 1.01 | 22 | | | | C | | 15 | 15 | 239 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 124 | 124 | 1977 | | 25.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 156 | 156 | 2486 | | 37.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 280 | 280 | 4463 | | 63.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.38 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | | | | | 180 |
| 700 | | | | | 700 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 25 | | | | | 25 |
| 25 | | | | | 25 |
| 750 | | | | | 750 |
| 240 | | | | | 240 |
| 990 | | | | | 990 |

Na S 1/2 stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | | | 3.38 | 3.38 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.34 | 0.34 | |
| JD | 0.34 | 0.34 | |
| SM | 1.01 | 1.01 | |
| BK | 1.69 | 1.69 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 69 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SV | 65 | 640-980 | 1 | | 10 | 1 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.58 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 19 | 33 | 0.75 | 16 | | | | C | | 116 | 116 | 1575 | | 24.0 |
| SM | 35 | 22 | 36 | 0.87 | 18 | 42 | 1 | 1 | C | | 106 | 106 | 1439 | | 19.6 |
| JH | 10 | 19 | 31 | 0.66 | 16 | | | | C | | 26 | 26 | 353 | | 5.3 |
| JS | 5 | 21 | 34 | 0.72 | 18 | | | | C | | 14 | 14 | 190 | | 2.8 |
| SC | 5 | 23 | 41 | 0.96 | 22 | | | | C | | 15 | 15 | 204 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 121 | 121 | 1643 | | 21.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 156 | 156 | 2118 | | 32.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 277 | 277 | 3761 | | 53.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.15 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 700 | | | | | 700 |
| 35 | | | | | 35 |
| 15 | | | | | 15 |
| 20 | | | | | 20 |
| 720 | | | | | 720 |
| 200 | | | | | 200 |
| 920 | | | | | 920 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | | | 3.15 | 3.15 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.32 | 0.32 | |
| SM | 0.95 | 0.95 | |
| BK | 1.88 | 1.88 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 69 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 70 | 200 | 99 | 12 | SZ | 80 | 640-980 | 1 | | 10 | 1 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.99 | 130 | 0.70 | O | V | a | |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 19 | 31 | 0.66 | 16 | | | | C | | 148 | 148 | 2515 | | 36.0 |
| SM | 35 | 23 | 34 | 0.83 | 20 | 42 | 2 | 1 | C | | 125 | 125 | 2124 | | 25.4 |
| JH | 10 | 19 | 30 | 0.62 | 16 | | | | C | | 27 | 27 | 459 | | 6.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 125 | 125 | 2124 | | 25.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 175 | 175 | 2974 | | 42.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 5098 | | 67.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.88 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| 40 | | | | | 40 |
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| 290 | | | | | 290 |
| 1 290 | | | | | 1 290 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 | | | 3.88 | 3.88 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.39 | 0.39 | |
| SM | 0.78 | 0.78 | |
| BK | 2.71 | 2.71 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 70 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 70 | 200 | 99 | 12 | SZ | 80 | 640-980 | 1 | | 10 | 1 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 130 | 0.70 | O | V | a | |

**HSLT:**601 Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 19 | 31 | 0.66 | 16 | | | | C | | 148 | 148 | 167 | | 2.4 |
| SM | 35 | 23 | 34 | 0.83 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 125 | 125 | 141 | | 1.7 |
| JH | 10 | 19 | 30 | 0.62 | 16 | | | | C | | 27 | 27 | 31 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 125 | 125 | 141 | | 1.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 175 | 175 | 198 | | 2.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 339 | | 4.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.27 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | | 15 |
| 70 | | | | | 70 |
| 5 | | | | | 5 |
| 70 | | | | | 70 |
| 20 | | | | | 20 |
| 90 | | | | | 90 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | | | 0.27 | 0.27 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.03 | 0.03 | |
| SM | 0.08 | 0.08 | |
| BK | 0.16 | 0.16 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 60 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 70 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 18 | 150 | 99 | 12 | SZ | 60 | 640-980 | 1 | | 10 | 1 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.27 | 25 | 0.90 | O | V | a | |

**HSLT:**601 Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Štrkovitá, kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 3 | | | 20 | 21 | 1 | 3 | | |
| BK | 30 | 3 | | | 16 | | | | | |

| Zásoba Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.27 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 35 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 71 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | SV | 70 | 780-990 | 1 | | 10 | 1 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.93 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 20 | 33 | 0.79 | 18 | | | | C | |
| SM | 20 | 24 | 34 | 0.87 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 10 | 20 | 30 | 0.65 | 18 | | | | C | |
| BC | 5 | 21 | 39 | 1.01 | 18 | | | | C | |
| JD | 5 | 24 | 39 | 1.21 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | |

| Zásoba Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 173 | 173 | 3448 | | 48.5 |
| SM | 69 | 69 | 1375 | | 17.3 |
| JH | 29 | 29 | 578 | | 8.1 |
| BC | 13 | 13 | 259 | | 2.7 |
| JD | 18 | 18 | 359 | | 4.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 100 | 100 | 1993 | | 24.7 |
| Listnatá | 202 | 202 | 4026 | | 56.6 |
| SPOLU | 302 | 302 | 6019 | | 81.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.40 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | | | | | 340 |
| 650 | | | | | 650 |
| 50 | | | | | 50 |
| 20 | | | | | 20 |
| 30 | | | | | 30 |
| 700 | | | | | 700 |
| 390 | | | | | 390 |
| 1 090 | | | | | 1 090 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | | | 3.40 | 3.40 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.34 | 0.34 | |
| JD | 0.34 | 0.34 | |
| SM | 0.68 | 0.68 | |
| BK | 2.04 | 2.04 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% JD 10%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 72 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 75 | 680-790 | 1 | | 10 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.28 | 135 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 21 | 33 | 0.83 | 18 | | | | C | |
| SM | 15 | 24 | 36 | 0.96 | 20 | 42 | 2 | 1 | C | |
| JH | 10 | 21 | 30 | 0.68 | 18 | | | | C | |

| Zásoba Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 232 | 232 | 1225 | | 15.5 |
| SM | 55 | 55 | 290 | | 3.3 |
| JH | 31 | 31 | 164 | | 2.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,MK,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 55 | 55 | 290 | | 3.3 |
| Listnatá | 263 | 263 | 1389 | | 17.6 |
| SPOLU | 318 | 318 | 1679 | | 20.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.80 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | | | | | 120 |
| 140 | | | | | 140 |
| 10 | | | | | 10 |
| 140 | | | | | 140 |
| 130 | | | | | 130 |
| 270 | | | | | 270 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | | | 0.80 | 0.80 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.12 | 0.12 | |
| JH | 0.12 | 0.12 | |
| BK | 0.56 | 0.56 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 15%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 73 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.42 | 135 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 570-710 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 24 | 34 | 1.00 | 20 | | | | C | | 200 | 200 | 1284 | | 15.9 |
| JH | 15 | 21 | 29 | 0.63 | 18 | | | | C | | 46 | 46 | 295 | | 3.8 |
| SM | 12 | 27 | 40 | 1.33 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 48 | 48 | 308 | | 3.4 |
| JS | 10 | 25 | 33 | 0.83 | 20 | | | | C | | 34 | 34 | 218 | | 2.7 |
| JD | 3 | 27 | 41 | 1.51 | 22 | | | | C | | 12 | 12 | 77 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | 60 | 60 | 385 | | | | | | | 200 | | | | 4.3 |
| Listnatá | | 280 | 280 | 1797 | | | | | | | 910 | | | | 22.4 |
| SPOLU | | 340 | 340 | 2182 | | | | | | | 1 110 | | | | 26.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 3.26 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | | | | | 650 |
| 150 | | | | | 150 |
| 160 | | | | | 160 |
| 110 | | | | | 110 |
| 40 | | | | | 40 |
| 200 | | | | | 200 |
| 910 | | | | | 910 |
| 1 110 | | | | | 1 110 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy 2 zásahy v des., postupovať na JZ.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | | | 3.26 | 1.65 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JS | 0.33 | 0.17 | |
| SC | 0.33 | 0.17 | |
| SM | 0.65 | 0.33 | |
| BK | 1.95 | 0.98 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.61ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% SC 10%
SM 20%
JS 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 73 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 570-710 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 35 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | | 33 | 33 | 70 | | 6.9 |
| JS | 35 | 10 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 33 | 33 | 70 | | 6.9 |
| SM | 15 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | 21 | 2 | 1 | | | 14 | 14 | 30 | | 3.3 |
| SC | 15 | 10 | 11 | 0.03 | 20 | 21 | 1 | 1 | | | 12 | 12 | 25 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | 26 | 26 | 55 | | | | | | | | | | | 5.0 |
| Listnatá | | 66 | 66 | 140 | | | | | | | | | | | 13.8 |
| SPOLU | | 92 | 92 | 195 | | | | | | | | | | | 18.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.11 | 2.11 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 20 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 34 | | | | 34 |
| | 43 | | | | 43 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 73 | A | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.99 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 570-710 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 9 | 9 | 9 | | 2.7 |
| BK | 35 | 4 | | | 20 | 21 | 1 | 1 | | | | | | | |
| JS | 25 | 4 | | | 20 | 21 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Ihličnatá | | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | 2.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | 2.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.99 | 0.99 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 73 | A | 4 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.85 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JV | 70 | 570-710 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Burina, tráva, raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 2 | | | 20 | 22 | 1 | 1 | | A |
| SM | 20 | 2 | | | 22 | 22 | 1 | 1 | | A |
| JH | 5 | 2 | | | 18 | 22 | 2 | 1 | | A |
| JS | 5 | 2 | | | 20 | 22 | 2 | 1 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.85 | 0.85 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 73 | B | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 135 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 | V | 50 | 550-710 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 74 | 25 | 38 | 1.32 | 20 | | | | C | |
| JH | 15 | 22 | 30 | 0.71 | 18 | | | | C | |
| SM | 11 | 27 | 40 | 1.33 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 44 | 44 | 89 | 1.0 | 50 |
| Listnatá | 293 | 293 | 594 | 7.4 | 300 |
| SPOLU | 337 | 337 | 683 | 8.4 | 350 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.04 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |
| 300 | | | | | 300 |
| 350 | | | | | 350 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des., postupovať na S.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | | | 1.04 | 0.54 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JS | 0.05 | 0.03 | |
| SC | 0.05 | 0.03 | |
| JH | 0.05 | 0.03 | |
| SM | 0.16 | 0.08 | |
| BK | 0.73 | 0.37 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.50ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JH 5%
SM 15% SC 5%
JS 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 73 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.57 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 50 | 550-710 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Raždie, v redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami staršie jedince BK JD.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 14 | 14 | 0.10 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 5 | 15 | 15 | 0.12 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 5 | 11 | 13 | 0.05 | 20 | | | | | |
| SM | 5 | 16 | 16 | 0.14 | 32 | 21 | 1 | 1 | | |
| JS | 5 | 11 | 14 | 0.05 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BR,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 17 | 17 | 78 | 4.7 | 5 |
| Listnatá | 148 | 148 | 676 | 41.7 | 95 |
| SPOLU | 165 | 165 | 754 | 46.4 | 100 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.57 | 4.57 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 85 | | | | 85 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 100 | | | | 100 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | B | 3 | | | 1.61 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | V | 50 | 550-710 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | | 9 | 9 | 14 | | 4.4 |
| BK | 30 | 4 | | | 20 | 21 | 1 | 1 | | | | | | | |
| JS | 15 | 4 | | | 24 | 21 | 1 | 1 | | | | | | | |
| SC | 15 | 6 | 6 | | 20 | | | | | | 5 | 5 | 8 | | 1.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 14 | 14 | 22 | | 5.7 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 14 | 14 | 22 | | 5.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.61 | 1.61 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | C | | 1 | 0.24 | 0.35 | 90 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | R | 0 | 540-560 | 1 | | 01 | 50 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 26 | 31 | 0.89 | 28 | | | | C | | 225 | 154 | 54 | | 1.0 |
| SM | 15 | 28 | 33 | 0.98 | 30 | | | | C | | 58 | 39 | 14 | | 0.2 |
| BO | 5 | 27 | 32 | 0.86 | 28 | | | | C | | 17 | 10 | 4 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 75 | 49 | 18 | | 0.3 |
| Listnatá | 225 | 154 | 54 | | 1.0 |
| SPOLU | 300 | 203 | 72 | | 1.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | C | | 2 | 0.11 | 0.35 | 50 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 | R | 0 | 540-560 | 1 | | 01 | 50 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 13 | 13 | 0.08 | 22 | | | | | | 82 | 26 | 9 | | 0.5 |
| JH | 40 | 14 | 14 | 0.10 | 24 | | | | | | 73 | 24 | 8 | | 0.4 |
| SM | 10 | 13 | 13 | 0.07 | 24 | | | | | | 18 | 6 | 2 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 18 | 6 | 2 | | 0.1 |
| Listnatá | 155 | 50 | 17 | | 0.9 |
| SPOLU | 173 | 56 | 19 | | 1.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | | 1 | | | 0.84 | 135 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 62 | 200 | 99 | 10 | V | 60 | 560-650 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Burina, tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 24 | 38 | 1.27 | 20 | | | | C | | 233 | 233 | 196 | | 2.4 |
| JH | 10 | 22 | 32 | 0.81 | 18 | | | | C | | 27 | 27 | 23 | | 0.3 |
| SM | 10 | 26 | 39 | 1.22 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 35 | 35 | 29 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 35 | 35 | 29 | | 0.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 260 | 260 | 219 | | 2.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 295 | 295 | 248 | | 3.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.13 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | | 20 |
| 5 | | | | | 5 |
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 25 | | | | | 25 |
| 40 | | | | | 40 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | | | 0.13 | 0.13 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.01 | 0.01 | |
| JH | 0.01 | 0.01 | |
| BK | 0.11 | 0.11 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 80%

SM 10%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | | 2 | | | 0.53 | 40 | 0.90 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 62 | 200 | 99 | 10 | V | 60 | 560-650 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na Z slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 10 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 82 | 82 | 43 | | 3.5 |
| JH | 10 | 10 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 10 | 10 | 5 | | 0.4 |
| SM | 5 | 10 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 2 | 2 | | | 5 | 5 | 3 | | 0.3 |
| SC | 5 | 9 | 11 | 0.03 | 20 | | | | | | 5 | 5 | 3 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 6 | | 0.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 92 | 92 | 48 | | 3.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 102 | 102 | 54 | | 4.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.53 | 0.53 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 29 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | | | | 13 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 16 | | | | 16 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | | 3 | | | 0.92 | 25 | 1.00 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 18 | 150 | 99 | 10 | V | 60 | 560-650 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov., miestami mladšie skup. SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 1 | 4 | | | 11 | 11 | 10 | | 3.2 |
| BK | 45 | 5 | | | 22 | | | | | | | | | | |
| SC | 5 | 7 | 7 | 0.01 | 20 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 12 | | 3.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 12 | | 3.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.92 | 0.92 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 75 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.90 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 550-740 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie jedince BK SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 13 | 15 | 0.10 | 22 | | | | | | 109 | 109 | 1733 | | 88.1 |
| SM | 30 | 14 | 16 | 0.12 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 66 | 66 | 1049 | | 52.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 66 | 66 | 1049 | | 52.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 109 | 109 | 1733 | | 88.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 175 | 175 | 2782 | | 140.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JH,CS,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 15.90 | 15.90 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 381 | | | | 381 |
| | 147 | | | | 147 |
| | 147 | | | | 147 |
| | 381 | | | | 381 |
| | 528 | | | | 528 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 76 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.81 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 550-800 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Štrkovitá, kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 14 | 16 | 0.13 | 22 | | | | | | 135 | 135 | 1999 | | 88.0 |
| JH | 15 | 14 | 15 | 0.11 | 22 | | | | | | 27 | 27 | 400 | | 17.6 |
| SM | 10 | 15 | 17 | 0.14 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 22 | 22 | 326 | | 14.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 326 | | 14.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 162 | 162 | 2399 | | 105.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 184 | 184 | 2725 | | 120.1 |

**Ojedinelé dreviny:** MK,JD,BO,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 14.81 | 14.81 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 380 | | | | 380 |
| | 80 | | | | 80 |
| | 46 | | | | 46 |
| | 46 | | | | 46 |
| | 460 | | | | 460 |
| | 506 | | | | 506 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 77 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 3.26 | 120 | 0.50 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 70 | 650-800 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 21 | 36 | 1.00 | 18 | | | | C | | 270 | 189 | 616 | | 9.1 |
| JH | 5 | 20 | 31 | 0.69 | 18 | | | | C | | 14 | 10 | 33 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 284 | 199 | 649 | | 9.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 284 | 199 | 649 | | 9.6 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.18 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| | | | | | |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | | | 0.18 | 0.18 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BK | 0.16 | 0.16 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | | 2 | 0.98 | 3.26 | 40 | 0.30 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SZ | 70 | 650-800 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | |
| SM | 20 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 73 | 22 | 72 | | 6.7 |
| | 23 | 7 | 23 | | 2.1 |
| Ihličnatá | 23 | 7 | 23 | | 2.1 |
| Listnatá | 73 | 22 | 72 | | 6.7 |
| SPOLU | 96 | 29 | 95 | | 8.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | | | | | 13.68 | 60 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | S | 50 | 550-780 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 15 | 16 | 0.13 | 22 | | | | | |
| SM | 25 | 16 | 18 | 0.17 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 20 | 15 | 15 | 0.12 | 22 | | | | | |
| SC | 5 | 15 | 16 | 0.11 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102 | 102 | 1395 | | 53.6 |
| | 63 | 63 | 862 | | 32.9 |
| | 41 | 41 | 561 | | 21.4 |
| | 9 | 9 | 123 | | 3.7 |
| Ihličnatá | 72 | 72 | 985 | | 36.6 |
| Listnatá | 143 | 143 | 1956 | | 75.0 |
| SPOLU | 215 | 215 | 2941 | | 111.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 13.68 | 13.68 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 265 | | | | 265 |
| | 112 | | | | 112 |
| | 107 | | | | 107 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 123 | | | | 123 |
| | 372 | | | | 372 |
| | 495 | | | | 495 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | | | | 2.28 | 120 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | SV | 60 | 660-810 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK JH SM podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 21 | 37 | 1.06 | 18 | | | | C | |
| JH | 10 | 20 | 31 | 0.69 | 18 | | | | C | |
| SC | 10 | 24 | 39 | 0.93 | 22 | | | | C | |
| SM | 5 | 25 | 38 | 1.11 | 22 | 42 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 209 | 209 | 477 | | 7.1 |
| | 28 | 28 | 64 | | 0.9 |
| | 29 | 29 | 66 | | 0.6 |
| | 19 | 19 | 43 | | 0.6 |
| Ihličnatá | 48 | 48 | 109 | | 1.2 |
| Listnatá | 237 | 237 | 541 | | 8.0 |
| SPOLU | 285 | 285 | 650 | | 9.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.20 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 10 | | | | | 10 |
| 15 | | | | | 15 |
| 45 | | | | | 45 |
| 60 | | | | | 60 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | | | 0.20 | 0.20 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.02 | 0.02 | |
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BK | 0.16 | 0.16 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 80 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 97 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.17 | 160 | 0.60 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 65 | 660-880 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Na S redšia, miestami BK JH SM podrast.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 28 | 38 | 1.47 | 22 | | | | C | | 252 | 252 | 2563 | | 23.1 |
| JH | 25 | 28 | 35 | 1.23 | 22 | | | | C | | 90 | 90 | 915 | | 8.2 |
| SM | 5 | 30 | 40 | 1.50 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | | 22 | 22 | 224 | | 1.8 |
| Ihličnatá | | 22 | 22 | 224 | | | | | | | 200 | | | | 1.8 |
| Listnatá | | 342 | 342 | 3478 | | | | | | | 700 | | | | 31.3 |
| SPOLU | | 364 | 364 | 3702 | | | | | | | 900 | | | | 33.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.40 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 200 | | | | | 200 |
| 200 | | | | | 200 |
| 200 | | | | | 200 |
| 700 | | | | | 700 |
| 900 | | | | | 900 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | | | 2.40 | 2.40 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.36 | 0.36 | |
| JH | 0.36 | 0.36 | |
| BK | 1.68 | 1.68 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 15%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 0 - 20 | skupinovito |
| SM | 0 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 80 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.16 | 50 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 55 | 660-880 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 12 | 14 | 0.08 | 22 | | | | | | 140 | 140 | 582 | | 29.7 |
| SM | 10 | 12 | 15 | 0.09 | 22 | 21 | 1 | 1 | | | 15 | 15 | 62 | | 3.7 |
| Ihličnatá | | 15 | 15 | 62 | | | | | | | 15 | 15 | 62 | | 3.7 |
| Listnatá | | 140 | 140 | 582 | | | | | | | 140 | 140 | 582 | | 29.7 |
| SPOLU | | 155 | 155 | 644 | | | | | | | 155 | 155 | 644 | | 33.4 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.16 | 4.16 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 134 | | | | 134 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 134 | | | | 134 |
| | 144 | | | | 144 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 80 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 55 | 660-880 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, miestami staršie jedince BK JH SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na JZ hustejšia.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 49 | 49 | 64 | | 8.2 |
| BK | 20 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | | 15 | 15 | 20 | | 2.3 |
| SC | 10 | 9 | 10 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 2 | | | 8 | 8 | 10 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | 57 | 57 | 74 | | | | | | | 57 | 57 | 74 | | 8.9 |
| Listnatá | | 15 | 15 | 20 | | | | | | | 15 | 15 | 20 | | 2.3 |
| SPOLU | | 72 | 72 | 94 | | | | | | | 72 | 72 | 94 | | 11.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.31 | 1.31 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 26 | | | | 26 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 81 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.81 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 560-760 | 1 | 10 | | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 15 | 17 | 0.15 | 22 | | | | | | 118 | 118 | 2338 | | 89.6 |
| JH | 15 | 15 | 17 | 0.15 | 22 | | | | | | 27 | 27 | 535 | | 20.7 |
| SM | 15 | 16 | 18 | 0.17 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 33 | 33 | 654 | | 25.4 |
| JS | 5 | 16 | 17 | 0.13 | 24 | | | | | | 10 | 10 | 198 | | 7.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 654 | | 25.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 155 | 155 | 3071 | | 117.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 188 | 188 | 3725 | | 143.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,BO,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 19.81 | 19.81 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 327 | | | | 327 |
| | 70 | | | | 70 |
| | 52 | | | | 52 |
| | 28 | | | | 28 |
| | 52 | | | | 52 |
| | 425 | | | | 425 |
| | 477 | | | | 477 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 82 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.46 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 55 | 560-700 | 1 | 10 | | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie skup.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 11 | 12 | 0.05 | 22 | | | | | | 70 | 70 | 872 | | 53.8 |
| SM | 25 | 12 | 14 | 0.08 | 24 | 21 | 2 | 1 | | | 32 | 32 | 399 | | 27.2 |
| JH | 10 | 11 | 11 | 0.05 | 22 | | | | | | 12 | 12 | 150 | | 9.0 |
| SC | 5 | 12 | 13 | 0.05 | 20 | 21 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | 62 | | 3.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 461 | | 30.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 82 | 82 | 1022 | | 62.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 119 | 119 | 1483 | | 93.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,BR,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.46 | 12.46 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 227 | | | | 227 |
| | 76 | | | | 76 |
| | 39 | | | | 39 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 85 | | | | 85 |
| | 266 | | | | 266 |
| | 351 | | | | 351 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 82 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 55 | 560-700 | 1 | 10 | | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 4 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| BK | 10 | 5 | | | 22 | | | | | | | | | | |
| SC | 5 | 5 | | | 20 | 21 | 1 | 5 | | | | | | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,BR,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.12 | 1.12 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 82 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.22 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 55 | 560-700 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 2 | | | 24 | 21 | 1 | 5 | | D |
| BK | 30 | 2 | | | 22 | | | | | A |
| SC | 10 | 3 | | | 20 | 21 | 1 | 5 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.22 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 82 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.10 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 55 | 560-700 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Burina, tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK JH SM skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 30 | 0.5 | | | 24 | 22 | 1 | 5 | | D |
| BK | 30 | 0.5 | | | 22 | 22 | 1 | 5 | | A |
| SC | 30 | 1 | | | 20 | 22 | 1 | 5 | | D |
| JD | 5 | 0.5 | | | 24 | 22 | 1 | 5 | | D |
| JH | 5 | 0.5 | | | 22 | 22 | 1 | 5 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.03ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 83 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 5.27 | 150 | 0.60 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 660-760 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 28 | 38 | 1.47 | 22 | | | | C | |
| SM | 5 | 29 | 39 | 1.38 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 30 | 21 | 111 | | 1.0 |
| Listnatá | 467 | 327 | 1723 | | 17.1 |
| SPOLU | 497 | 348 | 1834 | | 18.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.53 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | | | 170 |
| 111 | | | | | 111 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | | | 0.53 | 0.53 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.05 | 0.05 | |
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| BK | 0.43 | 0.43 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 83 | | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 5.27 | 40 | 0.30 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 660-760 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | | 84 | 25 | 132 | | 12.2 |
| SM | 10 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | | 10 | 3 | 16 | | 1.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 10 | 3 | 16 | | 1.4 |
| Listnatá | 84 | 25 | 132 | | 12.2 |
| SPOLU | 94 | 28 | 148 | | 13.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 84 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.30 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 570-730 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | | 62 | 62 | 453 | | 23.1 |
| SM | 40 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 73 | 73 | 533 | | 28.9 |
| JH | 20 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | | 31 | 31 | 226 | | 11.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 73 | 73 | 533 | | 28.9 |
| Listnatá | 93 | 93 | 679 | | 34.7 |
| SPOLU | 166 | 166 | 1212 | | 63.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.30 | 7.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 20 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | | | | 104 |
| | 85 | | | | 85 |
| | 52 | | | | 52 |
| | 85 | | | | 85 |
| | 156 | | | | 156 |
| | 241 | | | | 241 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 84 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.35 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 50 | 570-730 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 4 | | | 24 | 21 | 1 | 5 | | | | | | | |
| BK | 30 | 4 | | | 22 | | | | | | | | | | |
| SC | 10 | 4 | | | 20 | 21 | 1 | 5 | | | | | | | 0.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | 0.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | 0.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.35 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 84 | B | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.00 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 570-700 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 15 | 16 | 0.13 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 108 | 108 | 648 | | 29.4 |
| BK | 30 | 14 | 14 | 0.10 | 22 | | | | | | 54 | 54 | 324 | | 14.3 |
| JH | 20 | 14 | 14 | 0.10 | 22 | | | | | | 36 | 36 | 216 | | 9.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 108 | 108 | 648 | | 29.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 540 | | 23.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 198 | 198 | 1188 | | 53.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.00 | 6.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 91 | | | | 91 |
| | 65 | | | | 65 |
| | 43 | | | | 43 |
| | 91 | | | | 91 |
| | 108 | | | | 108 |
| | 199 | | | | 199 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 84 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.41 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 570-700 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | | 58 | 58 | 24 | | 2.8 |
| SC | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 1 | | | 8 | 8 | 3 | | 0.2 |
| SM | 10 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 7 | 7 | 3 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 6 | | 0.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 58 | 58 | 24 | | 2.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 73 | 73 | 30 | | 3.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.41 | 0.41 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 37 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | 9 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 85 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 140 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 610-760 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK podrast.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | | 287 | 287 | 413 | | 4.5 |
| SM | 15 | 28 | 37 | 1.21 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | | 71 | 71 | 102 | | 1.0 |
| JH | 10 | 25 | 33 | 0.98 | 20 | | | | C | | 35 | 35 | 50 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 71 | 71 | 102 | | 1.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 322 | 322 | 463 | | 5.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 393 | 393 | 565 | | 6.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.33 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| 100 | | | | | 100 |
| 5 | | | | | 5 |
| 100 | | | | | 100 |
| 45 | | | | | 45 |
| 145 | | | | | 145 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | | | 0.33 | 0.33 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.03 | 0.03 | |
| SM | 0.07 | 0.07 | |
| BK | 0.23 | 0.23 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 85 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 45 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 610-760 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 11 | 13 | 0.06 | 22 | | | | | |
| SM | 20 | 12 | 15 | 0.09 | 24 | 21 | 1 | 2 | | |
| JH | 10 | 11 | 12 | 0.05 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 91 | 91 | 149 | | 9.3 |
| | 29 | 29 | 48 | | 3.2 |
| | 13 | 13 | 21 | | 1.3 |
| Ihličnatá | 29 | 29 | 48 | | 3.2 |
| Listnatá | 104 | 104 | 170 | | 10.6 |
| SPOLU | 133 | 133 | 218 | | 13.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.64 | 1.64 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39 | | | | 39 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 45 | | | | 45 |
| | 54 | | | | 54 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 85 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 15 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 610-760 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na S mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 3 | | |
| SC | 10 | 9 | 10 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 3 | | |
| BK | 10 | 8 | 8 | 0.02 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56 | 56 | 70 | | 8.9 |
| | 8 | 8 | 10 | | 0.7 |
| | 7 | 7 | 9 | | 1.1 |
| Ihličnatá | 64 | 64 | 80 | | 9.6 |
| Listnatá | 7 | 7 | 9 | | 1.1 |
| SPOLU | 71 | 71 | 89 | | 10.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.25 | 1.25 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | | | 19 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 24 | | | | 24 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 86 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.66 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 45 | 610-760 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami štrkovitá, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 14 | 15 | 0.11 | 22 | | | | | |
| JH | 20 | 14 | 15 | 0.11 | 22 | | | | | |
| SM | 10 | 15 | 16 | 0.13 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 126 | 126 | 461 | | 20.3 |
| | 36 | 36 | 132 | | 5.8 |
| | 22 | 22 | 81 | | 3.6 |
| Ihličnatá | 22 | 22 | 81 | | 3.6 |
| Listnatá | 162 | 162 | 593 | | 26.1 |
| SPOLU | 184 | 184 | 674 | | 29.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.66 | 3.66 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 92 | | | | 92 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 118 | | | | 118 |
| | 129 | | | | 129 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 87 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09 | 140 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 700-910 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK JH podrast.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | | 248 | 248 | 2750 | | 29.8 |
| BO | 15 | 25 | 37 | 1.08 | 22 | | | | C | | 52 | 52 | 577 | | 4.7 |
| SM | 10 | 28 | 38 | 1.26 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 47 | 47 | 521 | | 5.0 |
| JH | 10 | 25 | 34 | 1.04 | 20 | | | | C | | 35 | 35 | 388 | | 4.4 |
| Ihličnatá | 99 | 99 | 1098 | | | | | | | | 550 | | | | 9.7 |
| Listnatá | 283 | 283 | 3138 | | | | | | | | 300 | | | | 34.2 |
| SPOLU | 382 | 382 | 4236 | | | | | | | | 850 | | | | 43.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,TX,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.00 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | | | | | 270 |
| 50 | | | | | 50 |
| 500 | | | | | 500 |
| 30 | | | | | 30 |
| 550 | | | | | 550 |
| 300 | | | | | 300 |
| 850 | | | | | 850 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | | | 2.00 | 2.00 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.20 | 0.20 | |
| SM | 0.40 | 0.40 | |
| BK | 1.40 | 1.40 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 87 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 19 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.81 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 60 | 700-910 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov., na V staršia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na V hustejšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 3 | | | 42 | 42 | 34 | | 4.3 |
| SC | 30 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 3 | | | 23 | 23 | 19 | | 1.3 |
| BK | 10 | 8 | 8 | 0.02 | 22 | | | | | | 7 | 7 | 6 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 65 | 65 | 53 | | | | | | | | 65 | 65 | 53 | | 5.6 |
| Listnatá | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | 7 | 7 | 6 | | 0.7 |
| SPOLU | 72 | 72 | 59 | | | | | | | | 72 | 72 | 59 | | 6.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.81 | 0.81 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 17 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | 9 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 14 | | | | 14 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 88 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.64 | 140 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 70 | 700-960 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK SM JD podrast.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | | 268 | 268 | 4728 | | 51.0 |
| SM | 10 | 28 | 38 | 1.26 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | | 47 | 47 | 829 | | 8.0 |
| JH | 10 | 26 | 34 | 1.08 | 22 | | | | C | | 38 | 38 | 670 | | 7.3 |
| SC | 10 | 24 | 38 | 0.89 | 22 | | | | C | | 31 | 31 | 547 | | 3.7 |
| Ihličnatá | 78 | 78 | 1376 | | | | | | | | 850 | | | | 11.7 |
| Listnatá | 306 | 306 | 5398 | | | | | | | | 530 | | | | 58.3 |
| SPOLU | 384 | 384 | 6774 | | | | | | | | 1 380 | | | | 70.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JB,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.25 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | | | | | 470 |
| 800 | | | | | 800 |
| 60 | | | | | 60 |
| 50 | | | | | 50 |
| 850 | | | | | 850 |
| 530 | | | | | 530 |
| 1 380 | | | | | 1 380 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | | | 3.25 | 3.25 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.33 | 0.33 | |
| SM | 0.65 | 0.65 | |
| BK | 2.27 | 2.27 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 88 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | SZ | 60 | 700-960 | 1 | | 10 | 1 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 8 | 8 | 0.02 | 22 | | | | | | 44 | 44 | 13 | | 1.6 |
| SC | 30 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | | 23 | 23 | 7 | | 0.5 |
| SM | 10 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 7 | 7 | 2 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 30 | 30 | 9 | 0.8 | | 2 |
| Listnatá | 44 | 44 | 13 | 1.6 | | 5 |
| SPOLU | 74 | 74 | 22 | 2.4 | | 7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.30 | 0.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 31 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 7 | | | | 7 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 89 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | Z | 55 | 610-740 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.54 | 140 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | | 248 | 248 | 878 | | 9.5 |
| SC | 15 | 23 | 36 | 0.77 | 20 | | | | C | | 41 | 41 | 145 | | 1.0 |
| SM | 10 | 28 | 38 | 1.26 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | | 47 | 47 | 166 | | 1.6 |
| JH | 10 | 26 | 33 | 1.02 | 22 | | | | C | | 38 | 38 | 135 | | 1.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 88 | 88 | 311 | 2.6 | 160 | 160 |
| Listnatá | 286 | 286 | 1013 | 11.0 | 95 | 95 |
| SPOLU | 374 | 374 | 1324 | 13.6 | 255 | 255 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.61 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | | | | 85 |
| 10 | | | | | 10 |
| 150 | | | | | 150 |
| 10 | | | | | 10 |
| 160 | | | | | 160 |
| 95 | | | | | 95 |
| 255 | | | | | 255 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | | | 0.61 | 0.61 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.06 | 0.06 | |
| SM | 0.12 | 0.12 | |
| BK | 0.43 | 0.43 | |

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 70%

SM 20%

JH 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 89 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | Z | 50 | 610-740 | 1 | | 07 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.41 | 50 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | | 93 | 93 | 596 | | 30.5 |
| SM | 30 | 14 | 15 | 0.11 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 66 | 66 | 423 | | 21.1 |
| SC | 10 | 13 | 14 | 0.07 | 20 | 21 | 1 | 1 | | | 14 | 14 | 90 | | 3.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 80 | 80 | 513 | 24.7 | | 79 |
| Listnatá | 93 | 93 | 596 | 30.5 | | 185 |
| SPOLU | 173 | 173 | 1109 | 55.2 | | 264 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.41 | 6.41 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 41 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 185 | | | | 185 |
| | 68 | | | | 68 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 79 | | | | 79 |
| | 185 | | | | 185 |
| | 264 | | | | 264 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 89 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 23 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.99 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 610-740 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 70 | 10 | 10 | 0.03 | 20 | | | | | |
| SM | 25 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54 | 54 | 53 | | 3.7 |
| | 24 | 24 | 24 | | 2.6 |
| | 5 | 5 | 5 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 78 | 78 | 77 | | 6.3 |
| Listnatá | 5 | 5 | 5 | | 0.5 |
| SPOLU | 83 | 83 | 82 | | 6.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.99 | 0.99 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 17 | 20 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 17 | | | | 17 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 10 - 30 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 89 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.97 | 20 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 50 | 610-740 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 3 | | | 26 | 21 | 1 | 5 | | A |
| BK | 50 | 4 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.97 | 0.97 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 90 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 501 71 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.50 | 140 | 0.60 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 580-630 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | |
| SM | 20 | 28 | 37 | 1.21 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BO | 20 | 25 | 34 | 0.91 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 282 | 197 | 296 | | 3.2 |
| | 116 | 81 | 122 | | 1.2 |
| | 85 | 59 | 89 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 201 | 140 | 211 | | 1.9 |
| Listnatá | 282 | 197 | 296 | | 3.2 |
| SPOLU | 483 | 337 | 507 | | 5.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 0.24 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | | | 25 |
| 100 | | | | | 100 |
| 5 | | | | | 5 |
| 105 | | | | | 105 |
| 25 | | | | | 25 |
| 130 | | | | | 130 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | | | 0.24 | 0.24 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.05 | 0.05 | |
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| BK | 0.14 | 0.14 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 20%
JH 20%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | 1 | 2 | 0.45 | 1.50 | 45 | 0.30 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 70 | 200 | 99 | 12 | SZ | 60 | 580-630 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 11 | 11 | 0.05 | 22 | | | | | |
| SM | 30 | 12 | 12 | 0.06 | 24 | 21 | 1 | 2 | | |
| JH | 10 | 11 | 11 | 0.05 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 87 | 26 | 39 | | 2.4 |
| | 51 | 15 | 23 | | 1.5 |
| | 13 | 4 | 6 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 51 | 15 | 23 | | 1.5 |
| Listnatá | 100 | 30 | 45 | | 2.8 |
| SPOLU | 151 | 45 | 68 | | 4.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | 2 | | | 0.97 | 10 | 1.00 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 70 | 200 | 99 | 12 | SZ | 60 | 580-630 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 2 | | | 22 | 22 | 1 | 1 | | D |
| SM | 30 | 2 | | | 24 | 22 | 1 | 1 | | D |
| JH | 10 | 2 | | | 22 | 22 | 1 | 1 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,JD,JB,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.97 | 0.97 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | 3 | | | 0.18 | 5 | 1.00 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 71 | 200 | 99 | 12 | SZ | 60 | 580-630 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Burina, tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 0.5 | | | 22 | 22 | 1 | 5 | | D |
| SM | 30 | 0.5 | | | 24 | 22 | 1 | 5 | | D |
| SC | 30 | 1 | | | 20 | 22 | 1 | 5 | | D |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,JD,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.06ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 91 | A | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 0.80 | 140 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SZ | 60 | 590-720 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 71 | 26 | 36 | 1.22 | 22 | | | | C | | 331 | 265 | 212 | | 2.3 |
| SM | 29 | 28 | 39 | 1.33 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | | 166 | 133 | 106 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 166 | 133 | 106 | | 1.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 331 | 265 | 212 | | 2.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 497 | 398 | 318 | | 3.4 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.32 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | | | | | 105 |
| 55 | | | | | 55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 160 | | | | | 160 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | | | 0.32 | 0.16 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.10 | 0.05 | |
| BK | 0.22 | 0.11 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.16ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 30%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 91 | A | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.80 | 45 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SZ | 60 | 590-720 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 11 | 11 | 0.05 | 22 | | | | | | 100 | 20 | 16 | | 1.0 |
| SM | 30 | 12 | 12 | 0.06 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 50 | 10 | 8 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 50 | 10 | 8 | | 0.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 100 | 20 | 16 | | 1.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 150 | 30 | 24 | | 1.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 91 | A | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.06 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SZ | 45 | 590-720 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie skup.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | | 93 | 93 | 1122 | | 57.3 |
| SM | 25 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 45 | 45 | 543 | | 29.8 |
| JH | 10 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | | 16 | 16 | 193 | | 9.6 |
| SC | 5 | 14 | 15 | 0.09 | 20 | 21 | 1 | 1 | | | 7 | 7 | 84 | | 3.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 52 | 52 | 627 | | 33.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 109 | 109 | 1315 | | 66.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 161 | 161 | 1942 | | 100.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.06 | 12.06 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 20 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 258 | | | | 258 |
| | 87 | | | | 87 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 97 | | | | 97 |
| | 302 | | | | 302 |
| | 399 | | | | 399 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 91 | A | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | Z | 45 | 590-720 | 1 | | 07 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.32 | 10 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 2 | | | 22 | 22 | 2 | 2 | | D |
| SM | 30 | 2 | | | 24 | | | | | D |
| JH | 5 | 2 | | | 22 | | | | | D |
| SC | 5 | 3 | | | 20 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.32 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 91 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JZ | 45 | 630-720 | 1 | | 07 | 700 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.07 | 50 | 0.90 | H | V | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | |
| SM | 20 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 20 | 12 | 13 | 0.07 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 36 | 36 | 147 | | 8.1 |
| Listnatá | 124 | 124 | 505 | | 25.7 |
| SPOLU | 160 | 160 | 652 | | 33.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.07 | 4.07 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 34 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 87 | | | | 87 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 116 | | | | 116 |
| | 139 | | | | 139 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 92 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | JZ | 60 | 680-850 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.46 | 130 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK SM JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 25 | 34 | 1.04 | 22 | | | | C | |
| SM | 10 | 27 | 36 | 1.10 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| SC | 10 | 23 | 39 | 0.88 | 22 | | | | C | |
| JH | 10 | 24 | 31 | 0.83 | 20 | | | | C | |
| BO | 5 | 25 | 38 | 1.14 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 92 | 92 | 779 | | 7.3 |
| Listnatá | 267 | 267 | 2259 | | 27.9 |
| SPOLU | 359 | 359 | 3038 | | 35.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 1.05 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | | | | | 190 |
| 150 | | | | | 150 |
| 25 | | | | | 25 |
| 25 | | | | | 25 |
| 10 | | | | | 10 |
| 185 | | | | | 185 |
| 215 | | | | | 215 |
| 400 | | | | | 400 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | | | 1.05 | 1.05 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.11 | 0.11 | |
| SM | 0.21 | 0.21 | |
| BK | 0.73 | 0.73 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 92 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | JZ | 60 | 680-850 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.31 | 45 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 12 | 14 | 0.08 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 30 | 11 | 13 | 0.06 | 22 | | | | | |
| SC | 20 | 12 | 13 | 0.05 | 20 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 73 | 73 | 23 | | 1.5 |
| | 39 | 39 | 12 | | 0.8 |
| | 24 | 24 | 7 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 97 | 97 | 30 | | 1.9 |
| Listnatá | 39 | 39 | 12 | | 0.8 |
| SPOLU | 136 | 136 | 42 | | 2.7 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.31 | 0.31 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | 4 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 8 | | | | 8 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 93 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | JZ | 70 | 700-990 | 1 | | 10 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.26 | 135 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK SM JH podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | |
| SM | 10 | 28 | 39 | 1.33 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 10 | 26 | 33 | 1.02 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 297 | 297 | 3047 | | 35.0 |
| | 46 | 46 | 472 | | 4.8 |
| | 37 | 37 | 380 | | 4.4 |
| Ihličnatá | 46 | 46 | 472 | | 4.8 |
| Listnatá | 334 | 334 | 3427 | | 39.4 |
| SPOLU | 380 | 380 | 3899 | | 44.2 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.32 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| 200 | | | | | 200 |
| 30 | | | | | 30 |
| 200 | | | | | 200 |
| 330 | | | | | 330 |
| 530 | | | | | 530 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | | | 1.32 | 1.32 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.13 | 0.13 | |
| SM | 0.26 | 0.26 | |
| BK | 0.93 | 0.93 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 70%

SM 20%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 93 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JZ | 60 | 700-990 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.93 | 45 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 11 | 13 | 0.06 | 22 | | | | | |
| SM | 30 | 12 | 15 | 0.09 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 10 | 12 | 12 | 0.05 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 78 | 78 | 73 | | 4.5 |
| | 44 | 44 | 41 | | 2.7 |
| | 12 | 12 | 11 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 56 | 56 | 52 | | 3.2 |
| Listnatá | 78 | 78 | 73 | | 4.5 |
| SPOLU | 134 | 134 | 125 | | 7.7 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.93 | 0.93 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | | | 19 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 29 | | | | 29 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 93 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 19 | 150 | 99 | 10 | JZ | 60 | 700-990 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.32 | 30 | 1.00 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 6 | 8 | 0.01 | 24 | 21 | 1 | 4 | | |
| SC | 40 | 8 | 8 | 0.01 | 20 | 21 | 1 | 4 | | |
| BK | 20 | 7 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 16 | 5 | | 1.0 |
| | 24 | 24 | 8 | | 0.7 |
| | 9 | 9 | 3 | | |
| Ihličnatá | 40 | 40 | 13 | | 1.7 |
| Listnatá | 9 | 9 | 3 | | |
| SPOLU | 49 | 49 | 16 | | 1.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.32 | 0.32 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 33 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 5 | | | | 5 |

Prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 94 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | SZ | 70 | 800-970 | 1 | | 10 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.30 | 160 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov., na Z mladšie skup.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami SM BK JH JD podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 28 | 37 | 1.39 | 22 | | | | C | |
| JH | 10 | 28 | 36 | 1.31 | 22 | 42 | 2 | 1 | C | |
| SM | 5 | 30 | 42 | 1.64 | 24 | | | | C | |
| JD | 5 | 29 | 44 | 1.86 | 22 | 42 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,MK,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 337 | 337 | 4145 | | 37.2 |
| | 42 | 42 | 517 | | 4.6 |
| | 26 | 26 | 320 | | 2.5 |
| | 24 | 24 | 295 | | 2.6 |
| Ihličnatá | 50 | 50 | 615 | | 5.1 |
| Listnatá | 379 | 379 | 4662 | | 41.8 |
| SPOLU | 429 | 429 | 5277 | | 46.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.71 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| 50 | | | | | 50 |
| 300 | | | | | 300 |
| 30 | | | | | 30 |
| 330 | | | | | 330 |
| 450 | | | | | 450 |
| 780 | | | | | 780 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | | | 1.71 | 1.71 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.17 | 0.17 | |
| JH | 0.17 | 0.17 | |
| JD | 0.17 | 0.17 | |
| BK | 1.20 | 1.20 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 70% JD 10%

SM 10%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 94 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 15 | 150 | 99 | 10 | SZ | 60 | 860-990 | 1 | | 10 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.83 | 50 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | 21 | 1 | 2 | | |
| BK | 10 | 12 | 13 | 0.07 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 164 | 164 | 136 | | 7.4 |
| | 16 | 16 | 13 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 164 | 164 | 136 | | 7.4 |
| Listnatá | 16 | 16 | 13 | | 0.7 |
| SPOLU | 180 | 180 | 149 | | 8.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.83 | 0.83 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | | | | 22 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 25 | | | | 25 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 94 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 18 | 150 | 99 | 12 | SZ | 30 | 800-970 | 1 | | 04 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.40 | 30 | 1.00 | O | V | a | |

**HSLT:**601 Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 6 | 8 | 0.01 | 24 | 21 | 1 | 4 | | |
| BK | 25 | 7 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | |
| SC | 5 | 8 | 8 | 0.01 | 20 | 21 | 1 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 28 | 28 | 123 | | 24.9 |
| Listnatá | 11 | 11 | 48 | | |
| SPOLU | 42 | 42 | 184 | | 26.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.40 | 4.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 45 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53 | | | | 53 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 57 | | | | 57 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 82 | | | | 82 |

Prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 35 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 94 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 18 | 150 | 99 | 10 | SZ | 60 | 900-970 | 1 | | 10 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.57 | 30 | 1.00 | O | V | d | |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 6 | 8 | 0.01 | 24 | 21 | 1 | 4 | | |
| BK | 40 | 7 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | |
| JS | 10 | 7 | 7 | 0.01 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 20 | 20 | 11 | | 2.3 |
| Listnatá | 21 | 21 | 12 | | |
| SPOLU | 41 | 41 | 23 | | 2.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.57 | 0.57 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 46 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 95 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | SZ | 70 | 700-880 | 1 | | 10 | 150 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.30 | 50 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 30 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | |
| SC | 10 | 14 | 15 | 0.09 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,JS,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 109 | 109 | 796 | | 43.4 |
| Listnatá | 47 | 47 | 343 | | 17.3 |
| SPOLU | 170 | 170 | 1241 | | 64.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.30 | 7.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 127 | | | | 127 |
| | 79 | | | | 79 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 139 | | | | 139 |
| | 79 | | | | 79 |
| | 218 | | | | 218 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 95 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 19 | 150 | 99 | 10 | SZ | 60 | 700-880 | 1 | | 10 | 150 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.70 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 8 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 3 | | |
| SC | 20 | 9 | 10 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 3 | | |
| BK | 20 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | |
| JS | 10 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 35 | 35 | 95 | | 12.0 |
| SC | 15 | 15 | 41 | | 2.9 |
| BK | 15 | 15 | 41 | | 4.7 |
| JS | 7 | 7 | 19 | | 2.3 |
| Ihličnatá | 50 | 50 | 136 | | 14.9 |
| Listnatá | 22 | 22 | 60 | | 7.0 |
| SPOLU | 72 | 72 | 196 | | 21.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.70 | 2.70 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | | | 26 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 33 | | | | 33 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 55 | | | | 55 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 96 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 71 | 200 | 99 | 12 | S | 70 | 660-800 | 1 | | 10 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.30 | 140 | 0.70 | O | V | a | |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Tráva, miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK JH SM podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | |
| BO | 15 | 25 | 36 | 1.02 | 22 | | | | C | |
| JH | 10 | 26 | 33 | 1.02 | 22 | | | | C | |
| SM | 5 | 28 | 39 | 1.33 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| SC | 5 | 23 | 36 | 0.77 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 248 | 248 | 1314 | | 14.2 |
| BO | 52 | 52 | 276 | | 2.2 |
| JH | 38 | 38 | 201 | | 2.2 |
| SM | 24 | 24 | 127 | | 1.2 |
| SC | 14 | 14 | 74 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 90 | 90 | 477 | | 3.9 |
| Listnatá | 286 | 286 | 1515 | | 16.4 |
| SPOLU | 376 | 376 | 1992 | | 20.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.69 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | | | | | 130 |
| 25 | | | | | 25 |
| 20 | | | | | 20 |
| 100 | | | | | 100 |
| 5 | | | | | 5 |
| 130 | | | | | 130 |
| 150 | | | | | 150 |
| 280 | | | | | 280 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | | | 0.69 | 0.69 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.07 | 0.07 | |
| JH | 0.07 | 0.07 | |
| SM | 0.07 | 0.07 | |
| BK | 0.48 | 0.48 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% BO 10%
SM 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 96 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 21 | 150 | 99 | 10 | S | 60 | 650-730 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 50 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 35 | 13 | 13 | 0.08 | 22 | | | | | |
| SM | 30 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | 21 | 1 | 2 | | |
| BK | 25 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | |
| SC | 10 | 12 | 13 | 0.05 | 20 | 21 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JH | 54 | 54 | 91 | | 4.7 |
| SM | 55 | 55 | 92 | | 5.0 |
| BK | 39 | 39 | 66 | | 3.3 |
| SC | 14 | 14 | 24 | | 1.0 |
| Ihličnatá | 69 | 69 | 116 | | 6.0 |
| Listnatá | 93 | 93 | 157 | | 8.0 |
| SPOLU | 162 | 162 | 273 | | 14.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.68 | 1.68 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 20 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | | | 21 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 36 | | | | 36 |
| | 54 | | | | 54 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 97 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 30 | 180 | 99 | 12 | SV | 60 | 590-740 | 1 | | 10 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 130 | 0.70 | O | V | a | |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na SZ slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 24 | 35 | 0.92 | 22 | | | | C | | 198 | 198 | 222 | | 2.1 |
| BK | 30 | 26 | 35 | 1.15 | 22 | | | | C | | 108 | 108 | 121 | | 1.5 |
| SM | 10 | 27 | 38 | 1.21 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 45 | 45 | 50 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 243 | 243 | 272 | | 2.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 108 | 108 | 121 | | 1.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 351 | 351 | 393 | | 4.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BC,MK,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | | 20 |
| 10 | | | | | 10 |
| 25 | | | | | 25 |
| 55 | | | | | 55 |

Na JV stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | | | 0.14 | 0.14 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.04 | 0.04 | |
| BO | 0.04 | 0.04 | |
| BK | 0.06 | 0.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 25%
BO 25%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 97 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 18 | 150 | 99 | 12 | SV | 60 | 590-740 | 1 | | 10 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.22 | 35 | 0.90 | O | V | a | |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 8 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 3 | | | 46 | 46 | 148 | | 18.6 |
| BK | 15 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | | 11 | 11 | 35 | | 4.2 |
| SC | 15 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 3 | | | 12 | 12 | 39 | | 2.6 |
| BO | 5 | 9 | 9 | 0.01 | 20 | | | | | | 3 | 3 | 10 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 61 | 61 | 197 | | 22.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 35 | | 4.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 72 | 72 | 232 | | 26.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JB,MK,BC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.22 | 3.22 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 26 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | | | | 40 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 49 | | | | 49 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 62 | | | | 62 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 98 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 83 | 200 | 99 | 10 | JZ | 60 | 590-810 | 1 | | 10 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 40 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 55 | 10 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 56 | 56 | 76 | | 6.2 |
| BK | 20 | 10 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 21 | 21 | 28 | | 2.3 |
| SM | 15 | 10 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 16 | 16 | 22 | | 2.0 |
| SC | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 2 | | | 5 | 5 | 7 | | 0.4 |
| BO | 5 | 10 | 10 | 0.02 | 20 | | | | | | 4 | 4 | 5 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 34 | | 2.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 77 | 77 | 104 | | 8.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 102 | 102 | 138 | | 11.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.35 | 1.35 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | | | 23 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 32 | | | | 32 |
| | 39 | | | | 39 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 0 - 20 | skupinovito |
| SM | 0 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 98 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | Z | 60 | 590-680 | 1 | | 10 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.58 | 100 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 23 | 32 | 0.85 | 22 | | | | C | | 230 | 230 | 3123 | | 55.5 |
| SM | 20 | 25 | 33 | 0.86 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 82 | 82 | 1114 | | 18.0 |
| JH | 5 | 22 | 29 | 0.66 | 22 | | | | C | | 16 | 16 | 217 | | 4.0 |
| JD | 5 | 24 | 34 | 0.94 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 21 | 21 | 285 | | 4.9 |
| Ihličnatá | 103 | 103 | 1399 | | | | | | | | | | | | 22.9 |
| Listnatá | 246 | 246 | 3340 | | | | | | | | | | | | 59.5 |
| SPOLU | 349 | 349 | 4739 | | | | | | | | | | | | 82.4 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.51 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| 200 | | | | | 200 |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |
| 220 | | | | | 220 |
| 320 | | | | | 320 |
| 540 | | | | | 540 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | | | 1.51 | 1.51 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.15 | 0.15 | |
| JD | 0.15 | 0.15 | |
| JH | 0.15 | 0.15 | |
| BK | 1.06 | 1.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JH 10%
SM 10%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 99 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | Z | 60 | 710-930 | 1 | | 10 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.82 | 105 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline a v strede BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 23 | 33 | 0.90 | 22 | | | | C | | 240 | 240 | 3557 | | 58.9 |
| SM | 20 | 25 | 35 | 0.96 | 24 | | | | C | | 86 | 86 | 1275 | | 19.2 |
| JH | 10 | 22 | 30 | 0.71 | 22 | | | | C | | 34 | 34 | 504 | | 8.4 |
| Ihličnatá | 86 | 86 | 1275 | | | | | | | | | | | | 19.2 |
| Listnatá | 274 | 274 | 4061 | | | | | | | | | | | | 67.3 |
| SPOLU | 360 | 360 | 5336 | | | | | | | | | | | | 86.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.73 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | | | | | 350 |
| 240 | | | | | 240 |
| 50 | | | | | 50 |
| 240 | | | | | 240 |
| 400 | | | | | 400 |
| 640 | | | | | 640 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | | | 1.73 | 1.73 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.17 | 0.17 | |
| SM | 0.35 | 0.35 | |
| BK | 1.21 | 1.21 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 99 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | S | 20 | 740-750 | 1 | | 01 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.59 | 30 | 1.00 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 2 | 2 | | | 60 | 60 | 35 | | 5.7 |
| SC | 5 | 8 | 8 | 0.01 | 20 | | | | | | 3 | 3 | 2 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 0.2 |
| Listnatá | 60 | 60 | 35 | | | | | | | | | | | | 5.7 |
| SPOLU | 63 | 63 | 37 | | | | | | | | | | | | 5.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.59 | 0.59 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 43 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | | | 15 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 16 | | | | 16 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 100 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | SV | 60 | 670-870 | 1 | | 10 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.21 | 105 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 22 | 30 | 0.71 | 22 | | | | C | | 275 | 275 | 3358 | | 55.5 |
| JH | 10 | 22 | 28 | 0.61 | 22 | | | | C | | 34 | 34 | 415 | | 6.9 |
| SM | 10 | 25 | 33 | 0.86 | 24 | | | | C | | 43 | 43 | 525 | | 7.9 |
| Ihličnatá | | 43 | 43 | 525 | | | | | | | 100 | | | | 7.9 |
| Listnatá | | 309 | 309 | 3773 | | | | | | | 370 | | | | 62.4 |
| SPOLU | | 352 | 352 | 4298 | | | | | | | 470 | | | | 70.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.31 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | | | | | 330 |
| 40 | | | | | 40 |
| 100 | | | | | 100 |
| 100 | | | | | 100 |
| 370 | | | | | 370 |
| 470 | | | | | 470 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | | | 1.31 | 1.31 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.20 | 0.20 | |
| JH | 0.20 | 0.20 | |
| BK | 0.91 | 0.91 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 15%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 100 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SV | 50 | 690-720 | 1 | | 07 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.49 | 30 | 1.00 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 7 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | | 30 | 30 | 15 | | |
| SM | 30 | 6 | 8 | 0.01 | 24 | 21 | 1 | 3 | | | 12 | 12 | 6 | | 1.2 |
| Ihličnatá | | 12 | 12 | 6 | | | | | | | 12 | 12 | 6 | | 1.2 |
| Listnatá | | 30 | 30 | 15 | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | 42 | 42 | 21 | | | | | | | 42 | 42 | 21 | | 1.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.49 | 0.49 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 52 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | | 8 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 100 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | S | 40 | 820-860 | 1 | | 04 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.59 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na V redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 8 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 3 | | | 42 | 42 | 25 | | 3.2 |
| BK | 30 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | | 22 | 22 | 13 | | 1.5 |
| SC | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | 21 | 1 | 2 | | | 8 | 8 | 5 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | 50 | 50 | 30 | | | | | | | 50 | 50 | 30 | | 3.5 |
| Listnatá | | 22 | 22 | 13 | | | | | | | 22 | 22 | 13 | | 1.5 |
| SPOLU | | 72 | 72 | 43 | | | | | | | 72 | 72 | 43 | | 5.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.50 | 0.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 31 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | | | 6 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 101 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | SV | 60 | 610-820 | 1 | | 10 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.04 | 100 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 23 | 29 | 0.69 | 22 | | | | C | |
| SM | 10 | 25 | 31 | 0.77 | 24 | | | | C | |
| JH | 5 | 22 | 26 | 0.53 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 279 | 279 | 2801 | | 49.8 |
| | 41 | 41 | 412 | | 6.7 |
| | 16 | 16 | 161 | | 2.9 |
| Ihličnatá | 41 | 41 | 412 | | 6.7 |
| Listnatá | 295 | 295 | 2962 | | 52.7 |
| SPOLU | 336 | 336 | 3374 | | 59.4 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.08 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | | | | | 280 |
| 80 | | | | | 80 |
| 10 | | | | | 10 |
| 80 | | | | | 80 |
| 290 | | | | | 290 |
| 370 | | | | | 370 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | | | 1.08 | 1.08 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.11 | 0.11 | |
| SM | 0.22 | 0.22 | |
| BK | 0.75 | 0.75 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 102 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | Z | 60 | 620-750 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.75 | 105 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 22 | 28 | 0.61 | 22 | | | | C | |
| BO | 25 | 23 | 32 | 0.74 | 22 | | | | C | |
| SM | 20 | 25 | 32 | 0.81 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 189 | 189 | 1843 | | 30.5 |
| | 82 | 82 | 800 | | 10.5 |
| | 86 | 86 | 839 | | 12.6 |
| Ihličnatá | 168 | 168 | 1639 | | 23.1 |
| Listnatá | 189 | 189 | 1843 | | 30.5 |
| SPOLU | 357 | 357 | 3482 | | 53.6 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | | | | | 180 |
| 80 | | | | | 80 |
| 160 | | | | | 160 |
| 240 | | | | | 240 |
| 180 | | | | | 180 |
| 420 | | | | | 420 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | | | 1.14 | 1.14 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.11 | 0.11 | |
| SM | 0.23 | 0.23 | |
| BK | 0.80 | 0.80 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
BO 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 103 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | Z | 60 | 690-860 | 1 | | 10 | 1 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.86 | 105 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 23 | 28 | 0.64 | 22 | | | | C | |
| SM | 30 | 25 | 34 | 0.91 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 10 | 22 | 27 | 0.57 | 22 | | | | C | |
| JD | 5 | 24 | 35 | 0.99 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| SC | 5 | 22 | 34 | 0.66 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,JB,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 172 | 172 | 1696 | | 28.0 |
| | 129 | 129 | 1272 | | 19.2 |
| | 34 | 34 | 335 | | 5.6 |
| | 22 | 22 | 217 | | 3.4 |
| | 16 | 16 | 158 | | 1.7 |
| Ihličnatá | 167 | 167 | 1647 | | 24.3 |
| Listnatá | 206 | 206 | 2031 | | 33.6 |
| SPOLU | 373 | 373 | 3678 | | 57.9 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.19 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | | | | | 160 |
| 240 | | | | | 240 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| 10 | | | | | 10 |
| 270 | | | | | 270 |
| 190 | | | | | 190 |
| 460 | | | | | 460 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | | | 1.19 | 1.19 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.12 | 0.12 | |
| JD | 0.12 | 0.12 | |
| SM | 0.36 | 0.36 | |
| BK | 0.59 | 0.59 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 103 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.97 | 30 | 1.00 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | Z | 60 | 750-810 | 1 | | 10 | 1 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Zásoba Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 6 | 8 | 0.01 | 24 | 21 | 1 | 4 | | | 16 | 16 | 16 | | 3.1 |
| BK | 30 | 7 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | | 13 | 13 | 13 | | |
| JS | 25 | 7 | 7 | 0.01 | 22 | | | | | | 11 | 11 | 11 | | |
| JH | 5 | 7 | 7 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BR,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 16 | 16 | 16 | | 3.1 |
| Listnatá | 26 | 26 | 26 | | |
| SPOLU | 42 | 42 | 42 | | 3.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.97 | 0.97 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 52 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 21 | | | | 21 |

Prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 104 | | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 1.19 | 115 | 0.52 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 | S | 45 | 750-910 | 1 | | 07 | 170 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami mladšie jedince BK JH.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozpr. mal. clon. rub., zápoj medzernatý, prevažne BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Zásoba Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 63 | 25 | 34 | 1.04 | 22 | | | | C | | 381 | 150 | 179 | 2 | 2.7 |
| SC | 18 | 28 | 42 | 1.28 | 26 | | | | B | | 123 | 49 | 58 | 2 | 0.5 |
| JH | 18 | 24 | 31 | 0.83 | 22 | | | | C | | 111 | 44 | 52 | | 0.8 |
| BH | 1 | 24 | 30 | 0.66 | 22 | | | | C | | 4 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 123 | 49 | 58 | 2 | 0.5 |
| Listnatá | 496 | 196 | 233 | 2 | 3.5 |
| SPOLU | 619 | 245 | 291 | 4 | 4.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.47 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | | | | 2 | 181 |
| 58 | | | | 2 | 60 |
| 52 | | | | | 52 |
| 2 | | | | | 2 |
| 58 | | | | 2 | 60 |
| 233 | | | | 2 | 235 |
| 291 | | | | 4 | 295 |

Dorub, mal. clon. rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | | | 0.24 | 0.21 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.02 | 0.01 | |
| SM | 0.02 | | |
| JH | 0.03 | 0.03 | |
| BK | 0.17 | 0.17 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.03ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 28% JH 8%

SC 18%

SM 46%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 104 | | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 1.19 | 5 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 | S | 45 | 750-910 | 1 | | 07 | 170 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. optimál.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Zásoba Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 1 | | | 22 | 22 | 5 | 2 | | A | | | | | |
| SC | 10 | 0.5 | | | 26 | | | | | A | | | | | |
| SM | 5 | 0.5 | | | 26 | 22 | 5 | 4 | | A | | | | | |
| JH | 5 | 0.5 | | | 22 | 22 | 10 | 7 | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 104 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.20 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 19 | 100 | 30 | 6 | S | 30 | 750-910 | 1 | | 05 | 170 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zápoj prehustlý, BK košaté.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 12 | 15 | 0.09 | 30 | 21 | 7 | 3 | | |
| SC | 25 | 13 | 16 | 0.09 | 26 | | | | | |
| JH | 5 | 7 | 8 | 0.01 | 20 | 22 | 2 | 2 | | |
| BK | 5 | 8 | 10 | 0.03 | 22 | 22 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BR,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 127 | 127 | 1042 | 84.2 | |
| Listnatá | 5 | 5 | 41 | 6.2 | |
| SPOLU | 132 | 132 | 1083 | 90.4 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.20 | 8.20 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 206 | | 24 | | 230 |
| | 75 | | 3 | | 78 |
| | 7 | | 1 | | 8 |
| | 10 | | 3 | | 13 |
| | 281 | | 27 | | 308 |
| | 17 | | 4 | | 21 |
| | 298 | | 31 | | 329 |

Prebierka, dokončiť rozčlen., nádej. jedince JH uvoľniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 104 | | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 25 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 21 | 110 | 40 | 6 | S | 45 | 750-910 | 1 | | 07 | 170 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami BK košaté.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 10 | 11 | 0.04 | 36 | 21 | 3 | 2 | | |
| JH | 35 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 1 | 2 | | |
| BK | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | 21 | 2 | 2 | | |
| SC | 5 | 12 | 14 | 0.06 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 57 | 57 | 91 | 13.1 | |
| Listnatá | 23 | 23 | 37 | 1.7 | |
| SPOLU | 80 | 80 | 128 | 14.8 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.32 | 1.28 | 1.28 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 44 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | | | | 29 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 32 | | | | 32 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 45 | | | | 45 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 104 | | 4 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 15 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | S | 45 | 750-910 | 1 | | 07 | 170 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., na S staršie.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede redšia.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 2 | | | 22 | 22 | 3 | 2 | | A |
| SM | 15 | 2 | | | 32 | 22 | 3 | 2 | | B |
| JH | 5 | 2 | | | 22 | 22 | 5 | 3 | | A |
| SC | 5 | 4 | | | 20 | | | | | B |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.20 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 104 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 | S | 45 | 750-910 | 1 | | 07 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 5 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, miestami staršie BK SM zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 1 | | | 22 | 22 | 3 | 3 | | A |
| SC | 20 | 0.5 | | | 26 | 22 | 1 | 3 | | B |
| SM | 10 | 0.5 | | | 26 | 22 | 4 | 3 | | B |
| JH | 5 | 0.5 | | | 22 | 22 | 10 | 7 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.41ha. V mladš. skup. vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 105 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | S | 40 | 690-860 | 1 | | 04 | 130 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 | 9.96 | 120 | 0.71 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Na S v redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J výchov. zanedb., pri hrebeni slab. vzrastu, zakm. nerovnom., SM sucháre. Na J vyššie zakm. Zmlazenie prevažne S.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 51 | 27 | 33 | 1.05 | 24 | | | | B | |
| SM | 40 | 30 | 40 | 1.50 | 28 | 42 | 1 | 2 | C | |
| JH | 6 | 27 | 34 | 1.12 | 24 | | | | C | |
| SC | 3 | 31 | 45 | 1.64 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 408 | 213 | 2122 | 260 | 24.6 |
| Listnatá | 399 | 208 | 2072 | | 27.4 |
| SPOLU | 807 | 421 | 4194 | 260 | 52.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.35 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | | | | | 800 |
| 950 | | | | 260 | 1 210 |
| 110 | | | | | 110 |
| 45 | | | | | 45 |
| 1 905 | | | | 260 | 2 165 |

Dorub, postupovať na V a 2 zásahy v des., mal. clon. rub, na J presvetliť, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | | | 1.57 | 1.27 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.07 | 0.07 | |
| SC | 0.16 | 0.03 | |
| SM | 0.24 | 0.07 | |
| BK | 1.10 | 1.10 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.30ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75% JH 5%
SM 10%
SC 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 105 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | S | 40 | 690-860 | 1 | | 04 | 130 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | 9.96 | 5 | 0.65 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Na S v redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 1 | | | 24 | 22 | 3 | 3 | | A |
| JH | 10 | 0.5 | | | 24 | 22 | 9 | 7 | | A |
| SM | 5 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 3 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 105 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 | S | 40 | 690-860 | 1 | | 04 | 130 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.04 | 30 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami SC jedince staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S BK jedince košaté.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | 22 | 1 | 2 | | |
| SM | 15 | 11 | 10 | 0.04 | 32 | 22 | 2 | 2 | | |
| SC | 15 | 13 | 14 | 0.07 | 28 | | | | | |
| JH | 5 | 8 | 7 | 0.01 | 24 | 22 | 2 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41 | 41 | 125 | | 22.7 |
| | 21 | 21 | 64 | | 7.2 |
| | 21 | 21 | 64 | | 5.0 |
| | 3 | 3 | 9 | | 1.5 |
| Ihličnatá | 42 | 42 | 128 | | 12.2 |
| Listnatá | 44 | 44 | 134 | | 24.2 |
| SPOLU | 86 | 86 | 262 | | 36.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 30 | 35 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44 | | | | 44 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 42 | | | | 42 |
| | 49 | | | | 49 |
| | 91 | | | | 91 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, predrastky vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 105 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 | S | 40 | 690-860 | 1 | | 04 | 130 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 15 | 0.90 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen., na Z a na S plešiny. Enormný tlak zveri. Na Z v strede linka.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 3 | | | 24 | 22 | 4 | 1 | | A |
| JH | 10 | 2 | | | 24 | 22 | 6 | 1 | | A |
| SC | 10 | 4 | 6 | | 20 | | | | | A |
| SM | 5 | 3 | | | 34 | 22 | 3 | 1 | | A |
| JS | 5 | 2 | | | 18 | 22 | 1 | 2 | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 3 | | |
| Ihličnatá | 1 | 1 | 3 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.76 | 5.52 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 105 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 | S | 40 | 690-860 | 1 | | 04 | 130 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | 5 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** BK z prir. obnovy, SM a SC zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 24 | 22 | 7 | 3 | | A |
| SM | 20 | 0.5 | | | 28 | 22 | 7 | 3 | | B |
| SC | 20 | 1 | | | 30 | | | | | B |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.06ha. V mladš. skup. vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 106 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 45 | 670-800 | 1 | | 07 | 1 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.19 | 110 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** V strede BK podrast, miestami JH JS SM zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 57 | 24 | 31 | 0.83 | 22 | | | | C | |
| SM | 32 | 26 | 38 | 1.16 | 24 | | | | C | |
| JH | 11 | 23 | 29 | 0.69 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,SC,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 200 | 200 | 638 | | 10.2 |
| SM | 140 | 140 | 447 | | 6.4 |
| JH | 39 | 39 | 124 | | 2.0 |
| Ihličnatá | 140 | 140 | 447 | | 6.4 |
| Listnatá | 239 | 239 | 762 | | 12.2 |
| SPOLU | 379 | 379 | 1209 | | 18.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.05 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | | | | | 210 |
| 150 | | | | | 150 |
| 40 | | | | | 40 |
| 150 | | | | | 150 |
| 250 | | | | | 250 |
| 400 | | | | | 400 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des., postupovať na S.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | | | 1.05 | 0.58 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.11 | 0.11 | |
| SM | 0.32 | 0.16 | |
| BK | 0.62 | 0.31 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.47ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 106 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 30 | 670-800 | 1 | | 04 | 1 000 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.49 | 3 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Burina, tráva, raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 22 | | | | | D |
| SM | 30 | 0.5 | | | 24 | | | | | D |
| JH | 10 | 0.5 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.22ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 107 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | V | 60 | 670-770 | 1 | | 10 | 1 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.97 | 110 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 23 | 28 | 0.64 | 22 | | | | C | |
| SM | 30 | 25 | 29 | 0.68 | 24 | | | | C | |
| JH | 10 | 22 | 27 | 0.57 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 215 | 215 | 854 | | 13.3 |
| SM | 134 | 134 | 532 | | 7.4 |
| JH | 32 | 32 | 127 | | 2.1 |
| Ihličnatá | 134 | 134 | 532 | | 7.4 |
| Listnatá | 247 | 247 | 981 | | 15.4 |
| SPOLU | 381 | 381 | 1513 | | 22.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.48 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | | 80 |
| 100 | | | | | 100 |
| 10 | | | | | 10 |
| 100 | | | | | 100 |
| 90 | | | | | 90 |
| 190 | | | | | 190 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | | | 0.48 | 0.48 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| SM | 0.14 | 0.14 | |
| BK | 0.29 | 0.29 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 108 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.19 | 110 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 65 | 130 | 40 | 6 | SV | 45 | 660-770 | 1 | | 07 | 1 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 72 | 23 | 30 | 0.74 | 22 | | | | C | | 252 | 252 | 1056 | | 16.9 |
| SM | 15 | 26 | 34 | 0.95 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 66 | 66 | 277 | | 3.9 |
| JD | 8 | 26 | 34 | 1.03 | 24 | | | | C | | 35 | 35 | 147 | | 2.3 |
| JH | 5 | 22 | 28 | 0.61 | 20 | | | | C | | 16 | 16 | 67 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 101 | 101 | 424 | | 6.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 268 | 268 | 1123 | | 18.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 369 | 369 | 1547 | | 24.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,MK,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.00 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 70 | | | | | 70 |
| 35 | | | | | 35 |
| 15 | | | | | 15 |
| 105 | | | | | 105 |
| 265 | | | | | 265 |
| 370 | | | | | 370 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | | 1.00 | 0.53 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| JD | 0.10 | 0.05 | |
| SM | 0.15 | 0.08 | |
| BK | 0.70 | 0.35 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.47ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JH 5%
SM 15%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 108 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.71 | 110 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 65 | 130 | 40 | 6 | V | 45 | 610-770 | 1 | | 07 | 900 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 68 | 24 | 33 | 0.94 | 22 | | | | C | | 238 | 238 | 2549 | | 40.8 |
| SM | 16 | 26 | 37 | 1.11 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 70 | 70 | 750 | | 10.7 |
| JH | 10 | 23 | 29 | 0.69 | 22 | | | | C | | 36 | 36 | 386 | | 6.0 |
| JD | 6 | 25 | 38 | 1.20 | 24 | | | | C | | 26 | 26 | 278 | | 4.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 96 | 96 | 1028 | | 15.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 274 | 274 | 2935 | | 46.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 370 | 370 | 3963 | | 61.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.58 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | | | | | 630 |
| 170 | | | | | 170 |
| 90 | | | | | 90 |
| 60 | | | | | 60 |
| 230 | | | | | 230 |
| 720 | | | | | 720 |
| 950 | | | | | 950 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | | | 2.58 | 1.36 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.13 | 0.13 | |
| JD | 0.26 | 0.13 | |
| SM | 0.39 | 0.20 | |
| BK | 1.80 | 0.90 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.22ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JH 5%
SM 15%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 109 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 90 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 65 | 200 | 99 | 10 | SV | 50 | 640-730 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 20 | 26 | 0.48 | 22 | | | | C | | 207 | 207 | 553 | | 11.4 |
| SM | 15 | 22 | 31 | 0.66 | 24 | | | | C | | 56 | 56 | 150 | | 2.9 |
| JD | 10 | 23 | 36 | 0.99 | 24 | | | | C | | 37 | 37 | 99 | | 2.1 |
| JH | 5 | 19 | 26 | 0.46 | 20 | | | | C | | 13 | 13 | 35 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 93 | 93 | 249 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 220 | 220 | 588 | | 12.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 313 | 313 | 837 | | 17.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.67 | 2.67 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33 | | | | 33 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 53 | | | | 53 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | | | | 9.21 | 100 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SV | 40 | 600-770 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 24 | 31 | 0.83 | 24 | | | | C | | 251 | 251 | 2312 | | 39.2 |
| SM | 15 | 26 | 35 | 1.00 | 26 | | | | C | | 69 | 69 | 635 | | 9.8 |
| JH | 10 | 23 | 27 | 0.59 | 22 | | | | C | | 33 | 33 | 304 | | 5.4 |
| JD | 5 | 25 | 36 | 1.09 | 24 | | | | C | | 21 | 21 | 193 | | 3.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 828 | | 13.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 284 | 284 | 2616 | | 44.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 374 | 374 | 3444 | | 57.8 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.21 | 9.21 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 139 | | | | 139 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 157 | | | | 157 |
| | 207 | | | | 207 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | | | | | 1.74 | 80 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SV | 50 | 640-700 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 19 | 23 | 0.36 | 22 | | | | C | | 183 | 183 | 318 | | 7.8 |
| SM | 15 | 21 | 28 | 0.52 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 49 | 49 | 85 | | 2.0 |
| JD | 5 | 21 | 34 | 0.81 | 24 | | | | C | | 16 | 16 | 28 | | 0.7 |
| MK | 5 | 18 | 22 | 0.31 | 22 | | | | | | 13 | 13 | 23 | | 0.6 |
| JH | 5 | 19 | 23 | 0.36 | 22 | | | | C | | 13 | 13 | 23 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 65 | 65 | 113 | | 2.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 209 | 209 | 364 | | 9.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 274 | 274 | 477 | | 11.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.74 | 1.74 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | | | | 22 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 35 | | | | 35 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | | | | | 13.38 | 100 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 | SV | 40 | 600-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. V por. TVP.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 25 | 29 | 0.75 | 24 | | | | B | | 287 | 287 | 3840 | | 65.1 |
| SM | 10 | 27 | 34 | 0.99 | 26 | | | | C | | 46 | 46 | 615 | | 9.5 |
| JD | 5 | 27 | 33 | 1.01 | 26 | | | | C | | 23 | 23 | 308 | | 5.1 |
| JH | 5 | 22 | 26 | 0.53 | 22 | | | | C | | 16 | 16 | 214 | | 3.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 69 | 69 | 923 | | 14.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 303 | 303 | 4054 | | 69.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 372 | 372 | 4977 | | 83.6 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 13.38 | 13.38 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 192 | | | | 192 |
| | 49 | | | | 49 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 64 | | | | 64 |
| | 203 | | | | 203 |
| | 267 | | | | 267 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 113 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 65 | 130 | 40 | 6 | S | 50 | 590-680 | 1 | | 07 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.49 | 100 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 24 | 29 | 0.72 | 24 | | | | C | | 233 | 233 | 1279 | | 21.7 |
| SM | 20 | 27 | 37 | 1.16 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | | 92 | 92 | 505 | | 7.8 |
| JD | 10 | 26 | 38 | 1.26 | 26 | | | | C | | 46 | 46 | 253 | | 4.2 |
| JH | 5 | 22 | 28 | 0.61 | 22 | | | | C | | 16 | 16 | 88 | | 1.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 138 | 138 | 758 | | 12.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 249 | 249 | 1367 | | 23.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 387 | 387 | 2125 | | 35.3 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.49 | 5.49 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 64 | | | | 64 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 43 | | | | 43 |
| | 68 | | | | 68 |
| | 111 | | | | 111 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 114 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SZ | 65 | 640-710 | 1 | | 10 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 90 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 20 | 32 | 0.74 | 22 | | | | C | | 177 | 177 | 244 | | 5.0 |
| SM | 35 | 23 | 33 | 0.78 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 130 | 130 | 179 | | 3.4 |
| JH | 5 | 20 | 31 | 0.69 | 22 | | | | C | | 15 | 15 | 21 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 130 | 130 | 179 | | 3.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 192 | 192 | 265 | | 5.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 322 | 322 | 444 | | 8.8 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.38 | 1.38 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | | | 15 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 30 | | | | 30 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 115 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SV | 50 | 620-760 | 1 | | 07 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.02 | 90 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | B | | 244 | 244 | 1469 | | 29.6 |
| SM | 15 | 25 | 34 | 0.91 | 26 | | | | C | | 63 | 63 | 379 | | 6.9 |
| JD | 5 | 25 | 35 | 1.04 | 26 | | | | C | | 21 | 21 | 126 | | 2.5 |
| JH | 5 | 23 | 28 | 0.64 | 24 | | | | C | | 16 | 16 | 96 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 84 | 84 | 505 | | 9.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 260 | 260 | 1565 | | 31.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 344 | 344 | 2070 | | 41.0 |

**Ojedinelé dreviny:** MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.02 | 6.02 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88 | | | | 88 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 94 | | | | 94 |
| | 132 | | | | 132 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | | 1 | 1 | 4.51 | 8.00 | 120 | 0.71 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SZ | 50 | 620-750 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu, v redších skup. BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 72 | 26 | 35 | 1.15 | 24 | | | | C | |
| SM | 19 | 28 | 39 | 1.33 | 26 | 42 | 5 | 3 | C | |
| JH | 6 | 24 | 32 | 0.88 | 22 | | | | C | |
| JD | 3 | 28 | 42 | 1.64 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 467 | 263 | 2104 | 7 | 27.8 |
| | 158 | 89 | 712 | 7 | 8.5 |
| | 39 | 22 | 176 | | 2.2 |
| | 21 | 12 | 96 | | 1.4 |
| Ihličnatá | 179 | 101 | 808 | 7 | 9.9 |
| Listnatá | 506 | 285 | 2280 | 7 | 30.0 |
| SPOLU | 685 | 386 | 3088 | 14 | 39.9 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 1 | 1.79 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | | | | 7 | 847 |
| 280 | | | | 7 | 287 |
| 70 | | | | | 70 |
| 38 | | | | | 38 |
| 318 | | | | 7 | 325 |
| 910 | | | | 7 | 917 |
| 1 228 | | | | 14 | 1 242 |

Založiť 2 vých. obnovy postupovať na SV mal.okrajový odrub na 2 výš. por., presvetliť, 2 zásahy v des., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | | | 1.43 | 1.37 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.07 | 0.07 | |
| SM | 0.07 | 0.01 | |
| BK | 1.29 | 1.29 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.06ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
SM 1%
JH 9%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | | 1 | 2 | 3.49 | 8.00 | 3 | 0.55 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SZ | 50 | 620-750 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 0.5 | | | 24 | 22 | 3 | 2 | | A |
| JH | 10 | 0.5 | | | 22 | 22 | 8 | 6 | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | | 2 | | | 0.91 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SZ | 35 | 620-750 | 1 | | 05 | 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Burina, černičie, raždie.

**Vek, vznik:** Z prir. obnovy, veľmi rôznov., na JZ 1/2 staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Na V slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 1 | | | 24 | 22 | 6 | 3 | | A |
| JH | 10 | 0.5 | | | 22 | 22 | 9 | 6 | | A |
| SM | 5 | 0.5 | | | 26 | 22 | 5 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.91 | 0.91 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Na JZ 1/2 prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., na SV 1/2 prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | | 1 | 1 | 0.95 | 2.64 | 130 | 0.45 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 40 | 650-710 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Pri ceste tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 27 | 34 | 1.12 | 24 | | | | B | | 444 | 160 | 422 | | 5.1 |
| SM | 27 | 30 | 40 | 1.50 | 26 | 42 | 2 | 2 | C | | 234 | 84 | 222 | | 2.3 |
| JD | 4 | 30 | 45 | 2.01 | 26 | | | | C | | 36 | 13 | 34 | | 0.4 |
| SC | 2 | 31 | 44 | 1.58 | 28 | | | | B | | 14 | 5 | 13 | | 0.1 |
| JH | 2 | 26 | 36 | 1.22 | 22 | | | | C | | 17 | 6 | 16 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 284 | 102 | 269 | | 2.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 461 | 166 | 438 | | 5.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 745 | 268 | 707 | | 8.0 |

**Ojedinelé dreviny:** OS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | | | | | 340 |
| 170 | | | | | 170 |
| 24 | | | | | 24 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 204 | | | | | 204 |
| 350 | | | | | 350 |
| 554 | | | | | 554 |

2 zásahy v des., založiť 2 vých. obnovy na Z a na V okraji mal. clon. rub, dorub, na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | | | 0.42 | 0.38 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.04 | 0.04 | |
| SC | 0.04 | | |
| BK | 0.34 | 0.34 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.04ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 15r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75%
JH 10%
SM 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | | 1 | 2 | 1.69 | 2.64 | 7 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 97 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 650-710 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Pri ceste tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 1 | | | 24 | 22 | 2 | 2 | | A | | | | | |
| JH | 20 | 0.5 | | | 22 | 22 | 9 | 6 | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | | 2 | | | 0.42 | 45 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 | SZ | 50 | 650-710 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 15 | 19 | 0.18 | 28 | 21 | 6 | 3 | | A | 182 | 182 | 76 | | 4.3 |
| BK | 10 | 12 | 15 | 0.09 | 24 | | | | | A | 14 | 14 | 6 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 182 | 182 | 76 | | 4.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 6 | | 0.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 196 | 196 | 82 | | 4.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.42 | 0.42 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | | | 16 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 18 | | | | 18 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 117 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.32 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 650-710 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, miestami staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 4 | | | 24 | 21 | 1 | 2 | | A |
| SM | 40 | 5 | 8 | 0.01 | 26 | | | | | A |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche |
|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 1 | 1 | |
| Listnatá | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.64 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 117 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.85 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 650-710 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., SM mladšie zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 2 | | | 24 | | | | | A |
| SM | 5 | 1 | | | 26 | 22 | 5 | 3 | | B |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche |
|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | |
| Listnatá | | | |
| SPOLU | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.85 | 1.70 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 118 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.53 | 75 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 650-840 | 1 | | 07 | 60 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na JV mladšie skup. SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., v redších skup. zmladenie, BK.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 22 | 26 | 0.53 | 26 | | | | B | |
| BO | 20 | 22 | 21 | 0.30 | 26 | | | | B | |
| SM | 10 | 25 | 29 | 0.68 | 30 | 42 | 3 | 3 | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 208 | 208 | 3438 | | 85.2 |
| | 62 | 62 | 1025 | | 21.4 |
| | 43 | 43 | 711 | | 16.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,JD,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 105 | 105 | 1736 | | 37.7 |
| Listnatá | 208 | 208 | 3438 | | 85.2 |
| SPOLU | 313 | 313 | 5174 | | 122.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 16.53 | 16.53 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 309 | | 90 | | 399 |
| | 10 | | 20 | | 30 |
| | 28 | | 15 | | 43 |
| | 38 | | 35 | | 73 |
| | 309 | | 90 | | 399 |
| | 347 | | 125 | | 472 |

Prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | B | | | | 5.58 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | JV | 50 | 800-880 | 1 | | 07 | 90 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na S BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., v redších skup. BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 23 | 30 | 0.66 | 32 | 42 | 5 | 3 | | |
| BK | 20 | 20 | 30 | 0.65 | 28 | | | | | |
| BO | 10 | 20 | 28 | 0.49 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 264 | 264 | 1473 | | 45.9 |
| | 51 | 51 | 285 | | 9.4 |
| | 25 | 25 | 140 | | 4.2 |
| Ihličnatá | 289 | 289 | 1613 | | 50.1 |
| Listnatá | 51 | 51 | 285 | | 9.4 |
| SPOLU | 340 | 340 | 1898 | | 59.5 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.58 | 5.58 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103 | | 38 | | 141 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 7 | | 3 | | 10 |
| | 110 | | 41 | | 151 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 133 | | 41 | | 174 |

Prebierka, BK vyjednotiť trsy, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | C | 1 | 1 | 1.43 | 1.79 | 110 | 0.57 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 30 | 6 | JV | 20 | 640-700 | 1 | | 03 | 60 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, kamenitá, v redších skup. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 59 | 28 | 36 | 1.14 | 26 | | | | C | |
| SM | 25 | 30 | 40 | 1.50 | 28 | 42 | 1 | 2 | C | |
| SC | 12 | 31 | 42 | 1.46 | 30 | | | | B | |
| BK | 4 | 27 | 32 | 0.99 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 225 | 180 | 322 | | 3.6 |
| | 116 | 93 | 166 | | 2.2 |
| | 49 | 39 | 70 | | 0.7 |
| | 14 | 11 | 20 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 390 | 312 | 558 | | 6.5 |
| Listnatá | 14 | 11 | 20 | | 0.3 |
| SPOLU | 404 | 323 | 578 | | 6.8 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 130 | | | | | 130 |
| 55 | | | | | 55 |
| 14 | | | | | 14 |
| 435 | | | | | 435 |
| 14 | | | | | 14 |
| 449 | | | | | 449 |

Založiť 1 vých. obnovy a pokračovať po zabezp. obnovy na Z dorub, na 2 výš. por., mal. clon. rub, 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | | | 1.11 | 0.59 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.17 | | |
| BO | 0.17 | | |
| SM | 0.22 | 0.04 | |
| BK | 0.55 | 0.55 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.52ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 15r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 40% BO 10%
SM 40%
SC 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | C | 1 | 2 | 0.36 | 1.79 | 35 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 | JV | 20 | 640-700 | 1 | | 03 | 60 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, kamenitá, v redších skup. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 15 | 22 | 0.23 | 28 | 21 | 1 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 133 | 27 | 48 | | 6.4 |
| Ihličnatá | 133 | 27 | 48 | | 6.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 133 | 27 | 48 | | 6.4 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 118 | C | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.31 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 640-700 | 1 | | 05 | 80 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., SM zo sadby, BK staršie.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami BK košaté.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 2 | | B |
| BK | 45 | 1 | | | 26 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.17ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 119 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 80 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 75 | 790-830 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Tráva, miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 19 | 26 | 0.46 | 22 | | | | C | |
| BO | 15 | 19 | 28 | 0.47 | 22 | | | | C | |
| SM | 10 | 21 | 29 | 0.56 | 24 | | | | C | |
| SC | 5 | 20 | 26 | 0.37 | 22 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 75 | 75 | 137 | | 2.9 |
| Listnatá | 160 | 160 | 291 | | 7.1 |
| SPOLU | 235 | 235 | 428 | | 10.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 120 | A | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 | 10.14 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 640-840 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 18 | 23 | 0.34 | 24 | | | | C | |
| BO | 25 | 19 | 25 | 0.37 | 24 | | | | C | |
| SM | 20 | 20 | 25 | 0.40 | 26 | 21 | 3 | 1 | C | |
| SC | 5 | 20 | 26 | 0.37 | 24 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 157 | 142 | 1440 | | 36.7 |
| Listnatá | 138 | 124 | 1257 | | 36.1 |
| SPOLU | 295 | 266 | 2697 | | 72.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.13 | 9.13 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 230 | | | | 230 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 270 | | | | 270 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 120 | A | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 10.14 | 40 | 0.10 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 640-840 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 150 | 15 | 152 | | 12.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 150 | 15 | 152 | | 12.3 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 120 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.59 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 55 | 610-680 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie jedince SM BK BO.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 17 | 20 | 0.24 | 22 | | | | C | |
| BO | 15 | 18 | 21 | 0.25 | 22 | | | | C | |
| SM | 5 | 18 | 22 | 0.28 | 24 | 21 | 1 | 1 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 48 | 48 | 172 | | 4.6 |
| Listnatá | 178 | 178 | 639 | | 19.1 |
| SPOLU | 226 | 226 | 811 | | 23.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.59 | 3.59 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | | | | 70 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 70 | | | | 70 |
| | 75 | | | | 75 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 120 | C | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 1.43 | 70 | 0.30 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 55 | 610-680 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 24 | 0.41 | 26 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 382 | 104 | 149 | | 4.0 |
| SPOLU | 382 | 104 | 149 | | 4.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,BO,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | C | | 2 | 1.04 | 1.43 | 15 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 55 | 610-680 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 2 | | | 26 | | | | | D |
| BK | 20 | 2 | | | 26 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | A | | 1 | 4.63 | 5.14 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 29 | 100 | 30 | 5 | JV | 50 | 650-800 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 19 | 25 | 0.37 | 24 | | | | C | |
| SM | 25 | 21 | 26 | 0.46 | 26 | 21 | 2 | 1 | C | |
| BK | 20 | 18 | 23 | 0.34 | 24 | | | | C | |
| SC | 5 | 19 | 24 | 0.30 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 245 | 221 | 1136 | | 28.8 |
| Listnatá | 56 | 50 | 257 | | 7.3 |
| SPOLU | 301 | 271 | 1393 | | 36.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.63 | 4.63 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 14 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | | | | 35 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 64 | | | | 64 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | A | | 2 | 0.51 | 5.14 | 40 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 | JV | 50 | 650-800 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 151 | 15 | 77 | | 6.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 151 | 15 | 77 | | 6.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | B | 1 | 1 | 1.23 | 1.54 | 115 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 20 | 90 | 30 | 5 | JZ | 50 | 660-770 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 37 | 28 | 37 | 1.21 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | | 202 | 162 | 249 | | 3.2 |
| BO | 32 | 25 | 35 | 0.96 | 24 | | | | C | | 137 | 110 | 169 | | 1.8 |
| BK | 21 | 24 | 33 | 0.94 | 22 | | | | C | | 84 | 67 | 103 | | 1.5 |
| SC | 10 | 27 | 39 | 1.08 | 26 | | | | C | | 46 | 37 | 57 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 385 | 309 | 475 | | 5.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 84 | 67 | 103 | | 1.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 469 | 376 | 578 | | 7.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.88 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 110 | | | | | 110 |
| 70 | | | | | 70 |
| 40 | | | | | 40 |
| 350 | | | | | 350 |
| 70 | | | | | 70 |
| 420 | | | | | 420 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | | | 0.88 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.09 | | |
| BO | 0.09 | | |
| SM | 0.18 | | |
| BK | 0.52 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.88ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% BO 10%
SM 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | B | 1 | 2 | 0.31 | 1.54 | 35 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 | JZ | 50 | 660-770 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 103 | 21 | 32 | | 3.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 103 | 21 | 32 | | 3.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 103 | 21 | 32 | | 3.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | B | 2 | | | 1.99 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 | JZ | 50 | 660-770 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 2 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JD,SC,BO,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.99 | 1.99 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | B | 3 | 1 | 0.34 | 1.70 | 35 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 | JZ | 50 | 660-770 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 106 | 21 | 36 | | 3.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 106 | 21 | 36 | | 3.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 106 | 21 | 36 | | 3.9 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | B | 3 | 2 | 1.36 | 1.70 | 4 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 50 | 660-770 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 0.5 | | | 22 | | | | | D | | | | | |
| SM | 30 | 0.5 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BO,JD,JH,
**Rastový stupeň:** Podsadba.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.98ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | A | | | | 3.54 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 | JV | 45 | 620-680 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie jedince SM BO.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 18 | 22 | 0.31 | 24 | | | | C | | 187 | 187 | 662 | | 18.9 |
| SM | 20 | 20 | 25 | 0.40 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | | 64 | 64 | 227 | | 6.2 |
| BO | 5 | 19 | 26 | 0.40 | 24 | | | | C | | 13 | 13 | 46 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 77 | 77 | 273 | | 7.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 662 | | 18.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 264 | 264 | 935 | | 26.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.54 | 3.54 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 73 | | | | 73 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 73 | | | | 73 |
| | 85 | | | | 85 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | B | | 1 | 1.50 | 2.14 | 80 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 110 | 30 | 6 | JZ | 40 | 650-690 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 85 | 21 | 26 | 0.44 | 24 | | | | C | | 225 | 158 | 338 | | 6.5 |
| SM | 10 | 22 | 27 | 0.52 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | | 33 | 23 | 49 | | 1.1 |
| BK | 5 | 18 | 25 | 0.40 | 22 | | | | C | | 11 | 8 | 17 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 258 | 181 | 387 | | 7.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 11 | 8 | 17 | | 0.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 269 | 189 | 404 | | 8.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | B | | 2 | 0.64 | 2.14 | 30 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 | JZ | 40 | 650-690 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 7 | 8 | 0.01 | 26 | 21 | 2 | 3 | | | 61 | 18 | 39 | | 6.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 61 | 18 | 39 | | 6.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 61 | 18 | 39 | | 6.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | C | | 1 | 0.59 | 0.98 | 95 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 | JV | 15 | 600-650 | 1 | | 02 | 430 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami balvanitá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 26 | 36 | 1.05 | 26 | | | | C | | 110 | 66 | 65 | | 1.1 |
| BK | 40 | 23 | 34 | 0.96 | 24 | | | | C | | 85 | 51 | 50 | | 0.9 |
| BO | 10 | 20 | 35 | 0.77 | 20 | | | | C | | 17 | 10 | 10 | | 0.2 |
| JH | 10 | 20 | 31 | 0.69 | 20 | | | | C | | 19 | 11 | 11 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 127 | 76 | 75 | | 1.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 104 | 62 | 61 | | 1.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 231 | 138 | 136 | | 2.4 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | C | | 2 | 0.39 | 0.98 | 35 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 | JV | 15 | 600-650 | 1 | | 02 | 430 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami balvanitá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami medzery, v medzerách JH SM BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 11 | 12 | 0.05 | 28 | 21 | 2 | 2 | | | 56 | 22 | 22 | | 2.1 |
| BK | 40 | 11 | 11 | 0.05 | 26 | | | | | | 51 | 20 | 20 | | 1.7 |
| BO | 10 | 11 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | | 13 | 5 | 5 | | 0.4 |
| JH | 10 | 11 | 11 | 0.05 | 26 | | | | | | 13 | 5 | 5 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 69 | 27 | 27 | | 2.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 64 | 25 | 25 | | 2.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 133 | 52 | 52 | | 4.6 |

**Ojedinelé dreviny:** OS,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | | | | | 8.34 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 | JZ | 45 | 600-690 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., v medzerách mladšie skup.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen., v strede na V a na SV redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 17 | 21 | 0.26 | 24 | | | | C | | 148 | 148 | 1234 | | 39.5 |
| SM | 25 | 19 | 23 | 0.33 | 26 | | | | C | | 73 | 73 | 609 | | 19.0 |
| BO | 10 | 17 | 22 | 0.26 | 22 | | | | C | | 21 | 21 | 175 | | 5.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 94 | 94 | 784 | | 24.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 148 | 148 | 1234 | | 39.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 242 | 242 | 2018 | | 63.6 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.00 | 7.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 124 | | | | 124 |
| | 31 | | | | 31 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 124 | | | | 124 |
| | 159 | | | | 159 |

Prebierka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | A | | | | 6.77 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 | JV | 50 | 600-690 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na JV okraji mladšie SM BK skup.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 18 | 22 | 0.31 | 26 | | | | | | 138 | 138 | 934 | | 32.2 |
| SM | 25 | 18 | 23 | 0.31 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 65 | 65 | 440 | | 15.7 |
| BO | 10 | 16 | 21 | 0.22 | 22 | | | | | | 19 | 19 | 129 | | 4.3 |
| SC | 5 | 16 | 22 | 0.21 | 22 | | | | | | 10 | 10 | 68 | | 1.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 94 | 94 | 637 | | 21.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 138 | 138 | 934 | | 32.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 232 | 232 | 1571 | | 54.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JB,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.77 | 6.77 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 112 | | | | 112 |
| | 31 | | | | 31 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 40 | | | | 40 |
| | 112 | | | | 112 |
| | 152 | | | | 152 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 124 | A | | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.77 | 140 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 600-690 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 91 | 24 | 38 | 1.06 | 18 | | | | D | |
| BO | 9 | 22 | 43 | 1.29 | 18 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46 | | |
| | | | 4 | | |
| Ihličnatá | | | 50 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | 50 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | | | | 46 |
| 4 | | | | | 4 |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |

Zvyšky pôv.por.vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 124 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 600-690 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK SM skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 1.02ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 125 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 29 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.72 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 640-740 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | 19 | 26 | 0.40 | 24 | | | | C | |
| SM | 35 | 20 | 27 | 0.46 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | |
| BK | 20 | 18 | 24 | 0.37 | 24 | | | | C | |
| JX | 5 | 17 | 23 | 0.29 | 16 | 21 | 1 | 1 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | 104 | 699 | | 17.0 |
| | 112 | 112 | 753 | | 20.7 |
| | 50 | 50 | 336 | | 9.6 |
| | 7 | 7 | 47 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 216 | 216 | 1452 | | 37.7 |
| Listnatá | 57 | 57 | 383 | | 10.0 |
| SPOLU | 273 | 273 | 1835 | | 47.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.72 | 6.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | | | | 42 |
| | 83 | | | | 83 |
| | 77 | | | | 77 |
| | 125 | | | | 125 |
| | 77 | | | | 77 |
| | 202 | | | | 202 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 125 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 90 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 70 | 730-780 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 72 | 23 | 34 | 0.96 | 24 | | | | C | |
| SM | 28 | 27 | 36 | 1.10 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 229 | 229 | 286 | | 5.9 |
| SM | 127 | 127 | 159 | | 2.9 |
| Ihličnatá | 127 | 127 | 159 | | 2.9 |
| Listnatá | 229 | 229 | 286 | | 5.9 |
| SPOLU | 356 | 356 | 445 | | 8.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.34 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | | 80 |
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |
| 120 | | | | | 120 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | | | 0.34 | 0.18 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.02 | 0.01 | |
| SM | 0.09 | 0.05 | |
| BK | 0.23 | 0.12 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.16ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 25%
JD 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 126 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 105 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | J | 80 | 760-820 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 22 | 31 | 0.76 | 22 | | | | C | |
| SM | 20 | 25 | 34 | 0.91 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BO | 5 | 21 | 32 | 0.68 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 225 | 225 | 448 | | 7.4 |
| SM | 75 | 75 | 149 | | 2.3 |
| BO | 13 | 13 | 26 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 88 | 88 | 175 | | 2.6 |
| Listnatá | 225 | 225 | 448 | | 7.4 |
| SPOLU | 313 | 313 | 623 | | 10.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.19 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| 15 | | | | | 15 |
| 5 | | | | | 5 |
| 20 | | | | | 20 |
| 40 | | | | | 40 |
| 60 | | | | | 60 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 | | | 0.19 | 0.19 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.06 | 0.06 | |
| BK | 0.13 | 0.13 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 30%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 126 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 80 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | JV | 70 | 740-800 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 18 | 26 | 0.43 | 22 | | | | C | |
| SM | 20 | 21 | 33 | 0.70 | 24 | 21 | 1 | 1 | C | |
| BO | 15 | 18 | 28 | 0.44 | 20 | | | | C | |
| SC | 5 | 18 | 22 | 0.24 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 137 | 137 | 255 | | 6.2 |
| SM | 57 | 57 | 106 | | 2.5 |
| BO | 30 | 30 | 56 | | 1.2 |
| SC | 10 | 10 | 19 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 97 | 97 | 181 | | 4.0 |
| Listnatá | 137 | 137 | 255 | | 6.2 |
| SPOLU | 234 | 234 | 436 | | 10.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | C | | 1 | 1.38 | 1.73 | 85 | 0.50 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 28 | 200 | 99 | 10 | J | 80 | 760-800 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 18 | 27 | 0.41 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 192 | 153 | 265 | | 5.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 192 | 153 | 265 | | 5.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | C | | 2 | 0.35 | 1.73 | 50 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 15 | 150 | 99 | 10 | J | 80 | 760-800 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 13 | 14 | 0.08 | 24 | 21 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 197 | 40 | 69 | | 3.8 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 197 | 40 | 69 | | 3.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | D | | | | 0.65 | 80 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | JV | 70 | 770-800 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 18 | 23 | 0.34 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 228 | 228 | 148 | | 3.6 |
| SPOLU | 228 | 228 | 148 | | 3.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 127 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 20 | 90 | 30 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 70 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 45 | 690-720 | 1 | | 07 | 1 000 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 22 | 27 | 0.52 | 28 | | | | C | | 173 | 173 | 239 | | 6.3 |
| BO | 30 | 19 | 26 | 0.40 | 24 | | | | C | | 68 | 68 | 94 | | 2.3 |
| SC | 10 | 21 | 26 | 0.39 | 24 | | | | C | | 23 | 23 | 32 | | 0.7 |
| BK | 5 | 18 | 24 | 0.37 | 24 | | | | C | | 11 | 11 | 15 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 264 | 264 | 365 | | 9.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 15 | | 0.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 275 | 275 | 380 | | 9.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 0 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 127 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 20 | 90 | 30 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.83 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 45 | 690-750 | 1 | | 07 | 1 000 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 19 | 25 | 0.38 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | | 116 | 116 | 444 | | 14.0 |
| BO | 40 | 17 | 24 | 0.31 | 22 | | | | C | | 84 | 84 | 322 | | 9.3 |
| SC | 10 | 19 | 25 | 0.32 | 24 | | | | C | | 24 | 24 | 92 | | 2.3 |
| BK | 5 | 17 | 23 | 0.32 | 24 | | | | C | | 11 | 11 | 42 | | 1.4 |
| JX | 5 | 16 | 22 | 0.25 | 16 | | | | | | 7 | 7 | 27 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 224 | 224 | 858 | | 25.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 69 | | 1.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 242 | 242 | 927 | | 27.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.83 | 3.83 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58 | | | | 58 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 83 | | | | 83 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 90 | | | | 90 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 15 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 127 | C | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 30 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | 6.00 | 85 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 680-760 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami štrkovitá, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | 22 | 31 | 0.66 | 24 | | | | C | | 123 | 111 | 666 | | 11.4 |
| BK | 35 | 22 | 30 | 0.71 | 24 | | | | C | | 102 | 92 | 552 | | 12.2 |
| SM | 20 | 24 | 32 | 0.78 | 26 | | | | C | | 74 | 67 | 402 | | 8.3 |
| SC | 5 | 22 | 30 | 0.53 | 24 | | | | C | | 14 | 13 | 78 | | 1.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 211 | 191 | 1146 | | 21.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 102 | 92 | 552 | | 12.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 313 | 283 | 1698 | | 33.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.77 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | | | | 220 |
| 180 | | | | | 180 |
| 130 | | | | | 130 |
| 25 | | | | | 25 |
| 375 | | | | | 375 |
| 180 | | | | | 180 |
| 555 | | | | | 555 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., 4 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | | | 1.77 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.18 | | |
| JD | 0.18 | | |
| SM | 0.35 | | |
| BK | 1.06 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.77ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% BO 10%
SM 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | C | | 2 | 0.60 | 6.00 | 40 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 | JV | 60 | 680-760 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami štrkovitá, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 11 | 11 | 0.04 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | 15 | 90 | | 7.3 |
| Ihličnatá | 150 | 15 | 90 | | 7.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 150 | 15 | 90 | | 7.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | | 1 | 1.21 | 3.02 | 140 | 0.15 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 28 | 200 | 99 | 10 | JV | 45 | 600-650 | 1 | | 07 | 1 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 90 | 26 | 39 | 1.25 | 22 | | | | C | |
| SM | 10 | 29 | 37 | 1.25 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 164 | 66 | 199 | | 1.6 |
| | 25 | 10 | 30 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 189 | 76 | 229 | | 1.9 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 189 | 76 | 229 | | 1.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | | 2 | 0.30 | 3.02 | 95 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 20 | 150 | 99 | 10 | JV | 45 | 600-650 | 1 | | 07 | 1 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami hustejšia, na V a v strede medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 24 | 34 | 0.87 | 24 | | | | C | |
| BO | 30 | 22 | 33 | 0.75 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BK,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 343 | 34 | 103 | | 1.8 |
| | 110 | 11 | 33 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 453 | 45 | 136 | | 2.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 453 | 45 | 136 | | 2.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | | 3 | 0.60 | 3.02 | 70 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 30 | 200 | 99 | 10 | JV | 45 | 600-650 | 1 | | 07 | 1 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 70 | 18 | 22 | 0.27 | 22 | | | | C | | 202 | 40 | 121 | | 3.1 |
| BK | 30 | 19 | 23 | 0.36 | 24 | | | | C | | 95 | 19 | 57 | | 1.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 202 | 40 | 121 | | 3.1 |
| Listnatá | 95 | 19 | 57 | | 1.6 |
| SPOLU | 297 | 59 | 178 | | 4.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | | 4 | 0.91 | 3.02 | 40 | 0.30 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 20 | 150 | 99 | 10 | JV | 45 | 600-650 | 1 | | 07 | 1 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 10 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 84 | 25 | 76 | | 6.8 |
| BO | 20 | 11 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 23 | 7 | 21 | | 1.6 |
| BK | 10 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | | 13 | 4 | 12 | | 0.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 107 | 32 | 97 | | 8.4 |
| Listnatá | 13 | 4 | 12 | | 0.9 |
| SPOLU | 120 | 36 | 109 | | 9.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | A | 1 | 1 | 0.74 | 1.06 | 70 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 | SV | 50 | 600-650 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie jedince SM BK BO.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 18 | 21 | 0.28 | 24 | | | | C | | 108 | 75 | 80 | | 2.3 |
| BO | 10 | 19 | 24 | 0.34 | 24 | | | | C | | 15 | 10 | 11 | | 0.3 |
| SM | 10 | 20 | 24 | 0.37 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | | 18 | 12 | 13 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 33 | 22 | 24 | | 0.6 |
| Listnatá | 108 | 75 | 80 | | 2.3 |
| SPOLU | 141 | 97 | 104 | | 2.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | A | 1 | 2 | 0.32 | 1.06 | 30 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | SV | 50 | 600-650 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 7 | 8 | 0.01 | 26 | 21 | 2 | 3 | | | 50 | 15 | 16 | | 2.6 |
| BK | 20 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | | 13 | 4 | 4 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 50 | 15 | 16 | | 2.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 13 | 4 | 4 | | 0.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 63 | 19 | 20 | | 3.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | A | 2 | | | 0.29 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | SV | 50 | 600-650 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 2 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| BK | 40 | 2 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.29 | 0.29 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | B | | | | 9.75 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 29 | 100 | 30 | 5 | J | 50 | 600-720 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 55 | 18 | 24 | 0.32 | 24 | | | | | | 121 | 121 | 1180 | | 37.3 |
| SM | 25 | 18 | 24 | 0.33 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 65 | 65 | 634 | | 22.6 |
| SC | 10 | 19 | 23 | 0.28 | 24 | | | | | | 22 | 22 | 215 | | 6.1 |
| BK | 10 | 17 | 23 | 0.32 | 24 | | | | | | 21 | 21 | 205 | | 7.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 208 | 208 | 2029 | | 66.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 21 | 21 | 205 | | 7.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 229 | 229 | 2234 | | 73.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.75 | 9.75 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59 | | | | 59 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 114 | | | | 114 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 143 | | | | 143 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | C | | 1 | 1.64 | 1.82 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 110 | 30 | 6 | J | 55 | 600-650 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 21 | 27 | 0.48 | 24 | | | | C | | 231 | 208 | 379 | | 7.3 |
| SM | 10 | 22 | 29 | 0.59 | 26 | | | | C | | 35 | 32 | 58 | | 1.3 |
| BK | 10 | 20 | 27 | 0.52 | 24 | | | | C | | 28 | 25 | 46 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 266 | 240 | 437 | | 8.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 28 | 25 | 46 | | 1.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 294 | 265 | 483 | | 9.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | C | | 2 | 0.18 | 1.82 | 40 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 | J | 55 | 600-650 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 139 | 14 | 25 | | 2.0 |
| BK | 10 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | | 11 | 1 | 2 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 139 | 14 | 25 | | 2.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 11 | 1 | 2 | | 0.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 150 | 15 | 27 | | 2.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | A | | 1 | 0.87 | 1.25 | 60 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 | JV | 55 | 600-650 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 17 | 21 | 0.26 | 24 | | | | | | 178 | 124 | 155 | | 5.5 |
| SM | 15 | 18 | 23 | 0.31 | 26 | | | | | | 41 | 29 | 36 | | 1.3 |
| BO | 5 | 17 | 22 | 0.26 | 24 | | | | | | 11 | 8 | 10 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 52 | 37 | 46 | | 1.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 178 | 124 | 155 | | 5.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 230 | 161 | 201 | | 7.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | A | | 2 | 0.38 | 1.25 | 25 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 | JV | 55 | 600-650 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 3 | | | 26 | | | | | | | | | | |
| BK | 50 | 3 | | | 24 | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** Ihličnatá
**Rastový stupeň:** Mladina. Listnatá
**Certifikačná schéma:** SPOLU

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | B | | | | 2.72 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 | JV | 55 | 580-660 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami štrkovitá, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., v redších skup. BK podrast.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 18 | 23 | 0.34 | 24 | | | | C | | 187 | 187 | 509 | | 14.5 |
| BO | 15 | 19 | 25 | 0.37 | 24 | | | | C | | 39 | 39 | 106 | | 2.6 |
| SM | 10 | 20 | 25 | 0.40 | 26 | | | | C | | 32 | 32 | 87 | | 2.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 71 | 71 | 193 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 509 | | 14.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 258 | 258 | 702 | | 19.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.00 | 2.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41 | | | | 41 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 46 | | | | 46 |

Prebierka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | C | | | | 0.94 | 90 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 28 | 100 | 30 | 5 | JV | 55 | 630-670 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 94 | 22 | 29 | 0.58 | 24 | | | | C | | 272 | 272 | 256 | | 4.0 |
| BK | 4 | 22 | 29 | 0.66 | 24 | | | | C | | 11 | 11 | 10 | | 0.2 |
| JH | 2 | 22 | 27 | 0.57 | 24 | | | | C | | 6 | 6 | 6 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 272 | 272 | 256 | | 4.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 16 | | 0.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 289 | 289 | 272 | | 4.3 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.48 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | | | | | 130 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 130 | | | | | 130 |
| 10 | | | | | 10 |
| 140 | | | | | 140 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | | | 0.48 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.05 | | |
| JH | 0.05 | | |
| SM | 0.10 | | |
| BK | 0.28 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.48ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% JH 10%
SM 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 130 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 29 | 100 | 30 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.13 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 610-720 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami štrkovitá, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 19 | 24 | 0.34 | 24 | | | | C | | 121 | 121 | 863 | | 23.7 |
| SM | 30 | 19 | 25 | 0.38 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | | 87 | 87 | 620 | | 19.5 |
| SC | 15 | 20 | 26 | 0.37 | 24 | | | | C | | 36 | 36 | 257 | | 6.4 |
| BK | 5 | 18 | 23 | 0.34 | 24 | | | | C | | 11 | 11 | 78 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 244 | 244 | 1740 | | 49.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 78 | | 2.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 255 | 255 | 1818 | | 52.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.13 | 7.13 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 11 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | | | 26 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 71 | | | | 71 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 80 | | | | 80 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 131 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 29 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.32 | 60 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 610-700 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 55 | 18 | 24 | 0.32 | 24 | | | | | | 136 | 136 | 452 | | 14.3 |
| SM | 30 | 17 | 23 | 0.29 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 88 | 88 | 292 | | 10.4 |
| SC | 15 | 19 | 22 | 0.26 | 24 | | | | | | 38 | 38 | 126 | | 3.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 262 | 262 | 870 | | 28.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 262 | 262 | 870 | | 28.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.32 | 3.32 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41 | | | | 41 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 87 | | | | 87 |
| | | | | | |
| | 87 | | | | 87 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 131 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 30 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 70 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 620-680 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 75 | 19 | 25 | 0.37 | 24 | | | | C | | 220 | 220 | 447 | | 10.8 |
| BK | 15 | 18 | 24 | 0.37 | 24 | | | | C | | 42 | 42 | 85 | | 2.4 |
| SM | 10 | 21 | 27 | 0.49 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | | 36 | 36 | 73 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 256 | 256 | 520 | | 12.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 42 | 42 | 85 | | 2.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 298 | 298 | 605 | | 15.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.03 | 2.03 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | | | | 31 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 52 | | | | 52 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 131 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.50 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 620-660 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 7 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 3 | | | 55 | 55 | 28 | | 4.6 |
| BO | 5 | 9 | 9 | 0.01 | 24 | | | | | | 4 | 4 | 2 | | 0.2 |
| SC | 5 | 11 | 11 | 0.04 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 5 | 5 | 3 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 64 | 64 | 33 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 64 | 64 | 33 | | 5.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.50 | 0.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 34 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | 9 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 131 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 600-660 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 18 | 23 | 0.34 | 24 | | | | C | | 124 | 124 | 181 | | 5.2 |
| SM | 25 | 20 | 26 | 0.43 | 26 | | | | C | | 80 | 80 | 117 | | 3.2 |
| BO | 25 | 19 | 25 | 0.37 | 24 | | | | C | | 65 | 65 | 95 | | 2.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 145 | 145 | 212 | | 5.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 124 | 124 | 181 | | 5.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 269 | 269 | 393 | | 10.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.46 | 1.46 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | | | 20 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 28 | | | | 28 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 132 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 60 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | 4.56 | 70 | 0.50 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 580-660 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 18 | 24 | 0.37 | 24 | | | | C | | 100 | 70 | 319 | | 9.1 |
| BO | 40 | 19 | 25 | 0.37 | 24 | | | | C | | 93 | 65 | 296 | | 7.2 |
| SM | 15 | 20 | 26 | 0.43 | 26 | | | | C | | 43 | 30 | 137 | | 3.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 136 | 95 | 433 | | 11.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 100 | 70 | 319 | | 9.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 236 | 165 | 752 | | 20.1 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.19 | 3.19 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | | | | 35 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 48 | | | | 48 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR | **Kód plánu:** SL297 | **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina | **LHC:** KLÁŠTOR | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | | | 2 | 1.37 | 4.56 | 40 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 60 | 6 | JV | 40 | 580-660 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny | **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** | **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. | **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |
| BK | 20 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | |
| BO | 10 | 12 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | |
| SC | 5 | 13 | 13 | 0.06 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 30 | 137 | | 10.8 |
| BK | 26 | 8 | 36 | | 2.7 |
| BO | 13 | 4 | 18 | | 1.3 |
| SC | 7 | 2 | 9 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 120 | 36 | 164 | | 12.6 |
| Listnatá | 26 | 8 | 36 | | 2.7 |
| SPOLU | 146 | 44 | 200 | | 15.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** | **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.37 | 1.37 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | | | 19 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 32 | | | | 32 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
3 vrstvová až výberková

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR | **Kód plánu:** SL297 | **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina | **LHC:** KLÁŠTOR | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | | | 1 | 3.23 | 6.47 | 95 | 0.36 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 29 | 100 | 30 | 8 | JZ | 50 | 580-700 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny | **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** | **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. | **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 70 | 24 | 32 | 0.77 | 24 | | | | C | |
| SM | 23 | 26 | 34 | 0.95 | 26 | | | | C | |
| BK | 7 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 218 | 109 | 705 | | 10.3 |
| SM | 90 | 45 | 291 | | 4.9 |
| BK | 20 | 10 | 65 | | 1.3 |
| Ihličnatá | 308 | 154 | 996 | | 15.2 |
| Listnatá | 20 | 10 | 65 | | 1.3 |
| SPOLU | 328 | 164 | 1061 | | 16.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** | **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.55 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | | | | | 340 |
| 140 | | | | | 140 |
| 30 | | | | | 30 |
| 480 | | | | | 480 |
| 30 | | | | | 30 |
| 510 | | | | | 510 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v klin. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | | | 3.13 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.31 | | |
| BO | 0.31 | | |
| SM | 0.63 | | |
| BK | 1.88 | | |

Ošetrovanie proti burine: 3.13ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% BO 10%
SM 20%
JD 10%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR | **Kód plánu:** SL297 | **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina | **LHC:** KLÁŠTOR | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | | | 2 | 3.24 | 6.47 | 60 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 20 | 90 | 30 | 5 | JZ | 50 | 580-700 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny | **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** | **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. | **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 18 | 24 | 0.33 | 26 | | | | | |
| BO | 30 | 17 | 23 | 0.28 | 24 | | | | | |
| SC | 10 | 19 | 23 | 0.28 | 24 | | | | | |
| BK | 10 | 17 | 21 | 0.26 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 162 | 81 | 524 | | 18.8 |
| BO | 82 | 41 | 265 | | 8.4 |
| SC | 28 | 14 | 91 | | 2.5 |
| BK | 26 | 13 | 84 | | 3.0 |
| Ihličnatá | 272 | 136 | 880 | | 29.7 |
| Listnatá | 26 | 13 | 84 | | 3.0 |
| SPOLU | 298 | 149 | 964 | | 32.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** | **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | | | | | 260 |
| 130 | | | | | 130 |
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |
| 430 | | | | | 430 |
| 40 | | | | | 40 |
| 470 | | | | | 470 |

Hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | | | 1 | 0.91 | 1.81 | 140 | 0.30 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 20 | 150 | 99 | 10 | JV | 65 | 580-620 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 25 | 42 | 1.33 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 162 | 81 | 147 | | 1.5 |
| BO | 40 | 23 | 37 | 0.99 | 20 | | | | C | | 105 | 53 | 96 | | 0.8 |
| SC | 10 | 24 | 41 | 1.02 | 22 | | | | C | | 26 | 13 | 24 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 293 | 147 | 267 | | 2.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 293 | 147 | 267 | | 2.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JS,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | | | 2 | 0.54 | 1.81 | 70 | 0.30 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 65 | 580-620 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 15 | 21 | 0.23 | 20 | | | | C | | 148 | 44 | 80 | | 2.5 |
| SM | 40 | 17 | 23 | 0.29 | 22 | | | | C | | 120 | 36 | 65 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 120 | 36 | 65 | | 2.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 148 | 44 | 80 | | 2.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 268 | 80 | 145 | | 4.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | | | 3 | 0.36 | 1.81 | 40 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 18 | 200 | 99 | 10 | JV | 65 | 580-620 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie BK JH jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 9 | 11 | 0.03 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 69 | 14 | 25 | | 2.6 |
| BK | 20 | 9 | 10 | 0.03 | 20 | | | | | | 19 | 4 | 7 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 69 | 14 | 25 | | 2.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 19 | 4 | 7 | | 0.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 88 | 18 | 32 | | 3.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 135 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.05 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 83 | 110 | 40 | 5 | S | 30 | 570-580 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** Tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BK,LV,JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 135 | B | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.36 | 10.60 | 100 | 0.36 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 23 | 100 | 30 | 5 | SV | 45 | 580-720 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 57 | 26 | 37 | 0.94 | 26 | | | | C | |
| BO | 23 | 24 | 36 | 0.98 | 24 | | | | C | |
| SM | 13 | 27 | 36 | 1.10 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JS | 7 | 25 | 33 | 0.83 | 24 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 274 | 165 | 1750 | | 21.9 |
| Listnatá | 18 | 11 | 117 | | 2.0 |
| SPOLU | 292 | 176 | 1867 | | 23.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.17 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | | | | | 535 |
| 200 | | | | | 200 |
| 135 | | | | | 135 |
| 60 | | | | | 60 |
| 870 | | | | | 870 |
| 60 | | | | | 60 |
| 930 | | | | | 930 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 5 vých. obnovy hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | | | 5.28 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 1.06 | | |
| SC | 1.06 | | |
| BK | 3.16 | | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 20%
SC 20%

Ošetrovanie proti burine: 5.28ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 135 | B | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 10.60 | 55 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 | SV | 45 | 580-720 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 17 | 24 | 0.31 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 20 | 18 | 25 | 0.30 | 24 | | | | | |
| BO | 5 | 17 | 23 | 0.28 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 278 | 111 | 1177 | | 46.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 278 | 111 | 1177 | | 46.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 | | | | | 455 |
| 105 | | | | | 105 |
| 25 | | | | | 25 |
| 585 | | | | | 585 |

Hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 135 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | SV | 50 | 580-720 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 2 | 4 | | | 11 | 11 | 15 | | 4.6 |
| BK | 25 | 4 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| SC | 20 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | | 11 | 11 | 15 | | 1.7 |
| JS | 5 | 4 | | | 24 | 21 | 1 | 3 | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 22 | 22 | 30 | | | 6.3 |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | 22 | 22 | 30 | | | 6.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.33 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 135 | B | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.36 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | SV | 45 | 580-720 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Burina, tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., miestami staršie jedince BO SC.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 0.5 | | | 24 | 22 | 1 | 4 | | D | | | | | |
| SM | 30 | 0.5 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| SC | 10 | 1 | | | 20 | | | | | D | | | | | |
| JS | 10 | 0.5 | | | 24 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.70ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 135 | C | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 0.75 | 90 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 23 | 110 | 30 | 6 | SV | 45 | 580-630 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 80 | 25 | 33 | 0.73 | 26 | | | | C | | 227 | 181 | 136 | | 1.9 |
| SM | 10 | 25 | 32 | 0.81 | 26 | | | | C | | 33 | 26 | 20 | | 0.4 |
| BO | 10 | 23 | 29 | 0.61 | 24 | | | | C | | 25 | 20 | 15 | | 0.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 285 | 227 | 171 | | | 2.5 |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | 285 | 227 | 171 | | | 2.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | C | | 2 | 0.15 | 0.75 | 45 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | SV | 45 | 580-630 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 13 | 15 | 0.10 | 26 | | | | | |
| BK | 20 | 12 | 13 | 0.07 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | 32 | 24 | | 1.5 |
| | 33 | 7 | 5 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 160 | 32 | 24 | | 1.5 |
| Listnatá | 33 | 7 | 5 | | 0.3 |
| SPOLU | 193 | 39 | 29 | | 1.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | D | | | | 0.41 | 15 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 23 | 110 | 30 | 6 | SV | 70 | 580-620 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z poz.urč.na zalesnenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 70 | 6 | 6 | | 22 | | | | | D |
| SM | 20 | 2 | | | 26 | | | | | D |
| BO | 5 | 2 | | | 24 | | | | | D |
| BK | 5 | 2 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 11 | 5 | | |
| Ihličnatá | 11 | 11 | 5 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 11 | 11 | 5 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.28 | 0.28 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.13 | | 0.13 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.13 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.13ha. Na Z plešiny zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | E | | | | 0.56 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 24 | 100 | 30 | 5 | S | 65 | 570-590 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 40 | 6 | 6 | | 22 | | | | | D |
| JH | 20 | 2 | | | 24 | | | | | D |
| BK | 15 | 2 | | | 24 | | | | | D |
| SM | 15 | 2 | | | 26 | | | | | D |
| BO | 10 | 2 | | | 24 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 9 | 5 | | |
| Ihličnatá | 9 | 9 | 5 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 9 | 9 | 5 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.56 | 0.56 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 136 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 60 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 580-620 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie jedince LV JS.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 18 | 24 | 0.33 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 10 | 18 | 25 | 0.30 | 24 | | | | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 263 | 263 | 552 | | 19.7 |
| SC | 25 | 25 | 53 | | 1.5 |
| Ihličnatá | 288 | 288 | 605 | | 21.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 288 | 288 | 605 | | 21.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,LV,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.10 | 2.10 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66 | | | | 66 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 71 | | | | 71 |
| | | | | | |
| | 71 | | | | 71 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 136 | B | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 24 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.99 | 11.65 | 90 | 0.37 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 590-740 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. V por. TMP.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 48 | 25 | 33 | 0.73 | 26 | | | | C | |
| BK | 21 | 23 | 30 | 0.74 | 24 | | | | C | |
| SM | 10 | 24 | 32 | 0.78 | 26 | | | | C | |
| BO | 10 | 23 | 31 | 0.69 | 24 | | | | C | |
| JH | 6 | 22 | 29 | 0.66 | 24 | | | | C | |
| LV | 5 | 22 | 28 | 0.61 | 24 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | 133 | 80 | 932 | | 13.0 |
| BK | 52 | 31 | 361 | | 7.4 |
| SM | 30 | 18 | 210 | | 4.1 |
| BO | 27 | 16 | 186 | | 2.8 |
| JH | 13 | 8 | 93 | | 2.1 |
| LV | 13 | 8 | 93 | | 1.8 |
| Ihličnatá | 190 | 114 | 1328 | | 19.9 |
| Listnatá | 78 | 47 | 547 | | 11.3 |
| SPOLU | 268 | 161 | 1875 | | 31.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.47 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | | | | | 465 |
| 180 | | | | | 180 |
| 105 | | | | | 105 |
| 90 | | | | | 90 |
| 45 | | | | | 45 |
| 45 | | | | | 45 |
| 660 | | | | | 660 |
| 270 | | | | | 270 |
| 930 | | | | | 930 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 | | | 5.79 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 1.16 | | |
| SC | 1.16 | | |
| BK | 3.47 | | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 20%
SC 20%

Ošetrovanie proti burine: 5.79ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 136 | B | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 | 11.65 | 55 | 0.40 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 590-740 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 17 | 23 | 0.29 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 20 | 19 | 25 | 0.32 | 26 | | | | | |
| BO | 5 | 17 | 22 | 0.26 | 24 | | | | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 215 | 86 | 1002 | | 41.6 |
| SC | 58 | 23 | 268 | | 8.6 |
| BO | 12 | 5 | 58 | | 2.1 |
| Ihličnatá | 285 | 114 | 1328 | | 52.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 285 | 114 | 1328 | | 52.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.32 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 130 | | | | | 130 |
| 30 | | | | | 30 |
| 660 | | | | | 660 |
| | | | | | |
| 660 | | | | | 660 |

Hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 136 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 590-740 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 1 | 4 | | | 11 | 11 | 17 | | 5.3 |
| SC | 40 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 21 | 21 | 32 | | 4.0 |
| BK | 10 | 4 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 49 | | 9.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 49 | | 9.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.54 | 1.54 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 136 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 740-810 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 126 | 126 | 210 | | 5.0 |
| BO | 30 | 21 | 26 | 0.44 | 24 | | | | C | | 78 | 78 | 130 | | 2.5 |
| SM | 20 | 23 | 29 | 0.62 | 26 | | | | C | | 65 | 65 | 109 | | 2.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 143 | 143 | 239 | | 4.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 126 | 126 | 210 | | 5.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 269 | 269 | 449 | | 9.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.67 | 1.67 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 14 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | | | 19 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 23 | | | | 23 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 137 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.57 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 40 | 600-780 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 45 | 17 | 24 | 0.31 | 24 | | | | | | 99 | 99 | 1244 | | 39.4 |
| SC | 30 | 20 | 27 | 0.39 | 26 | | | | | | 77 | 77 | 968 | | 26.5 |
| SM | 20 | 18 | 25 | 0.36 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 52 | 52 | 654 | | 23.3 |
| BK | 5 | 17 | 23 | 0.32 | 24 | | | | | | 10 | 10 | 126 | | 4.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 228 | 228 | 2866 | | 89.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 126 | | 4.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 238 | 238 | 2992 | | 93.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.00 | 12.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 14 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59 | | | | 59 |
| | 46 | | | | 46 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 149 | | | | 149 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 166 | | | | 166 |

Okrem redš. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 137 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 740-860 | 1 | | 07 | 700 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 20 | 26 | 0.48 | 24 | | | | C | | 101 | 101 | 255 | | 6.1 |
| BO | 30 | 21 | 28 | 0.52 | 24 | | | | C | | 78 | 78 | 197 | | 3.8 |
| SM | 30 | 22 | 29 | 0.59 | 26 | | | | C | | 97 | 97 | 244 | | 5.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 175 | 175 | 441 | | 9.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 101 | 101 | 255 | | 6.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 276 | 276 | 696 | | 15.3 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.52 | 2.52 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 13 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | | | 23 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 33 | | | | 33 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 138 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 29 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.38 | 85 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 630-800 | 1 | | 07 | 400 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 22 | 29 | 0.58 | 24 | | | | C | | 137 | 137 | 1422 | | 24.7 |
| SM | 30 | 23 | 30 | 0.66 | 26 | | | | C | | 104 | 104 | 1080 | | 21.6 |
| BK | 15 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 40 | 40 | 415 | | 9.0 |
| SC | 5 | 24 | 31 | 0.62 | 26 | | | | C | | 15 | 15 | 156 | | 2.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 256 | 256 | 2658 | | 48.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 415 | | 9.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 296 | 296 | 3073 | | 57.7 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 139 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 29 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.90 | 85 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 660-830 | 1 | | 07 | 900 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | 22 | 28 | 0.54 | 24 | | | | C | | 109 | 109 | 1297 | | 22.7 |
| SM | 30 | 23 | 31 | 0.70 | 26 | | | | C | | 104 | 104 | 1238 | | 24.7 |
| BK | 20 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 54 | 54 | 643 | | 13.8 |
| SC | 10 | 24 | 32 | 0.66 | 26 | | | | B | | 30 | 30 | 357 | | 5.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 243 | 243 | 2892 | | 53.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 54 | 54 | 643 | | 13.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 297 | 297 | 3535 | | 66.8 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami štrkovitá, kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | B | | | | 1.58 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 20 | 110 | 40 | 6 | S | 50 | 780-830 | 1 | | 07 | 1 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 18 | 25 | 0.36 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| BO | 15 | 18 | 24 | 0.32 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 221 | 221 | 349 | | 12.5 |
| | 33 | 33 | 52 | | 1.6 |
| Ihličnatá | 254 | 254 | 401 | | 14.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 254 | 254 | 401 | | 14.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.58 | 1.58 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 17 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | | | 24 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 27 | | | | 27 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | A | | | | 4.25 | 90 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 40 | 800-880 | 1 | | 04 | 1 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 29 | 0.66 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** LV,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 325 | 325 | 1381 | | 27.9 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 325 | 325 | 1381 | | 27.9 |
| SPOLU | 325 | 325 | 1381 | | 27.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.25 | 4.25 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 97 | | | | 97 |
| | 97 | | | | 97 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | B | | | | 1.08 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | SV | 25 | 770-810 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 13 | 16 | 0.11 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| BO | 10 | 14 | 16 | 0.11 | 24 | | | | | |
| SC | 5 | 16 | 17 | 0.13 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 152 | 152 | 164 | | 10.1 |
| | 16 | 16 | 17 | | 1.0 |
| | 10 | 10 | 11 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 178 | 178 | 192 | | 11.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 178 | 178 | 192 | | 11.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.08 | 1.08 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | | | | 31 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 35 | | | | 35 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | C | | | | 1.41 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | SV | 40 | 800-880 | 1 | | 04 | 750 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 13 | 16 | 0.11 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 179 | 179 | 252 | | 15.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 179 | 179 | 252 | | 15.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 179 | 179 | 252 | | 15.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.41 | 1.41 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48 | | | | 48 |
| | 48 | | | | 48 |
| | 48 | | | | 48 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | D | | | | 3.19 | 70 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 28 | 110 | 30 | 5 | SV | 40 | 810-870 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 85 | 19 | 26 | 0.40 | 24 | | | | C | | 194 | 194 | 619 | | 15.0 |
| SM | 10 | 20 | 27 | 0.46 | 26 | | | | C | | 28 | 28 | 89 | | 2.5 |
| BK | 5 | 19 | 25 | 0.42 | 24 | | | | C | | 11 | 11 | 35 | | 1.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 222 | 222 | 708 | | 17.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 35 | | 1.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 233 | 233 | 743 | | 18.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | E | | | | 2.72 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 28 | 110 | 30 | 6 | SV | 40 | 740-810 | 1 | | 04 | 900 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 85 | 22 | 28 | 0.54 | 24 | | | | C | | 221 | 221 | 601 | | 11.7 |
| SM | 10 | 23 | 29 | 0.62 | 26 | | | | C | | 32 | 32 | 87 | | 1.9 |
| BK | 5 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 13 | 13 | 35 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 253 | 253 | 688 | | 13.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 35 | | 0.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 266 | 266 | 723 | | 14.4 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 140 | F | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 820-910 | 1 | | 07 | 1 000 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 2 | | | 26 | | | | | D |
| BK | 10 | 2 | | | 24 | 22 | 1 | 4 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.88 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 141 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.34 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 620-730 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 19 | 24 | 0.34 | 24 | | | | C | |
| SM | 30 | 19 | 25 | 0.38 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | |
| BK | 10 | 18 | 23 | 0.34 | 24 | | | | C | |
| SC | 5 | 21 | 26 | 0.39 | 26 | | | | B | |
| JH | 5 | 17 | 21 | 0.26 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BR,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 222 | 222 | 964 | | 27.8 |
| Listnatá | 34 | 34 | 148 | | 4.8 |
| SPOLU | 256 | 256 | 1112 | | 32.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.34 | 4.34 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 14 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | | | 16 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 59 | | | | 59 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 141 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.47 | 35 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 45 | 600-630 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, zamokrená. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 70 | 11 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | |
| SM | 20 | 9 | 11 | 0.03 | 26 | 21 | 1 | 2 | | |
| JS | 10 | 10 | 10 | 0.02 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 100 | 100 | 47 | | 4.3 |
| Listnatá | 10 | 10 | 5 | | 0.5 |
| SPOLU | 110 | 110 | 52 | | 4.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.47 | 0.47 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 29 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 15 | | | | 15 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 142 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.68 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 30 | 630-670 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | | 14 | 14 | 10 | | 3.0 |
| SC | 25 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 13 | 13 | 9 | | 1.1 |
| JH | 10 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | | 3 | 3 | 2 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 27 | 27 | 19 | | 4.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 21 | | 4.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JS,JM,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.48 | 0.48 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, okrem mladších skupín.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. V mladš. skup. vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 142 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.03 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 630-760 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie skup.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 70 | 18 | 24 | 0.32 | 24 | | | | C | | 169 | 169 | 1019 | | 28.0 |
| SM | 25 | 19 | 25 | 0.38 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | | 73 | 73 | 440 | | 13.7 |
| BK | 5 | 17 | 23 | 0.32 | 24 | | | | C | | 11 | 11 | 66 | | 2.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 242 | 242 | 1459 | | 41.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 66 | | 2.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 253 | 253 | 1525 | | 43.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,SC,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.03 | 6.03 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 11 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | | | | 31 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 65 | | | | 65 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 142 | C | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 28 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.87 | 80 | 0.30 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 730-830 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 90 | 21 | 28 | 0.52 | 24 | | | | C | | 249 | 100 | 187 | | 3.6 |
| BK | 10 | 20 | 26 | 0.48 | 24 | | | | C | | 28 | 11 | 21 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 249 | 100 | 187 | | 3.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 28 | 11 | 21 | | 0.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 277 | 111 | 208 | | 4.1 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | C | | 2 | 0.56 | 1.87 | 45 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | SV | 40 | 730-830 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 13 | 15 | 0.10 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 200 | 60 | 112 | | 6.8 |
| Ihličnatá | 200 | 60 | 112 | | 6.8 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 200 | 60 | 112 | | 6.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.56 | 0.56 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | | | 11 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | C | | 3 | 0.56 | 1.87 | 25 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | SV | 40 | 730-830 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | |
| SC | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 2 | | |
| BK | 10 | 4 | | | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 5 | 9 | | 3.1 |
| | 7 | 2 | 4 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 23 | 7 | 13 | | 3.5 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 23 | 7 | 13 | | 3.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.56 | 0.56 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | D | | | | 4.39 | 75 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 30 | 110 | 30 | 6 | SV | 45 | 670-810 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**516 Kamenité jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 20 | 27 | 0.46 | 24 | | | | C | |
| BK | 30 | 19 | 25 | 0.42 | 24 | | | | C | |
| SM | 10 | 21 | 27 | 0.49 | 26 | 21 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 168 | 168 | 738 | | 16.0 |
| | 81 | 81 | 356 | | 9.3 |
| | 35 | 35 | 154 | | 3.7 |
| Ihličnatá | 203 | 203 | 892 | | 19.7 |
| Listnatá | 81 | 81 | 356 | | 9.3 |
| SPOLU | 284 | 284 | 1248 | | 29.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.39 | 4.39 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 11 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | | | | 7 |
| | 36 | | | | 36 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 36 | | | | 36 |
| | 49 | | | | 49 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 10 - 30 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 142 | E | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 710-810 | 1 | | 07 | 900 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 7 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 3 | | | 37 | 37 | 103 | | 17.1 |
| BK | 40 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | | 25 | 25 | 70 | | 11.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 103 | | 17.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 70 | | 11.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 62 | 62 | 173 | | 28.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.79 | 2.79 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 40 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | | | | 34 |
| | 36 | | | | 36 |
| | 34 | | | | 34 |
| | 36 | | | | 36 |
| | 70 | | | | 70 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 142 | F | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.89 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 690-730 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 13 | 15 | 0.10 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 96 | 96 | 85 | | 5.2 |
| BK | 35 | 12 | 14 | 0.08 | 24 | | | | | | 48 | 48 | 43 | | 2.4 |
| SC | 5 | 14 | 15 | 0.09 | 22 | | | | | | 7 | 7 | 6 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 103 | 103 | 91 | | 5.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 48 | 48 | 43 | | 2.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 151 | 151 | 134 | | 7.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.89 | 0.89 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | 9 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 19 | | | | 19 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 143 | A | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 2.80 | 130 | 0.32 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 690-820 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 92 | 29 | 45 | 1.79 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | | 369 | 203 | 568 | | 6.0 |
| BO | 8 | 28 | 37 | 1.20 | 24 | | | | C | | 23 | 13 | 36 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 392 | 216 | 604 | | 6.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 392 | 216 | 604 | | 6.3 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.02 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | | | | | 380 |
| 20 | | | | | 20 |
| 400 | | | | | 400 |
| | | | | | |
| 400 | | | | | 400 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | | | 1.79 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.36 | | |
| BK | 0.71 | | |
| SM | 0.72 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.79ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 40%
SM 40%
JD 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | A | 1 | 2 | 1.26 | 2.80 | 90 | 0.45 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 | S | 50 | 690-820 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 23 | 30 | 0.74 | 24 | | | | C | | 264 | 119 | 333 | | 6.7 |
| SM | 15 | 25 | 33 | 0.86 | 26 | | | | C | | 78 | 35 | 98 | | 1.8 |
| BO | 10 | 24 | 32 | 0.77 | 26 | | | | C | | 44 | 20 | 56 | | 0.9 |
| OS | 5 | 22 | 27 | 0.52 | 20 | | | | | | 11 | 5 | 14 | | 0.2 |
| JS | 5 | 21 | 27 | 0.45 | 22 | | | | C | | 17 | 8 | 22 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 122 | 55 | 154 | | 2.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 292 | 132 | 369 | | 7.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 414 | 187 | 523 | | 10.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.77 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 60 | | | | | 60 |
| 35 | | | | | 35 |
| 10 | | | | | 10 |
| 15 | | | | | 15 |
| 95 | | | | | 95 |
| 225 | | | | | 225 |
| 320 | | | | | 320 |

Hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | A | 2 | | | 0.95 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | S | 50 | 690-820 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 7 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 3 | | | 37 | 37 | 35 | | 5.8 |
| BK | 40 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | | | | | | 25 | 25 | 24 | | 3.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 35 | | 5.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 24 | | 3.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 62 | 62 | 59 | | 9.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.95 | 0.95 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 40 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | | | 12 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 24 | | | | 24 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | A | 3 | | | 1.31 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | S | 50 | 690-820 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, raždie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie skupiny, z 2 častí.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 0.5 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,BK,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.18ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | B | | | | 1.18 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | SV | 40 | 820-870 | 1 | | 04 | 900 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | | 18 | 18 | 21 | | 6.5 |
| SC | 10 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 5 | 5 | 6 | | 0.8 |
| BK | 10 | 4 | | | 24 | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 23 | 23 | 27 | | 7.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 23 | 23 | 27 | | 7.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.18 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | C | | | | 0.71 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | SV | 40 | 820-860 | 1 | | 04 | 900 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 13 | 15 | 0.10 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 179 | 179 | 127 | | 7.8 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,JD,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 179 | 179 | 127 | | 7.8 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 179 | 179 | 127 | | 7.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.71 | 0.71 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | | | 20 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | D | | | | 3.57 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | S | 50 | 700-860 | 1 | | 07 | 900 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 188 | 188 | 671 | | 16.0 |
| SM | 35 | 23 | 29 | 0.62 | 26 | | | | C | | 130 | 130 | 464 | | 10.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 130 | 130 | 464 | | 10.2 |
| Listnatá | 188 | 188 | 671 | | 16.0 |
| SPOLU | 318 | 318 | 1135 | | 26.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.57 | 3.57 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60 | | | | 60 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 60 | | | | 60 |
| | 79 | | | | 79 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | A | | | | 0.77 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | S | 30 | 840-870 | 1 | | 04 | 1 000 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | | 19 | 19 | 15 | | 4.5 |
| BK | 10 | 4 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| SC | 5 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 17 | | 4.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 17 | | 4.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.77 | 0.77 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | B | | 1 | 5.34 | 5.93 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | S | 50 | 710-870 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 281 | 253 | 1500 | | 35.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 281 | 253 | 1500 | | 35.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 281 | 253 | 1500 | | 35.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.34 | 5.34 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 135 | | | | 135 |
| | 135 | | | | 135 |
| | 135 | | | | 135 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | B | | 2 | 0.59 | 5.93 | 55 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | S | 50 | 710-870 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 17 | 19 | 0.20 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 292 | 29 | 172 | | 7.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 292 | 29 | 172 | | 7.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 292 | 29 | 172 | | 7.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | A | | | | 1.77 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SV | 40 | 880-930 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 96 | 96 | 170 | | 18.5 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 96 | 96 | 170 | | 18.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.77 | 1.77 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37 | | | | 37 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 37 | | | | 37 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | B | | | | 8.55 | 90 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | S | 30 | 860-960 | 1 | | 04 | 1 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 325 | 325 | 2779 | | 56.1 |
| SPOLU | 325 | 325 | 2779 | | 56.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | C | | | | 1.43 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SV | 20 | 940-980 | 1 | | 01 | 1 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 18 | 25 | 0.36 | 26 | | | | | |
| SC | 5 | 19 | 26 | 0.34 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 258 | 258 | 369 | | 13.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 258 | 258 | 369 | | 13.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.43 | 1.43 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 18 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | | | 25 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 26 | | | | 26 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | D | | | | 0.34 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | V | 20 | 950-980 | 1 | | 01 | 1 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | | 14 | 14 | 5 | | 1.5 |
| BK | 25 | 4 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| SC | 5 | 6 | 6 | | 20 | 21 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 16 | 16 | 6 | | 1.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 16 | 16 | 6 | | 1.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.34 | 0.34 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | A | | | | 5.89 | 90 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 63 | 120 | 40 | 6 | S | 30 | 840-980 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:**516 Kamenité jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Pri hrebeni vyst. mat. hor. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami v trsoch, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 30 | 0.68 | 22 | | | | C | | 314 | 314 | 1849 | | 38.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 314 | 314 | 1849 | | 38.0 |
| SPOLU | 314 | 314 | 1849 | | 38.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.89 | 5.89 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 38 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 222 | | | | 222 |
| | 222 | | | | 222 |
| | 222 | | | | 222 |

Prebierka, vyjednotiť trsy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 30 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | B | | | | 0.18 | 60 | 0.65 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SV | 15 | 960-980 | 1 | | 01 | 1 000 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky, na S okraji mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zápoj medzernatý, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 19 | 26 | 0.41 | 28 | 21 | 2 | 3 | | | 230 | 230 | 41 | | 1.4 |
| SC | 5 | 19 | 27 | 0.37 | 24 | | | | | | 9 | 9 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,BK,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 239 | 239 | 43 | | 1.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 239 | 239 | 43 | | 1.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | 1 | 1 | 11.14 | 13.92 | 80 | 0.70 | H | N | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 64 | 60 | 20 | 7 | S | 50 | 635-870 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v trsoch, na S redšia, nekvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 21 | 31 | 0.73 | 24 | 42 | 1 | 2 | | |
| OS | 2 | 23 | 37 | 1.05 | 20 | | | | | |
| JH | 1 | 21 | 36 | 1.00 | 24 | 52 | 1 | 1 | | |
| SM | 1 | 25 | 35 | 0.96 | 28 | | | | | |
| JS | 1 | 22 | 36 | 0.85 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 5 | 4 | 56 | | 1.1 |
| Listnatá | 312 | 249 | 3467 | | 81.8 |
| SPOLU | 317 | 253 | 3523 | | 82.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 4.12 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 | | | | | 1 300 |
| | | | | | |
| | | | | | 1 300 |
| | | | | | 1 300 |

Presvetliť, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.12 | 3.30 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 4.12 | 3.30 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.82ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 55%
SM 45%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | 1 | 2 | 2.78 | 13.92 | 55 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | S | 50 | 635-870 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 20 | 23 | 0.35 | 30 | 21 | 8 | 5 | | |
| BK | 15 | 18 | 20 | 0.25 | 28 | | | | | |
| BO | 5 | 19 | 24 | 0.34 | 28 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JH,JS,LV,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 315 | 63 | 877 | | 33.1 |
| Listnatá | 45 | 9 | 125 | | 4.5 |
| SPOLU | 360 | 72 | 1002 | | 37.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | 2 | | | 3.15 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SV | 40 | 635-870 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Miestami lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov., mladšie skupiny, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SZ riedina, na J hustejšia, BK v trsoch, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 15 | 17 | 0.14 | 32 | 21 | 9 | 5 | | |
| SC | 5 | 16 | 19 | 0.16 | 28 | | | | | |
| BK | 5 | 15 | 19 | 0.19 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,JS,LV,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 209 | 209 | 658 | | 41.3 |
| Listnatá | 9 | 9 | 28 | | 1.6 |
| SPOLU | 218 | 218 | 686 | | 42.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.84 | 2.84 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102 | | | | 102 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 107 | | | | 107 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 113 | | | | 113 |

Prebierka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | 3 | | | 1.92 | 4 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | S | 70 | 635-870 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** BK z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J slab. vzrastu.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 0.5 | | | 24 | 22 | 9 | 4 | | A |
| SM | 20 | 0.5 | | | 28 | 22 | 7 | 4 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.38ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | A | | | | 3.49 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | S | 40 | 835-928 | 1 | | 04 | 1 000 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky, na J 1/4 staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 12 | 16 | 0.10 | 34 | 21 | 4 | 5 | | |
| BK | 15 | 10 | 13 | 0.06 | 28 | 21 | 2 | 3 | | |
| SC | 5 | 12 | 15 | 0.07 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 119 | 119 | 415 | | 42.9 |
| Listnatá | 13 | 13 | 45 | | 5.4 |
| SPOLU | 132 | 132 | 460 | | 48.3 |
| SM | 114 | 114 | 398 | | 41.5 |
| BK | 13 | 13 | 45 | | 5.4 |
| SC | 5 | 5 | 17 | | 1.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.49 | 3.49 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 107 | | | | 107 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 127 | | | | 127 |
| | 112 | | | | 112 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | B | | | | 6.72 | 90 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 750-850 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., na S miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Na J redšia, na S v trsoch, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 32 | 0.78 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 295 | 295 | 1982 | | 40.9 |
| SPOLU | 295 | 295 | 1982 | | 40.9 |
| BK | 295 | 295 | 1982 | | 40.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.00 | 4.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | | | | 80 |
| | 80 | | | | 80 |
| | 80 | | | | 80 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 149 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 64 | 60 | 20 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.77 | 90 | 0.75 | H | N | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 635-973 | 1 | | 10 | 1 000 |

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 37 | 1.01 | 22 | 42 | 1 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 277 | 277 | 3260 | | 67.1 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S nekvalit., v trsoch, v strede hustejšia.

**Ojedinelé dreviny:** BO,SM,JH,JD,JS,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 277 | 277 | 3260 | | 67.1 |
| SPOLU | 277 | 277 | 3260 | | 67.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
porast v prevode

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.61 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | | | | |
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| 1 000 | | | | | 1 000 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.61 | 2.89 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 3.61 | 2.89 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.72ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SC 2%
SM 48%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 149 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.82 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 635-973 | 1 | | 10 | 600 |

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 15 | 16 | 0.13 | 32 | 21 | 7 | 5 | | |
| BK | 30 | 12 | 14 | 0.08 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |
| SC | 5 | 13 | 14 | 0.07 | 22 | 52 | 2 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 144 | 144 | 694 | | 43.9 |
| | 41 | 41 | 198 | | 12.9 |
| | 6 | 6 | 29 | | 1.5 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo predrastky, na S 1/3 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 150 | 150 | 723 | | 45.4 |
| Listnatá | 41 | 41 | 198 | | 12.9 |
| SPOLU | 191 | 191 | 921 | | 58.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.50 | 4.82 | 4.82 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 125 | | | | 125 |
| | 45 | | | | 45 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 132 | | | | 132 |
| | 45 | | | | 45 |
| | 177 | | | | 177 |

V hust. skup. prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 149 | A | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 25 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 635-973 | 1 | | 04 | 700 |

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 9 | 12 | 0.04 | 34 | 21 | 8 | 5 | | |
| BK | 20 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 2 | 3 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67 | 67 | 126 | | 20.6 |
| | 10 | 10 | 19 | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., SM vyspelejšia, redšia, čiastoč. rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 67 | 67 | 126 | | 20.6 |
| Listnatá | 10 | 10 | 19 | | |
| SPOLU | 77 | 77 | 145 | | 20.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 38 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | 1 | | 24 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 27 | | 1 | | 28 |

V mladš. skup. prečistka, dokončiť rozčlen., vo vyspelejš. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 149 | A | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | SZ | 60 | 635-973 | 1 | | 10 | 500 |

Výmera etáže: | Výmera JPRL: 0.80 | Vek: 8 | Zakm.: 1.00 | KL: H | TL: V | PK: | POI:

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 1 | | | 32 | 22 | 6 | 5 | | B |
| BK | 15 | 0.5 | | | 22 | 22 | 9 | 5 | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 149 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 73 | 40 | 20 | 5 | S | 40 | 650-720 | 1 | | 04 | 220 |

Výmera etáže: | Výmera JPRL: 1.75 | Vek: 40 | Zakm.: 0.63 | KL: H | TL: V | PK: | POI:

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami medzery, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 65 | 20 | 27 | 0.35 | 22 | | | | | |
| BO | 15 | 17 | 25 | 0.33 | 30 | 52 | 1 | 1 | | |
| SM | 10 | 15 | 19 | 0.18 | 32 | | | | | |
| JH | 5 | 14 | 18 | 0.16 | 28 | | | | | |
| OS | 5 | 19 | 26 | 0.41 | 18 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 35 | 35 | 61 | | 3.9 |
| Listnatá | 85 | 85 | 150 | | 6.5 |
| SPOLU | 120 | 120 | 211 | | 10.4 |
| BR | 74 | 74 | 130 | | 5.7 |
| BO | 19 | 19 | 33 | | 2.1 |
| SM | 16 | 16 | 28 | | 1.8 |
| JH | 6 | 6 | 11 | | 0.6 |
| OS | 5 | 5 | 9 | | 0.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,CS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.26 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | | | 30 |
| | | | | | 30 |

Presvetliť, mal. clon. rub, BR vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 | | | 0.26 | 0.26 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.13 | 0.13 | |
| SM | 0.13 | 0.13 | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 50%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Kroviny vysekať, po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou. uvoľniť podrast

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 149 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 19 | 110 | 40 | 6 | S | 30 | 900-970 | 1 | | 04 | 1 300 |

Výmera etáže: | Výmera JPRL: 1.29 | Vek: 60 | Zakm.: 0.70 | KL: H | TL: V | PK: | POI:

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., po kalamite, sucháre, v redších skup. podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 22 | 28 | 0.55 | 30 | 31 | 2 | 10 | | |
| SC | 15 | 22 | 29 | 0.50 | 28 | | | | | |
| BO | 5 | 18 | 28 | 0.44 | 24 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 284 | 284 | 366 | 50 | 11.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 284 | 284 | 366 | 50 | 11.6 |
| SM | 236 | 236 | 304 | 50 | 9.9 |
| SC | 38 | 38 | 49 | | 1.3 |
| BO | 10 | 10 | 13 | | 0.4 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 50 | 50 |
| | | | | 50 | 50 |

Kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 150 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 596 19 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 60 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 900-1000 | 1 | | 04 | 950 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 19 | 25 | 0.38 | 28 | 21 | 2 | 3 | | | 224 | 224 | 298 | | 10.1 |
| SC | 20 | 19 | 27 | 0.37 | 24 | | | | | | 45 | 45 | 60 | | 1.7 |
| BO | 5 | 17 | 25 | 0.33 | 24 | 52 | 1 | 2 | | | 11 | 11 | 15 | | 0.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 280 | 280 | 373 | | 12.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 280 | 280 | 373 | | 12.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.33 | 1.33 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | | | | 27 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 27 | | | | 27 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 15 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 150 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 596 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.18 | 135 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 75 | 820-1010 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, v strede bralá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. slab. vzrastu, na S kvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 19 | 34 | 0.80 | 16 | 42 | 1 | 1 | C | | 279 | 279 | 1724 | | 22.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,TX,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 279 | 279 | 1724 | | 22.9 |
| SPOLU | 279 | 279 | 1724 | | 22.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu. neprístupné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 150 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 517 18 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.33 | 45 | 0.75 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 80 | 820-1010 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**517 Sutinové javoriny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Slab. vzrastu, utláčané.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 12 | 14 | 0.08 | 24 | 21 | 3 | 3 | | | 85 | 85 | 28 | | 1.9 |
| BK | 30 | 10 | 11 | 0.04 | 20 | | | | | | 27 | 27 | 9 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 85 | 85 | 28 | | 1.9 |
| Listnatá | 27 | 27 | 9 | | 0.6 |
| SPOLU | 112 | 112 | 37 | | 2.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| CL | 20 - 40 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 151 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.86 | 135 | 0.70 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 62 | 200 | 99 | 12 | S | 75 | 730-1010 | 1 | | 10 | 600 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 34 | 0.84 | 16 | 42 | 1 | 2 | C | | 279 | 279 | 2193 | | 29.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 279 | 279 | 2193 | | 29.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 279 | 279 | 2193 | | 29.2 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, v strede bralá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. slab. vzrastu, na S kvalit., redšia, podrast.

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,TX,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neprístupné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 152 | A | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.40 | 100 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 | S | 50 | 690-765 | 1 | | 07 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 34 | 0.96 | 22 | | | | C | | 302 | 302 | 1329 | | 25.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 302 | 302 | 1329 | | 25.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 302 | 302 | 1329 | | 25.7 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, na J vyst. mat. hor. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., na V slab. vzrastu, v trsoch, v redších skup. podrast.

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.49 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | | | | | 450 |
| | | | | | |
| 450 | | | | | 450 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | | | 1.49 | 1.18 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.15 | 0.14 | |
| SM | 0.30 | | |
| BK | 1.04 | 1.04 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.31ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 55%

SM 40%

JH 5%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 152 | A | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | S | 50 | 690-765 | 1 | | 07 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 11 | 13 | 0.06 | 32 | 21 | 4 | 5 | | | 75 | 75 | 85 | | 9.6 |
| BK | 40 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | | 23 | 23 | 26 | | 4.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 75 | 75 | 85 | | 9.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 23 | 23 | 26 | | 4.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 98 | 98 | 111 | | 13.7 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, kamenitá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z vyspelejšia, na V utláčané, slab. vzrastu.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 32 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | 4 | | 27 |
| | 12 | | 1 | | 13 |
| | 35 | | 5 | | 40 |

Prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., rozčleniť, prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 152 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 20 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 690-750 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen., v redších skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 18 | 21 | 0.26 | 36 | 21 | 8 | 5 | | |
| BO | 15 | 16 | 22 | 0.24 | 30 | 52 | 1 | 1 | | |
| SC | 5 | 17 | 24 | 0.26 | 30 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 244 | 244 | 281 | | 16.0 |
| BO | 31 | 31 | 36 | | 2.0 |
| SC | 11 | 11 | 13 | | 0.6 |
| Ihličnatá | 286 | 286 | 330 | | 18.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 286 | 286 | 330 | | 18.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.15 | 2.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 51 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | | | | 51 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 59 | | | | 59 |
| | 59 | | | | 59 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 152 | C | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 5.50 | 120 | 0.63 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 650-700 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo predrastky, na S 1/3 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Riedina, podrast, zakm. nerovnom., BK v trsoch, medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 20 | 36 | 0.95 | 18 | | | | C | |
| BO | 15 | 20 | 38 | 0.91 | 18 | | | | D | |
| OS | 3 | 20 | 38 | 0.97 | 18 | | | | B | |
| SM | 1 | 22 | 34 | 0.78 | 20 | | | | D | |
| JS | 1 | 20 | 39 | 0.90 | 18 | | | | D | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JB,LV,CS,BR,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 263 | 184 | 1012 | | 16.4 |
| BO | 39 | 27 | 149 | | 2.1 |
| OS | 4 | 3 | 17 | | 0.2 |
| SM | 4 | 3 | 17 | | 0.2 |
| JS | 4 | 3 | 17 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 43 | 30 | 166 | | 2.3 |
| Listnatá | 271 | 190 | 1046 | | 16.8 |
| SPOLU | 314 | 220 | 1212 | | 19.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.53 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| 60 | | | | | 60 |
| 7 | | | | | 7 |
| 7 | | | | | 7 |
| 6 | | | | | 6 |
| 67 | | | | | 67 |
| 413 | | | | | 413 |
| 480 | | | | | 480 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | | | 1.53 | 0.98 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.15 | 0.12 | |
| SM | 0.31 | | |
| BK | 1.07 | 0.86 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.55ha. Liesku vysekať, po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
JH 10%
SM 40%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 152 | C | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 5.50 | 5 | 0.30 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 650-700 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., prevažne v redších skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 1 | | | 18 | 22 | 2 | 2 | | A |
| JH | 15 | 1 | | | 20 | 22 | 6 | 5 | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 152 | C | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 650-700 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., jednotlivo staršie predrastky.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 14 | 16 | 0.12 | 34 | 21 | 5 | 4 | | |
| BK | 10 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 5 | 13 | 16 | 0.12 | 30 | 21 | 3 | 4 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 169 | 169 | 203 | | 15.5 |
| BK | 12 | 12 | 14 | | 1.2 |
| JH | 7 | 7 | 8 | | 0.6 |
| Ihličnatá | 169 | 169 | 203 | | 15.5 |
| Listnatá | 19 | 19 | 22 | | 1.8 |
| SPOLU | 188 | 188 | 225 | | 17.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.20 | 1.20 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45 | | | | 45 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 45 | | | | 45 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 51 | | | | 51 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 152 | C | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.49 | 15 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 650-700 | 1 | | 03 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Lieska, rakyta.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 3 | | | 18 | | | | | A |
| SM | 20 | 4 | 6 | 0.01 | 36 | | | | | B |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | | | | | |
| SM | 1 | 1 | | | |
| Ihličnatá | 1 | 1 | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.49 | 0.49 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 152 | C | 3 | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 30 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.49 | 135 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 650-700 | 1 | | 03 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 52 | 19 | 50 | 1.52 | 16 | | | | | D |
| OS | 32 | 21 | 50 | 1.76 | 18 | 42 | 2 | 1 | | B |
| SM | 9 | 23 | 62 | 2.45 | 18 | | | | | D |
| JS | 7 | 21 | 39 | 0.95 | 18 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | | | 5 | | |
| OS | | | 2 | | |
| SM | | | 1 | | |
| JS | | | 1 | | |
| Ihličnatá | | | 6 | | |
| Listnatá | | | 3 | | |
| SPOLU | | | 9 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | C | 4 | | | 1.20 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | S | 45 | 650-700 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Prestárl., BK z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 0.5 | | | 20 | 22 | 5 | 5 | | B |
| BK | 15 | 0.5 | | | 18 | 22 | 6 | 6 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JB,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.02ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | | 1 | 1 | 0.06 | 0.10 | 120 | 0.81 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SZ | 60 | 690-900 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 41 | 1.37 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 583 | 350 | 35 | 0.5 | 35 |
| SPOLU | 583 | 350 | 35 | 0.5 | 35 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.06 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | 35 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | | | 0.06 | 0.06 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.06 | 0.06 | |

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 40%
SC 5%
SM 55%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | | 1 | 2 | 0.04 | 0.10 | 10 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SZ | 60 | 690-900 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 20 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 153 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 690-900 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 15 | 16 | 0.13 | 28 | 21 | 6 | 4 | | | 133 | 133 | 336 | | 19.1 |
| BK | 25 | 12 | 13 | 0.07 | 24 | 21 | 3 | 3 | | | 34 | 34 | 86 | | 4.9 |
| SC | 5 | 12 | 13 | 0.05 | 20 | 52 | 2 | 2 | | | 5 | 5 | 13 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 138 | 138 | 349 | | 19.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 34 | 34 | 86 | | 4.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 172 | 172 | 435 | | 24.6 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.53 | 2.53 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37 | | | | 37 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 39 | | | | 39 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 58 | | | | 58 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 153 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.80 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 50 | 690-900 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, pri hrebeni plytká. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 3 | 4 | | | 76 | 76 | 61 | | 5.3 |
| BK | 40 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | 21 | 2 | 2 | | | 37 | 37 | 30 | | 3.0 |
| SC | 10 | 11 | 12 | 0.04 | 22 | 52 | 1 | 2 | | | 10 | 10 | 8 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 86 | 86 | 69 | | 5.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 30 | | 3.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 123 | 123 | 99 | | 8.8 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | | 1 | | 14 |
| | 11 | | 1 | | 12 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 15 | | 1 | | 16 |
| | 11 | | 1 | | 12 |
| | 26 | | 2 | | 28 |

Prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 153 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 50 | 690-900 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 3 | 6 | 0.01 | 32 | | | | | B | 13 | 13 | 17 | | |
| BK | 40 | 3 | | | 20 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 17 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 17 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.27 | 2.54 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 153 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.50 | 8 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 60 | 690-900 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 1 | | | 20 | 22 | 5 | 5 | | A |
| SM | 15 | 1 | | | 30 | 22 | 5 | 5 | | B |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 154 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 501 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.09 | 135 | 0.70 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 80 | 740-1010 | 1 | | 10 | 900 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** Na skal. miest. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo jedince prestárl., miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 34 | 0.72 | 14 | 42 | 2 | 2 | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 246 | 246 | 1990 | | 28.3 |
| SPOLU | 246 | 246 | 1990 | | 28.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,TX,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neprístupné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 155 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.73 | 130 | 0.62 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 900-950 | 1 | | 04 | 1 000 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Riedina, rozpr. skup. clon. rub.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 36 | 1.13 | 20 | 42 | 1 | 2 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 270 | 270 | 197 | | 2.7 |
| SPOLU | 270 | 270 | 197 | | 2.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.37 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |

Mal. clon. rub, mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 | | | 0.37 | 0.30 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.37 | 0.30 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.07ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR | **Kód plánu:** SL297 | **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina | **LHC:** KLÁŠTOR | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 155 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 19 | 100 | 30 | 5 | JZ | 30 | 920-981 | 1 | | 04 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.29 | 60 | 0.75 | H | V | | |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny | **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** | **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. | **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo BK z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., SM sucháre, v redších skup. zmladenie, BK v trsoch, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 22 | 28 | 0.55 | 30 | 31 | 2 | 6 | | |
| SC | 20 | 21 | 27 | 0.42 | 28 | 52 | 2 | 2 | | |
| BK | 15 | 19 | 29 | 0.58 | 26 | 42 | 2 | 2 | | |
| BO | 10 | 19 | 30 | 0.54 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 251 | 251 | 1579 | 40 | 49.1 |
| Listnatá | 32 | 32 | 201 | | 7.0 |
| SPOLU | 283 | 283 | 1780 | 40 | 56.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** | **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.77 | 3.77 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46 | | | 40 | 86 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 64 | | | 40 | 104 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 78 | | | 40 | 118 |

Kalamitu spracovať, v hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR | **Kód plánu:** SL297 | **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina | **LHC:** KLÁŠTOR | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 155 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 64 | 60 | 20 | 8 | JZ | 30 | 940-1000 | 1 | | 04 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 90 | 0.65 | H | N | | |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny | **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** | **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** V strede plytká. | **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., pri doline a na SV staršie BK predrastky.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK netvárne, v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 17 | 30 | 0.55 | 18 | 42 | 2 | 2 | | |
| BO | 6 | 18 | 34 | 0.66 | 20 | 52 | 2 | 2 | | |
| SM | 4 | 15 | 25 | 0.29 | 26 | 42 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BR,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 19 | 19 | 50 | | 1.4 |
| Listnatá | 171 | 171 | 446 | | 10.5 |
| SPOLU | 190 | 190 | 496 | | 11.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** | **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
porast v prevode

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.61 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | | | | 115 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 115 | | | | | 115 |
| 115 | | | | | 115 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., BK presvetliť, 2 vých. obnovy. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | | | 0.61 | 0.37 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.61 | 0.37 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.24ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR | **Kód plánu:** SL297 | **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina | **LHC:** KLÁŠTOR | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 156 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | S | 20 | 935-985 | 1 | | 01 | 1 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.53 | 90 | 0.70 | H | V | | |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny | **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** | **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá. | **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Redšia, na S hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 19 | 31 | 0.66 | 20 | 52 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 232 | 232 | 1051 | | 22.8 |
| SPOLU | 232 | 232 | 1051 | | 22.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** | **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | B | | | | 0.62 | 55 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | SV | 30 | 940-970 | 1 | | 04 | 1 100 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., medzery, po kalamite, sucháre, vývraty, v strede holina, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 21 | 24 | 0.40 | 32 | 21 | 5 | 5 | | |
| BK | 15 | 19 | 33 | 0.75 | 28 | | | | | |
| JH | 5 | 18 | 31 | 0.63 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 238 | 238 | 148 | 9 | 5.3 |
| BK | 30 | 30 | 19 | 1 | 0.7 |
| JH | 10 | 10 | 6 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 238 | 238 | 148 | 9 | 5.3 |
| Listnatá | 40 | 40 | 25 | 1 | 0.9 |
| SPOLU | 278 | 278 | 173 | 10 | 6.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 | 9 |
| | | | | 1 | 1 |
| | | | | 9 | 9 |
| | | | | 1 | 1 |
| | | | | 10 | 10 |

Kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.08 | | 0.08 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.08 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.08ha. V strede holinu zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | C | 1 | | | 6.00 | 120 | 0.62 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 920-970 | 1 | | 07 | 1 000 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na SV mladšia, jednotlivo staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede riedina, medzery, po kalamite, podrast, na SV hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 37 | 1.15 | 20 | | | | D | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 267 | 267 | 1602 | | 23.1 |
| SPOLU | 267 | 267 | 1602 | | 23.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.50 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| | | | | | |
| 400 | | | | | 400 |

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | | | 1.50 | 1.22 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.15 | | |
| BK | 1.35 | 1.22 | |

Obnovu ukončiť za 40r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 93%

SM 7%

Ošetrovanie proti burine: 0.28ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | C | 2 | | | 0.50 | 1 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 30 | 920-970 | 1 | | 04 | 1 000 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 20 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.25 | | 0.25 | 0.18 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.25 | 0.18 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.07ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 157 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.72 | 140 | 0.75 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 75 | 820-980 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na skal. miest. slab. vzrastu, na Z kvalit., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 38 | 1.17 | 18 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 343 | 343 | 4020 | | 48.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 343 | 343 | 4020 | | 48.3 |
| SPOLU | 343 | 343 | 4020 | | 48.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.87 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |

Na V stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | | | 0.87 | 0.87 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.87 | 0.87 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 157 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 15 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.13 | 50 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 950-970 | 1 | | 07 | 950 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 16 | 19 | 0.19 | 28 | 21 | 3 | 3 | | |
| BK | 10 | 15 | 23 | 0.28 | 18 | 42 | 1 | 2 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 180 | 180 | 23 | | 1.1 |
| | 18 | 18 | 2 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 180 | 180 | 23 | | 1.1 |
| Listnatá | 18 | 18 | 2 | | 0.1 |
| SPOLU | 198 | 198 | 25 | | 1.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 158 | A | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 | 6.30 | 140 | 0.50 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 680-870 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Na SV riedina, podrast, po kalamite, BK netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 22 | 37 | 1.10 | 18 | | | | C | |
| BO | 2 | 21 | 35 | 0.81 | 18 | | | | C | |
| SM | 1 | 20 | 28 | 0.50 | 16 | 42 | 1 | 1 | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 256 | 205 | 1290 | | 16.8 |
| | 4 | 3 | 19 | | 0.2 |
| | 3 | 2 | 13 | | 0.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,HR,JH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 7 | 5 | 32 | | 0.4 |
| Listnatá | 256 | 205 | 1290 | | 16.8 |
| SPOLU | 263 | 210 | 1322 | | 17.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.89 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |

Na SV dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | | | 1.89 | 1.19 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.19 | 0.13 | |
| SM | 0.19 | | |
| BK | 1.51 | 1.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.70ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% SM 30%
JH 5%
SC 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | A | 1 | 2 | 1.26 | 6.30 | 65 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 50 | 680-870 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 20 | 0.24 | 24 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 285 | 57 | 359 | | 11.5 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 285 | 57 | 359 | | 11.5 |
| SPOLU | 285 | 57 | 359 | | 11.5 |

**Ojedinelé dreviny:** MK,BO,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | A | 2 | | | 0.72 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SV | 50 | 680-870 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Na V staršie BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Na V redšia, v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 16 | 18 | 0.17 | 32 | 21 | 5 | 6 | | |
| BK | 50 | 12 | 14 | 0.08 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 111 | 111 | 80 | | 5.0 |
| BK | 69 | 69 | 50 | | 3.2 |
| Ihličnatá | 111 | 111 | 80 | | 5.0 |
| Listnatá | 69 | 69 | 50 | | 3.2 |
| SPOLU | 180 | 180 | 130 | | 8.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.72 | 0.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 3 | | 17 |
| | 11 | | 2 | | 13 |
| | 25 | | 5 | | 30 |

Prebierka, na V BK vyjednotiť trsy, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | A | 3 | | | 1.68 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | SV | 50 | 680-870 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na JV staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JZ hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 14 | 16 | 0.12 | 34 | 21 | 7 | 4 | | |
| BK | 25 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |
| SC | 20 | 14 | 16 | 0.10 | 28 | 52 | 1 | 2 | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 116 | 116 | 195 | | 14.9 |
| BK | 28 | 28 | 47 | | 4.2 |
| SC | 33 | 33 | 55 | | 3.4 |
| Ihličnatá | 149 | 149 | 250 | | 18.3 |
| Listnatá | 28 | 28 | 47 | | 4.2 |
| SPOLU | 177 | 177 | 297 | | 22.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43 | | 5 | | 48 |
| | 13 | | 1 | | 14 |
| | 12 | | 1 | | 13 |
| | 55 | | 6 | | 61 |
| | 13 | | 1 | | 14 |
| | 68 | | 7 | | 75 |

Prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 158 | A | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 680-870 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na S staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J zápoj prehustlý, slab. vzrastu, na S výsadba v medzer.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 3 | | | 18 | 22 | 2 | 3 | | A |
| SM | 30 | 4 | 6 | 0.01 | 16 | 21 | 4 | 5 | | B |
| SC | 10 | 5 | 6 | | 30 | 52 | 1 | 1 | | B |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | | |
| | 8 | 8 | 13 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 9 | 9 | 15 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 9 | 9 | 15 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.65 | 3.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 158 | A | 4 | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 28 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 150 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 680-870 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 22 | 74 | 3.89 | 18 | 52 | 2 | 1 | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | 4 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | 4 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 158 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 28 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.39 | 55 | 0.65 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25 | 680-700 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., riedina, podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 95 | 18 | 24 | 0.32 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |
| OS | 3 | 21 | 28 | 0.54 | 18 | | | | | |
| BR | 2 | 20 | 26 | 0.33 | 18 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 174 | 174 | 68 | | 2.4 |
| | 4 | 4 | 2 | | |
| | 2 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,BK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 174 | 174 | 68 | | 2.4 |
| Listnatá | 6 | 6 | 3 | | |
| SPOLU | 180 | 180 | 71 | | 2.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.05 | | 0.05 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.05 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. Liesku vysekať, medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | 1 | 1 | 1.01 | 1.69 | 155 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | S | 65 | 680-880 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 96 | 22 | 41 | 1.37 | 16 | | | | C | | 281 | 168 | 284 | | 3.1 |
| BO | 4 | 19 | 38 | 0.87 | 16 | | | | D | | 8 | 5 | 8 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 8 | 5 | 8 | 0.1 | |
| Listnatá | 281 | 168 | 284 | 3.1 | |
| SPOLU | 289 | 173 | 292 | 3.2 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.01 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | | | | | 284 |
| 8 | | | | | 8 |
| 292 | | | | | 292 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | | | 1.36 | 0.76 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.14 | | |
| SM | 0.14 | | |
| BK | 1.08 | 0.76 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.60ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 40%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | 1 | 2 | 0.68 | 1.69 | 65 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | S | 65 | 680-880 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 18 | 22 | 0.31 | 24 | 42 | 1 | 2 | C | | 284 | 114 | 193 | | 6.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 284 | 114 | 193 | 6.2 | |
| SPOLU | 284 | 114 | 193 | 6.2 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.35 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |
| 100 | | | | | 100 |
| 100 | | | | | 100 |

Hor. et. rúbať s dol. et., ucelené a kvalitné skupiny ponechať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | 2 | | | 4.64 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | S | 60 | 680-880 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na JZ skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J hustejšia, slab. vzrastu, na S kvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 17 | 20 | 0.24 | 26 | | | | | | 154 | 154 | 715 | | 27.6 |
| SM | 30 | 21 | 27 | 0.49 | 32 | 42 | 2 | 2 | | | 108 | 108 | 501 | | 18.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 108 | 108 | 501 | 18.0 | |
| Listnatá | 154 | 154 | 715 | 27.6 | |
| SPOLU | 262 | 262 | 1216 | 45.6 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.64 | 4.64 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 121 | | 30 | | 151 |
| | 65 | | 20 | | 85 |
| | 65 | | 20 | | 85 |
| | 121 | | 30 | | 151 |
| | 186 | | 50 | | 236 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 159 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 680-880 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 14 | 16 | 0.12 | 34 | 21 | 7 | 4 | | | 139 | 139 | 261 | | 20.0 |
| BK | 25 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | | | | | | 31 | 31 | 58 | | 4.6 |
| SC | 5 | 13 | 15 | 0.08 | 26 | 52 | 1 | 2 | | | 7 | 7 | 13 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 146 | 146 | 274 | | 20.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 31 | 31 | 58 | | 4.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 177 | 177 | 332 | | 25.4 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.88 | 1.88 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57 | | 13 | | 70 |
| | 16 | | 2 | | 18 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 60 | | 13 | | 73 |
| | 16 | | 2 | | 18 |
| | 76 | | 15 | | 91 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 159 | | 3 | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 71 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 90 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 680-880 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 73 | 20 | 43 | 1.38 | 22 | | | | D | | | | 14 | | |
| BO | 27 | 20 | 42 | 1.12 | 22 | | | | D | | | | 4 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | 18 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 159 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.71 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 680-880 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Pri doline lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami mladšie skupiny, staršie BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 10 | 10 | 0.03 | 28 | 21 | 1 | 1 | | | 63 | 63 | 45 | | 5.2 |
| SM | 40 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 7 | 4 | | | 67 | 67 | 48 | | 5.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 67 | 67 | 48 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 63 | 63 | 45 | | 5.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 130 | 130 | 93 | | 10.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 45 | 35 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | 2 | | 18 |
| | 16 | | 2 | | 18 |
| | 16 | | 2 | | 18 |
| | 16 | | 2 | | 18 |
| | 32 | | 4 | | 36 |

Prečistka, dokončiť rozčlen., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | 4 | 9 | | 0.71 | 90 | 0.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 83 | 130 | 40 | 6 | S | 60 | 680-880 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS | 100 | 23 | 46 | 1.46 | 24 | | | | C | | | | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | |
| Listnatá | | | 1 |
| SPOLU | | | 1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | 5 | | | 1.77 | 10 | 0.95 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | S | 65 | 680-880 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J slab. vzrastu, medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 1 | | | 32 | 22 | 3 | 3 | | B | | | | | |
| BK | 30 | 1 | | | 16 | 22 | 8 | 5 | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | |
| Listnatá | | | |
| SPOLU | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.89 | 0.89 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | | | | | 4.09 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SZ | 60 | 710-900 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J hustejšia, slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 19 | 26 | 0.46 | 22 | | | | C | | 222 | 222 | 908 | | 22.2 |
| SM | 15 | 23 | 29 | 0.62 | 26 | 42 | 2 | 2 | C | | 56 | 56 | 229 | | 5.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,BO,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 56 | 56 | 229 | | 5.0 |
| Listnatá | 222 | 222 | 908 | | 22.2 |
| SPOLU | 278 | 278 | 1137 | | 27.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.09 | 4.09 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 82 | | | | 82 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 82 | | | | 82 |
| | 91 | | | | 91 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 161 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 501 70 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.91 | 75 | 0.75 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 80 | 760-970 | 1 | | 10 | 900 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na JV skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Na SZ kvalit., na JV slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 18 | 25 | 0.40 | 22 | | | | C | | 136 | 136 | 940 | | 25.5 |
| SM | 30 | 20 | 27 | 0.46 | 24 | 42 | 2 | 2 | C | | 85 | 85 | 587 | | 15.2 |
| SC | 10 | 22 | 31 | 0.56 | 26 | | | | C | | 30 | 30 | 207 | | 3.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 115 | 115 | 794 | | 19.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 136 | 136 | 940 | | 25.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 251 | 251 | 1734 | | 44.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,JD,TX,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.00 | 3.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | | | | 50 |
| | 40 | | | | 40 |
| | | | | | |
| | 40 | | | | 40 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 90 | | | | 90 |

Na SZ prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 161 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 501 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 3.97 | 155 | 0.60 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 850-970 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** Na skal. miest. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na skal. miest. slab. vzrastu, redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 19 | 38 | 1.01 | 14 | 42 | 2 | 2 | D | | 301 | 241 | 957 | | 11.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 301 | 241 | 957 | | 11.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 301 | 241 | 957 | | 11.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SM,MK,TX,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu. neprístupné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 161 | B | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 501 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 3.97 | 70 | 0.20 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 850-970 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** Na skal. miest. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 25 | 0.38 | 22 | | | | C | | 5 | 1 | 4 | | 6.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 4 | | 6.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 4 | | 6.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | A | | | | 1.46 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SV | 10 | 970-990 | 1 | | 01 | 900 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., SM sucháre, podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 23 | 29 | 0.62 | 30 | 21 | 4 | 4 | C | |
| SC | 10 | 23 | 30 | 0.56 | 28 | 52 | 2 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,BK,JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 334 | 334 | 488 | 15 | 14.0 |
| SC | 31 | 31 | 45 | | 1.1 |
| Ihličnatá | 365 | 365 | 533 | 15 | 15.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 365 | 365 | 533 | 15 | 15.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.31 | 1.31 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | | 15 | 41 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 28 | | | 15 | 43 |
| | | | | | |
| | 28 | | | 15 | 43 |

Okrem redš. skup. prebierka, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | B | | | | 0.32 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SV | 40 | 970-980 | 1 | | 04 | 900 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Burina, kroviny, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 16 | 19 | 0.19 | 26 | 21 | 4 | 3 | | |
| BK | 5 | 17 | 25 | 0.38 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 217 | 217 | 69 | | 2.9 |
| BK | 10 | 10 | 3 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 217 | 217 | 69 | | 2.9 |
| Listnatá | 10 | 10 | 3 | | 0.1 |
| SPOLU | 227 | 227 | 72 | | 3.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.32 | 0.32 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | | | 6 |
| | | | | | |
| | 6 | | | | 6 |
| | | | | | |
| | 6 | | | | 6 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | C | | | | 15.67 | 75 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | SZ | 15 | 940-1003 | 1 | | 01 | 800 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., v strede mladšie SM skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Pri hrebeni redšia, podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 20 | 28 | 0.56 | 24 | | | | C | |
| SM | 30 | 22 | 29 | 0.59 | 26 | 21 | 4 | 3 | C | |
| JH | 5 | 19 | 24 | 0.39 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JB,JD,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 175 | 175 | 2742 | | 71.7 |
| SM | 104 | 104 | 1630 | | 39.5 |
| JH | 13 | 13 | 204 | | 5.5 |
| Ihličnatá | 104 | 104 | 1630 | | 39.5 |
| Listnatá | 188 | 188 | 2946 | | 77.2 |
| SPOLU | 292 | 292 | 4576 | | 116.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 15.00 | 15.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 263 | | 100 | | 363 |
| | 62 | | 50 | | 112 |
| | 20 | | | | 20 |
| | | | | | |
| | 62 | | 50 | | 112 |
| | 283 | | 100 | | 383 |
| | 345 | | 150 | | 495 |

Okrem redš. skup. pri hrebeni prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | | | | | 10.09 | 80 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 70 | 130 | 40 | 6 | S | 15 | 940-1010 | 1 | | 01 | 900 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SV hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 20 | 27 | 0.52 | 24 | | | | C | | 162 | 162 | 1635 | 10 | 39.0 |
| SM | 40 | 24 | 29 | 0.65 | 28 | 21 | 5 | 4 | C | | 156 | 156 | 1574 | 5 | 33.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,BH,JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 156 | 156 | 1574 | 5 | 33.6 |
| Listnatá | 162 | 162 | 1635 | 10 | 39.0 |
| SPOLU | 318 | 318 | 3209 | 15 | 72.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.00 | 9.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 131 | | 60 | 10 | 201 |
| | 56 | | 40 | 5 | 101 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56 | | 40 | 5 | 101 |
| | 131 | | 60 | 10 | 201 |
| | 187 | | 100 | 15 | 302 |

Okrem redš. skup. prebierka, kalamitu spracovať, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | | | | | 13.62 | 80 | 0.85 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 70 | 200 | 99 | 12 | S | 60 | 810-1010 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Skalnatá, v strede bralá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. slab. vzrastu, na S kvalit., na J redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 19 | 28 | 0.53 | 22 | | | | C | | 166 | 166 | 2261 | | 55.6 |
| SM | 35 | 22 | 29 | 0.59 | 26 | 21 | 7 | 4 | C | | 138 | 138 | 1880 | | 41.3 |
| JH | 3 | 18 | 25 | 0.40 | 22 | | | | C | | 8 | 8 | 109 | | 2.8 |
| SC | 2 | 22 | 28 | 0.47 | 24 | 52 | 1 | 2 | C | | 6 | 6 | 82 | | 1.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,MK,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 144 | 144 | 1962 | | 42.8 |
| Listnatá | 174 | 174 | 2370 | | 58.4 |
| SPOLU | 318 | 318 | 4332 | | 101.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.50 | 2.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | | 30 |
| | 20 | | | | 20 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | | | 20 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 50 | | | | 50 |

Na S prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | | 1 | | | 4.72 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SV | 65 | 750-900 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 202 | 202 | 953 | | 22.7 |
| SM | 30 | 24 | 30 | 0.69 | 28 | 42 | 3 | 3 | C | | 125 | 125 | 590 | | 12.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 125 | 125 | 590 | | 12.6 |
| Listnatá | 202 | 202 | 953 | | 22.7 |
| SPOLU | 327 | 327 | 1543 | | 35.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.72 | 4.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 86 | | 30 | | 116 |
| | 24 | | 20 | | 44 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 20 | | 44 |
| | 86 | | 30 | | 116 |
| | 110 | | 50 | | 160 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | | 2 | 1 | 1.33 | 2.22 | 35 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 20 | 110 | 40 | 6 | S | 50 | 750-900 | 1 | | 08 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zápoj medzernatý, SM BK výsadba v medzer., podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 15 | 18 | 0.16 | 34 | 21 | 3 | 1 | | | 78 | 47 | 104 | | 7.9 |
| BO | 30 | 13 | 16 | 0.10 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 32 | 19 | 42 | | 3.2 |
| JH | 15 | 13 | 14 | 0.09 | 30 | 21 | 2 | 2 | | | 17 | 10 | 22 | | 1.6 |
| BK | 5 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | | | | | | 5 | 3 | 7 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 110 | 66 | 146 | | 11.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 22 | 13 | 29 | | 2.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 132 | 79 | 175 | | 13.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BR,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Kroviny vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | | 2 | 2 | 0.89 | 2.22 | 20 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | S | 50 | 750-900 | 1 | | 08 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 6 | | | 28 | 22 | 1 | 1 | | A | | | | | |
| JH | 5 | 1 | | | 30 | | | | | A | | | | | |
| SM | 5 | 6 | 6 | 0.01 | 34 | 21 | 2 | 1 | | A | 2 | 1 | 2 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | 0.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | 0.5 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

V hust. skup. prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | | 2 | 9 | | 2.22 | 80 | 0.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 71 | 110 | 40 | 6 | S | 50 | 750-900 | 1 | | 08 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 56 | 20 | 35 | 0.90 | 24 | 42 | 2 | 2 | C | | | | 5 | | |
| BO | 27 | 21 | 39 | 1.01 | 24 | | | | C | | | | 2 | | |
| SM | 17 | 25 | 36 | 1.01 | 28 | 42 | 1 | 1 | C | | | | 2 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | 9 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | | | | | 2.08 | 80 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | S | 80 | 730-850 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast, miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 17 | 29 | 0.52 | 20 | 42 | 2 | 2 | C | | 162 | 162 | 337 | | 8.9 |
| SM | 20 | 22 | 31 | 0.66 | 26 | 42 | 2 | 2 | C | | 65 | 65 | 135 | | 3.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 65 | 65 | 135 | | 3.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 162 | 162 | 337 | | 8.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 227 | 227 | 472 | | 11.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | | | | | 4.95 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | SZ | 60 | 760-920 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 21 | 26 | 0.50 | 24 | | | | C | | 188 | 188 | 931 | | 22.1 |
| SM | 30 | 24 | 30 | 0.69 | 28 | 21 | 3 | 4 | C | | 125 | 125 | 619 | | 13.2 |
| JD | 4 | 23 | 33 | 0.85 | 26 | 21 | 2 | 2 | C | | 15 | 15 | 74 | | 1.7 |
| SC | 1 | 24 | 31 | 0.62 | 26 | | | | C | | 3 | 3 | 15 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 143 | 143 | 708 | | 15.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 188 | 188 | 931 | | 22.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 331 | 331 | 1639 | | 37.3 |

**Ojedinelé dreviny:** OS,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.95 | 4.95 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 84 | | 30 | | 114 |
| | 25 | | 20 | | 45 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 31 | | 20 | | 51 |
| | 84 | | 30 | | 114 |
| | 115 | | 50 | | 165 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | A | | | | 17.47 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 70 | 130 | 40 | 7 | V | 50 | 800-1100 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 20 | 25 | 0.44 | 24 | | | | C | | 188 | 188 | 3284 | | 78.1 |
| SM | 30 | 24 | 29 | 0.65 | 28 | 42 | 1 | 1 | C | | 125 | 125 | 2184 | | 46.5 |
| JH | 5 | 20 | 23 | 0.37 | 24 | | | | C | | 14 | 14 | 245 | | 6.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 125 | 125 | 2184 | | 46.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 202 | 202 | 3529 | | 84.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 327 | 327 | 5713 | | 130.6 |

**Ojedinelé dreviny:** LV,JD,JS,BH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 16.00 | 16.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 271 | | 150 | | 421 |
| | 80 | | 50 | | 130 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 80 | | 50 | | 130 |
| | 291 | | 150 | | 441 |
| | 371 | | 200 | | 571 |

Okrem redš. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | B | | | | 0.81 | 35 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | V | 60 | 920-980 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne zo sadby, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 13 | 14 | 0.08 | 32 | 21 | 3 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** **Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 150 | 150 | 122 | | 10.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 150 | 150 | 122 | | 10.0 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.81 | 0.81 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | 5 | | 24 |
| | 19 | | 5 | | 24 |
| | 19 | | 5 | | 24 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Prebierka, dokončiť rozčlen.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | A | | 1 | 8.32 | 9.24 | 90 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | S | 50 | 730-920 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Miestami v redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na S staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S redšia, podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 28 | 0.56 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,BO, **Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. **Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 287 | 258 | 2384 | | 49.2 |
| SPOLU | 287 | 258 | 2384 | | 49.2 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | A | | 2 | 0.92 | 9.24 | 10 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | S | 50 | 730-920 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Miestami v redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na S okraji miestami staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH, **Rastový stupeň:** Mladina. **Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | B | 1 | 1 | 1.62 | 2.70 | 80 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 | S | 45 | 760-860 | 1 | | 08 | 350 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, BK v trsoch, nekvalit., v redších skup. podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 22 | 35 | 0.98 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | |
| SM | 35 | 26 | 39 | 1.22 | 30 | | | | C | |
| BO | 20 | 22 | 38 | 1.00 | 24 | 52 | 2 | 2 | C | |
| JH | 5 | 21 | 35 | 0.94 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** OS,CS,BR,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 107 | 64 | 173 | | 3.9 |
| SM | 135 | 81 | 219 | | 4.5 |
| BO | 50 | 30 | 81 | | 1.6 |
| JH | 12 | 7 | 19 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 185 | 111 | 300 | | 6.1 |
| Listnatá | 119 | 71 | 192 | | 4.4 |
| SPOLU | 304 | 182 | 492 | | 10.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | B | 1 | 2 | 1.08 | 2.70 | 40 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 21 | 110 | 40 | 6 | S | 45 | 760-860 | 1 | | 08 | 350 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny, prevažne na S.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 50 | 15 | 16 | 0.13 | 30 | | | | | |
| SM | 30 | 16 | 18 | 0.17 | 32 | | | | | |
| BK | 20 | 13 | 14 | 0.09 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,OS,BR,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JH | 105 | 42 | 113 | | 6.5 |
| SM | 78 | 31 | 84 | | 5.3 |
| BK | 32 | 13 | 35 | | 2.3 |
| Ihličnatá | 78 | 31 | 84 | | 5.3 |
| Listnatá | 137 | 55 | 148 | | 8.8 |
| SPOLU | 215 | 86 | 232 | | 14.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.00 | 1.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 20 | | 2 | | 22 |

V hust. skup. prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | B | 2 | | | 0.73 | 35 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 83 | 130 | 40 | 6 | S | 30 | 760-860 | 1 | | 04 | 350 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 80 | 13 | 15 | 0.10 | 30 | 21 | 2 | 2 | | |
| BK | 10 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | | | | | |
| SM | 10 | 15 | 16 | 0.13 | 34 | 21 | 5 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JH | 108 | 108 | 79 | | 5.7 |
| BK | 10 | 10 | 7 | | 0.6 |
| SM | 19 | 19 | 14 | | 1.0 |
| Ihličnatá | 19 | 19 | 14 | | 1.0 |
| Listnatá | 118 | 118 | 86 | | 6.3 |
| SPOLU | 137 | 137 | 100 | | 7.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.30 | 0.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 1 | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | 1 | | 5 |
| | 5 | | 1 | | 6 |

Prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 169 | B | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | 7 | 1.00 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | S | 45 | 760-860 | 1 | | 07 | 350 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 1 | | | 26 | | | | | A |
| SM | 30 | 1 | | | 30 | | | | | B |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 170 | | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 | 17.95 | 130 | 0.30 | O | V | d | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 | S | 75 | 800-1147 | 1 | | 10 | 750 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S kvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 21 | 39 | 1.18 | 18 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 2 | 21 | 34 | 0.88 | 18 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BH | 2 | 21 | 33 | 0.68 | 18 | | | | C | |
| JD | 1 | 24 | 36 | 1.04 | 20 | | | | C | |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 122 | 2190 | | 29.2 |
| 8 | 3 | 54 | | 0.6 |
| 8 | 3 | 54 | | 0.6 |
| 5 | 2 | 36 | | 0.4 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JS,JB,OS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 5 | 2 | 36 | | 0.4 |
| Listnatá | 321 | 128 | 2298 | | 30.4 |
| SPOLU | 326 | 130 | 2334 | | 30.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.62 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| | | | | | 200 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | | | 0.62 | 0.62 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BH | 0.03 | 0.03 | |
| JH | 0.03 | 0.03 | |
| BK | 0.56 | 0.56 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 95%
BH 2%
JH 3%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 170 | | | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 | 17.95 | 75 | 0.60 | O | V | d | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 | S | 75 | 800-1147 | 1 | | 10 | 750 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na SV okraji BK veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. slab. vzrastu, na J hustejšia, miestami BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 18 | 26 | 0.43 | 22 | | | | C | |
| JH | 3 | 17 | 25 | 0.38 | 20 | | | | C | |
| BH | 2 | 18 | 26 | 0.35 | 22 | | | | C | |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| 287 | 172 | 3087 | | 83.9 |
| 8 | 5 | 90 | | 2.5 |
| 7 | 4 | 72 | | 1.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,SM,JB,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 302 | 181 | 3249 | | 88.2 |
| SPOLU | 302 | 181 | 3249 | | 88.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.00 | 5.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 75 | | | | 75 |
| | 75 | | | | 75 |

Na J 1/3 prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | | | 1 | 10.23 | 12.79 | 130 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 | S | 70 | 930-1125 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na SV staršie BK skupiny, predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na skal. miest. slab. vzrastu, v redších skup. podrast, BK vývraty.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 39 | 1.18 | 18 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 321 | 257 | 3287 | 20 | 43.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 321 | 257 | 3287 | 20 | 43.7 |
| SPOLU | 321 | 257 | 3287 | 20 | 43.7 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.62 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | 20 | 220 |

| | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listnatá | 200 | | | | 20 | 220 |
| SPOLU | 200 | | | | 20 | 220 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | | | 0.62 | 0.62 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.62 | 0.62 | |

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | | | 2 | 2.56 | 12.79 | 60 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 | S | 70 | 930-1125 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 15 | 21 | 0.23 | 22 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 225 | 45 | 576 | | 22.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 225 | 45 | 576 | | 22.3 |
| SPOLU | 225 | 45 | 576 | | 22.3 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | | | 1 | 5.52 | 9.20 | 140 | 0.40 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | SV | 75 | 1090-1170 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, pri hrebeni balvanitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na skal. miest. slab. vzrastu, v redších skup. zmladenie, vývraty.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 38 | 1.17 | 18 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 305 | 183 | 1684 | 20 | 20.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,SM,

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 305 | 183 | 1684 | 20 | 20.2 |
| SPOLU | 305 | 183 | 1684 | 20 | 20.2 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.49 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | 20 | 170 |

| | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listnatá | 150 | | | | 20 | 170 |
| SPOLU | 150 | | | | 20 | 170 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | | | 0.49 | 0.49 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.49 | 0.49 | |

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | | | 2 | 3.68 | 9.20 | 75 | 0.40 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | SV | 75 | 1090-1170 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, pri hrebeni balvanitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., na SV staršia, na Z okraji mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 18 | 26 | 0.43 | 22 | | | | C | | 302 | 121 | 1113 | | 30.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | 302 | 121 | 1113 | 30.2 |
| SPOLU | 302 | 121 | 1113 | 30.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | A | | 1 | 6.25 | 9.38 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 940-1060 | 1 | | 07 | 900 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami medzery, podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 31 | 0.76 | 26 | | | | C | | 477 | 318 | 2983 | | 67.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | 477 | 318 | 2983 | 67.5 |
| SPOLU | 477 | 318 | 2983 | 67.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | A | | 2 | 3.13 | 9.38 | 5 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 940-1060 | 1 | | 07 | 900 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 26 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | | | | |
| SPOLU | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | B | | 1 | 3.17 | 4.90 | 105 | 0.73 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 880-960 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., rozpr. okr. clon. rub., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 33 | 0.90 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,BH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 474 | 307 | 1504 | | 25.4 |
| SPOLU | 474 | 307 | 1504 | | 25.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | | |

| Zásoba | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 500 | | | | | 500 |
| SPOLU | 500 | | | | | 500 |

Dorub, 2 vých. obnovy mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | | | 0.98 | 0.78 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.10 | 0.10 | |
| SM | 0.20 | | |
| BK | 0.68 | 0.68 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.20ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 5%
SM 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | B | | 2 | 1.73 | 4.90 | 3 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 880-960 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v redších skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | A | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Zásoba | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | A | 1 | 1 | 2.28 | 2.85 | 100 | 0.63 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | S | 40 | 800-900 | 1 | | 05 | 550 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj medzernatý, BK v trsoch, SM hlboko zavetvené, nekvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 25 | 33 | 0.98 | 24 | | | | C | |
| SM | 15 | 28 | 39 | 1.33 | 28 | | | | C | |
| JH | 5 | 24 | 35 | 1.07 | 24 | | | | C | |
| BO | 5 | 23 | 37 | 0.99 | 22 | 52 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 88 | 70 | 199 | | 3.1 |
| Listnatá | 277 | 221 | 630 | | 10.9 |
| SPOLU | 365 | 291 | 829 | | 14.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.43 | | |

| Zásoba | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 150 | | | | | 150 |
| SPOLU | 150 | | | | | 150 |

Presvetliť, mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | | | 0.43 | 0.43 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.43 | 0.43 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
JH 25%
SM 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 174 | A | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 83 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 2.85 | 30 | 0.20 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 800-900 | 1 | | 05 | 550 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na SZ pri doline hustejšia, miestami podrast, zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 85 | 13 | 15 | 0.10 | 32 | | | | | | 125 | 25 | 71 | | 6.6 |
| BK | 15 | 12 | 13 | 0.07 | 30 | | | | | | 19 | 4 | 11 | | 1.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 144 | 29 | 82 | | 7.7 |
| SPOLU | 144 | 29 | 82 | | 7.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 20 - 30 | skupinovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 174 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.66 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 800-900 | 1 | | 05 | 550 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny, rakyta.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na V staršie BO SM zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z zápoj medzernatý, prevažne nekvalit., SM hlboko zavetvené, rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | | | | | | 50 | 50 | 33 | | 4.5 |
| SM | 20 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 3 | 2 | | | 28 | 28 | 18 | | 2.0 |
| JH | 10 | 12 | 13 | 0.07 | 30 | | | | | | 11 | 11 | 7 | | 0.7 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 28 | 28 | 18 | | 2.0 |
| Listnatá | 61 | 61 | 40 | | 5.2 |
| SPOLU | 89 | 89 | 58 | | 7.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.66 | 0.66 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Kroviny vysekať.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 174 | A | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.54 | 8 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 800-900 | 1 | | 05 | 550 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., miestami staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na JZ pri ceste redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 1 | | | 24 | 22 | 4 | 2 | | A | | | | | |
| SM | 40 | 1 | | | 28 | 22 | 3 | 2 | | B | | | | | |
| JH | 5 | 0.5 | | | 24 | 22 | 6 | 4 | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.54 | 0.54 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Kroviny vysekať.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | B | 1 | 1 | 3.40 | 5.36 | 90 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 63 | 110 | 30 | 5 | SV | 50 | 770-930 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Na S v medzerách lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S zápoj medzernatý, podrast, BK košaté, rozčlen., vývraty.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 21 | 37 | 1.06 | 22 | | | | C | | 366 | 232 | 1244 | 15 | 25.7 |
| JH | 5 | 21 | 36 | 1.00 | 22 | | | | C | | 21 | 13 | 70 | | 1.4 |
| SM | 5 | 26 | 36 | 1.05 | 28 | | | | C | | 31 | 20 | 107 | | 1.9 |
| Ihličnatá | | 31 | 20 | | | | | | | | 107 | | | | 1.9 |
| Listnatá | | 387 | 245 | | | | | | | | 1314 | | | 15 | 27.1 |
| SPOLU | | 418 | 265 | | | | | | | | 1421 | | | 15 | 29.0 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | B | 1 | 2 | 0.98 | 5.36 | 40 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 770-930 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Na S v medzerách lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 12 | 13 | 0.07 | 26 | | | | | | 159 | 29 | 156 | | 10.1 |
| JH | 10 | 12 | 14 | 0.08 | 26 | | | | | | 16 | 3 | 16 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | 175 | 32 | | | | | | | | 172 | | | | 11.2 |
| SPOLU | | 175 | 32 | | | | | | | | 172 | | | | 11.2 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | B | 1 | 3 | 0.98 | 5.36 | 5 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 50 | 770-930 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** Na S v medzerách lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na S.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 1 | | | 22 | | | | | A | | | | | |
| JH | 5 | 1 | | | 22 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 174 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.25 | 25 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 770-930 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny, jednotlivo predrastky.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | | | | | |
| JH | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53 | 53 | 13 | | 2.3 |
| | 6 | 6 | 2 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 59 | 59 | 15 | | 2.6 |
| SPOLU | 59 | 59 | 15 | | 2.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.25 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Kroviny vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 174 | B | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.18 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 770-930 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., staršie BK skupiny, predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 2 | | | 22 | 22 | 3 | 2 | | A |
| SM | 40 | 1 | | | 28 | 22 | 2 | 1 | | B |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.18 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Kroviny vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 174 | C | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 0.98 | 100 | 0.40 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 910-960 | 1 | | 08 | 1 250 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, v redších skup. podrast, SM hlboko zavetvené, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 23 | 39 | 1.29 | 22 | | | | C | |
| SM | 15 | 26 | 36 | 1.05 | 26 | | | | C | |
| JH | 5 | 22 | 35 | 0.98 | 22 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 261 | 131 | 128 | | 2.3 |
| | 69 | 35 | 34 | | 0.5 |
| | 16 | 8 | 8 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 69 | 35 | 34 | | 0.5 |
| Listnatá | 277 | 139 | 136 | | 2.4 |
| SPOLU | 346 | 174 | 170 | | 2.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | C | | 2 | 0.29 | 0.98 | 50 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 50 | 910-960 | 1 | | 08 | 1 250 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., v redších skup. na SV BK podrast, JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 16 | 24 | 0.33 | 26 | | | | | | 210 | 62 | 61 | | 2.7 |
| JH | 10 | 16 | 22 | 0.27 | 26 | | | | | | 24 | 7 | 7 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 234 | 69 | 68 | | 3.0 |
| SPOLU | 234 | 69 | 68 | | 3.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | C | | 3 | 0.20 | 0.98 | 5 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 50 | 910-960 | 1 | | 08 | 1 250 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne v medzerách.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 22 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | | 1 | 1 | 4.93 | 7.74 | 120 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 850-1000 | 1 | | 04 | 1 100 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., na J mladšia, miestami BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 27 | 34 | 1.12 | 24 | | | | | B | 450 | 287 | 2222 | | 29.5 |
| SM | 20 | 32 | 38 | 1.47 | 30 | | | | | B | 171 | 109 | 844 | 15 | 9.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 171 | 109 | 844 | 15 | 9.4 |
| Listnatá | 450 | 287 | 2222 | | 29.5 |
| SPOLU | 621 | 396 | 3066 | 15 | 38.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.54 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | | 700 |
| 250 | | | | 15 | 265 |
| 950 | | | | 15 | 965 |

Na SV dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | | | 1.45 | 1.17 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.15 | 0.15 | |
| SM | 0.28 | | |
| BK | 1.02 | 1.02 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.28ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85%
JH 5%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | | 1 | 2 | 0.70 | 7.74 | 40 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 850-1000 | 1 | | 04 | 1 100 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., prevažne na J.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 13 | 14 | 0.09 | 26 | | | | | |
| JH | 10 | 14 | 16 | 0.13 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 166 | 15 | 116 | | 7.3 |
| | 21 | 2 | 15 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 187 | 17 | 131 | | 8.2 |
| SPOLU | 187 | 17 | 131 | | 8.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | | 1 | 3 | 2.11 | 7.74 | 5 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 850-1000 | 1 | | 04 | 1 100 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na S.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | | 2 | | | 0.18 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | V | 20 | 850-1000 | 1 | | 01 | 1 000 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 17 | 21 | 0.24 | 38 | 21 | 9 | 4 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 275 | 275 | 50 | | 3.5 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 275 | 275 | 50 | | 3.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.18 | 0.36 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 61 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | 2 | | 13 |
| | 11 | | 2 | | 13 |
| | 11 | | 2 | | 13 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | | 1 | 1 | 2.82 | 3.13 | 120 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 60 | 1000-1070 | 1 | | 10 | 80 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., prevažne z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 24 | 31 | 0.83 | 22 | | | | C | |
| JH | 4 | 24 | 30 | 0.77 | 22 | | | | C | |
| SM | 1 | 26 | 35 | 1.00 | 24 | 42 | 2 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 6 | 5 | 16 | 0.2 | |
| Listnatá | 416 | 374 | 1171 | 16.2 | |
| SPOLU | 422 | 379 | 1187 | 16.4 | |
| BK | 399 | 359 | 1124 | 15.5 | |
| JH | 17 | 15 | 47 | 0.7 | |
| SM | 6 | 5 | 16 | 0.2 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.26 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 20 | | | | | 20 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 520 | | | | | 520 |
| 530 | | | | | 530 |

Dorub, pokrač. od založ. vých., mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 1 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | | | 1.26 | 1.01 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.25 | | |
| JH | 0.25 | 0.25 | |
| BK | 0.76 | 0.76 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.25ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 55%
JH 10%
SM 35%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | | 1 | 2 | 0.31 | 3.13 | 3 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 60 | 1000-1070 | 1 | | 10 | 80 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zmladenie, prevažne pri ceste.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | | 2 | | | 0.24 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 15 | 110 | 40 | 6 | JV | 40 | 1000-1070 | 1 | | 04 | 40 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 17 | 20 | 0.22 | 32 | 21 | 6 | 2 | | |
| BK | 10 | 13 | 16 | 0.12 | 24 | 52 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 230 | 230 | 55 | | 2.8 |
| Listnatá | 14 | 14 | 3 | | 0.2 |
| SPOLU | 244 | 244 | 58 | | 3.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.24 | 0.24 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | 1 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 50 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 176 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 1000-1070 | 1 | | 10 | 80 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Burina, tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., pri ceste staršie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 1 | | | 24 | 22 | 3 | 2 | | B |
| BK | 50 | 1 | | | 22 | 22 | 3 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,
**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.10 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 177 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 98 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.92 | 120 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 70 | 1040-1140 | 5 | | 10 | 300 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** ochr.prírody-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Pri hrebeni vyspelejšia, v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 20 | 28 | 0.56 | 18 | 52 | 2 | 1 | C | |
| JH | 10 | 20 | 28 | 0.56 | 18 | 52 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SM,JB,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 319 | 319 | 4759 | 40 | 70.4 |
| SPOLU | 319 | 319 | 4759 | 40 | 70.4 |

**Chránené územie:**
NPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 177 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 696 70 | 200 | 98 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.10 | 5 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 1040-1140 | 5 | | 07 | 250 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** ochr.prírody-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 0.5 | | | 18 | | | | | A |
| SM | 30 | 0.5 | | | 30 | | | | | B |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
NPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.03ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | | | | | 15.23 | 120 | 0.70 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 98 | 12 | V | 70 | 1130-1320 | 5 | | 10 | 700 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** ochr.prírody-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 17 | 32 | 0.63 | 14 | 52 | 2 | 1 | D | | 195 | 195 | 2970 | | 51.8 |
| JH | 5 | 16 | 32 | 0.60 | 14 | 52 | 2 | 1 | D | | 11 | 11 | 168 | | 2.9 |
| JB | 5 | 12 | 25 | 0.14 | 10 | 52 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 46 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 209 | 209 | 3184 | | 55.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 209 | 209 | 3184 | | 55.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,MK,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** NPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:**
**Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | | | 1 | 8.79 | 14.66 | 120 | 0.50 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | V | 65 | 1040-1230 | 3 | | 10 | 400 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. zmladenie, na skal. miest. slab. vzrastu.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 20 | 32 | 0.74 | 18 | 52 | 1 | 1 | C | | 315 | 189 | 2771 | | 41.1 |
| JH | 5 | 20 | 30 | 0.65 | 18 | 52 | 1 | 1 | C | | 17 | 10 | 147 | | 2.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 332 | 199 | 2918 | | 43.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 332 | 199 | 2918 | | 43.3 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SM,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** OPNPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:**
**Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | | | 2 | 5.87 | 14.66 | 60 | 0.40 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | V | 65 | 1040-1230 | 3 | | 10 | 400 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 14 | 21 | 0.22 | 20 | | | | | | 187 | 75 | 1100 | | 44.6 |
| JH | 5 | 14 | 21 | 0.22 | 20 | | | | | | 10 | 4 | 59 | | 2.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 197 | 79 | 1159 | | 46.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 197 | 79 | 1159 | | 46.9 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** OPNPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:**
**Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | | 1 | 1 | 7.16 | 9.84 | 120 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | JV | 60 | 970-1080 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri ceste redšia, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 35 | 1.07 | 22 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SM,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 520 | 378 | 3720 | | 51.2 |
| SPOLU | 520 | 378 | 3720 | | 51.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.41 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 | | | | | 1 250 |
| | | | | | |
| 1 250 | | | | | 1 250 |
| 1 250 | | | | | 1 250 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 | | | 2.41 | 1.45 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.48 | | |
| SC | 0.48 | | |
| BK | 1.45 | 1.45 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.96ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75%
SC 5%
SM 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | | 1 | 2 | 2.68 | 9.84 | 5 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | JV | 60 | 970-1080 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne pri ceste.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JV vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 22 | | | | A | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | | 2 | | | 0.36 | 25 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | JV | 60 | 970-1080 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | | | | | |
| JH | 5 | 10 | 12 | 0.05 | 32 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 60 | 60 | 21 | | 3.7 |
| SPOLU | 60 | 60 | 21 | | 3.7 |
| | 56 | 56 | 20 | | 3.5 |
| | 4 | 4 | 1 | | 0.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.36 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 180 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 602 18 | 110 | 40 | 7 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 970-1080 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., pri ceste staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 1 | | | 32 | 22 | 2 | 2 | | B |
| BK | 30 | 1 | | | 22 | 22 | 3 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 20 - 35 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 181 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 | 12.43 | 110 | 0.76 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 50 | 850-1000 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na J veľmi rôznov., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Na J redšia, v trsoch, v strede podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 27 | 35 | 1.19 | 26 | | | | B | |
| SM | 5 | 32 | 38 | 1.47 | 30 | 42 | 1 | 1 | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 520 | 373 | 4637 | | 68.2 |
| SM | 39 | 28 | 348 | | 4.4 |
| Ihličnatá | 39 | 28 | 348 | | 4.4 |
| Listnatá | 520 | 373 | 4637 | | 68.2 |
| SPOLU | 559 | 401 | 4985 | | 72.6 |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.50 | | |

| | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 1 300 | | | | | 1 300 |
| SM | 100 | | | | | 100 |
| Ihličnatá | 100 | | | | | 100 |
| Listnatá | 1 300 | | | | | 1 300 |
| SPOLU | 1 400 | | | | | 1 400 |

V strede dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 | | | 2.44 | 2.15 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.24 | | |
| JH | 0.25 | 0.20 | |
| BK | 1.95 | 1.95 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.29ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 5%
SM 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 181 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 | 12.43 | 7 | 0.30 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 50 | 850-1000 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v strede.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 26 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 181 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.46 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 30 | 850-1000 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., pri ceste mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 11 | 12 | 0.05 | 30 | | | | | |
| SM | 10 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 6 | 3 | | |
| JH | 10 | 12 | 13 | 0.07 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 90 | 41 | | 4.3 |
| | 15 | 15 | 7 | | 0.7 |
| | 11 | 11 | 5 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 15 | 15 | 7 | | 0.7 |
| Listnatá | 101 | 101 | 46 | | 4.8 |
| SPOLU | 116 | 116 | 53 | | 5.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.46 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 37 | 32 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | | | | 13 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 17 | | | | 17 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 182 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 | 11.70 | 120 | 0.76 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 780-1000 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV v trsoch, na JZ redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 26 | 34 | 1.08 | 24 | | | | C | |
| SM | 5 | 29 | 37 | 1.25 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 516 | 370 | 4329 | | 57.4 |
| | 35 | 25 | 293 | | 3.5 |
| Ihličnatá | 35 | 25 | 293 | | 3.5 |
| Listnatá | 516 | 370 | 4329 | | 57.4 |
| SPOLU | 551 | 395 | 4622 | | 60.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 1 | 2.72 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 | | | | | 1 400 |
| 100 | | | | | 100 |
| 100 | | | | | 100 |
| 1 400 | | | | | 1 400 |
| 1 500 | | | | | 1 500 |

Dorub, 4 vých. obnovy mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 | | | 2.66 | 2.13 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.27 | 0.27 | |
| SM | 0.53 | | |
| BK | 1.86 | 1.86 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.53ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 75%

JH 5%

SM 20%

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 182 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 11.70 | 5 | 0.30 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 780-1000 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na JV staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na J.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 182 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.20 | 60 | 0.65 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 40 | 780-1000 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami podrast, rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 25 | 32 | 0.81 | 34 | 41 | 2 | 1 | | | 341 | 341 | 68 | | 2.0 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 341 | 341 | 68 | 2.0 |
| Listnatá | | | | |
| SPOLU | 341 | 341 | 68 | 2.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 182 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 40 | 780-1000 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., na J staršie SM skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JV redšia, v strede slab. vzrastu, rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 15 | 18 | 0.16 | 38 | 21 | 8 | 4 | | | 106 | 106 | 138 | | 12.8 |
| BK | 40 | 11 | 12 | 0.05 | 30 | | | | | | 43 | 43 | 56 | | 5.8 |
| JH | 3 | 12 | 13 | 0.07 | 30 | 21 | 3 | 2 | | | 3 | 3 | 4 | | 0.4 |
| BO | 2 | 14 | 18 | 0.14 | 32 | 52 | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 4 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 109 | 109 | 142 | 13.1 |
| Listnatá | 46 | 46 | 60 | 6.2 |
| SPOLU | 155 | 155 | 202 | 19.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | 1.30 | 1.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37 | | | | 37 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 57 | | | | 57 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 182 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 40 | 780-1000 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 1 | | | 26 | 22 | 2 | 1 | | B | | | | | |
| BK | 40 | 1 | | | 24 | 22 | 2 | 1 | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | | | | |
| SPOLU | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | | | 1 | 3.04 | 3.38 | 125 | 0.72 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | J | 60 | 880-950 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, na S skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zápoj medzernatý, po kalamite, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 24 | 31 | 0.83 | 20 | | | | C | | 346 | 311 | 1051 | | 14.6 |
| SM | 3 | 24 | 32 | 0.78 | 20 | | | | C | | 11 | 10 | 34 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 11 | 10 | 34 | | 0.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 346 | 311 | 1051 | | 14.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 357 | 321 | 1085 | | 15.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.87 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 300 | | | | | 300 |
| 310 | | | | | 310 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy využiť prir. zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 0.20 | | 1.07 | 0.75 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.32 | | |
| BK | 0.75 | 0.75 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.32ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, na J medzery zalesniť.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 77%
SM 23%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | | | 2 | 0.34 | 3.38 | 25 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | J | 60 | 880-950 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, na S skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne pri ceste.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | | | | | | 59 | 6 | 20 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 59 | 6 | 20 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 59 | 6 | 20 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | | | | | 17.59 | 120 | 0.65 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 | V | 75 | 1000-1250 | 3 | | 10 | 600 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Prevažne balvanitá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo BK prestárl.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., vývraty, po kalamite, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 21 | 34 | 0.88 | 18 | 51 | 3 | 2 | C | | 246 | 246 | 4327 | 300 | 64.1 |
| JH | 5 | 21 | 32 | 0.78 | 18 | 52 | 3 | 2 | C | | 13 | 13 | 229 | | 3.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 259 | 259 | 4556 | 300 | 67.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 259 | 259 | 4556 | 300 | 67.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 259 | 259 | 4556 | 300 | 67.5 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
OPNPR-Kľak -20%

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.05 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | 300 | 800 |
| 30 | | | | | 30 |
| 530 | | | | 300 | 830 |
| 530 | | | | 300 | 830 |

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | | | 2.05 | 2.05 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.21 | 0.21 | |
| BK | 1.84 | 1.84 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 185 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.23 | 110 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 75 | 1000-1190 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na S 1/2 mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., po kalamite, vývraty, medzery, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 21 | 31 | 0.73 | 20 | 52 | 2 | 2 | C | | 270 | 270 | 4112 | 300 | 67.9 |
| JH | 5 | 20 | 29 | 0.60 | 18 | | | | C | | 13 | 13 | 198 | | 3.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 283 | 283 | 4310 | 300 | 71.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 283 | 283 | 4310 | 300 | 71.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.41 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | 300 | 700 |
| | | | | 300 | 700 |
| | | | | 300 | 700 |

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | | | 1.41 | 1.41 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.41 | 1.41 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 185 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 692 18 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.27 | 50 | 0.85 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 30 | 1050-1080 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 15 | 16 | 0.13 | 26 | 21 | 6 | 3 | | | 124 | 124 | 33 | | 1.7 |
| BK | 40 | 12 | 14 | 0.08 | 22 | 52 | 3 | 2 | | | 59 | 59 | 16 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 124 | 124 | 33 | | 1.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 59 | 59 | 16 | | 0.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 183 | 183 | 49 | | 2.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.27 | 0.27 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 9 | | | | 9 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 40 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 186 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.57 | 105 | 0.76 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 940-1040 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., po kalamite, vývraty, pri ceste podrast, rozčlen. v strede trasa lanovky

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 24 | 32 | 0.88 | 24 | 52 | 2 | 2 | C | | 313 | 313 | 1743 | 50 | 28.6 |
| SM | 8 | 26 | 34 | 0.95 | 26 | | | | C | | 36 | 36 | 201 | | 2.9 |
| JH | 2 | 24 | 33 | 0.94 | 24 | | | | C | | 7 | 7 | 39 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 201 | | 2.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 320 | 320 | 1782 | 50 | 29.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 356 | 356 | 1983 | 50 | 32.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.95 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | 50 | 650 |
| 100 | | | | | 100 |
| | | | | | 100 |
| 600 | | | | 50 | 650 |
| 700 | | | | 50 | 750 |

Dorub nad očak. prirodz. zmlad., mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 3 vých. obnovy kalamitu spracovať, predčas. obnova.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | | | 1.95 | 1.57 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.20 | 0.20 | |
| SM | 0.38 | | |
| BK | 1.37 | 1.37 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.38ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75%
JH 10%
SM 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 186 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | J | 60 | 940-1040 | 1 | | 10 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.21 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 13 | 14 | 0.09 | 26 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 138 | 138 | 29 | | 1.9 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 138 | 138 | 29 | | 1.9 |
| SPOLU | 138 | 138 | 29 | | 1.9 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.21 | 0.21 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 24 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 187 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 | JZ | 40 | 870-980 | 1 | | 04 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.42 | 100 | 0.70 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 34 | 0.92 | 22 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 280 | 280 | 958 | | 17.5 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 280 | 280 | 958 | | 17.5 |
| SPOLU | 280 | 280 | 958 | | 17.5 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. 1.gen., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v trsoch, košaté, pri ceste podrast.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 1.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | | | | | 320 |
| | | | | | 320 |
| | | | | | 320 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | | | 1.14 | 0.73 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.23 | | |
| BK | 0.91 | 0.73 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.41ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 25%
BO 15%
SM 60%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 187 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 20 | 110 | 40 | 6 | JZ | 40 | 870-980 | 1 | | 04 | 450 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.09 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 17 | 20 | 0.22 | 34 | 21 | 4 | 2 | | |
| BO | 40 | 15 | 21 | 0.21 | 28 | 52 | 2 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 152 | 152 | 774 | | 46.5 |
| | 69 | 69 | 351 | | 20.6 |
| Ihličnatá | 221 | 221 | 1125 | | 67.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 221 | 221 | 1125 | | 67.1 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen., miestami redšia.

**Ojedinelé dreviny:** BK,SC,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.09 | 5.09 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 38 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 139 | | 3 | | 142 |
| | 56 | | 1 | | 57 |
| | 195 | | 4 | | 199 |
| | 195 | | 4 | | 199 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 187 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.74 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 870-980 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo staršie BK zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 13 | 15 | 0.10 | 36 | 21 | 6 | 3 | | |
| BK | 20 | 10 | 10 | 0.03 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 133 | 133 | 98 | | 9.8 |
| | 18 | 18 | 13 | | 1.5 |
| Ihličnatá | 133 | 133 | 98 | | 9.8 |
| Listnatá | 18 | 18 | 13 | | 1.5 |
| SPOLU | 151 | 151 | 111 | | 11.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.74 | 0.74 |
| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
| | | 42 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | | 1 | | 28 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 31 | | 1 | | 32 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 187 | | 3 | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.74 | 90 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 870-980 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 18 | 35 | 0.81 | 20 | | | | D | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | | |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | 8 | | |
| SPOLU | | | 8 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 187 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.40 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 870-980 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 4 | 6 | 0.01 | 36 | 21 | 4 | 2 | | B |
| BK | 40 | 3 | | | 22 | 22 | 2 | 1 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 | 7 | | |
| Ihličnatá | 2 | 2 | 7 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 2 | 2 | 7 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.40 | 6.80 | | |
| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | | 5 | | | 2.80 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | JZ | 40 | 870-980 | 1 | | 04 | 450 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., staršie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 1 | | | 34 | 22 | 3 | 2 | | B |
| BK | 20 | 1 | | | 22 | 22 | 6 | 3 | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.80 | 2.80 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. V mladš. skup. vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | | 5 | 9 | | 2.80 | 90 | 0.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 30 | 110 | 40 | 6 | JZ | 40 | 870-980 | 1 | | 04 | 450 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 20 | 34 | 0.73 | 22 | | | | D | |
| BK | 40 | 18 | 30 | 0.59 | 20 | | | | D | |
| SM | 10 | 23 | 33 | 0.78 | 24 | | | | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | 6 | | |
| Listnatá | | | 5 | | |
| SPOLU | | | 11 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Hrivnák Vladimír **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | | | | | 2.80 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | J | 30 | 780-940 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., v strede v medzerách doplňov. staršie BK z výml. 2.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J redšia, BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 18 | 22 | 0.28 | 36 | 21 | 2 | 3 | | |
| BO | 8 | 15 | 20 | 0.19 | 28 | 52 | 2 | 3 | | |
| BK | 2 | 20 | 35 | 0.90 | 24 | 42 | 2 | 2 | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 273 | 273 | 764 | | 43.6 |
| Listnatá | 6 | 6 | 17 | | 0.4 |
| SPOLU | 279 | 279 | 781 | | 44.0 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.80 | 2.80 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 51 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 131 | | 40 | | 171 |
| | 6 | | 10 | | 16 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 142 | | 50 | | 192 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | | | | | 5.03 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JZ | 60 | 930-1060 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie SM skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede BK slab. vzrastu, hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 11 | 14 | 0.08 | 22 | | | | | |
| SM | 40 | 17 | 19 | 0.20 | 32 | 21 | 4 | 3 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 78 | 78 | 392 | | 24.4 |
| | 115 | 115 | 578 | | 29.3 |
| Ihličnatá | 115 | 115 | 578 | | 29.3 |
| Listnatá | 78 | 78 | 392 | | 24.4 |
| SPOLU | 193 | 193 | 970 | | 53.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 5.03 | 6.54 | 3.52 | 3.52 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 39 | 20 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 71 | | 20 | | 91 |
| | 65 | | 20 | | 85 |
| Ihličnatá | 65 | | 20 | | 85 |
| Listnatá | 71 | | 20 | | 91 |
| SPOLU | 136 | | 40 | | 176 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

V mladš. skup. BK prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, vo vyspelejš. skup. prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | | 1 | 1 | 3.19 | 3.99 | 105 | 0.76 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 | JV | 60 | 900-1040 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 35 | 0.94 | 20 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 361 | 289 | 1153 | | 20.6 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 361 | 289 | 1153 | | 20.6 |
| SPOLU | 361 | 289 | 1153 | | 20.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| | | | | | 400 |
| | | | | | 400 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | | | 1.11 | 0.89 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.11 | 0.89 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SC 15%
SM 15%

Ošetrovanie proti burine: 0.22ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

Na Z dorub, na V mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des., pokrač. od založ. vých.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | | 1 | 2 | 0.80 | 3.99 | 5 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 60 | 900-1040 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na Z.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 20 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

Bez zásahu.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 190 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 35 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | JV | 60 | 900-1040 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BO miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, utláčané.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 13 | 16 | 0.11 | 32 | 21 | 5 | 6 | | |
| BK | 30 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | | | | | |
| SC | 30 | 14 | 17 | 0.11 | 28 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 64 | 64 | 93 | | 7.7 |
| BK | 30 | 30 | 44 | | 3.9 |
| SC | 44 | 44 | 64 | | 3.9 |
| Ihličnatá | 108 | 108 | 157 | | 11.6 |
| Listnatá | 30 | 30 | 44 | | 3.9 |
| SPOLU | 138 | 138 | 201 | | 15.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.46 | 1.46 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 6 | | 21 |
| | 10 | | 2 | | 12 |
| | 10 | | 2 | | 12 |
| | 25 | | 8 | | 33 |
| | 10 | | 2 | | 12 |
| | 35 | | 10 | | 45 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Individ. ochr. nádej. jedincov.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 191 | | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.82 | 8.53 | 100 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 | JV | 40 | 900-1030 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. malinčie, lieska.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., v redších skup. podrast, miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 32 | 0.78 | 20 | | | | D | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 316 | 253 | 2158 | | 41.2 |
| SPOLU | 316 | 253 | 2158 | | 41.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.21 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | | 700 |
| | | | | | 700 |
| | | | | | 700 |

Na V dorub, 2 vých. obnovy na Z mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | | | 2.21 | 1.42 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.22 | | |
| SM | 0.22 | | |
| BK | 1.77 | 1.42 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 45% SM 30%
JH 5%
SC 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.79ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 191 | | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 8.53 | 4 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 40 | 900-1030 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. malinčie, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na V.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 20 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 191 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 19 | 110 | 40 | 6 | JV | 40 | 900-1030 | 1 | | 04 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.27 | 35 | 0.90 | H | V | | |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, balvanitá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. slab. vzrastu, na V redšia, na SZ hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 15 | 16 | 0.13 | 34 | 21 | 8 | 5 | | |
| SC | 35 | 15 | 17 | 0.12 | 28 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 10 | 13 | 14 | 0.09 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 116 | 116 | 495 | | 37.8 |
| SC | 58 | 58 | 248 | | 14.9 |
| BK | 15 | 15 | 64 | | 4.7 |
| Ihličnatá | 174 | 174 | 743 | | 52.7 |
| Listnatá | 15 | 15 | 64 | | 4.7 |
| SPOLU | 189 | 189 | 807 | | 57.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.28 | 1.28 | 4.27 | 4.27 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 42 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | | 20 | | 129 |
| | 54 | | 10 | | 64 |
| | 17 | | 5 | | 22 |
| | 163 | | 30 | | 193 |
| | 17 | | 5 | | 22 |
| | 180 | | 35 | | 215 |

V hust. skup. prečistka, dokončiť rozčlen., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 192 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 20 | 90 | 30 | 5 | J | 40 | 720-800 | 1 | | 04 | 250 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.36 | 50 | 0.85 | H | V | | |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., BK miestami z výml. 1.gen., staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami redšia, na skal. miest. slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 21 | 26 | 0.46 | 34 | 21 | 4 | 3 | | |
| BO | 15 | 18 | 28 | 0.44 | 28 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 10 | 19 | 28 | 0.53 | 24 | 21 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,OS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 267 | 267 | 1164 | | 47.3 |
| BO | 36 | 36 | 157 | | 6.2 |
| BK | 26 | 26 | 113 | | 3.3 |
| Ihličnatá | 303 | 303 | 1321 | | 53.5 |
| Listnatá | 26 | 26 | 113 | | 3.3 |
| SPOLU | 329 | 329 | 1434 | | 56.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.36 | 4.36 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 47 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 163 | | 60 | | 223 |
| | 19 | | 5 | | 24 |
| | 22 | | 5 | | 27 |
| | 182 | | 65 | | 247 |
| | 22 | | 5 | | 27 |
| | 204 | | 70 | | 274 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 192 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | J | 40 | 720-800 | 1 | | 04 | 250 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.88 | 35 | 0.85 | H | V | | |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., na SZ 1/2 mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 13 | 14 | 0.08 | 32 | 21 | 6 | 4 | | |
| BK | 40 | 11 | 11 | 0.05 | 26 | | | | | |
| SC | 10 | 13 | 14 | 0.07 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 85 | 245 | | 20.1 |
| BK | 43 | 43 | 124 | | 10.8 |
| SC | 14 | 14 | 40 | | 2.4 |
| Ihličnatá | 99 | 99 | 285 | | 22.5 |
| Listnatá | 43 | 43 | 124 | | 10.8 |
| SPOLU | 142 | 142 | 409 | | 33.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.88 | 2.88 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 33 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54 | | 12 | | 66 |
| | 33 | | 7 | | 40 |
| | 9 | | 1 | | 10 |
| | 63 | | 13 | | 76 |
| | 33 | | 7 | | 40 |
| | 96 | | 20 | | 116 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 192 | | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.94 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | J | 40 | 720-800 | 1 | | 04 | 250 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 5 | 6 | 0.01 | 34 | 21 | 6 | 4 | | B |
| BK | 30 | 4 | | | 24 | 22 | 2 | 2 | | A |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami slab. vzrastu.

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,BO,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 1 | 1 | 4 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | 4 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.94 | 7.88 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 192 | | 4 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.86 | 4 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | J | 40 | 720-800 | 1 | | 04 | 250 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 24 | | | | | A |
| SM | 40 | 0.5 | | | 34 | | | | | B |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, černičie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., BK z prir. obnovy, SM zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 2.47ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 192 | | 4 | 9 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.86 | 50 | 0.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 28 | 110 | 40 | 5 | J | 40 | 720-800 | 1 | | 04 | 250 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 18 | 36 | 0.74 | 28 | | | | | |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | 3 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | 3 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 193 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 63 | 120 | 60 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.09 | 100 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 740-840 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v trsoch, v redších skup. podrast, miestami redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 34 | 0.92 | 22 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 280 | 280 | 1705 | | 31.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 280 | 280 | 1705 | | 31.1 |
| SPOLU | 280 | 280 | 1705 | | 31.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |

| | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 600 | | | | | 600 |
| SPOLU | 600 | | | | | 600 |

Dorub nad očak. prirodz. zmlad., mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.14 | 1.20 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.43 | | |
| BK | 1.71 | 1.20 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.94ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 25% BO 25%
SC 5%
SM 45%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 193 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.07 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 45 | 740-840 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky, prevažne z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK miestami v trsoch, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 21 | 25 | 0.43 | 34 | 21 | 5 | 4 | | |
| BO | 40 | 19 | 29 | 0.50 | 28 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 5 | 16 | 20 | 0.23 | 26 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 184 | 184 | 933 | | 37.9 |
| | 90 | 90 | 456 | | 18.2 |
| | 9 | 9 | 46 | | 2.0 |

**Ojedinelé dreviny:** LV,CS,JH,JS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 274 | 274 | 1389 | | 56.1 |
| Listnatá | 9 | 9 | 46 | | 2.0 |
| SPOLU | 283 | 283 | 1435 | | 58.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.07 | 5.07 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 93 | | 45 | | 138 |
| | 37 | | 25 | | 62 |
| | 6 | | | | 6 |

| | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | 130 | | 70 | | 200 |
| Listnatá | | 6 | | | | 6 |
| SPOLU | | 136 | | 70 | | 206 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 193 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 740-840 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny, na J staršie BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 15 | 17 | 0.14 | 34 | 21 | 8 | 5 | | |
| BK | 10 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | | | | | |
| SC | 5 | 14 | 17 | 0.11 | 28 | 52 | 1 | 1 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 169 | 169 | 199 | | 15.3 |
| | 12 | 12 | 14 | | 1.2 |
| | 8 | 8 | 9 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 177 | 177 | 208 | | 15.9 |
| Listnatá | 12 | 12 | 14 | | 1.2 |
| SPOLU | 189 | 189 | 222 | | 17.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.18 | 1.18 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 42 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44 | | 10 | | 54 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |

| | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | 46 | | 10 | | 56 |
| Listnatá | | 4 | | | | 4 |
| SPOLU | | 50 | | 10 | | 60 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | | 4 | | | 0.30 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | JV | 30 | 740-840 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 12 | 14 | 0.08 | 34 | 21 | 8 | 5 | | | 100 | 100 | 30 | | 3.2 |
| BK | 20 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | | | | | | 17 | 17 | 5 | | 0.7 |
| SC | 20 | 13 | 14 | 0.07 | 28 | 21 | 2 | 2 | | | 29 | 29 | 9 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 129 | 129 | 39 | | 3.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 5 | | 0.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 146 | 146 | 44 | | 4.6 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 50 | 34 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 13 | | 1 | | 14 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 15 | | 1 | | 16 |

Prečistka, dokončiť rozčlen., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | | 1 | 1 | 0.47 | 0.67 | 150 | 0.62 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 80 | 840-1030 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 35 | 1.07 | 18 | | | | C | | 417 | 293 | 196 | | 2.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 417 | 293 | 196 | | 2.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 417 | 293 | 196 | | 2.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.36 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| | | | | | 150 |
| | | | | | 150 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | | | 0.36 | 0.22 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.04 | | |
| JH | 0.04 | 0.02 | |
| BK | 0.28 | 0.20 | |

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 40%

SM 60%

Ošetrovanie proti burine: 0.14ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | | 1 | 2 | 0.20 | 0.67 | 40 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 80 | 840-1030 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 12 | 13 | 0.07 | 26 | | | | | | 145 | 44 | 29 | | 1.9 |
| SM | 10 | 13 | 14 | 0.08 | 28 | 21 | 5 | 4 | | | 20 | 6 | 4 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 20 | 6 | 4 | | 0.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 145 | 44 | 29 | | 1.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 165 | 50 | 33 | | 2.2 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 194 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.44 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 840-1030 | 1 | | 10 | 180 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Na J redšia, na S slab. vzrastu, hustejšia, ochran. rázu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 16 | 16 | 0.14 | 30 | 21 | 6 | 4 | | |
| BK | 20 | 13 | 14 | 0.09 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 200 | 200 | 488 | | 26.0 |
| | 31 | 31 | 76 | | 4.2 |
| Ihličnatá | 200 | 200 | 488 | | 26.0 |
| Listnatá | 31 | 31 | 76 | | 4.2 |
| SPOLU | 231 | 231 | 564 | | 30.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 78 | | 15 | | 93 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 98 | | 15 | | 113 |

Prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 194 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.57 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 840-1030 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., prevažne z výml. 1.gen., v medzerách pri hrebeni doplňov. SM.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 4 | 4 | | |
| BK | 40 | 11 | 12 | 0.05 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 90 | 51 | | 5.4 |
| | 45 | 45 | 26 | | 2.7 |
| Ihličnatá | 90 | 90 | 51 | | 5.4 |
| Listnatá | 45 | 45 | 26 | | 2.7 |
| SPOLU | 135 | 135 | 77 | | 8.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 39 | 29 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 2 | | 16 |
| | 8 | | 1 | | 9 |
| | 22 | | 3 | | 25 |

Prečistka, dokončiť rozčlen., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 194 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.68 | 20 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 840-1030 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo SM predrastky, miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 6 | 6 | 0.01 | 34 | 21 | 8 | 5 | | B |
| BK | 45 | 6 | 6 | 0.01 | 18 | | | | | A |
| SC | 5 | 7 | 8 | 0.01 | 24 | 52 | 2 | 2 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 16 | 11 | | 3.5 |
| | 1 | 1 | 1 | | |
| | 2 | 2 | 1 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 18 | 18 | 12 | | 3.7 |
| Listnatá | 1 | 1 | 1 | | |
| SPOLU | 19 | 19 | 13 | | 3.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.68 | 1.36 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 194 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.55 | 5 | 0.91 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 840-1030 | 1 | | 10 | 250 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S medzery. pramenisko

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 18 | 22 | 8 | 5 | | A |
| SM | 40 | 0.5 | | | 28 | 22 | 5 | 5 | | B |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.20ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 195 | A | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.54 | 19.49 | 150 | 0.75 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 880-1170 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V medzerách lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J kvalit., pri hrebeni vývraty, po kalamite, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 34 | 0.96 | 18 | 52 | 2 | 3 | C | |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 363 | 7075 | 250 | 74.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 403 | 363 | 7075 | 250 | 74.5 |
| SPOLU | 403 | 363 | 7075 | 250 | 74.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.24 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | 250 | 750 |
| | | | | 250 | 750 |
| | | | | 250 | 750 |

Kalamitu spracovať, stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | | | 1.24 | 1.24 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.24 | 1.24 | |

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 195 | A | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 19.49 | 10 | 0.10 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 880-1170 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V medzerách lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na S pri hrebeni.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 20 | | | | | A |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 195 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 692 18 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.57 | 45 | 0.75 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 1020-1080 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite. prelámané

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | 52 | 4 | 4 | | | 143 | 143 | 82 | | 4.6 |
| BK | 15 | 10 | 10 | 0.03 | 20 | 52 | 2 | 4 | | | 14 | 14 | 8 | | 0.5 |
| SC | 5 | 14 | 15 | 0.09 | 22 | 52 | 2 | 4 | | | 6 | 6 | 3 | | 0.2 |
| **Ojedinelé dreviny:** | | | | | | | | | | | Ihličnatá | 149 | 149 | 85 | 4.8 |
| **Rastový stupeň:** Žrďkovina. | | | | | | | | | | | Listnatá | 14 | 14 | 8 | 0.5 |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | | | SPOLU | 163 | 163 | 93 | 5.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 40 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 195 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 692 18 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.43 | 40 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 1010-1080 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite. prelámané

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 15 | 14 | 0.10 | 32 | 52 | 4 | 4 | | | 157 | 157 | 68 | | 4.3 |
| BK | 20 | 10 | 10 | 0.03 | 22 | 52 | 2 | 4 | | | 18 | 18 | 8 | | 0.6 |
| SC | 5 | 12 | 13 | 0.05 | 22 | 52 | 2 | 4 | | | 6 | 6 | 3 | | 0.1 |
| **Ojedinelé dreviny:** | | | | | | | | | | | Ihličnatá | 163 | 163 | 71 | 4.4 |
| **Rastový stupeň:** Žrďkovina. | | | | | | | | | | | Listnatá | 18 | 18 | 8 | 0.6 |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | | | SPOLU | 181 | 181 | 79 | 5.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 40 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 196 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 | 7.10 | 130 | 0.65 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 90 | 1010-1165 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., medzery, po kalamite, vývraty, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 32 | 0.78 | 18 | | | | C | | 348 | 278 | 1974 | 150 | 26.3 |
| **Ojedinelé dreviny:** JH,BH, | | | | | | | | | | | Ihličnatá | | | | |
| **Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. | | | | | | | | | | | Listnatá | 348 | 278 | 1974 | 150 | 26.3 |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | | | SPOLU | 348 | 278 | 1974 | 150 | 26.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.43 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | 150 | 300 |
| 150 | | | | 150 | 300 |
| 150 | | | | 150 | 300 |

Kalamitu spracovať, stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | | | 0.43 | 0.43 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.43 | 0.43 | |

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | | | 2 | 1.42 | 7.10 | 10 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 62 | 200 | 99 | 12 | JZ | 90 | 1010-1165 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne pri hrebeni.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 20 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | | 1 | 1 | 1.07 | 1.34 | 140 | 0.62 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | J | 80 | 880-1050 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo BK z výml. st. gen., staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., medzery, po kalamite, podrast, miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 36 | 1.09 | 18 | 52 | 1 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 347 | 277 | 371 | 15 | 4.6 |
| SPOLU | 347 | 277 | 371 | 15 | 4.6 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.87 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | 15 | 315 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | | | 1.01 | 0.57 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.20 | | |
| BK | 0.81 | 0.57 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.44ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 40%
SC 10%
SM 50%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., kalamitu spracovať, 2 zásahy v des.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | | 1 | 2 | 0.27 | 1.34 | 40 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | J | 80 | 880-1050 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo BK predrastky, z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 141 | 28 | 38 | | 2.6 |
| SPOLU | 141 | 28 | 38 | | 2.6 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | | 20 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Hor. et. rúbať s dol. et., ucelené a kvalitné skupiny ponechať.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 197 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.79 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 80 | 880-1050 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na S zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JV vyspelejšia, kvalit., na S slab. vzrastu, po kalamite. v strede pramenisko

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 16 | 18 | 0.17 | 32 | 21 | 10 | 5 | | |
| BK | 30 | 13 | 15 | 0.10 | 26 | 52 | 1 | 2 | | |
| SC | 10 | 16 | 19 | 0.16 | 28 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 141 | 141 | 675 | | 42.7 |
| BK | 44 | 44 | 211 | | 13.6 |
| SC | 20 | 20 | 96 | | 4.7 |
| Ihličnatá | 161 | 161 | 771 | | 47.4 |
| Listnatá | 44 | 44 | 211 | | 13.6 |
| SPOLU | 205 | 205 | 982 | | 61.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.44 | 4.79 | 8.14 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 39 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 122 | | 35 | | 157 |
| | 48 | | 15 | | 63 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 139 | | 35 | | 174 |
| | 48 | | 15 | | 63 |
| | 187 | | 50 | | 237 |

Na S prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 197 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 80 | 880-1050 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | 52 | 1 | 2 | | |
| SM | 35 | 11 | 12 | 0.05 | 38 | 21 | 10 | 5 | | |
| SC | 5 | 12 | 14 | 0.06 | 30 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 44 | 44 | 55 | | 9.6 |
| SM | 51 | 51 | 64 | | 8.9 |
| SC | 6 | 6 | 8 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 57 | 57 | 72 | | 9.6 |
| Listnatá | 44 | 44 | 55 | | 9.6 |
| SPOLU | 101 | 101 | 127 | | 19.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.26 | 2.52 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 198 | A | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 16.75 | 130 | 0.75 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 80 | 840-1148 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri hrebeni redšia, po kalamite, vývraty, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 35 | 0.94 | 18 | 52 | 2 | 3 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 357 | 321 | 5377 | 150 | 71.6 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 357 | 321 | 5377 | 150 | 71.6 |
| SPOLU | 357 | 321 | 5377 | 150 | 71.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 1.40 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | 150 | 650 |
| | | | | 150 | 650 |
| 500 | | | | 150 | 650 |

Kalamitu spracovať, stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | | | 1.40 | 1.40 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.40 | 1.40 | |

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 198 | A | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 16.75 | 55 | 0.10 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 80 | 840-1148 | 1 | | 10 | 400 |

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 14 | 16 | 0.13 | 22 | | | | | | 199 | 20 | 335 | | 14.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 199 | 20 | 335 | | 14.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 199 | 20 | 335 | | 14.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 199 | 20 | 335 | | 14.7 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 198 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 15 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 45 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 880-1070 | 1 | | 10 | 400 |

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 16 | 20 | 0.21 | 30 | 21 | 8 | 5 | | | 178 | 178 | 358 | | 19.0 |
| SC | 10 | 16 | 21 | 0.19 | 26 | 52 | 1 | 2 | | | 18 | 18 | 36 | | 1.6 |
| BO | 5 | 14 | 23 | 0.23 | 24 | 52 | 5 | 4 | | | 7 | 7 | 14 | | 0.8 |
| BK | 5 | 15 | 29 | 0.46 | 28 | | | | | | 9 | 9 | 18 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 203 | 203 | 408 | | 21.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 18 | | 0.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 212 | 212 | 426 | | 22.3 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK z výml. 1.gen., jednotlivo jedince BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S po kalamite.

**Ojedinelé dreviny:** BC,BR,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.01 | 2.01 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39 | | | | 39 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 47 | | | | 47 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 199 | A | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 1.55 | 110 | 0.65 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 780-880 | 1 | | 10 | 200 |

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 34 | 0.96 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 356 | 285 | 442 | | 7.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 356 | 285 | 442 | | 7.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 356 | 285 | 442 | | 7.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 356 | 285 | 442 | | 7.1 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, v strede balvanitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., BK v trsoch, košaté, v redších skup. podrast.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.42 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 150 | | | | | 150 |
| 150 | | | | | 150 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | | | 0.42 | 0.27 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.08 | | |
| BK | 0.34 | 0.27 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.15ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 55%
SC 25%
SM 20%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | A | 1 | 2 | 0.31 | 1.55 | 45 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JZ | 60 | 780-880 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, v strede balvanitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo mladšie staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 14 | 15 | 0.11 | 26 | | | | | | 194 | 39 | 60 | | 3.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 194 | 39 | 60 | | 3.2 |
| SPOLU | 194 | 39 | 60 | | 3.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | A | 2 | | | 1.20 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 24 | 110 | 30 | 6 | JZ | 60 | 780-880 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo BK z výml. 1.gen., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., obnov. účel. výberom, BK výchov. zanedb.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 60 | 14 | 16 | 0.10 | 28 | 52 | 1 | 2 | | | 94 | 94 | 113 | | 6.8 |
| BK | 25 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 27 | 27 | 32 | | 2.8 |
| SM | 15 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 9 | 5 | | | 21 | 21 | 25 | | 2.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 115 | 115 | 138 | | 9.1 |
| Listnatá | 27 | 27 | 32 | | 2.8 |
| SPOLU | 142 | 142 | 170 | | 11.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.36 | 0.84 | 0.84 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | 5 | | 22 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 21 | | 5 | | 26 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 27 | | 5 | | 32 |

V mladš. skup. prečistka, dokončiť rozčlen., vo vyspelejš. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | A | 3 | 1 | 0.35 | 0.84 | 25 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JZ | 60 | 780-880 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK na S mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Riedina, medzery, podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 9 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | | 3 | 1 | 1 | | 7.5 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 3 | 1 | 1 | | 7.5 |
| SPOLU | 3 | 1 | 1 | | 7.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.11 | 0.11 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

V hust. skup. prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 199 | A | 3 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 0.84 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 780-880 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., doplňov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 1 | | | 22 | 22 | 8 | 5 | | A |
| SM | 40 | 1 | | | 30 | 22 | 6 | 5 | | B |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** Ihličnatá
**Rastový stupeň:** Nárast. Listnatá
**Certifikačná schéma:** SPOLU

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. V mladš. skup. vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
3 vrstvová až výberková

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 199 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 20 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.31 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 670-860 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline zápoj medzernatý, podrast, na S hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 35 | 19 | 29 | 0.50 | 28 | 52 | 1 | 2 | | |
| SM | 35 | 21 | 25 | 0.43 | 32 | 21 | 6 | 4 | | |
| SC | 20 | 22 | 27 | 0.44 | 30 | 52 | 1 | 2 | | |
| BK | 8 | 19 | 28 | 0.53 | 28 | | | | | |
| JL | 2 | 14 | 24 | 0.26 | 14 | 52 | 1 | 2 | | |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 94 | 969 | | 32.8 |
| 126 | 126 | 1299 | | 46.6 |
| 63 | 63 | 650 | | 19.6 |
| 20 | 20 | 206 | | 7.5 |
| 2 | 2 | 21 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 283 | 283 | 2918 | | 99.0 |
| Listnatá | 22 | 22 | 227 | | 7.8 |
| SPOLU | 305 | 305 | 3145 | | 106.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.31 | 10.31 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 97 | | 30 | | 127 |
| | 169 | | 40 | | 209 |
| | 84 | | 20 | | 104 |
| | 35 | | 10 | | 45 |
| | 350 | | 90 | | 440 |
| | 35 | | 10 | | 45 |
| | 385 | | 100 | | 485 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 199 | C | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 63 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.82 | 110 | 0.64 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 690-860 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. na S burina.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v trsoch, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 34 | 0.88 | 20 | | | | C | |

| Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|
| 254 | 254 | 970 | | 16.4 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 254 | 254 | 970 | | 16.4 |
| SPOLU | 254 | 254 | 970 | | 16.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.38 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | | | | | 350 |
| | | | | | 350 |
| | | | | | 350 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | | | 1.38 | 0.77 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.28 | | |
| BK | 1.10 | 0.77 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.61ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 30%
SC 15%
SM 55%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 199 | C | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 690-860 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Raždie, v medzerách lieska.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., jednotlivo staršie BK SM.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 12 | 14 | 0.08 | 34 | 21 | 7 | 4 | | | 71 | 71 | 96 | | 10.0 |
| SC | 40 | 14 | 16 | 0.10 | 30 | 21 | 2 | 2 | | | 56 | 56 | 76 | | 5.6 |
| BK | 10 | 10 | 10 | 0.03 | 28 | 21 | 2 | 2 | | | 9 | 9 | 12 | | 1.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 127 | 127 | 172 | | 15.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 12 | | 1.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 136 | 136 | 184 | | 17.0 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.35 | 1.35 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | 5 | | 31 |
| | 20 | | 5 | | 25 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 46 | | 10 | | 56 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 50 | | 10 | | 60 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 199 | C | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.49 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 690-860 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V mladš. skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 3 | 6 | 0.01 | 32 | 21 | 5 | 3 | | B | 1 | 1 | 2 | | |
| BK | 15 | 2 | | | 20 | 22 | 2 | 2 | | A | | | | | |
| SC | 10 | 3 | 6 | | 30 | 21 | 2 | 3 | | B | 8 | 8 | 20 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 22 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 22 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,MK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.49 | 2.49 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 200 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.08 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 650-760 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri ceste medzery, po kalamite, podrast, miestami ochran. rázu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 22 | 27 | 0.52 | 30 | 31 | 2 | 5 | | | 135 | 135 | 956 | 20 | 31.0 |
| BO | 30 | 21 | 28 | 0.52 | 28 | 52 | 1 | 2 | | | 83 | 83 | 588 | | 17.2 |
| SC | 20 | 24 | 30 | 0.59 | 30 | 52 | 1 | 2 | | | 64 | 64 | 453 | | 12.1 |
| JL | 5 | 16 | 22 | 0.25 | 16 | 52 | 2 | 2 | | | 6 | 6 | 42 | | 0.5 |
| BK | 5 | 20 | 32 | 0.74 | 24 | | | | | C | 14 | 14 | 99 | | 2.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 282 | 282 | 1997 | 20 | 60.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 20 | 20 | 141 | | 2.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 302 | 302 | 2138 | 20 | 63.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JH,MK,CS,BH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.00 | 5.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47 | | | 20 | 67 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 22 | | | | 22 |
| | | | | | |
| | 10 | | | | 10 |
| | 90 | | | 20 | 110 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 100 | | | 20 | 120 |

Kalamitu spracovať, v hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A | | 1 | 2.63 | 3.29 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 23 | 110 | 30 | 5 | JV | 40 | 810-850 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, podrast, BK v trsoch, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 60 | 23 | 29 | 0.53 | 30 | 52 | 1 | 1 | | |
| BO | 25 | 22 | 28 | 0.54 | 30 | 52 | 2 | 2 | | |
| SM | 10 | 22 | 27 | 0.52 | 30 | 21 | 5 | 3 | | |
| BK | 5 | 20 | 33 | 0.79 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | 226 | 181 | 595 | | 15.8 |
| BO | 90 | 72 | 237 | | 6.6 |
| SM | 40 | 32 | 105 | | 3.4 |
| BK | 17 | 14 | 46 | | 1.1 |
| Ihličnatá | 356 | 285 | 937 | | 25.8 |
| Listnatá | 17 | 14 | 46 | | 1.1 |
| SPOLU | 373 | 299 | 983 | | 26.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.00 | 2.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | | | | 32 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 47 | | | | 47 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 52 | | | | 52 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 15 - 30 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A | | 2 | 0.66 | 3.29 | 5 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 810-850 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne v medzerách.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | B | | | | 0.76 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 23 | 110 | 30 | 5 | JV | 60 | 790-830 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK z výml. 1.gen., v medzerách doplňov. SM SC.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, podsadba, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 60 | 25 | 33 | 0.73 | 32 | 52 | 1 | 1 | | |
| BO | 20 | 23 | 32 | 0.74 | 30 | 52 | 2 | 2 | | |
| SM | 10 | 23 | 28 | 0.58 | 32 | 21 | 4 | 3 | | |
| BK | 10 | 20 | 27 | 0.52 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | 201 | 201 | 153 | | 4.0 |
| BO | 58 | 58 | 44 | | 1.2 |
| SM | 35 | 35 | 27 | | 0.8 |
| BK | 27 | 27 | 21 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 294 | 294 | 224 | | 6.0 |
| Listnatá | 27 | 27 | 21 | | 0.5 |
| SPOLU | 321 | 321 | 245 | | 6.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.76 | 0.76 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | | | 11 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 18 | | | | 18 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 15 - 30 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | C | | | | 0.60 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 29 | 100 | 30 | 5 | JV | 50 | 770-800 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., v strede mladšie SM SC skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 23 | 32 | 0.74 | 30 | 52 | 2 | 2 | | |
| SC | 30 | 25 | 33 | 0.73 | 32 | 52 | 1 | 1 | | |
| SM | 5 | 19 | 27 | 0.44 | 28 | 21 | 4 | 3 | | |
| BK | 5 | 19 | 22 | 0.32 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 287 | 287 | 172 | | 4.8 |
| Listnatá | 12 | 12 | 7 | | 0.2 |
| SPOLU | 299 | 299 | 179 | | 5.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.60 | 0.60 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 18 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | A | 1 | | | 6.82 | 100 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 63 | 200 | 99 | 10 | J | 80 | 690-820 | 1 | | 10 | 250 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v trsoch, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 19 | 32 | 0.71 | 18 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,SM,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 231 | 231 | 1575 | | 31.5 |
| SPOLU | 231 | 231 | 1575 | | 31.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.30 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| | | | | | |
| 300 | | | | | 300 |

Stromový účelový rub. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | | | 1.30 | 0.73 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.26 | | |
| BK | 1.04 | 0.73 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.57ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SC 10%
SM 40%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | A | 2 | | | 0.82 | 35 | 0.85 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 19 | 150 | 99 | 10 | J | 80 | 690-820 | 1 | | 10 | 250 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, skalnatá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl., SM prevažne na Z 1/4.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 8 | 4 | | |
| SC | 20 | 14 | 16 | 0.10 | 28 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 5 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 138 | 138 | 113 | | 9.2 |
| Listnatá | 4 | 4 | 3 | | 0.4 |
| SPOLU | 142 | 142 | 116 | | 9.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.82 | 0.82 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | | | 19 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 26 | | | | 26 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | B | 1 | 1 | 5.57 | 6.19 | 105 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | JV | 80 | 820-1010 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen., v medzerách doplňov. SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v trsoch, netvárne, nekvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 18 | 32 | 0.67 | 18 | 42 | 1 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,SM,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 271 | 244 | 1510 | | 28.2 |
| SPOLU | 271 | 244 | 1510 | | 28.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| | | | | | |
| 300 | | | | | 300 |
| 300 | | | | | 300 |

Stromový účelový rub. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.11 | 1.11 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.11 | 1.11 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SC 5%
SM 25%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | B | 1 | 2 | 0.62 | 6.19 | 50 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | JV | 80 | 820-1010 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na SV mladšie skupiny, v medzerách doplňov. SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 169 | 17 | 105 | | 5.4 |
| SPOLU | 169 | 17 | 105 | | 5.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | B | 2 | | | 0.91 | 35 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 19 | 150 | 99 | 10 | JV | 80 | 820-1010 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Lieska, v redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., jednotlivo staršie BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami slab. vzrastu, utláčané.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 12 | 13 | 0.07 | 30 | 21 | 7 | 8 | | |
| SC | 20 | 13 | 13 | 0.06 | 26 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 119 | 119 | 109 | | 8.9 |
| Listnatá | 8 | 8 | 7 | | 0.8 |
| SPOLU | 127 | 127 | 116 | | 9.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.91 | 0.91 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | | | 14 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 20 | | | | 20 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 202 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 15 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 45 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 840-960 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo predrastky, na JZ 1/4 mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 17 | 20 | 0.22 | 32 | 21 | 4 | 3 | | |
| BO | 5 | 16 | 21 | 0.22 | 26 | 52 | 1 | 2 | | |
| BK | 5 | 16 | 28 | 0.45 | 22 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 201 | 201 | 273 | | 13.9 |
| | 7 | 7 | 10 | | 0.5 |
| | 5 | 5 | 7 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 208 | 208 | 283 | | 14.4 |
| Listnatá | 5 | 5 | 7 | | 0.5 |
| SPOLU | 213 | 213 | 290 | | 14.9 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 203 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 63 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 | 14.06 | 105 | 0.50 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 700-900 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z mladšie skupiny, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V riedina, BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 32 | 0.74 | 20 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 242 | 194 | 2728 | | 47.8 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 242 | 194 | 2728 | | 47.8 |
| SPOLU | 242 | 194 | 2728 | | 47.8 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,LV,OS,JH,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.89 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | | 700 |
| | | | | | |
| 700 | | | | | 700 |
| 700 | | | | | 700 |

Stromový účelový rub. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 | | 0.05 | 2.94 | 2.35 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.59 | | |
| BK | 2.35 | 2.35 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.59ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, na V kroviny vysekať, vylepšiť.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SC 10%
SM 30%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 203 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | 14.06 | 35 | 0.20 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 700-900 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na J a v redších skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | |
| SM | 40 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 8 | 5 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60 | 12 | 169 | | 17.5 |
| | 65 | 13 | 183 | | 16.6 |
| Ihličnatá | 65 | 13 | 183 | | 16.6 |
| Listnatá | 60 | 12 | 169 | | 17.5 |
| SPOLU | 125 | 25 | 352 | | 34.1 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 203 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 23 | 180 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.87 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 700-900 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., predrastky, na SZ mladšie SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 60 | 15 | 18 | 0.13 | 28 | 52 | 1 | 2 | | |
| SM | 30 | 14 | 18 | 0.15 | 34 | 21 | 6 | 3 | | |
| BK | 10 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | 99 | 99 | 86 | | 5.2 |
| SM | 63 | 63 | 55 | | 4.2 |
| BK | 13 | 13 | 11 | | 0.9 |
| Ihličnatá | 162 | 162 | 141 | | 9.4 |
| Listnatá | 13 | 13 | 11 | | 0.9 |
| SPOLU | 175 | 175 | 152 | | 10.3 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.26 | 0.26 | 0.87 | 0.87 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 39 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | | | 19 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 31 | | | | 31 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 34 | | | | 34 |

V hust. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 5 - 25 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 204 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 630-700 | 1 | | 10 | 50 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK zvyšky pôv. por., z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri ceste medzery, podrast, SM sucháre, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 23 | 28 | 0.58 | 32 | 31 | 2 | 5 | | |
| BK | 20 | 21 | 32 | 0.78 | 30 | | | | | |
| BO | 10 | 23 | 32 | 0.74 | 30 | 52 | 1 | 2 | | |
| SC | 10 | 25 | 33 | 0.73 | 32 | | | | | |
| OS | 2 | 22 | 35 | 0.90 | 20 | | | | | |
| JL | 1 | 14 | 19 | 0.16 | 14 | 52 | 2 | 2 | | |
| JS | 1 | 21 | 32 | 0.64 | 30 | 44 | 1 | 3 | | |
| LV | 1 | 21 | 33 | 0.83 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 195 | 195 | 381 | 20 | 11.8 |
| BK | 53 | 53 | 104 | | 3.3 |
| BO | 29 | 29 | 57 | | 1.6 |
| SC | 33 | 33 | 64 | | 1.7 |
| OS | 3 | 3 | 6 | | 0.1 |
| JL | 1 | 1 | 2 | | |
| JS | 3 | 3 | 6 | | 0.2 |
| LV | 3 | 3 | 6 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 257 | 257 | 502 | 20 | 15.1 |
| Listnatá | 63 | 63 | 124 | | 3.8 |
| SPOLU | 320 | 320 | 626 | 20 | 18.9 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.70 | 1.70 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | | 20 | 43 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 4 | | | | 4 |
| | | | | | |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 29 | | | 20 | 49 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 42 | | | 20 | 62 |

Na S v hust. skup. prebierka, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 204 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 630-690 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Pri ceste kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo predrastky, na JV mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri ceste medzery, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 10 | 13 | 0.05 | 36 | 21 | 7 | 4 | | |
| BK | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BC,JL,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 104 | 104 | 146 | | 21.7 |
| BK | 3 | 3 | 4 | | 0.8 |
| Ihličnatá | 104 | 104 | 146 | | 21.7 |
| Listnatá | 3 | 3 | 4 | | 0.8 |
| SPOLU | 107 | 107 | 150 | | 22.5 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 39 | 36 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52 | | 10 | | 62 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 52 | | 10 | | 62 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 54 | | 10 | | 64 |

Prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen., prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 205 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.03 | 105 | 0.75 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 80 | 700-980 | 1 | | 10 | 900 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, balvanitá, plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., BK v trsoch, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 19 | 30 | 0.62 | 18 | | | | C | |
| BO | 5 | 19 | 40 | 0.96 | 18 | 52 | 1 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,CS,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 248 | 248 | 2487 | | 46.5 |
| | 12 | 12 | 120 | | 1.7 |
| Ihličnatá | 12 | 12 | 120 | | 1.7 |
| Listnatá | 248 | 248 | 2487 | | 46.5 |
| SPOLU | 260 | 260 | 2607 | | 48.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.92 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| | | | | | |
| 500 | | | | | 500 |
| 500 | | | | | 500 |

Stromový účelový rub. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.92 | 1.92 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.92 | 1.92 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 205 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 80 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 70 | 700-770 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami balvanitá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo predrastky, miestami mladšie SM skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SV hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 19 | 25 | 0.42 | 22 | | | | C | |
| BO | 10 | 20 | 28 | 0.49 | 22 | 52 | 1 | 1 | C | |
| SM | 4 | 18 | 26 | 0.38 | 28 | 21 | 2 | 2 | C | |
| SC | 1 | 23 | 30 | 0.56 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 194 | 194 | 243 | | 5.9 |
| | 23 | 23 | 29 | | 0.6 |
| | 15 | 15 | 19 | | 0.3 |
| | 3 | 3 | 4 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 41 | 41 | 52 | | 1.0 |
| Listnatá | 194 | 194 | 243 | | 5.9 |
| SPOLU | 235 | 235 | 295 | | 6.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.50 | 0.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | | | | | |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |

Na SV prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 207 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 20 | 90 | 30 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.79 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 630-770 | 1 | | 07 | 450 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na JZ mladšie skupiny, jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JZ hustejšia, na SZ redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 24 | 29 | 0.65 | 34 | 21 | 3 | 3 | | |
| BO | 30 | 24 | 32 | 0.77 | 32 | 52 | 2 | 2 | | |
| SC | 20 | 25 | 33 | 0.73 | 32 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 5 | 19 | 23 | 0.36 | 26 | | | | | |
| JL | 3 | 14 | 22 | 0.22 | 14 | 52 | 2 | 2 | | |
| JS | 1 | 23 | 32 | 0.71 | 32 | | | | | |
| OS | 1 | 24 | 35 | 0.97 | 22 | 44 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 157 | 157 | 1851 | | 55.5 |
| | 94 | 94 | 1108 | | 30.2 |
| | 67 | 67 | 790 | | 20.7 |
| | 11 | 11 | 130 | | 4.4 |
| | 3 | 3 | 35 | | 0.5 |
| | 3 | 3 | 35 | | 1.0 |
| | 2 | 2 | 24 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 318 | 318 | 3749 | | 106.4 |
| Listnatá | 19 | 19 | 224 | | 6.2 |
| SPOLU | 337 | 337 | 3973 | | 112.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.00 | 8.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88 | | 50 | | 138 |
| | 38 | | 30 | | 68 |
| | 38 | | 20 | | 58 |
| | 11 | | | | 11 |
| | | | | | |
| | 3 | | | | 3 |
| | | | | | |
| | 164 | | 100 | | 264 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 178 | | 100 | | 278 |

V hust. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 15 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | B | | | | 0.98 | 50 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 21 | 100 | 40 | 5 | SV | 10 | 635-645 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami zamokrená. **Prikrývka:** Vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BO mladšie skupiny, z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 23 | 25 | 0.47 | 36 | 21 | 4 | 3 | | |
| BH | 15 | 19 | 23 | 0.29 | 30 | | | | | |
| SC | 5 | 23 | 26 | 0.44 | 32 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 317 | 317 | 311 | | 12.1 |
| | 36 | 36 | 35 | | 1.5 |
| | 16 | 16 | 16 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 333 | 333 | 327 | | 12.6 |
| Listnatá | 36 | 36 | 35 | | 1.5 |
| SPOLU | 369 | 369 | 362 | | 14.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.98 | 0.98 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 53 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43 | | 14 | | 57 |
| | 7 | | 1 | | 8 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 45 | | 14 | | 59 |
| | 7 | | 1 | | 8 |
| | 52 | | 15 | | 67 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | C | | | | 0.30 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | SV | 10 | 630-635 | 1 | | 01 | 150 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami zamokrená. **Prikrývka:** Lieska, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie SM skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 12 | 15 | 0.09 | 34 | 21 | 5 | 3 | | |
| JH | 3 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | | | | | |
| JS | 2 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 44 | 2 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,BH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 135 | 135 | 41 | | 4.2 |
| | 2 | 2 | 1 | | 0.1 |
| | 1 | 1 | | | 0.1 |
| Ihličnatá | 135 | 135 | 41 | | 4.2 |
| Listnatá | 3 | 3 | 1 | | 0.2 |
| SPOLU | 138 | 138 | 42 | | 4.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.30 | 0.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | | | 11 |
| | | | | | |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | D | | | | 0.35 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 8 | SV | 40 | 810-840 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, burina, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V slab. vzrastu, utláčané.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 9 | 9 | 0.02 | 34 | 21 | 10 | 5 | | |
| BK | 5 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 3 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 94 | 94 | 33 | | 5.4 |
| | 3 | 3 | 1 | | |
| Ihličnatá | 94 | 94 | 33 | | 5.4 |
| Listnatá | 3 | 3 | 1 | | |
| SPOLU | 97 | 97 | 34 | | 5.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.70 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 208 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.28 | 100 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 65 | 700-850 | 1 | 10 | | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., na V mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede zápoj medzernatý, podrast, vývraty, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 23 | 33 | 0.90 | 22 | | | | C | | 312 | 312 | 2895 | 30 | 51.5 |
| BO | 4 | 22 | 34 | 0.80 | 22 | | | | C | | 13 | 13 | 121 | | 1.7 |
| SM | 1 | 23 | 32 | 0.74 | 22 | | | | C | | 4 | 4 | 37 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | 17 | 17 | 158 | | | | | | | | | | | 2.3 |
| Listnatá | | 312 | 312 | 2895 | | | | | | | | | | 30 | 51.5 |
| SPOLU | | 329 | 329 | 3053 | | | | | | | | | | 30 | 53.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 | 30 |
| | | | | 30 | 30 |
| | | | | 30 | 30 |

Kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 208 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.71 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 70 | 830-850 | 1 | 10 | | 650 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 13 | 16 | 0.11 | 32 | 21 | 9 | 5 | | | 170 | 170 | 121 | | 9.9 |
| Ihličnatá | | 170 | 170 | 121 | | | | | | | | | | | 9.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | 170 | 170 | 121 | | | | | | | | | | | 9.9 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.65 | 0.65 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 5 | | 29 |
| | 24 | | 5 | | 29 |

Okrem redš. skup. na JV prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 208 | C | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 20 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.46 | 7.18 | 90 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 630-760 | 1 | 07 | | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., v strede staršia, v medzerách mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z slab. vzrastu, redšia, v medzerách podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 62 | 26 | 36 | 1.05 | 28 | 42 | 1 | 2 | C | | 273 | 246 | 1766 | | 31.8 |
| BO | 32 | 24 | 32 | 0.77 | 26 | 52 | 1 | 1 | B | | 100 | 90 | 646 | | 11.3 |
| BK | 6 | 23 | 31 | 0.79 | 24 | | | | C | | 19 | 17 | 122 | | 2.5 |
| Ihličnatá | | 373 | 336 | 2412 | | | | | | | | | | | 43.1 |
| Listnatá | | 19 | 17 | 122 | | | | | | | | | | | 2.5 |
| SPOLU | | 392 | 353 | 2534 | | | | | | | | | | | 45.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,BR,BH,OS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.18 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |
| 215 | | | | | 215 |
| 40 | | | | | 40 |
| 815 | | | | | 815 |
| 40 | | | | | 40 |
| 855 | | | | | 855 |

Mal.okrajový odrub na 2 výš. por., 3 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | | | 2.18 | 1.44 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.22 | 0.04 | |
| JH | 0.22 | 0.18 | |
| SM | 0.43 | 0.17 | |
| BK | 1.31 | 1.05 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.74ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 45% SM 35%
BO 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 208 | C | | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 7.18 | 30 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | SV | 50 | 630-760 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | | | | | |
| BK | 10 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JL,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 10 | 72 | | 9.1 |
| | 10 | 1 | 7 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 100 | 10 | 72 | | 9.1 |
| Listnatá | 10 | 1 | 7 | | 0.7 |
| SPOLU | 110 | 11 | 79 | | 9.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 209 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.93 | 120 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | SV | 90 | 850-1080 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince miestami z výml. st. gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 34 | 0.88 | 18 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SM,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 318 | 318 | 1886 | | 28.0 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 318 | 318 | 1886 | | 28.0 |
| SPOLU | 318 | 318 | 1886 | | 28.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.63 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | | | 0.63 | 0.63 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.63 | 0.63 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 209 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.81 | 35 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 15 | 150 | 99 | 12 | V | 60 | 1000-1040 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. na S lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl., BO prevažne na S okraji.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 13 | 13 | 0.07 | 32 | 21 | 6 | 6 | | |
| SC | 5 | 13 | 13 | 0.06 | 26 | | | | | |
| BK | 5 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 144 | 144 | 117 | | 9.6 |
| | 6 | 6 | 5 | | 0.3 |
| | 4 | 4 | 3 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 150 | 150 | 122 | | 9.9 |
| Listnatá | 4 | 4 | 3 | | 0.3 |
| SPOLU | 154 | 154 | 125 | | 10.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.81 | 0.81 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | | | 19 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 21 | | | | 21 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 40 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 209 | C | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.94 | 120 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | V | 100 | 820-1150 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK miestami z výml. 1.gen., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni redšia, slab. vzrastu, podrast, vývraty, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 34 | 0.84 | 18 | 52 | 1 | 5 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 318 | 318 | 4115 | 50 | 61.1 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 318 | 318 | 4115 | 50 | 61.1 |
| SPOLU | 318 | 318 | 4115 | 50 | 61.1 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.57 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | 50 | 550 |
| | | | | 50 | 550 |
| | | | | 50 | 550 |

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | | | 1.57 | 1.57 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.57 | 1.57 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 210 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.56 | 120 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | V | 100 | 800-1160 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na J 1/2 mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., po kalamite, vývraty, v redších skup. podrast, na skal. miest. slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 34 | 0.84 | 18 | 52 | 5 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 279 | 279 | 4341 | 100 | 64.3 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 279 | 279 | 4341 | 100 | 64.3 |
| SPOLU | 279 | 279 | 4341 | 100 | 64.3 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.43 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | 100 | 500 |
| | | | | 100 | 500 |
| | | | | 100 | 500 |

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | | | 1.43 | 1.43 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.43 | 1.43 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 211 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.19 | 70 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 20 | 100 | 60 | 5 | V | 40 | 690-810 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zápoj medzernatý, podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 26 | 31 | 0.80 | 32 | 42 | 5 | 3 | B | |
| BO | 40 | 25 | 32 | 0.80 | 30 | | | | B | |
| BK | 5 | 20 | 29 | 0.60 | 26 | | | | C | |
| SC | 5 | 26 | 31 | 0.69 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 204 | 204 | 2283 | | 57.1 |
| | 117 | 117 | 1309 | | 32.2 |
| | 13 | 13 | 145 | | 3.9 |
| | 17 | 17 | 190 | | 4.0 |
| Ihličnatá | 338 | 338 | 3782 | | 93.3 |
| Listnatá | 13 | 13 | 145 | | 3.9 |
| SPOLU | 351 | 351 | 3927 | | 97.2 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.42 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| 200 | | | | | 200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 500 |
| | | | | | |
| | | | | | 500 |

Mal.skupinový clon.rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | | | 1.42 | 1.42 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.71 | 0.71 | |
| SM | 0.71 | 0.71 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 90r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 50%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 211 | B | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.58 | 120 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 | V | 60 | 760-840 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny, lieska.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami BK z výml. 1.gen., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na skal. miest. slab. vzrastu, BK v trsoch, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 98 | 22 | 34 | 0.92 | 20 | | | | D | |
| SM | 2 | 24 | 34 | 0.87 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 316 | 316 | 1447 | | 20.9 |
| | 8 | 8 | 37 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 8 | 8 | 37 | | 0.5 |
| Listnatá | 316 | 316 | 1447 | | 20.9 |
| SPOLU | 324 | 324 | 1484 | | 21.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.86 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 600 |
| | | | | | 600 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des., založiť ďalšie 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | | | 1.86 | 1.30 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.19 | | |
| SM | 0.37 | | |
| BK | 1.30 | 1.30 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.56ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SC 5%
SM 35%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 211 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | V | 60 | 760-840 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 0.5 | | | 20 | | | | A | |
| SM | 50 | 1 | | | 22 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 212 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.40 | 110 | 0.75 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | V | 80 | 660-680 | 1 | | 10 | 130 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny, lieska.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo jedince prestárl., z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami v trsoch, netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 21 | 31 | 0.73 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BO | 5 | 22 | 36 | 0.90 | 20 | | | | C | |
| SM | 5 | 26 | 37 | 1.11 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 35 | 35 | 399 | | 5.3 |
| Listnatá | 274 | 274 | 3124 | | 51.6 |
| SPOLU | 309 | 309 | 3523 | | 56.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.78 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| | | | | | |
| 50 | | | | | 50 |
| 250 | | | | | 250 |

Stromový účelový rub. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | | | 0.78 | 0.78 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.78 | 0.78 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 213 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | SZ | 60 | 700-790 | 1 | | 10 | 150 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.29 | 70 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 25 | 36 | 1.01 | 32 | 41 | 1 | 1 | C | |
| BK | 20 | 22 | 31 | 0.76 | 28 | | | | C | |
| BO | 5 | 24 | 36 | 0.98 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,BC,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 336 | 336 | 1441 | | 35.0 |
| BK | 60 | 60 | 257 | | 6.9 |
| BO | 18 | 18 | 77 | | 1.6 |
| Ihličnatá | 354 | 354 | 1518 | | 36.6 |
| Listnatá | 60 | 60 | 257 | | 6.9 |
| SPOLU | 414 | 414 | 1775 | | 43.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.50 | 3.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | | 40 | | 120 |
| | 20 | | 10 | | 30 |
| | | | | | |
| | 80 | | 40 | | 120 |
| | 20 | | 10 | | 30 |
| | 100 | | 50 | | 150 |

V hust. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 213 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SZ | 50 | 730-840 | 1 | | 07 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.04 | 40 | 0.85 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 17 | 20 | 0.22 | 34 | 21 | 7 | 3 | | |
| BO | 5 | 14 | 15 | 0.09 | 26 | 52 | 2 | 1 | | |
| BK | 5 | 12 | 14 | 0.08 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 229 | 229 | 1154 | | 69.0 |
| BO | 7 | 7 | 35 | | 2.3 |
| BK | 7 | 7 | 35 | | 2.2 |
| Ihličnatá | 236 | 236 | 1189 | | 71.3 |
| Listnatá | 7 | 7 | 35 | | 2.2 |
| SPOLU | 243 | 243 | 1224 | | 73.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.04 | 5.04 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 208 | | 5 | | 213 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 214 | | 5 | | 219 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 222 | | 5 | | 227 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 213 | C | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 64 | 60 | 20 | 7 | S | 50 | 780-860 | 1 | | 07 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 3.34 | 80 | 0.30 | H | N | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo jedince prestárl., BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., riedina, BK v trsoch, netvárne.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 19 | 31 | 0.66 | 22 | 41 | 2 | 1 | | |
| BO | 5 | 22 | 36 | 0.90 | 24 | | | | | |
| SM | 5 | 25 | 35 | 0.96 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 294 | 88 | 294 | | 7.2 |
| BO | 20 | 6 | 20 | | 0.4 |
| SM | 27 | 8 | 27 | | 0.6 |
| Ihličnatá | 47 | 14 | 47 | | 1.0 |
| Listnatá | 294 | 88 | 294 | | 7.2 |
| SPOLU | 341 | 102 | 341 | | 8.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
porast v prevode

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.46 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 150 | | | | | 150 |
| 150 | | | | | 150 |

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por. BK vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | | | 0.46 | 0.46 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.46 | 0.46 | |

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 70%

SM 30%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | C | | 2 | 2.34 | 3.34 | 40 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | S | 50 | 780-860 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami mladšie BK skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | |
| SM | 35 | 14 | 15 | 0.11 | 30 | 21 | 7 | 4 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 63 | 210 | | 14.9 |
| | 79 | 55 | 184 | | 12.3 |
| Ihličnatá | 79 | 55 | 184 | | 12.3 |
| Listnatá | 90 | 63 | 210 | | 14.9 |
| SPOLU | 169 | 118 | 394 | | 27.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.34 | 1.34 | 1.00 | 1.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | | 30 |
| | | | | | |
| | 30 | | | | 30 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

BK prečistka, SM prebierka.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | A | | 1 | 11.70 | 14.62 | 160 | 0.65 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 62 | 200 | 99 | 10 | S | 100 | 820-1160 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. slab. vzrastu, vývraty, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 40 | 1.30 | 16 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 375 | 300 | 4386 | 100 | 44.7 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 375 | 300 | 4386 | 100 | 44.7 |
| SPOLU | 375 | 300 | 4386 | 100 | 44.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.07 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | 100 | 500 |
| | | | | | |
| 400 | | | | 100 | 500 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | | | 1.07 | 1.07 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.07 | 1.07 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 95%
SM 5%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | A | | 2 | 2.92 | 14.62 | 35 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 62 | 200 | 99 | 10 | S | 100 | 820-1160 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 10 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | |
| SM | 5 | 12 | 13 | 0.07 | 30 | 21 | 3 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 20 | 292 | | 28.9 |
| | 10 | 2 | 29 | | 2.2 |
| Ihličnatá | 10 | 2 | 29 | | 2.2 |
| Listnatá | 100 | 20 | 292 | | 28.9 |
| SPOLU | 110 | 22 | 321 | | 31.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 214 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 596 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.81 | 30 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 780-880 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | | | | | |
| SM | 40 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 5 | 3 | | |
| SC | 5 | 11 | 13 | 0.05 | 24 | | | | | |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | 42 | 34 | | 4.7 |
| | 67 | 67 | 54 | | 5.7 |
| | 5 | 5 | 4 | | 0.3 |
| | 4 | 4 | 3 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 72 | 72 | 58 | | 6.0 |
| Listnatá | 46 | 46 | 37 | | 5.2 |
| SPOLU | 118 | 118 | 95 | | 11.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 41 | 35 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | 1 | | 13 |
| | 18 | | 2 | | 20 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 20 | | 2 | | 22 |
| | 13 | | 1 | | 14 |
| | 33 | | 3 | | 36 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 215 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.46 | 17.80 | 160 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 90 | 960-1160 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. slab. vzrastu, v redších skup. podrast, vývraty. neťažiteľné

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 36 | 1.09 | 16 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 461 | 323 | 5749 | 100 | 58.6 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 461 | 323 | 5749 | 100 | 58.6 |
| SPOLU | 461 | 323 | 5749 | 100 | 58.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 215 | | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 | 17.80 | 30 | 0.30 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 90 | 960-1160 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 83 | 25 | 445 | | 61.4 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 83 | 25 | 445 | | 61.4 |
| SPOLU | 83 | 25 | 445 | | 61.4 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | A | | 1 | 4.82 | 6.89 | 160 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 62 | 200 | 99 | 10 | S | 100 | 790-980 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., vývraty, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 26 | 42 | 1.69 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 556 | 389 | 2680 | 20 | 25.1 |
| SPOLU | 556 | 389 | 2680 | 20 | 25.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | A | | 2 | 2.07 | 6.89 | 30 | 0.30 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 62 | 200 | 99 | 10 | S | 100 | 790-980 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne v redších skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 83 | 25 | 172 | | 23.8 |
| SPOLU | 83 | 25 | 172 | | 23.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | B | | | | 1.50 | 30 | 1.00 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 70 | 200 | 99 | 10 | S | 100 | 810-960 | 1 | | 10 | 900 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami plytká, kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 5 | 3 | | |
| SM | 40 | 11 | 13 | 0.06 | 32 | | | | | |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 55 | 55 | 83 | | 9.4 |
| Listnatá | 50 | 50 | 75 | | 10.4 |
| SPOLU | 105 | 105 | 158 | | 19.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 3.00 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | A | | 1 | 6.72 | 8.40 | 155 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 62 | 200 | 99 | 10 | SV | 90 | 850-1040 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami bralá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite, vývraty, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 25 | 42 | 1.63 | 20 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 474 | 379 | 3184 | 100 | 31.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 474 | 379 | 3184 | 100 | 31.2 |
| SPOLU | 474 | 379 | 3184 | 100 | 31.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | A | | 2 | 1.68 | 8.40 | 45 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 18 | 150 | 99 | 10 | SV | 90 | 850-1040 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami bralá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 14 | 14 | 0.09 | 28 | | | | | |
| BK | 20 | 11 | 13 | 0.06 | 22 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | 38 | 319 | | 18.1 |
| | 30 | 6 | 50 | | 3.0 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 190 | 38 | 319 | | 18.1 |
| Listnatá | 30 | 6 | 50 | | 3.0 |
| SPOLU | 220 | 44 | 369 | | 21.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 20 - 40 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | B | | 1 | 0.63 | 0.79 | 150 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 98 | 12 | SV | 90 | 970-1040 | 5 | | 10 | 1 400 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** ochr.prírody-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 32 | 0.85 | 18 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 425 | 339 | 268 | | 2.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 425 | 339 | 268 | | 2.8 |
| SPOLU | 425 | 339 | 268 | | 2.8 |

**Chránené územie:**
NPP-Kľacký vodopád

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | B | | 2 | 0.16 | 0.79 | 40 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 98 | 12 | SV | 90 | 970-1040 | 5 | | 10 | 1 400 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** ochr.prírody-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 11 | 14 | 0.08 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 138 | 28 | 22 | | 1.5 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 138 | 28 | 22 | | 1.5 |
| SPOLU | 138 | 28 | 22 | | 1.5 |

**Chránené územie:** NPP-Kľacký vodopád
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | | | 1 | 11.01 | 13.76 | 160 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | SV | 90 | 1050-1210 | 1 | | 10 | 1 500 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince prestárl.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zápoj medzernatý, vývraty, po kalamite, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 38 | 1.17 | 16 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 404 | 323 | 4444 | 150 | 45.3 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 404 | 323 | 4444 | 150 | 45.3 |
| SPOLU | 404 | 323 | 4444 | 150 | 45.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | | | 2 | 2.75 | 13.76 | 20 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | SV | 90 | 1050-1210 | 1 | | 10 | 1 500 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 4 | | | 16 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | | | 1 | 5.38 | 6.73 | 110 | 0.64 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | SV | 50 | 1030-1120 | 1 | | 07 | 1 600 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Po kalamite, zápoj medzernatý, vývraty, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 36 | 1.13 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 350 | 280 | 1884 | 70 | 30.2 |
| SPOLU | 350 | 280 | 1884 | 70 | 30.2 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.71 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | 70 | 670 |
| | | | | 70 | 670 |
| | | | | 70 | 670 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | | | 1.71 | 1.71 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.71 | 1.71 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Kalamitu spracovať, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | | | 2 | 1.35 | 6.73 | 5 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | SV | 50 | 1030-1120 | 1 | | 07 | 1 600 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v redších skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | | 1 | 19.51 | 21.68 | 110 | 0.60 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 200 | 99 | 12 | SV | 60 | 1100-1280 | 3 | | 10 | 2 200 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z slab. vzrastu, v redších skup. podrast, vývraty, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 30 | 0.55 | 16 | 52 | 2 | 2 | D | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 216 | 194 | 4206 | 50 | 75.4 |
| SPOLU | 216 | 194 | 4206 | 50 | 75.4 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
OPNPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

Bez zásahu. neťažiteľné

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | | 2 | 2.17 | 21.68 | 20 | 0.10 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 200 | 99 | 12 | SV | 60 | 1100-1280 | 3 | | 10 | 2 200 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 3 | | | 16 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:** OPNPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:**
**Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| BO | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | A | | 1 | 1.90 | 2.37 | 110 | 0.60 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 98 | 12 | SV | 40 | 1270-1320 | 5 | | 04 | 2 500 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** ochr.prírody-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., slab. vzrastu, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 13 | 24 | 0.27 | 12 | 52 | 2 | 2 | D | | 175 | 140 | 332 | | 7.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | 175 | 140 | 332 | 7.3 |
| SPOLU | 175 | 140 | 332 | 7.3 |

**Chránené územie:** NPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:**
**Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | A | | 2 | 0.47 | 2.37 | 40 | 0.20 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 98 | 12 | SV | 40 | 1270-1320 | 5 | | 04 | 2 500 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** ochr.prírody-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | 52 | 2 | 2 | | | 91 | 18 | 43 | | 4.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | 91 | 18 | 43 | 4.1 |
| SPOLU | 91 | 18 | 43 | 4.1 |

**Chránené územie:** NPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:**
**Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 221 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 60 | 0.30 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 98 | 12 | SV | 50 | 1290-1345 | 5 | | 07 | 2 600 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** ochr.prírody-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., slab. vzrastu, riedina, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 7 | 14 | 0.05 | 12 | | | | | |
| JZ | 20 | 5 | 10 | 0.01 | 14 | | | | | |
| KS | 10 | 1 | | | 10 | | | | | |
| JB | 5 | 5 | 17 | 0.02 | 10 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 14 | 24 | | 1.8 |
| | 8 | 8 | 14 | | 0.2 |
| | 1 | 1 | 2 | | |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 23 | 23 | 40 | | 2.0 |
| SPOLU | 23 | 23 | 40 | | 2.0 |

**Chránené územie:** NPR-Kľak
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 222 | | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.35 | 7.64 | 120 | 0.62 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | V | 50 | 1075-1190 | 1 | | 07 | 2 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Po kalamite, zápoj medzernatý, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 33 | 0.94 | 22 | 52 | 3 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 419 | 293 | 2239 | 150 | 30.8 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 419 | 293 | 2239 | 150 | 30.8 |
| SPOLU | 419 | 293 | 2239 | 150 | 30.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.60 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | 150 | 400 |
| | | | | 150 | 400 |

Kalamitu spracovať, v hust. skup. presvetliť, mal. clon. rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | | | 0.60 | 0.60 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.60 | 0.60 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 222 | | | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 7.64 | 20 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | V | 50 | 1075-1190 | 1 | | 07 | 2 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne v redších skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 3 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | | | 1 | 5.41 | 7.73 | 120 | 0.61 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | JV | 50 | 1050-1200 | 1 | | 07 | 2 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Po kalamite, vývraty, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 33 | 0.94 | 22 | 52 | 3 | 2 | C | | 411 | 288 | 2226 | 150 | 30.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 411 | 288 | 2226 | 150 | 30.6 | |
| SPOLU | 411 | 288 | 2226 | 150 | 30.6 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.73 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | 150 | 450 |
| | | | | 150 | 450 |
| | | | | 150 | 450 |

Kalamitu spracovať, v hust. skup. presvetliť, mal. clon. rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | | | 0.73 | 0.73 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.73 | 0.73 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | | | 2 | 2.32 | 7.73 | 20 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | JV | 50 | 1050-1200 | 1 | | 07 | 2 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., prevažne v redších skup.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 3 | | | 22 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | | | 1 | 3.19 | 3.99 | 120 | 0.60 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 97 | 180 | 99 | 12 | JV | 50 | 1190-1240 | 1 | | 07 | 2 400 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 18 | 28 | 0.51 | 16 | 52 | 4 | 2 | C | | 226 | 181 | 722 | 50 | 11.4 |
| JH | 15 | 17 | 27 | 0.45 | 14 | 52 | 4 | 2 | D | | 35 | 28 | 112 | 50 | 1.9 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SM,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 261 | 209 | 834 | 100 | 13.3 | |
| SPOLU | 261 | 209 | 834 | 100 | 13.3 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | | | 2 | 0.80 | 3.99 | 15 | 0.20 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 97 | 180 | 99 | 12 | JV | 50 | 1190-1240 | 1 | | 07 | 2 400 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., prevažne pri hrebeni.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 2 | | | 12 | | | | | A |
| JH | 15 | 2 | | | 12 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BH,MK,SM,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | A | | | | 27.68 | 140 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | J | 90 | 940-1277 | 1 | | 10 | 2 000 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na skal. miest. slab. vzrastu, vývraty, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 34 | 0.84 | 16 | 52 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 329 | 329 | 9107 | 50 | 115.1 |
| SPOLU | 329 | 329 | 9107 | 50 | 115.1 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.89 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | | | | 50 | 1 000 |
| 950 | | | | 50 | 1 000 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 | | | 2.89 | 2.89 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 2.89 | 2.89 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | B | | 1 | 0.22 | 0.27 | 140 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 62 | 200 | 98 | 10 | JV | 100 | 970-1020 | 5 | | 10 | 1 800 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** ochr.prírody-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., po kalamite, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 30 | 0.65 | 16 | 52 | 2 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 355 | 288 | 78 | | 1.0 |
| SPOLU | 355 | 288 | 78 | | 1.0 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
NPP-Kľacký vodopád
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
bez zásahu

Bez zásahu.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | B | | 2 | 0.05 | 0.27 | 45 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 62 | 200 | 98 | 10 | JV | 100 | 970-1020 | 5 | | 10 | 1 800 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 11 | 13 | 0.06 | 22 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | 29 | 8 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 160 | 29 | 8 | | 0.5 |
| SPOLU | 160 | 29 | 8 | | 0.5 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** ochr.prírody-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
NPP-Kľacký vodopád

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
bez zásahu

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 0 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | | 1 | 1 | 1.98 | 2.47 | 140 | 0.66 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 80 | 790-1000 | 1 | | 10 | 900 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 25 | 37 | 1.25 | 20 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 403 | 323 | 798 | | 9.3 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 403 | 323 | 798 | | 9.3 |
| SPOLU | 403 | 323 | 798 | | 9.3 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK miestami z výml. 1.gen., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

**Ojedinelé dreviny:** BO,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.24 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | | | 1.24 | 0.87 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.12 | | |
| SM | 0.25 | | |
| BK | 0.87 | 0.87 | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 55%
SM 45%

Ošetrovanie proti burine: 0.37ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | | 1 | 2 | 0.49 | 2.47 | 35 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 80 | 790-1000 | 1 | | 10 | 900 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 13 | 15 | 0.10 | 30 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 171 | 34 | 84 | | 6.1 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 171 | 34 | 84 | | 6.1 |
| SPOLU | 171 | 34 | 84 | | 6.1 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JD.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 226 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.18 | 50 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 790-1000 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, pri doline balvanitá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK miestami z výml. 1.gen., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV redšia, vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 20 | 23 | 0.35 | 32 | 21 | 5 | 2 | | |
| BK | 45 | 17 | 19 | 0.22 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 174 | 174 | 901 | | 38.3 |
| BK | 98 | 98 | 508 | | 21.6 |
| Ihličnatá | 174 | 174 | 901 | | 38.3 |
| Listnatá | 98 | 98 | 508 | | 21.6 |
| SPOLU | 272 | 272 | 1409 | | 59.9 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.18 | 5.18 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 47 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 126 | | 5 | | 131 |
| | 117 | | 5 | | 122 |
| | 126 | | 5 | | 131 |
| | 117 | | 5 | | 122 |
| | 243 | | 10 | | 253 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 226 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.02 | 35 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 790-1000 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 15 | 18 | 0.16 | 34 | 21 | 8 | 4 | | |
| BK | 40 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 112 | 112 | 226 | | 17.4 |
| BK | 47 | 47 | 95 | | 7.5 |
| Ihličnatá | 112 | 112 | 226 | | 17.4 |
| Listnatá | 47 | 47 | 95 | | 7.5 |
| SPOLU | 159 | 159 | 321 | | 24.9 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.40 | 2.02 | 2.02 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | | 1 | | 37 |
| | 21 | | 1 | | 22 |
| | 36 | | 1 | | 37 |
| | 21 | | 1 | | 22 |
| | 57 | | 2 | | 59 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Na S prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 226 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.66 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 45 | 790-1000 | 1 | | 08 | 750 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | | | | | |
| SM | 40 | 11 | 13 | 0.06 | 38 | 21 | 6 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 44 | 44 | 29 | | 5.0 |
| SM | 59 | 59 | 39 | | 5.3 |
| Ihličnatá | 59 | 59 | 39 | | 5.3 |
| Listnatá | 44 | 44 | 29 | | 5.0 |
| SPOLU | 103 | 103 | 68 | | 10.3 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.66 | 1.32 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 226 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 790-1000 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta, lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 4 | | | 20 | 22 | 2 | 2 | | A |
| SM | 35 | 5 | 6 | 0.01 | 32 | 21 | 3 | 2 | | B |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 8 | 15 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 8 | 8 | 15 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 8 | 8 | 15 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.92 | 3.84 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 227 | A | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 | 10.64 | 110 | 0.72 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 70 | 770-960 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., BK miestami z výml. 1.gen., na JV mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JV redšia, medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 23 | 36 | 1.09 | 22 | | | | C | |
| BO | 4 | 23 | 34 | 0.84 | 22 | | | | C | |
| SM | 1 | 25 | 34 | 0.91 | 24 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 375 | 300 | 3192 | | 50.9 |
| | 14 | 11 | 117 | | 1.5 |
| | 5 | 4 | 43 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JL,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 19 | 15 | 160 | | 2.1 |
| Listnatá | 375 | 300 | 3192 | | 50.9 |
| SPOLU | 394 | 315 | 3352 | | 53.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.81 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 430 | | | | | 1 430 |
| 50 | | | | | 50 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 70 | | | | | 70 |
| 1 430 | | | | | 1 430 |
| 1 500 | | | | | 1 500 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 | | | 3.81 | 2.67 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.38 | | |
| SM | 0.38 | | |
| SC | 0.38 | | |
| BK | 2.67 | 2.67 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.14ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 65% SM 30%

BO 3%

SC 2%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 227 | A | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | 10.64 | 50 | 0.20 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 70 | 770-960 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., BK miestami z výml. 1.gen., na SV 1/4 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 13 | 13 | 0.08 | 22 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 175 | 35 | 372 | | 18.7 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 175 | 35 | 372 | | 18.7 |
| SPOLU | 175 | 35 | 372 | | 18.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.29 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |

Hor. et. rúbať s dol. et., ucelené a kvalitné skupiny ponechať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | A | 2 | 1 | 0.66 | 0.82 | 50 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 | JV | 40 | 770-960 | 1 | | 05 | 350 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, pri doline zamokrená. **Prikrývka:** Rakyta, kroviny, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, na J 1/3 staršie skupiny, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp., na S plešiny, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 18 | 23 | 0.34 | 28 | | | | | | 114 | 92 | 75 | | 3.2 |
| BO | 25 | 17 | 28 | 0.42 | 26 | | | | | | 45 | 37 | 30 | | 1.3 |
| JL | 15 | 15 | 18 | 0.16 | 16 | | | | | | 17 | 14 | 11 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 45 | 37 | 30 | | 1.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 131 | 106 | 86 | | 3.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 176 | 143 | 116 | | 4.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.05 | 0.05 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.05 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. Vylepšiť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | A | 2 | 2 | 0.16 | 0.82 | 15 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JV | 40 | 770-960 | 1 | | 05 | 350 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, pri doline zamokrená. **Prikrývka:** Rakyta, kroviny, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 3 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| SM | 40 | 2 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JL,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | A | 2 | 9 | | 0.82 | 85 | 0.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 29 | 130 | 40 | 6 | JV | 40 | 770-960 | 1 | | 05 | 350 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, pri doline zamokrená. **Prikrývka:** Rakyta, kroviny, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 85 | 19 | 53 | 1.71 | 20 | | | | | D | | | 3 | | |
| SM | 15 | 21 | 39 | 0.95 | 24 | | | | | D | | | 1 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | 4 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 227 | A | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 770-960 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., mladšie skupiny, staršie jedince zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 98 | 19 | 21 | 0.28 | 34 | 21 | 8 | 4 | | |
| BO | 1 | 20 | 35 | 0.77 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |
| BK | 1 | 18 | 27 | 0.47 | 32 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JL,SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 283 | 283 | 413 | | 20.0 |
| | 2 | 2 | 3 | | 0.1 |
| | 2 | 2 | 3 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 285 | 285 | 416 | | 20.1 |
| Listnatá | 2 | 2 | 3 | | 0.1 |
| SPOLU | 287 | 287 | 419 | | 20.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.46 | 1.46 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45 | | 10 | | 55 |
| | | | | | |
| | 45 | | 10 | | 55 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 227 | A | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.87 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 70 | 770-960 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na S okraji kamenitá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., miestami staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 10 | 10 | 0.03 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| SM | 40 | 13 | 17 | 0.12 | 36 | 21 | 6 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BR,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 63 | 63 | 307 | | 35.6 |
| | 78 | 78 | 380 | | 37.8 |
| Ihličnatá | 78 | 78 | 380 | | 37.8 |
| Listnatá | 63 | 63 | 307 | | 35.6 |
| SPOLU | 141 | 141 | 687 | | 73.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 48 | 34 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 107 | | 5 | | 112 |
| | 125 | | 5 | | 130 |
| | 125 | | 5 | | 130 |
| | 107 | | 5 | | 112 |
| | 232 | | 10 | | 242 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 227 | A | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.63 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 70 | 770-960 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede zápoj medzernatý, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 3 | | | 22 | 22 | 2 | 2 | | A |
| SM | 40 | 4 | 6 | 0.01 | 36 | 21 | 2 | 1 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 4 | | |
| Ihličnatá | 1 | 1 | 4 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | 4 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.63 | 6.17 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

V mladš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r., na ostat. pl. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | B | | | | 1.53 | 70 | 0.65 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 | V | 50 | 840-880 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protieróznо-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Na JV tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BO SM BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV redšia, BK netvárne, v trsoch, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 19 | 24 | 0.39 | 24 | 42 | 2 | 2 | C | |
| BO | 25 | 19 | 33 | 0.65 | 24 | 52 | 2 | 1 | C | |
| BR | 15 | 18 | 24 | 0.25 | 16 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JS,JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 121 | 121 | 185 | | 5.3 |
| BO | 53 | 53 | 81 | | 2.0 |
| BR | 17 | 17 | 26 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 53 | 53 | 81 | | 2.0 |
| Listnatá | 138 | 138 | 211 | | 5.7 |
| SPOLU | 191 | 191 | 292 | | 7.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | C | | | | 0.18 | 30 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 79 | 80 | 30 | 5 | JV | 40 | 840-850 | 1 | | 04 | 240 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protieróznо-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Zamokrená, miestami bahnitá. **Prikrývka:** Vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie JL jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL | 100 | 17 | 22 | 0.27 | 20 | 52 | 3 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JL | 111 | 111 | 20 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 111 | 111 | 20 | | 0.9 |
| SPOLU | 111 | 111 | 20 | | 0.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 20 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | A | | | | 24.62 | 110 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | V | 80 | 920-1270 | 1 | | 10 | 1 300 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, miestami bralá. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., po kalamite, vývraty, medzery, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 31 | 0.69 | 18 | 52 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,MK,BH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 256 | 256 | 6303 | 100 | 106.9 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 256 | 256 | 6303 | 100 | 106.9 |
| SPOLU | 256 | 256 | 6303 | 100 | 106.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.34 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | 100 | 700 |
| 600 | | | | 100 | 700 |

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | | | 2.34 | 2.34 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.12 | 0.12 | |
| BK | 2.22 | 2.22 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 95%

JH 5%

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | B | | | | 0.62 | 30 | 0.85 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 80 | 960-1000 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**596 Kamenité jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 11 | 11 | 0.04 | 32 | 52 | 3 | 2 | | |
| BK | 50 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59 | 59 | 37 | | 4.1 |
| | 36 | 36 | 22 | | 3.0 |
| Ihličnatá | 59 | 59 | 37 | | 4.1 |
| Listnatá | 36 | 36 | 22 | | 3.0 |
| SPOLU | 95 | 95 | 59 | | 7.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.62 | 0.62 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | | | | | 16.87 | 105 | 0.75 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | V | 70 | 800-1270 | 1 | | 10 | 1 500 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na skal. miest. a na Z slab. vzrastu, vývraty, po kalamite, podrast. SM.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 32 | 0.85 | 22 | 52 | 2 | 2 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 322 | 322 | 5432 | 100 | 89.8 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 322 | 322 | 5432 | 100 | 89.8 |
| SPOLU | 322 | 322 | 5432 | 100 | 89.8 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,JH,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.48 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | | | | 100 | 900 |
| | | | | 100 | 900 |

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | | | 2.48 | 2.48 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.25 | 0.25 | |
| BK | 2.23 | 2.23 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | | | | | 20.57 | 105 | 0.75 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | JV | 70 | 950-1220 | 1 | | 10 | 1 500 |

**HSLT:**696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., vývraty, medzery, po kalamite, podrast, pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 23 | 33 | 0.90 | 22 | 52 | 2 | 2 | C | |
| JH | 3 | 23 | 31 | 0.79 | 22 | 52 | 2 | 2 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 312 | 312 | 6418 | 200 | 106.2 |
| | 10 | 10 | 206 | | 3.3 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 322 | 322 | 6624 | 200 | 109.5 |
| SPOLU | 322 | 322 | 6624 | 200 | 109.5 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,BH,JS,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.49 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | | | | 200 | 1 000 |
| | | | | 200 | 1 000 |

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 | | | 2.49 | 2.49 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.25 | 0.25 | |
| BK | 2.24 | 2.24 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | | 1 | 1 | 9.25 | 10.28 | 110 | 0.74 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 820-1000 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup., SM prevažne na V 1/3.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V zápoj medzernatý, podrast, na J v trsoch, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 96 | 27 | 37 | 1.34 | 26 | | | | B | |
| SM | 4 | 31 | 41 | 1.63 | 30 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 408 | 367 | 3773 | | 55.5 |
| | 24 | 22 | 226 | | 2.9 |
| Ihličnatá | 24 | 22 | 226 | | 2.9 |
| Listnatá | 408 | 367 | 3773 | | 55.5 |
| SPOLU | 432 | 389 | 3999 | | 58.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 | | | | | 1 300 |
| 100 | | | | | 100 |
| 100 | | | | | 100 |
| 1 300 | | | | | 1 300 |
| 1 400 | | | | | 1 400 |

Na V dorub nad očak. prirodz. zmlad., mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.41 | 2.46 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.34 | 0.31 | |
| SM | 0.68 | | |
| BK | 2.39 | 2.15 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.95ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 50% SM 40%

JH 5%

JL 5%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | | 1 | 2 | 1.03 | 10.28 | 40 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 820-1000 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK miestami z výml. 1.gen., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 13 | 14 | 0.09 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 159 | 16 | 164 | | 10.8 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 159 | 16 | 164 | | 10.8 |
| SPOLU | 159 | 16 | 164 | | 10.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.19 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | | 30 |

Hor. et. rúbať s dol. et., ucelené a kvalitné skupiny ponechať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | | 2 | | | 0.38 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 79 | 70 | 30 | 5 | JV | 30 | 820-1000 | 1 | | 05 | 600 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Zamokrená. **Prikrývka:** Vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj medzernatý, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL | 100 | 17 | 22 | 0.27 | 18 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 146 | 146 | 55 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 146 | 146 | 55 | | 0.9 |
| SPOLU | 146 | 146 | 55 | | 0.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.38 | 0.38 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 13 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 10 - 15 | hlúčikovito |
| jx | 0 - 10 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 231 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 40 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 820-1000 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami zamokrená, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 97 | 18 | 20 | 0.24 | 36 | 21 | 6 | 4 | | | 263 | 263 | 373 | | 21.3 |
| JL | 3 | 15 | 18 | 0.16 | 16 | 52 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 4 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 263 | 263 | 373 | | 21.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | | 0.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 266 | 266 | 377 | | 21.4 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.42 | 1.42 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52 | | 5 | | 57 |
| | | | | | |
| | 52 | | 5 | | 57 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 231 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 35 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 820-1000 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie, v redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen., BK miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 14 | 15 | 0.11 | 34 | 21 | 8 | 5 | | | 178 | 178 | 348 | | 26.6 |
| BK | 5 | 10 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 2 | 1 | | | 4 | 4 | 8 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 178 | 178 | 348 | | 26.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 8 | | 0.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 182 | 182 | 356 | | 27.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.96 | 1.96 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56 | | 5 | | 61 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 59 | | 5 | | 64 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 231 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 820-1000 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 80 | 80 | 154 | | 21.0 |
| SM | 5 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 9 | 5 | | | 8 | 8 | 15 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 15 | | 1.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 154 | | 21.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 88 | 88 | 169 | | 22.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JL,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.92 | 3.84 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 232 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.31 | 115 | 0.62 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 800-1040 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V riedina, vývraty, zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 26 | 35 | 1.15 | 24 | | | | C | |
| SM | 38 | 32 | 44 | 1.92 | 30 | | | | B | |
| SC | 2 | 30 | 41 | 1.34 | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 184 | 184 | 2633 | 30 | 37.3 |
| SM | 178 | 178 | 2547 | 10 | 30.3 |
| SC | 7 | 7 | 100 | | 0.9 |
| Ihličnatá | 185 | 185 | 2647 | 10 | 31.2 |
| Listnatá | 184 | 184 | 2633 | 30 | 37.3 |
| SPOLU | 369 | 369 | 5280 | 40 | 68.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 5.40 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | | | | 30 | 1 030 |
| 1 000 | | | | 10 | 1 010 |
| 1 000 | | | | 10 | 1 010 |
| 1 000 | | | | 30 | 1 030 |
| 2 000 | | | | 40 | 2 040 |

Na V dorub nad očak. prirodz. zmlad., kalamitu spracovať, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | | | 5.40 | 3.89 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.54 | 0.49 | |
| SM | 1.08 | | |
| BK | 3.78 | 3.40 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.51ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 65%
JH 10%
SM 25%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 232 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.58 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 800-1040 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 9 | 9 | 0.02 | 34 | 21 | 2 | 1 | | |
| BK | 35 | 10 | 12 | 0.05 | 32 | 21 | 6 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 58 | 58 | 34 | | 5.5 |
| BK | 30 | 30 | 17 | | 2.6 |
| Ihličnatá | 58 | 58 | 34 | | 5.5 |
| Listnatá | 30 | 30 | 17 | | 2.6 |
| SPOLU | 88 | 88 | 51 | | 8.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.58 | 1.16 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 232 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.40 | 40 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 830-870 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite, rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 16 | 18 | 0.17 | 32 | 21 | 6 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 209 | 209 | 84 | | 5.3 |
| Ihličnatá | 209 | 209 | 84 | | 5.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 209 | 209 | 84 | | 5.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.40 | 0.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | | | 12 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 12 | | | | 12 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | C | | | | 0.24 | 35 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | JV | 20 | 890-900 | 1 | | 01 | 1 000 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 14 | 17 | 0.13 | 34 | 21 | 6 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 176 | 176 | 42 | | 3.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 176 | 176 | 42 | | 3.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.24 | 0.24 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | D | | | | 2.86 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 900-950 | 1 | | 07 | 1 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 19 | 24 | 0.39 | 28 | | | | | |
| SM | 20 | 23 | 27 | 0.54 | 34 | 21 | 4 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 196 | 196 | 561 | | 20.8 |
| Listnatá | 81 | 81 | 232 | | 8.0 |
| SPOLU | 277 | 277 | 793 | | 28.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.86 | 2.86 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 95 | | 8 | | 103 |
| | 30 | | 2 | | 32 |
| | 30 | | 2 | | 32 |
| | 95 | | 8 | | 103 |
| | 125 | | 10 | | 135 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | E | | | | 2.38 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | JV | 20 | 950-990 | 1 | | 01 | 1 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie SM na S okraji mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen., zlomy, po kalamite.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 24 | 29 | 0.65 | 36 | 21 | 4 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 445 | 445 | 1059 | 10 | 35.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 445 | 445 | 1059 | 10 | 35.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.38 | 2.38 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 58 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 138 | | 20 | 10 | 168 |
| | 138 | | 20 | 10 | 168 |
| | 138 | | 20 | 10 | 168 |

Prebierka, dokončiť rozčlen., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | F | | 1 | 0.31 | 0.63 | 80 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 63 | 110 | 30 | 5 | JV | 10 | 950-960 | 1 | | 01 | 1 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** V trsoch, netvárne, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 19 | 28 | 0.53 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 265 | 130 | 82 | | 2.0 |
| SPOLU | 265 | 130 | 82 | | 2.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.31 | 0.31 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |

Prebierka, vyjednotiť trsy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | F | | 2 | 0.32 | 0.63 | 35 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 63 | 110 | 30 | 5 | JV | 10 | 950-960 | 1 | | 01 | 1 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. 1.gen., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 14 | 16 | 0.13 | 30 | 21 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 169 | 85 | 54 | | 3.9 |
| SPOLU | 169 | 85 | 54 | | 3.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.32 | 0.32 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | A | | | | 1.05 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | Z | 10 | 980-990 | 1 | | 01 | 1 450 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie BK skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 12 | 12 | 0.06 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| SM | 50 | 16 | 19 | 0.19 | 36 | 21 | 4 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 115 | 115 | 121 | | 8.7 |
| Listnatá | 62 | 62 | 65 | | 5.2 |
| SPOLU | 177 | 177 | 186 | | 13.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.05 | 2.10 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | | | 14 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 39 | | | | 39 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 233 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 30 | 950-1000 | 1 | | 04 | 1 400 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 23 | 29 | 0.62 | 34 | 52 | 3 | 2 | | | 403 | 403 | 1124 | | 38.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 403 | 403 | 1124 | | 38.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 403 | 403 | 1124 | | 38.9 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie SM.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.79 | 2.79 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 52 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 146 | | 10 | | 156 |
| | | | | | |
| | 146 | | 10 | | 156 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 233 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.07 | 60 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 890-960 | 1 | | 04 | 1 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 20 | 24 | 0.41 | 28 | | | | | | 203 | 203 | 623 | | 20.5 |
| SM | 25 | 23 | 28 | 0.58 | 32 | 52 | 4 | 3 | | | 100 | 100 | 307 | | 9.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 307 | | 9.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 203 | 203 | 623 | | 20.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 303 | 303 | 930 | | 30.1 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na V staršie BK zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.07 | 3.07 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 45 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 8 | | 108 |
| | 37 | | 2 | | 39 |
| | | | | | |
| | 37 | | 2 | | 39 |
| | 100 | | 8 | | 108 |
| | 137 | | 10 | | 147 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 233 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.75 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 780-930 | 1 | | 07 | 1 100 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 15 | 17 | 0.15 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 149 | 149 | 1155 | | 58.1 |
| SM | 25 | 19 | 22 | 0.30 | 34 | 53 | 4 | 3 | | | 81 | 81 | 628 | | 30.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 81 | 81 | 628 | | 30.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 149 | 149 | 1155 | | 58.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 230 | 230 | 1783 | | 88.6 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.75 | 7.75 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 242 | | 15 | | 257 |
| | 100 | | 10 | | 110 |
| | | | | | |
| | 100 | | 10 | | 110 |
| | 242 | | 15 | | 257 |
| | 342 | | 25 | | 367 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 233 | E | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.88 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 850-1050 | 1 | 10 | | 1 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SV slab. vzrastu, redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 19 | 26 | 0.46 | 28 | | | | | | 237 | 237 | 1157 | | 43.1 |
| SM | 3 | 22 | 27 | 0.52 | 32 | 52 | 4 | 3 | | | 11 | 11 | 54 | | 1.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,CS,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 11 | 11 | 54 | | 1.9 |
| Listnatá | 237 | 237 | 1157 | | 43.1 |
| SPOLU | 248 | 248 | 1211 | | 45.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.88 | 4.88 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 42 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 197 | | 15 | | 212 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 197 | | 15 | | 212 |
| | 204 | | 15 | | 219 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 233 | F | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.59 | 15 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 10 | 950-970 | 1 | | 01 | 1 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., na V mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede vyspelejšia, na V a na Z slab. vzrastu, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 4 | 6 | 0.01 | 36 | 22 | 2 | 2 | | B | 1 | 1 | 1 | | |
| BK | 45 | 2 | | | 24 | 22 | 3 | 3 | | B | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 1 | 1 | 1 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | 1 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Okrem redš. skup. prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 234 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.94 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 740-790 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 27 | 0.57 | 28 | | | | | B | 279 | 279 | 262 | | 7.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 279 | 279 | 262 | | 7.7 |
| SPOLU | 279 | 279 | 262 | | 7.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.94 | 0.94 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | 2 | | 28 |
| | 26 | | 2 | | 28 |
| | 26 | | 2 | | 28 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | B | | | | 4.99 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 780-890 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z slab. vzrastu, na V vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 18 | 23 | 0.34 | 28 | | | | | | 218 | 218 | 1088 | | 46.5 |
| SM | 5 | 20 | 23 | 0.35 | 32 | 21 | 5 | 3 | | | 17 | 17 | 85 | | 3.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 85 | | 3.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 218 | 218 | 1088 | | 46.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 235 | 235 | 1173 | | 50.0 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.99 | 4.99 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 207 | | 15 | | 222 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 207 | | 15 | | 222 |
| | 219 | | 15 | | 234 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | A | | | | 0.64 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | J | 30 | 790-840 | 1 | | 04 | 550 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 13 | 13 | 0.07 | 36 | 21 | 6 | 3 | | | 123 | 123 | 79 | | 7.8 |
| BK | 30 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 23 | 23 | 15 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 123 | 123 | 79 | | 7.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 23 | 23 | 15 | | 2.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 146 | 146 | 94 | | 9.8 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.96 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 41 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | | | 21 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 26 | | | | 26 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | B | | | | 0.16 | 35 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | J | 20 | 800-810 | 1 | | 01 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 15 | 18 | 0.16 | 34 | 21 | 8 | 4 | | | 187 | 187 | 30 | | 2.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 30 | | 2.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 30 | | 2.3 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.16 | 0.16 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | C | | 1 | 2.90 | 3.62 | 80 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 740-810 | 1 | | 07 | 550 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, vývraty, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 23 | 31 | 0.79 | 26 | | | | C | | 167 | 134 | 485 | | 11.0 |
| SM | 40 | 27 | 32 | 0.89 | 30 | 52 | 2 | 1 | C | | 216 | 173 | 626 | 5 | 12.9 |
| BO | 10 | 25 | 33 | 0.85 | 28 | 52 | 2 | 1 | B | | 42 | 34 | 123 | | 2.3 |
| SC | 5 | 26 | 33 | 0.77 | 28 | | | | B | | 21 | 17 | 62 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 279 | 224 | 811 | 5 | 16.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 167 | 134 | 485 | | 11.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 446 | 358 | 1296 | 5 | 27.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 |

Kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | C | | 2 | 0.72 | 3.62 | 5 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 740-810 | 1 | | 07 | 550 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v redších skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Kuzman Viiam **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | | | 1 | 2.88 | 3.60 | 80 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | V | 80 | 700-760 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z redšia, podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 22 | 30 | 0.71 | 26 | | | | C | | 312 | 250 | 900 | | 20.4 |
| BO | 10 | 24 | 33 | 0.82 | 26 | | | | C | | 36 | 29 | 104 | | 1.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 36 | 29 | 104 | | 1.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 312 | 250 | 900 | | 20.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 348 | 279 | 1004 | | 22.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Kuzman Viiam **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | | | 2 | 0.72 | 3.60 | 40 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | V | 80 | 700-760 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov., na Z mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 10 | 10 | 0.03 | 22 | | | | | | 115 | 23 | 83 | | 6.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 115 | 23 | 83 | | 6.7 |
| SPOLU | 115 | 23 | 83 | | 6.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | | | | | 4.07 | 75 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 63 | 200 | 99 | 10 | JV | 70 | 690-780 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Pri hrebeni miestami bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK miestami z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri ceste redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 98 | 21 | 30 | 0.68 | 26 | | | | C | | 291 | 291 | 1184 | | 29.4 |
| BO | 2 | 23 | 33 | 0.79 | 26 | | | | C | | 6 | 6 | 24 | | 0.5 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 6 | 6 | 24 | | 0.5 |
| Listnatá | 291 | 291 | 1184 | | 29.4 |
| SPOLU | 297 | 297 | 1208 | | 29.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.00 | 2.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | | 30 |
| | 30 | | | | 30 |

Na SV 1/2 prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | | | | | 5.20 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 60 | 720-885 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. na JZ tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie predrastky.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JZ redšia, podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 24 | 32 | 0.88 | 28 | | | | C | | 259 | 259 | 1347 | | 30.0 |
| SM | 20 | 27 | 34 | 0.99 | 30 | 42 | 3 | 2 | C | | 92 | 92 | 478 | 15 | 9.9 |
| BO | 5 | 24 | 33 | 0.82 | 26 | | | | B | | 16 | 16 | 83 | | 1.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 108 | 108 | 561 | 15 | 11.5 |
| Listnatá | 259 | 259 | 1347 | | 30.0 |
| SPOLU | 367 | 367 | 1908 | 15 | 41.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.00 | 3.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | | 5 | | 55 |
| | 10 | | | 15 | 25 |
| | 10 | | | 15 | 25 |
| | 50 | | 5 | | 55 |
| | 60 | | 5 | 15 | 80 |

V hust. skup. prebierka, kalamitu spracovať, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | | | | 511 71 | 120 | 40 | 5 | JZ | 50 | 740-1064 | 1 | | 07 | 900 |

Výmera etáže: — Výmera JPRL: 24.18 — Vek: 75 — Zakm.: 0.85 — KL: H — TL: V — PK: — — POI: —

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JV ochran. rázu, na SV redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 23 | 29 | 0.69 | 28 | | | | B | | 224 | 224 | 5416 | | 130.9 |
| SM | 20 | 27 | 32 | 0.89 | 32 | 42 | 3 | 2 | B | | 102 | 102 | 2466 | | 53.8 |
| SC | 13 | 26 | 34 | 0.81 | 30 | | | | B | | 54 | 54 | 1306 | | 24.0 |
| BO | 2 | 23 | 33 | 0.79 | 26 | 52 | 2 | 1 | C | | 7 | 7 | 169 | | 3.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 163 | 163 | 3941 | | 81.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 224 | 224 | 5416 | | 130.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 387 | 387 | 9357 | | 212.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 24.18 | 24.18 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 44 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 714 | | 70 | | 784 |
| | 222 | | 20 | | 242 |
| | 118 | | 10 | | 128 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 350 | | 30 | | 380 |
| | 714 | | 70 | | 784 |
| | 1 064 | | 100 | | 1 164 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | A | | | 502 71 | 130 | 40 | 6 | JZ | 70 | 750-1000 | 1 | | 10 | 900 |

Výmera etáže: — Výmera JPRL: 14.87 — Vek: 75 — Zakm.: 0.85 — KL: H — TL: V — PK: — — POI: —

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V vývraty.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 22 | 29 | 0.66 | 26 | | | | B | | 268 | 268 | 3985 | 35 | 98.8 |
| BO | 7 | 23 | 34 | 0.84 | 26 | 52 | 2 | 1 | B | | 23 | 23 | 342 | | 7.2 |
| SM | 6 | 26 | 31 | 0.80 | 30 | 42 | 4 | 2 | C | | 28 | 28 | 416 | | 9.3 |
| JH | 2 | 24 | 32 | 0.88 | 28 | | | | B | | 7 | 7 | 104 | | 2.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 51 | 51 | 758 | | 16.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 275 | 275 | 4089 | 35 | 101.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 326 | 326 | 4847 | 35 | 117.8 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 14.87 | 14.87 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 40 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 518 | | 90 | 35 | 643 |
| | 21 | | 5 | | 26 |
| | 37 | | 5 | | 42 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 58 | | 10 | | 68 |
| | 532 | | 90 | 35 | 657 |
| | 590 | | 100 | 35 | 725 |

Prebierka, dokončiť rozčlen., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | B | | 1 | 611 23 | 120 | 30 | 7 | JZ | 40 | 970-1020 | 1 | | 04 | 1 100 |

Výmera etáže: 2.55 — Výmera JPRL: 3.19 — Vek: 70 — Zakm.: 0.75 — KL: H — TL: V — PK: — — POI: —

**HSLT:** 611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, BK košaté, zlomy, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 50 | 26 | 32 | 0.73 | 30 | 52 | 2 | 2 | B | | 218 | 174 | 555 | 10 | 11.5 |
| SM | 45 | 26 | 33 | 0.90 | 32 | 21 | 4 | 2 | C | | 236 | 189 | 603 | 10 | 14.6 |
| BK | 5 | 22 | 35 | 0.98 | 28 | | | | C | | 18 | 14 | 45 | | 1.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 454 | 363 | 1158 | 20 | 26.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 18 | 14 | 45 | | 1.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 472 | 377 | 1203 | 20 | 27.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.28 | 1.28 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 24 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | | 10 | 24 |
| | 15 | | | 10 | 25 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 29 | | | 20 | 49 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 31 | | | 20 | 51 |

V hust. skup. prebierka, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | B | | 2 | 0.64 | 3.19 | 5 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 62 | 130 | 40 | 6 | JZ | 40 | 970-1020 | 1 | | 04 | 1 100 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 20 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne v redších skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | C | | 1 | 2.09 | 2.61 | 100 | 0.68 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 63 | 110 | 30 | 6 | Z | 50 | 970-1045 | 1 | | 07 | 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 37 | 1.15 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 340 | 272 | 710 | | 13.0 |
| SPOLU | 340 | 272 | 710 | | 13.0 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, na JV bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, v trsoch, po kalamite.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.29 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |
| | | | | | 100 |
| | | | | | 100 |

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Presvetliť, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | | | 0.29 | 0.29 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.29 | 0.29 | |

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | C | | 2 | 0.52 | 2.61 | 10 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 62 | 130 | 40 | 6 | Z | 50 | 970-1045 | 1 | | 07 | 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 22 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, na JV bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 241 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.84 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 80 | 750-1030 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie SM SC skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline vyspelejšia, na SV redšia, podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 22 | 29 | 0.66 | 26 | | | | B | |
| SM | 25 | 24 | 31 | 0.73 | 28 | 41 | 4 | 2 | C | |
| SC | 4 | 25 | 31 | 0.66 | 28 | | | | B | |
| BO | 1 | 24 | 32 | 0.77 | 26 | 52 | 2 | 1 | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BR,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 122 | 122 | 1933 | 5 | 40.2 |
| Listnatá | 222 | 222 | 3516 | | 79.8 |
| SPOLU | 344 | 344 | 5449 | 5 | 120.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 15.84 | 15.84 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 288 | | 15 | | 303 |
| | 66 | | 5 | 5 | 76 |
| | 10 | | | | 10 |
| | | | | | |
| | 76 | | 5 | 5 | 86 |
| | 288 | | 15 | | 303 |
| | 364 | | 20 | 5 | 389 |

Prebierka, dokončiť rozčlen., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 241 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.10 | 25 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 50 | 750-760 | 1 | | 07 | 350 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, rakyta.
**Vek, vznik:** Rôznov., v medzerách SM doplňov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, medzery.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 8 | 9 | 0.02 | 32 | 21 | 4 | 2 | | |
| BK | 15 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | 21 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 52 | 52 | 5 | | 1.0 |
| Listnatá | 3 | 3 | | | |
| SPOLU | 55 | 55 | 5 | | 1.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.07 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

V hust. skup. prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 242 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.60 | 90 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 80 | 700-960 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., SM prevažne na SZ jednotlivo staršie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri doline redšia, podrast, pri hrebeni slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 23 | 32 | 0.85 | 24 | | | | C | |
| SM | 3 | 25 | 30 | 0.72 | 26 | 42 | 4 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 13 | 13 | 112 | | 2.0 |
| Listnatá | 315 | 315 | 2709 | | 54.7 |
| SPOLU | 328 | 328 | 2821 | | 56.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.60 | 8.60 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | 10 | | 200 |
| | 2 | | | | 2 |
| | | | | | |
| | 2 | | | | 2 |
| | 190 | | 10 | | 200 |
| | 192 | | 10 | | 202 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 242 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 18 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.44 | 25 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 50 | 730-760 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 9 | 11 | 0.03 | 34 | 21 | 5 | 3 | | | 69 | 69 | 30 | | 5.0 |
| BK | 30 | 8 | 8 | 0.02 | 28 | 21 | 2 | 1 | | | 17 | 17 | 7 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 69 | 69 | 30 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 7 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 86 | 86 | 37 | | 5.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 36 | 42 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 14 | | | | 14 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 243 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 63 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.42 | 85 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 660-920 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Jednotlivo lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami BK z výml. 1.gen., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline redšia, podrast.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 23 | 30 | 0.74 | 26 | | | | C | | 303 | 303 | 5278 | | 109.1 |
| BO | 6 | 23 | 32 | 0.74 | 26 | 52 | 1 | 1 | C | | 21 | 21 | 366 | | 6.2 |
| SM | 3 | 25 | 29 | 0.68 | 28 | 42 | 4 | 2 | C | | 13 | 13 | 226 | | 4.4 |
| JL | 1 | 20 | 30 | 0.58 | 18 | | | | B | | 2 | 2 | 35 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 34 | 34 | 592 | | 10.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 305 | 305 | 5313 | | 109.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 339 | 339 | 5905 | | 119.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 17.42 | 17.42 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 22 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 376 | | 25 | | 401 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 376 | | 25 | | 401 |
| | 383 | | 25 | | 408 |

Prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 243 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78 | 3.47 | 85 | 0.60 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 665-780 | 1 | | 10 | 80 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., SM prevažne na SZ.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, podrast, rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 45 | 24 | 32 | 0.77 | 26 | | | | B | | 146 | 117 | 406 | | 6.9 |
| SM | 20 | 24 | 30 | 0.69 | 26 | 42 | 4 | 2 | C | | 74 | 59 | 205 | | 4.1 |
| BK | 20 | 23 | 31 | 0.79 | 26 | | | | C | | 64 | 51 | 177 | | 3.6 |
| BC | 10 | 23 | 29 | 0.61 | 26 | 52 | 2 | 1 | C | | 32 | 26 | 90 | | 1.5 |
| SC | 5 | 25 | 32 | 0.69 | 26 | | | | B | | 16 | 13 | 45 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 268 | 215 | 746 | | 13.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 64 | 51 | 177 | | 3.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 332 | 266 | 923 | | 16.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | B | | 2 | 0.69 | 3.47 | 35 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 18 | 200 | 99 | 10 | JZ | 60 | 665-780 | 1 | | 10 | 80 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 14 | 16 | 0.12 | 34 | 21 | 8 | 3 | | |
| BK | 20 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | |
| JS | 15 | 12 | 14 | 0.06 | 28 | 21 | 4 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 151 | 30 | 104 | | 8.1 |
| BK | 20 | 4 | 14 | | 1.4 |
| JS | 20 | 4 | 14 | | 1.2 |
| Ihličnatá | 151 | 30 | 104 | | 8.1 |
| Listnatá | 40 | 8 | 28 | | 2.6 |
| SPOLU | 191 | 38 | 132 | | 10.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | A | | | | 0.18 | 30 | 0.65 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 23 | 110 | 30 | 5 | J | 60 | 980-1000 | 1 | | 10 | 90 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zápoj medzernatý, po kalamite, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 60 | 14 | 15 | 0.09 | 30 | 52 | 3 | 2 | | |
| SM | 40 | 11 | 13 | 0.06 | 32 | 21 | 7 | 4 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | 64 | 64 | 12 | | 0.9 |
| SM | 36 | 36 | 6 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 100 | 100 | 18 | | 1.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 100 | 100 | 18 | | 1.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 15 - 30 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | B | | | | 13.66 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | JZ | 70 | 780-920 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 24 | 31 | 0.73 | 34 | 42 | 3 | 2 | | |
| BK | 35 | 22 | 29 | 0.66 | 26 | | | | C | |
| SC | 18 | 25 | 32 | 0.69 | 32 | | | | | |
| BO | 2 | 23 | 33 | 0.79 | 30 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 189 | 189 | 2582 | | 77.2 |
| BK | 111 | 111 | 1516 | | 34.4 |
| SC | 64 | 64 | 874 | | 23.0 |
| BO | 6 | 6 | 82 | | 2.3 |
| Ihličnatá | 259 | 259 | 3538 | | 102.5 |
| Listnatá | 111 | 111 | 1516 | | 34.4 |
| SPOLU | 370 | 370 | 5054 | | 136.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 13.66 | 13.66 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 129 | | 5 | | 134 |
| | 136 | | 5 | | 141 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 175 | | 5 | | 180 |
| | 136 | | 5 | | 141 |
| | 311 | | 10 | | 321 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | | | 1 | 8.42 | 9.36 | 75 | 0.75 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | JZ | 70 | 650-800 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Na S skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., na JV mladšie skupiny, doplňov. SM.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | 25 | 34 | 0.91 | 30 | 52 | 2 | 1 | B | | 157 | 141 | 1320 | | 25.6 |
| SC | 25 | 27 | 34 | 0.85 | 30 | | | | B | | 102 | 92 | 861 | | 15.8 |
| BK | 20 | 24 | 31 | 0.83 | 28 | | | | B | | 68 | 61 | 571 | | 13.8 |
| SM | 10 | 26 | 32 | 0.85 | 30 | 42 | 4 | 2 | C | | 46 | 41 | 384 | | 8.6 |
| JS | 5 | 25 | 31 | 0.73 | 30 | 45 | 4 | 3 | C | | 19 | 17 | 159 | | 3.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 305 | 274 | 2565 | | 50.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 87 | 78 | 730 | | 17.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 392 | 352 | 3295 | | 67.4 |

**Ojedinelé dreviny:** OS,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.00 | 4.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | | 30 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 60 | | | | 60 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | | | 2 | 0.94 | 9.36 | 40 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 18 | 200 | 99 | 10 | JZ | 70 | 650-800 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Na S skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na J.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 14 | 15 | 0.11 | 30 | 21 | 4 | 3 | | | 119 | 12 | 112 | | 7.7 |
| BK | 35 | 10 | 10 | 0.03 | 22 | | | | | | 39 | 4 | 37 | | 3.0 |
| JS | 5 | 11 | 12 | 0.04 | 24 | 21 | 4 | 3 | | | 10 | 1 | 9 | | 0.5 |
| JH | 5 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 4 | 3 | | | 10 | 1 | 9 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 119 | 12 | 112 | | 7.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 59 | 6 | 55 | | 4.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 178 | 18 | 167 | | 11.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | A | | | | 1.93 | 45 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | J | 50 | 640-750 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., na J mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 19 | 21 | 0.28 | 34 | 21 | 8 | 4 | | | 184 | 184 | 355 | | 17.2 |
| BK | 25 | 17 | 18 | 0.19 | 30 | | | | | | 52 | 52 | 100 | | 4.9 |
| BO | 10 | 16 | 20 | 0.20 | 26 | 52 | 2 | 1 | | | 18 | 18 | 35 | | 1.8 |
| SC | 5 | 18 | 21 | 0.22 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 11 | 11 | 21 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 213 | 213 | 411 | | 19.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 52 | 52 | 100 | | 4.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 265 | 265 | 511 | | 24.8 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.93 | 1.93 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 45 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57 | | 3 | | 60 |
| | 21 | | 2 | | 23 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 65 | | 3 | | 68 |
| | 21 | | 2 | | 23 |
| | 86 | | 5 | | 91 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | B | | | | 1.21 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | J | 50 | 640-760 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., v strede mladšie SM skupiny, jednotlivo predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S redšia, čiastoč. rozčlen., v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 22 | 29 | 0.66 | 30 | | | | | |
| SM | 20 | 20 | 25 | 0.40 | 28 | 21 | 5 | 3 | | |
| BO | 5 | 19 | 25 | 0.37 | 26 | 52 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** OS,JS,CS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 210 | 210 | 254 | | 8.1 |
| SM | 60 | 60 | 73 | | 2.5 |
| BO | 12 | 12 | 15 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 72 | 72 | 88 | | 3.0 |
| Listnatá | 210 | 210 | 254 | | 8.1 |
| SPOLU | 282 | 282 | 342 | | 11.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.21 | 1.21 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | 2 | | 32 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 30 | | 2 | | 32 |
| | 36 | | 2 | | 38 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | C | | | | 1.54 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 | J | 50 | 650-750 | 1 | | 07 | 90 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J redšia, vyspelejšia, na S hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 15 | 18 | 0.16 | 32 | 21 | 8 | 4 | | |
| SC | 20 | 17 | 20 | 0.19 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 20 | 13 | 14 | 0.09 | 26 | 22 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 141 | 141 | 217 | | 13.7 |
| SC | 45 | 45 | 69 | | 3.4 |
| BK | 29 | 29 | 45 | | 2.9 |
| Ihličnatá | 186 | 186 | 286 | | 17.1 |
| Listnatá | 29 | 29 | 45 | | 2.9 |
| SPOLU | 215 | 215 | 331 | | 20.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.54 | 2.31 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39 | | 3 | | 42 |
| | 12 | | 1 | | 13 |
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 51 | | 4 | | 55 |
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 61 | | 5 | | 66 |

Na S prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na J prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | D | | | | 3.22 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | J | 50 | 820-1020 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede hustejšia, po zásahu, rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 23 | 28 | 0.58 | 32 | 42 | 6 | 3 | | |
| BK | 30 | 22 | 30 | 0.71 | 30 | | | | | |
| SC | 20 | 23 | 28 | 0.50 | 30 | | | | | |
| BO | 5 | 21 | 29 | 0.55 | 28 | 52 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 159 | 159 | 512 | | 16.0 |
| BK | 79 | 79 | 254 | | 8.0 |
| SC | 60 | 60 | 193 | | 5.2 |
| BO | 13 | 13 | 42 | | 1.2 |
| Ihličnatá | 232 | 232 | 747 | | 22.4 |
| Listnatá | 79 | 79 | 254 | | 8.0 |
| SPOLU | 311 | 311 | 1001 | | 30.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.50 | 1.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | | 30 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 45 | | | | 45 |

V strede prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 246 | E | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.23 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 710-1030 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK v trsoch, na V po zásahu, redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 22 | 30 | 0.71 | 26 | | | | C | |
| SC | 10 | 25 | 32 | 0.69 | 32 | | | | | |
| BO | 10 | 25 | 36 | 1.02 | 32 | 52 | 1 | 1 | | |
| SM | 5 | 21 | 26 | 0.46 | 30 | 42 | 6 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 238 | 238 | 3387 | | 76.8 |
| | 36 | 36 | 512 | | 13.3 |
| | 34 | 34 | 484 | | 13.0 |
| | 17 | 17 | 242 | | 7.8 |
| Ihličnatá | 87 | 87 | 1238 | | 34.1 |
| Listnatá | 238 | 238 | 3387 | | 76.8 |
| SPOLU | 325 | 325 | 4625 | | 110.9 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.00 | 7.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 110 | | 10 | | 120 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 15 | | | | 15 |
| | | | | | |
| | 30 | | | | 30 |
| | 110 | | 10 | | 120 |
| | 140 | | 10 | | 150 |

Na S prebierka, dokončiť rozčlen.

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 246 | F | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 15 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.86 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 950-1025 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie BO zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 8 | 4 | | |
| SC | 5 | 12 | 13 | 0.05 | 26 | 52 | 4 | 2 | | |
| BK | 5 | 2 | | | 22 | 22 | 4 | 4 | A | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 135 | 135 | 116 | | 12.2 |
| | 5 | 5 | 4 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 140 | 140 | 120 | | 12.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 140 | 140 | 120 | | 12.6 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 26 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | | 1 | | 32 |
| | 1 | | | | 1 |
| | | | | | |
| | 32 | | 1 | | 33 |
| | | | | | |
| | 32 | | 1 | | 33 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, rozčleniť.

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 247 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 23 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.50 | 65 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 630-950 | 1 | | 07 | 150 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, na J.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., zápoj uvoľnený, pri hrebeni slab. vzrastu, BK prevažne v trsoch. BK z výml. 1.generace, prevažne SZ

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 45 | 25 | 32 | 0.69 | 30 | | | | B | |
| BO | 40 | 24 | 32 | 0.77 | 30 | | | | B | |
| SM | 10 | 24 | 30 | 0.69 | 32 | 42 | 5 | 3 | C | |
| BK | 5 | 23 | 31 | 0.79 | 30 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JH,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 147 | 147 | 2426 | | 56.2 |
| | 125 | 125 | 2063 | | 50.5 |
| | 39 | 39 | 644 | | 17.6 |
| | 14 | 14 | 231 | | 6.7 |
| Ihličnatá | 311 | 311 | 5133 | | 124.3 |
| Listnatá | 14 | 14 | 231 | | 6.7 |
| SPOLU | 325 | 325 | 5364 | | 131.0 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 16.50 | 16.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 12 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 73 | | 4 | | 77 |
| | 62 | | 3 | | 65 |
| | 39 | | 2 | | 41 |
| | 23 | | 1 | | 24 |
| | 174 | | 9 | | 183 |
| | 23 | | 1 | | 24 |
| | 197 | | 10 | | 207 |

Prebierka, prevažne v hust. skup. BK vyjednotiť trsy, rozčleniť.

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | B | | | | 3.94 | 85 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 63 | 110 | 30 | 5 | JZ | 65 | 890-1020 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z výml. 1.gen., veľmi rôznov., na V SM jedince mladšie.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** SM výchov. zanedb., sucháre, BK prevažne v trsoch, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 22 | 29 | 0.66 | 24 | | | | C | | 310 | 310 | 1221 | | 26.4 |
| SM | 5 | 19 | 23 | 0.33 | 36 | 21 | 6 | 3 | | | 14 | 14 | 55 | | 3.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 55 | | 3.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 310 | 310 | 1221 | | 26.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 324 | 324 | 1276 | | 29.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.94 | 3.94 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 159 | | 120 | | 279 |
| | 10 | | 10 | | 20 |
| | 10 | | 10 | | 20 |
| | 159 | | 120 | | 279 |
| | 169 | | 130 | | 299 |

Prebierka zač. platn. PSL v prvých 3 r., BK vyjednotiť trsy, nádej. jedince uvoľniť, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | C | | | | 0.91 | 60 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 19 | 100 | 30 | 5 | JZ | 30 | 960-1020 | 1 | | 05 | 150 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. optimál., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 21 | 27 | 0.49 | 30 | 42 | 4 | 3 | | | 269 | 269 | 245 | | 7.9 |
| SC | 25 | 22 | 29 | 0.50 | 28 | | | | | | 77 | 77 | 70 | | 1.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 346 | 346 | 315 | | 9.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 346 | 346 | 315 | | 9.8 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.91 | 0.91 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 41 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | | | | 29 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 37 | | | | 37 |
| | | | | | |
| | 37 | | | | 37 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | | | | | 15.95 | 65 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 23 | 110 | 30 | 5 | JZ | 60 | 630-960 | 1 | | 10 | 60 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, jednotlivo kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JS.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup., na SZ SC zmieš. plošné.

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., zakm. nerovnom., na celej pl. miestami zmladenie, BK pri hrebeni slab. vzrastu. V SZ časti 95% zastúpenie SC (cca 3 ha)

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 50 | 22 | 33 | 0.63 | 28 | | | | C | | 147 | 147 | 2345 | | 55.0 |
| BO | 35 | 23 | 32 | 0.74 | 30 | | | | B | | 109 | 109 | 1739 | | 42.7 |
| SM | 10 | 23 | 33 | 0.78 | 30 | 42 | 4 | 3 | C | | 35 | 35 | 558 | | 15.9 |
| BC | 5 | 23 | 31 | 0.69 | 30 | | | | C | | 16 | 16 | 255 | | 6.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 307 | 307 | 4897 | | 119.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 307 | 307 | 4897 | | 119.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JL,BK,BR,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.98 | 7.98 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 13 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59 | | 12 | | 71 |
| | 26 | | 8 | | 34 |
| | 17 | | 4 | | 21 |
| | 4 | | 1 | | 5 |
| | 106 | | 25 | | 131 |
| | | | | | |
| | 106 | | 25 | | 131 |

Dokončiť rozčlen., v hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 15 - 30 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | | | | | 13.76 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 29 | 100 | 30 | 5 | JZ | 50 | 620-910 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, na J kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami mladšie jedince SM JL.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., prevažne SM zápoj prehustlý. Okrem J časti, miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 45 | 22 | 30 | 0.62 | 30 | | | | | | 130 | 130 | 1789 | | 49.7 |
| SC | 30 | 24 | 32 | 0.66 | 30 | | | | | | 91 | 91 | 1252 | | 33.1 |
| SM | 20 | 24 | 32 | 0.78 | 34 | 42 | 4 | 2 | | | 79 | 79 | 1087 | | 32.4 |
| BC | 5 | 21 | 30 | 0.59 | 28 | | | | | | 13 | 13 | 179 | | 5.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 313 | 313 | 4307 | | 120.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 313 | 313 | 4307 | | 120.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BK,JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.50 | 5.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | | 8 | | 44 |
| | 35 | | 7 | | 42 |
| | 30 | | 3 | | 33 |
| | 4 | | 1 | | 5 |
| | 105 | | 19 | | 124 |

Dokončiť rozčlen., v hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | A | | | | 17.02 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 23 | 100 | 30 | 5 | JZ | 50 | 615-900 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince SM JL.

**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk., zmieš. ostrovček.

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., zápoj uvoľnený, pri hrebeni slab. vzrastu. Okrem J časti, miestami BK zmladenie

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 50 | 24 | 34 | 0.73 | 30 | | | | | | 151 | 151 | 2570 | | 68.3 |
| BO | 30 | 22 | 30 | 0.62 | 30 | | | | | | 86 | 86 | 1464 | | 41.0 |
| SM | 18 | 24 | 31 | 0.73 | 34 | 42 | 4 | 3 | | | 71 | 71 | 1208 | | 36.1 |
| BC | 2 | 21 | 30 | 0.59 | 28 | | | | | | 5 | 5 | 85 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 313 | 313 | 5327 | | 148.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 313 | 313 | 5327 | | 148.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BK,JL,JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.66 | 7.66 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 81 | | 9 | | 90 |
| | 33 | | 6 | | 39 |
| | 38 | | 4 | | 42 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 154 | | 19 | | 173 |

Dokončiť rozčlen., v hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | B | | | | 0.31 | 25 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 | J | 20 | 680-710 | 1 | | 03 | 200 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zápoj prehustlý, nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 10 | 18 | 0.10 | 36 | 21 | 8 | 3 | | | 99 | 99 | 31 | | 4.5 |
| BK | 5 | 7 | 10 | 0.02 | 26 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 99 | 99 | 31 | | 4.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 101 | 101 | 32 | | 4.5 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.31 | 0.31 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 35 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | | | 11 |
| | 11 | | | | 11 |

Prebierka, BK nerúbať, prebierka zač. platn. PSL v prvých 3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | A | | | | 14.34 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 23 | 100 | 30 | 5 | J | 50 | 610-850 | 1 | | 08 | 200 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, na JZ bralá. **Prikrývka:** Tráva, na JV kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, jednotlivo BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | 23 | 30 | 0.65 | 30 | | | | | | 123 | 123 | 1764 | | 49.1 |
| SC | 40 | 25 | 31 | 0.66 | 32 | | | | | | 143 | 143 | 2051 | | 53.7 |
| SM | 20 | 24 | 32 | 0.78 | 34 | 42 | 3 | 3 | | | 84 | 84 | 1205 | | 36.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,LM,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 350 | 350 | 5020 | | 138.8 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 350 | 350 | 5020 | | 138.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 14.34 | 14.34 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88 | | 50 | | 138 |
| | 144 | | 50 | | 194 |
| | 84 | | 40 | | 124 |
| | 316 | | 140 | | 456 |
| | | | | | |
| | 316 | | 140 | | 456 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | ostrovčekovit |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | B | | | | 2.93 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 | JV | 50 | 600-700 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, SM v hust. skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 21 | 25 | 0.43 | 34 | 21 | 6 | 3 | | | 264 | 264 | 774 | | 31.4 |
| BO | 15 | 19 | 25 | 0.37 | 28 | | | | | | 38 | 38 | 111 | | 4.4 |
| SC | 15 | 21 | 25 | 0.36 | 30 | | | | | | 45 | 45 | 132 | | 4.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JB,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 347 | 347 | 1017 | | 40.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 347 | 347 | 1017 | | 40.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.93 | 2.93 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 47 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 108 | | 15 | | 123 |
| | 13 | | 5 | | 18 |
| | 18 | | 3 | | 21 |
| | 139 | | 23 | | 162 |
| | | | | | |
| | 139 | | 23 | | 162 |

Prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | C | | | | 0.19 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | J | 60 | 660-680 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, miestami kamenitá. **Prikrývka:** Rakyta, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Výchov. zanedb., zápoj prehustlý, nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 7 | 9 | 0.02 | 30 | 21 | 8 | 6 | | | 35 | 35 | 7 | | 1.4 |
| BK | 30 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | | 7 | 7 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 35 | 35 | 7 | | 1.4 |
| Listnatá | 7 | 7 | 1 | | |
| SPOLU | 42 | 42 | 8 | | 1.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.19 | 0.38 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, pošk. jedince vyrúbať, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | | 1 | 1 | 2.55 | 4.49 | 95 | 0.66 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 63 | 110 | 30 | 6 | SV | 60 | 630-910 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, kamenitá. **Prikrývka:** Na JV lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zmladenie, čiastoč. rozčlen. Časť vyrúbaná pri stavbe odvoznej cesty.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 25 | 37 | 1.25 | 26 | | | | C | |
| SM | 3 | 26 | 36 | 1.05 | 28 | 42 | 3 | 3 | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 491 | 279 | 1253 | | 23.9 |
| SM | 18 | 10 | 45 | | 0.8 |
| Ihličnatá | 18 | 10 | 45 | | 0.8 |
| Listnatá | 491 | 279 | 1253 | | 23.9 |
| SPOLU | 509 | 289 | 1298 | | 24.7 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.58 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | | | | | 280 |
| 15 | | | | | 15 |
| 295 | | | | | 295 |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Dorub, mal. clon. rub, na 2 výš. por. Vyjednotiť trsy

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | | | 0.51 | 0.51 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.51 | 0.51 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 25%
BO 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | | 1 | 2 | 1.94 | 4.49 | 5 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 120 | 40 | 6 | SV | 60 | 630-910 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, kamenitá. **Prikrývka:** Na JV lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | | 2 | | | 10.47 | 60 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 | SV | 60 | 630-910 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, kamenitá. **Prikrývka:** Na JV lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. zmladenie, zakm. nerovnom., v mladš. skup. v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 22 | 28 | 0.61 | 28 | | | | C | |
| SM | 30 | 24 | 30 | 0.69 | 34 | 42 | 3 | 3 | | |
| BO | 5 | 23 | 30 | 0.65 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,LM,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 172 | 172 | 1801 | | 47.6 |
| SM | 110 | 110 | 1152 | | 34.5 |
| BO | 13 | 13 | 136 | | 3.9 |
| Ihličnatá | 123 | 123 | 1288 | | 38.4 |
| Listnatá | 172 | 172 | 1801 | | 47.6 |
| SPOLU | 295 | 295 | 3089 | | 86.0 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.47 | 10.47 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 230 | | 15 | | 245 |
| | 120 | | 10 | | 130 |
| | 120 | | 10 | | 130 |
| | 230 | | 15 | | 245 |
| | 350 | | 25 | | 375 |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Prebierka, v mladš. skup. vyjednotiť trsy, rozčleniť.

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 252 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.40 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 630-910 | 1 | | 10 | 250 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo mladšie jedince BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK slab. vzrastu, výchov. zanedb., miestami sucháre.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 9 | 11 | 0.03 | 34 | 21 | 10 | 6 | | | 76 | 76 | 30 | | 4.9 |
| BK | 15 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | | 4 | 4 | 2 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 76 | 76 | 30 | | 4.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 2 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 32 | | 4.9 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 28 | 35 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | 1 | | 12 |
| | 11 | | 1 | | 12 |
| | 11 | | 1 | | 12 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 253 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.02 | 65 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 870-1020 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, kamenitá. **Prikrývka:** Raždie, na Z.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V BK zmladenie, na SZ miestami zlomy.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 25 | 32 | 0.81 | 32 | 42 | 6 | 4 | C | | 308 | 308 | 3086 | 15 | 84.7 |
| BK | 20 | 23 | 31 | 0.79 | 30 | | | | B | | 65 | 65 | 651 | | 18.4 |
| SC | 10 | 26 | 32 | 0.73 | 32 | 52 | 4 | 4 | B | | 41 | 41 | 411 | 15 | 9.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 349 | 349 | 3497 | 30 | 94.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 65 | 65 | 651 | | 18.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 414 | 414 | 4148 | 30 | 112.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.02 | 10.02 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 48 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 339 | | 25 | | 364 |
| | 98 | | 8 | | 106 |
| | 45 | | 2 | | 47 |
| | 384 | | 27 | | 411 |
| | 98 | | 8 | | 106 |
| | 482 | | 35 | | 517 |

Prebierka, BK vyjednotiť trsy, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 253 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 63 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.81 | 90 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 1000-1050 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 31 | 0.76 | 24 | | | | C | | 337 | 337 | 947 | | 19.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 337 | 337 | 947 | | 19.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 337 | 337 | 947 | | 19.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.81 | 2.81 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 41 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 114 | | 88 | | 202 |
| | 114 | | 88 | | 202 |
| | 114 | | 88 | | 202 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | C | | 1 | 1.37 | 2.91 | 95 | 0.67 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 | JV | 50 | 810-910 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. 1.gen., miestami mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 25 | 34 | 1.04 | 26 | | | | B | |
| SM | 3 | 26 | 38 | 1.16 | 26 | 42 | 2 | 2 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 633 | 298 | 867 | | 15.7 |
| | 21 | 10 | 29 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 21 | 10 | 29 | | 0.5 |
| Listnatá | 633 | 298 | 867 | | 15.7 |
| SPOLU | 654 | 308 | 896 | | 16.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.41 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | | | | | 260 |
| 6 | | | | | 6 |
| 6 | | | | | 6 |
| 260 | | | | | 260 |
| 266 | | | | | 266 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.22 | 0.19 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.03 | | |
| BK | 0.19 | 0.19 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.03ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 35r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 98%
SM 2%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Na J dorub, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | C | | 2 | 1.54 | 2.91 | 3 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 50 | 810-910 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Na J hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | A | | | | 16.02 | 45 | 0.65 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 15 | 110 | 40 | 6 | JZ | 10 | 1020-1090 | 1 | | 01 | 230 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Na S SC skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup., zmieš. plošné.

**Hospodársky stav:** Riedina, miestami plešiny, zápoj medzernatý, miestami zlomy, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 17 | 28 | 0.41 | 32 | 52 | 6 | 6 | | |
| SC | 5 | 16 | 20 | 0.17 | 26 | 52 | 8 | 8 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 197 | 197 | 3156 | | 160.3 |
| | 7 | 7 | 112 | | 5.1 |
| Ihličnatá | 204 | 204 | 3268 | | 165.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 204 | 204 | 3268 | | 165.4 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 254 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 15 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.65 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 10 | 1020-1025 | 1 | | 01 | 230 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, prevažne zo sadby, BK staršie z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zápoj prehustlý, nerovnom. vysp. V Z časti skupina starších jedincov BK.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 12 | 18 | 0.12 | 34 | 21 | 9 | 4 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 167 | 167 | 109 | | 11.4 |
| Ihličnatá | 167 | 167 | 109 | | 11.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 167 | 167 | 109 | | 11.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.65 | 1.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 45 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | | 3 | | 32 |
| | 29 | | 3 | | 32 |
| | 29 | | 3 | | 32 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 255 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 63 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.66 | 95 | 0.79 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 20 | 1045-1140 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky, prevažne z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. plošné.

**Hospodársky stav:** Na S jedince netvárne, miestami zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 31 | 0.76 | 22 | 52 | 6 | 6 | C | A |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 302 | 302 | 3521 | | 69.1 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 302 | 302 | 3521 | | 69.1 |
| SPOLU | 302 | 302 | 3521 | | 69.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.81 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 | | | | | 1 150 |
| | | | | | 1 150 |
| | | | | | 1 150 |

Presvetliť, rozčleniť, mal. clon. rub, na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 | | | 3.81 | 3.81 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 3.81 | 3.81 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 255 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 15 | 110 | 40 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.89 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 20 | 1040-1060 | 1 | | 01 | 180 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Zo sadby, miestami BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. optimál., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 25 | 32 | 0.81 | 34 | 42 | 6 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 419 | 419 | 373 | | 11.2 |
| Ihličnatá | 419 | 419 | 373 | | 11.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 419 | 419 | 373 | | 11.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.89 | 0.89 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | 50 | | 76 |
| | 26 | | 50 | | 76 |
| | 26 | | 50 | | 76 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 50 | skupinovito |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 256 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.72 | 95 | 0.86 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 820-1050 | 1 | | 04 | 250 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo mladšie jedince v mladš. skup. SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 32 | 0.85 | 24 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 360 | 360 | 3139 | | 59.2 |
| SPOLU | 360 | 360 | 3139 | | 59.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.56 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | | | | | 920 |

Presvetliť, mal. clon. rub, na 2 výš. por., predčas. obnova, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | | | 2.56 | 2.56 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 2.56 | 2.56 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 256 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 20 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.94 | 60 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 870-1040 | 1 | | 04 | 250 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami staršie BK skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., BO v redších skup. SM miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 22 | 30 | 0.63 | 30 | 42 | 5 | 3 | | |
| BO | 10 | 19 | 27 | 0.43 | 26 | | | | | |
| BK | 10 | 21 | 30 | 0.68 | 30 | | | | | |
| SC | 5 | 22 | 28 | 0.47 | 28 | | | | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 310 | 310 | 1841 | | 59.0 |
| Listnatá | 30 | 30 | 178 | | 5.6 |
| SPOLU | 340 | 340 | 2019 | | 64.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.35 | 5.35 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 38 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 173 | | 85 | | 258 |
| | 26 | | 5 | | 31 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 179 | | 90 | | 269 |
| | 26 | | 5 | | 31 |
| | 205 | | 95 | | 300 |

Prevažne SM prebierka, BK vyjednotiť trsy, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 257 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 63 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.41 | 95 | 0.78 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 670-920 | 1 | | 07 | 70 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie jedince na J z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na J slab. vzrastu, nekvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 28 | 0.64 | 24 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 328 | 328 | 2102 | | 39.5 |
| SPOLU | 328 | 328 | 2102 | | 39.5 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.17 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | | | | | 710 |
| 710 | | | | | 710 |
| 710 | | | | | 710 |

Presvetliť, mal. clon. rub, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | | | 2.17 | 2.17 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 2.17 | 2.17 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 257 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.29 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 630-810 | 1 | | 07 | 250 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá, zbrázd. výmoľ. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., SM v hust. skup. BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na JV redšia, pri hrebeni SC skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 22 | 27 | 0.52 | 32 | 42 | 4 | 3 | | |
| SC | 25 | 21 | 28 | 0.44 | 28 | | | | | |
| BC | 10 | 19 | 25 | 0.37 | 28 | | | | | |
| BK | 5 | 22 | 30 | 0.71 | 32 | | | | | |
| BO | 5 | 20 | 28 | 0.49 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 187 | 187 | 1363 | | 48.8 |
| SC | 66 | 66 | 481 | | 14.7 |
| BC | 25 | 25 | 182 | | 6.2 |
| BK | 14 | 14 | 102 | | 3.5 |
| BO | 13 | 13 | 95 | | 3.1 |
| Ihličnatá | 291 | 291 | 2121 | | 72.8 |
| Listnatá | 14 | 14 | 102 | | 3.5 |
| SPOLU | 305 | 305 | 2223 | | 76.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.29 | 7.29 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 136 | | 10 | | 146 |
| | 38 | | 5 | | 43 |
| | 11 | | 3 | | 14 |
| | 13 | | 1 | | 14 |
| | 6 | | 1 | | 7 |
| | 191 | | 19 | | 210 |
| | 13 | | 1 | | 14 |
| | 204 | | 20 | | 224 |

Prebierka, BK vyjednotiť trsy, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 258 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 63 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 | 8.67 | 95 | 0.72 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 640-860 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, malinčie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., z výml. 1.gen., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v trsoch, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 33 | 0.87 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,CS,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 305 | 274 | 2376 | | 46.8 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 305 | 274 | 2376 | | 46.8 |
| SPOLU | 305 | 274 | 2376 | | 46.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.97 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |
| | | | | | |
| 600 | | | | | 600 |
| 600 | | | | | 600 |

Presvetliť, mal. clon. rub, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | | | 1.97 | 1.97 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.97 | 1.97 | |

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 42% SM 45%
BO 3%
SC 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 258 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 8.67 | 55 | 0.10 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 640-860 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, malinčie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov., na SV 1/2 staršie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 19 | 23 | 0.36 | 28 | | | | | |
| SM | 35 | 20 | 23 | 0.35 | 30 | 21 | 8 | 4 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 190 | 19 | 165 | | 6.0 |
| SM | 130 | 13 | 113 | | 4.3 |
| Ihličnatá | 130 | 13 | 113 | | 4.3 |
| Listnatá | 190 | 19 | 165 | | 6.0 |
| SPOLU | 320 | 32 | 278 | | 10.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 258 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.87 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 640-860 | 1 | 10 | | 50 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 22 | 26 | 0.48 | 32 | 21 | 4 | 4 | | |
| SC | 20 | 22 | 30 | 0.53 | 30 | | | | | |
| BK | 10 | 20 | 30 | 0.65 | 24 | | | | C | |
| BO | 5 | 21 | 29 | 0.55 | 30 | 52 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BC,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 221 | 221 | 855 | | 30.6 |
| | 59 | 59 | 228 | | 6.9 |
| | 29 | 29 | 112 | | 2.7 |
| | 14 | 14 | 54 | | 1.7 |
| Ihličnatá | 294 | 294 | 1137 | | 39.2 |
| Listnatá | 29 | 29 | 112 | | 2.7 |
| SPOLU | 323 | 323 | 1249 | | 41.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.87 | 3.87 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68 | | 32 | | 100 |
| | 18 | | 10 | | 28 |
| | 18 | | 5 | | 23 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 89 | | 42 | | 131 |
| | 18 | | 5 | | 23 |
| | 107 | | 47 | | 154 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 258 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.44 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 640-860 | 1 | 10 | | 50 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Lieska.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 9 | 9 | 0.02 | 34 | 21 | 5 | 4 | | |
| BK | 35 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58 | 58 | 26 | | 4.1 |
| | 18 | 18 | 8 | | |
| Ihličnatá | 58 | 58 | 26 | | 4.1 |
| Listnatá | 18 | 18 | 8 | | |
| SPOLU | 76 | 76 | 34 | | 4.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.88 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 259 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 63 | 110 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 4.95 | 95 | 0.73 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 830-1040 | 1 | 10 | | 100 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne z výml. 1.gen., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 32 | 0.88 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 340 | 306 | 1515 | | 28.5 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 340 | 306 | 1515 | | 28.5 |
| SPOLU | 340 | 306 | 1515 | | 28.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.03 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | | | | | 350 |
| | | | | | 350 |
| | | | | | 350 |

Presvetliť, rozčleniť, mal. clon. rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | | | 1.03 | 1.03 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.03 | 1.03 | |

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 30%
SM 70%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | | 1 | 2 | 0.50 | 4.95 | 55 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | SV | 60 | 830-1040 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 18 | 21 | 0.28 | 22 | | | | C | | 228 | 23 | 114 | | 2.8 |
| SM | 30 | 20 | 22 | 0.32 | 30 | 21 | 8 | 4 | | | 108 | 11 | 54 | | 2.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 108 | 11 | 54 | | 2.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 228 | 23 | 114 | | 2.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 336 | 34 | 168 | | 4.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | | 2 | | | 3.68 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SV | 60 | 830-1040 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, na S bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na S 1/3 mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami v trsoch, v redších skup. čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 23 | 28 | 0.58 | 34 | 21 | 8 | 4 | | | 405 | 405 | 1490 | | 51.6 |
| BK | 5 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 16 | 16 | 59 | | 1.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 405 | 405 | 1490 | | 51.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 59 | | 1.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 421 | 421 | 1549 | | 53.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.68 | 3.68 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 56 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | | 58 | | 85 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 27 | | 58 | | 85 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 68 | | 58 | | 126 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | A | | | | 6.72 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 19 | 110 | 40 | 8 | J | 40 | 1010-1110 | 1 | | 04 | 1 000 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, na S balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK na S z výml. st. gen., prestárl.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zápoj medzernatý, zlomy, vývraty, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 22 | 30 | 0.63 | 30 | 52 | 3 | 4 | | | 190 | 190 | 1277 | 80 | 41.4 |
| SC | 35 | 23 | 32 | 0.63 | 30 | 52 | 3 | 4 | | | 106 | 106 | 712 | 50 | 18.9 |
| BK | 5 | 21 | 33 | 0.83 | 30 | 52 | 1 | 2 | | | 13 | 13 | 87 | | 2.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 296 | 296 | 1989 | 130 | 60.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 87 | | 2.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 309 | 309 | 2076 | 130 | 63.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 80 | 80 |
| | | | | 50 | 50 |
| | | | | 130 | 130 |
| | | | | 130 | 130 |

Kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 50 | skupinovito |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | B | | | 611 63 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.65 | 95 | 0.88 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 1000-1160 | 1 | | 07 | 1 000 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. burina, tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince miestami BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S vývraty, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 31 | 0.79 | 24 | 52 | 3 | 4 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 369 | 369 | 3192 | 150 | 60.1 |
| SPOLU | 369 | 369 | 3192 | 150 | 60.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.30 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | | | | 150 | 1 000 |

Kalamitu spracovať, presvetliť, mal. clon. rub, rozčleniť. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | | | 2.30 | 2.30 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 2.30 | 2.30 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | A | | | 611 18 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.74 | 55 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 970-1040 | 1 | | 07 | 800 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na JV 1/4 mladšie skupiny, jednotlivo predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, vývraty, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 22 | 28 | 0.55 | 32 | 52 | 4 | 5 | | |
| BK | 25 | 21 | 32 | 0.78 | 30 | 52 | 2 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 239 | 239 | 177 | 5 | 6.3 |
| Listnatá | 59 | 59 | 44 | | 1.6 |
| SPOLU | 298 | 298 | 221 | 5 | 7.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 5 |

Kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | B | | | 511 63 | 110 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.57 | 95 | 0.79 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 910-1030 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince miestami z výml. st. gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SZ vývraty, zápoj medzernatý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 33 | 0.94 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 331 | 331 | 1844 | 20 | 34.8 |
| SPOLU | 331 | 331 | 1844 | 20 | 34.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.51 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | 20 | 520 |

Kalamitu spracovať, presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | | | 1.51 | 1.51 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.51 | 1.51 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 261 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 880-960 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na V mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 25 | 31 | 0.77 | 34 | 21 | 4 | 3 | | |
| BK | 5 | 24 | 32 | 0.88 | 32 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 398 | 398 | 848 | | 25.4 |
| | 15 | 15 | 32 | | 1.0 |
| Ihličnatá | 398 | 398 | 848 | | 25.4 |
| Listnatá | 15 | 15 | 32 | | 1.0 |
| SPOLU | 413 | 413 | 880 | | 26.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.13 | 2.13 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60 | | 10 | | 70 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 70 | | 10 | | 80 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 261 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.48 | 95 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 790-910 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince miestami z výml. st. gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 32 | 0.88 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 335 | 335 | 1501 | | 28.3 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 335 | 335 | 1501 | | 28.3 |
| SPOLU | 335 | 335 | 1501 | | 28.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.19 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| | | | | | 400 |
| 400 | | | | | 400 |

Presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | | | 1.19 | 1.19 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.19 | 1.19 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 262 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.48 | 95 | 0.78 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 780-930 | 1 | | 07 | 180 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami BK z výml. st. gen., mladšie SM skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami ochran. rázu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 32 | 0.88 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,SM,CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 327 | 327 | 1465 | | 27.6 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 327 | 327 | 1465 | | 27.6 |
| SPOLU | 327 | 327 | 1465 | | 27.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.07 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | | | | | 350 |
| 350 | | | | | 350 |

Presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | | | 1.07 | 1.07 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.07 | 1.07 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 262 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.58 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 890-970 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 24 | 30 | 0.69 | 34 | 21 | 4 | 3 | | |
| BK | 20 | 23 | 32 | 0.85 | 24 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 335 | 335 | 864 | | 25.9 |
| | 69 | 69 | 178 | | 3.3 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 335 | 335 | 864 | | 25.9 |
| Listnatá | 69 | 69 | 178 | | 3.3 |
| SPOLU | 404 | 404 | 1042 | | 29.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.58 | 2.58 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 61 | | 30 | | 91 |
| | 25 | | 10 | | 35 |
| | 86 | | 40 | | 126 |

Prebierka, dokončiť rozčlen. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 262 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 63 | 110 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23 | 100 | 0.78 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 30 | 920-1000 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie predrastky, miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 32 | 0.88 | 24 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 381 | 381 | 850 | | 13.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 381 | 381 | 850 | | 13.2 |
| SPOLU | 381 | 381 | 850 | | 13.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.66 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| | | | | | 250 |
| | | | | | 250 |

Presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | | | 0.66 | 0.66 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.66 | 0.66 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 262 | D | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 97 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 4.41 | 90 | 0.20 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 800-900 | 1 | | 08 | 900 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Lieska, rakyta, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z výml. st. gen., jednotlivo BK JH prestárl.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Riedina, miestami v trsoch, nekvalit., košaté, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 19 | 37 | 0.96 | 20 | | | | D | |
| JH | 30 | 18 | 35 | 0.81 | 20 | | | | D | |
| CS | 25 | 17 | 37 | 0.86 | 18 | | | | | |
| OS | 3 | 21 | 38 | 1.01 | 18 | | | | B | |
| BH | 2 | 18 | 36 | 0.68 | 20 | | | | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47 | 26 | 115 | | 2.5 |
| | 36 | 20 | 88 | | 1.9 |
| | 27 | 15 | 66 | | 1.5 |
| | 2 | 1 | 4 | | 0.1 |
| | 2 | 1 | 4 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 114 | 63 | 277 | | 6.1 |
| SPOLU | 114 | 63 | 277 | | 6.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| | | | | | 50 |
| | | | | | 50 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 1 výš. por., ponechať. kvalitné jedince

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | | | 0.42 | 0.26 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.08 | | |
| SM | 0.08 | | |
| JH | 0.13 | 0.13 | |
| BK | 0.13 | 0.13 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.16ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | D | | 2 | 1.98 | 4.41 | 35 | 0.45 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 83 | 110 | 40 | 5 | JV | 50 | 800-900 | 1 | | 08 | 900 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Lieska, rakyta, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK JH zmladenie, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 80 | 13 | 15 | 0.10 | 30 | | | | | | 136 | 61 | 269 | | 19.5 |
| BK | 15 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | | | | | | 20 | 9 | 40 | | 3.3 |
| CS | 5 | 10 | 13 | 0.06 | 24 | | | | | | 5 | 2 | 9 | | 1.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 161 | 72 | 318 | | 23.8 |
| SPOLU | 161 | 72 | 318 | | 23.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | E | | | | 1.38 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | JV | 50 | 880-940 | 1 | | 08 | 1 000 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., zo sadby.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami zápoj prehustlý, SM hlboko zavetvené.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 23 | 25 | 0.47 | 34 | 21 | 9 | 5 | | | 427 | 427 | 589 | | 20.4 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 427 | 427 | 589 | | 20.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 427 | 427 | 589 | | 20.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.38 | 1.38 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 56 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 77 | | 22 | | 99 |

Prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | E | | 9 | | 1.38 | 90 | 0.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 100 | 30 | 5 | JV | 50 | 880-940 | 1 | | 08 | 1 000 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Zvyšky pôv. por., rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Prevažne na skal. miest. v trsoch, nekvalit., košaté.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 35 | 0.90 | 22 | | | | | D | | | 12 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | 12 | | |
| SPOLU | | | 12 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 263 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 63 | 110 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.30 | 100 | 0.74 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 730-1000 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, na SZ vyst. mat. hor. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie SM SC.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., BK v trsoch.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 98 | 25 | 33 | 0.98 | 24 | | | | C | |
| SM | 2 | 27 | 35 | 1.05 | 26 | 21 | 4 | 3 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,OS,BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 318 | 318 | 3275 | | 56.8 |
| SM | 8 | 8 | 82 | | 1.4 |
| Ihličnatá | 8 | 8 | 82 | | 1.4 |
| Listnatá | 318 | 318 | 3275 | | 56.8 |
| SPOLU | 326 | 326 | 3357 | | 58.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha |
|---|---|
| 2 | 3.08 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | | | | 1 000 |
| | | | | | 1 000 |

Presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | | | 3.08 | 2.46 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 3.08 | 2.46 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.62ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SC 5%
SM 25%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 263 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 19 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 730-1000 | 1 | | 07 | 250 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami po kalamite.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 22 | 28 | 0.55 | 30 | 21 | 5 | 4 | | |
| SC | 20 | 23 | 30 | 0.56 | 30 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 10 | 22 | 28 | 0.61 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 236 | 236 | 236 | | 7.7 |
| SC | 64 | 64 | 64 | | 1.7 |
| BK | 28 | 28 | 28 | | 0.9 |
| Ihličnatá | 300 | 300 | 300 | | 9.4 |
| Listnatá | 28 | 28 | 28 | | 0.9 |
| SPOLU | 328 | 328 | 328 | | 10.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.00 | 1.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | 14 | | 31 |
| | 4 | | 1 | | 5 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 21 | | 15 | | 36 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 24 | | 15 | | 39 |

Prebierka, dokončiť rozčlen. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 263 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.35 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 50 | 730-1000 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami hustejšia.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 16 | 19 | 0.19 | 32 | 21 | 8 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 235 | 235 | 82 | | 5.2 |
| Ihličnatá | 235 | 235 | 82 | | 5.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 235 | 235 | 82 | | 5.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.35 | 0.35 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 5 | | 20 |
| | 15 | | 5 | | 20 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 264 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 63 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.93 | 95 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 1000-1170 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami balvanitá. **Prikrývka:** Jednotlivo rakyta.

**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov., v strede mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Miestami v trsoch, vývraty, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 31 | 0.76 | 22 | 52 | 2 | 3 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 305 | 305 | 3639 | 80 | 71.6 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 305 | 305 | 3639 | 80 | 71.6 |
| SPOLU | 305 | 305 | 3639 | 80 | 71.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.64 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | 80 | 580 |
| | | | | 80 | 580 |
| | | | | 80 | 580 |

Kalamitu spracovať, v hust. skup. presvetliť, mal. clon. rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | | | 1.64 | 1.64 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.64 | 1.64 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 264 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 63 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 5.21 | 95 | 0.73 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 960-985 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v trsoch, na S vývraty, na JV hustejšia, v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 30 | 0.71 | 22 | 52 | 1 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 309 | 278 | 1448 | 15 | 28.5 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 309 | 278 | 1448 | 15 | 28.5 |
| SPOLU | 309 | 278 | 1448 | 15 | 28.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.65 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | 15 | 215 |
| | | | | 15 | 215 |
| | | | | 15 | 215 |

Kalamitu spracovať, v hust. skup. presvetliť, mal. clon. rub. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | | | 0.65 | 0.65 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.65 | 0.65 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 65%
SM 35%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 264 | B | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 5.21 | 25 | 0.10 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 960-985 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v medzerách.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 8 | 9 | 0.02 | 32 | 21 | 3 | 5 | | |
| BK | 25 | 4 | | | 22 | 22 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60 | 6 | 31 | | 5.5 |
| Ihličnatá | 60 | 6 | 31 | | 5.5 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 60 | 6 | 31 | | 5.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | C | | | | 1.56 | 45 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | J | 40 | 940-1020 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. rakyta, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie SM miestami BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK v trsoch, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 19 | 20 | 0.25 | 34 | 52 | 4 | 4 | | | 292 | 292 | 456 | | 22.0 |
| BK | 5 | 20 | 28 | 0.56 | 26 | | | | D | | 15 | 15 | 23 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 292 | 292 | 456 | | 22.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 23 | | 0.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 307 | 307 | 479 | | 22.6 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.56 | 1.56 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 50 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 73 | | 20 | | 93 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 73 | | 20 | | 93 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 78 | | 20 | | 98 |

Prebierka, dokončiť rozčlen. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | D | | | | 2.87 | 35 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 15 | 110 | 40 | 6 | JV | 40 | 920-1100 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, balvanitá, bralá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zlomy, po kalamite, na S riedina, BK v trsoch. rozvrátený porast

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 97 | 16 | 16 | 0.14 | 36 | 52 | 4 | 6 | | | 196 | 196 | 563 | 50 | 40.9 |
| BK | 3 | 20 | 31 | 0.69 | 26 | | | | C | | 8 | 8 | 23 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 196 | 196 | 563 | 50 | 40.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 23 | | 0.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 204 | 204 | 586 | 50 | 41.5 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 50 | 94 |
| | | | 44 | 50 | 94 |

Kalamitu spracovať, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | E | | | | 1.77 | 25 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 19 | 100 | 30 | 5 | J | 40 | 920-1045 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na S mladšia, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S redšia, na JV SM výsadba, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 10 | 12 | 0.05 | 36 | 21 | 3 | 4 | | | 88 | 88 | 156 | | 23.1 |
| SC | 15 | 12 | 14 | 0.06 | 30 | 21 | 3 | 3 | | | 15 | 15 | 27 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 103 | 103 | 183 | | 25.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 103 | 103 | 183 | | 25.7 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.42 | 1.42 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 36 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45 | | 7 | | 52 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 53 | | 7 | | 60 |
| | | | | | |
| | 53 | | 7 | | 60 |

Okrem redš. skup. prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Na JV chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 264 | E | | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 70 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 920-1045 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 24 | 36 | 0.96 | 30 | | | | C | |
| BK | 20 | 20 | 34 | 0.84 | 26 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | | |
| | | | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | 10 | | |
| Listnatá | | | 2 | | |
| SPOLU | | | 12 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 265 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.70 | 95 | 0.73 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 750-1000 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie SM skupiny, BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami BK v trsoch, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 31 | 0.79 | 24 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 306 | 306 | 3580 | | 67.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 306 | 306 | 3580 | | 67.5 |
| SPOLU | 306 | 306 | 3580 | | 67.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.94 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | | | | | 900 |
| | | | | | 900 |
| | | | | | 900 |

Presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | | | 2.94 | 2.94 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 2.94 | 2.94 | |

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 265 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 19 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.38 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 820-950 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK prevažne z výml. st. gen., jednotlivo zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SZ zápoj medzernatý, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 17 | 20 | 0.22 | 34 | 21 | 9 | 5 | | |
| SC | 18 | 14 | 17 | 0.11 | 24 | 52 | 2 | 2 | | |
| BK | 5 | 20 | 28 | 0.56 | 26 | | | | C | |
| BO | 2 | 16 | 20 | 0.20 | 30 | 52 | 3 | 3 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 191 | 191 | 1028 | | 61.4 |
| | 26 | 26 | 140 | | 7.1 |
| | 15 | 15 | 81 | | 2.1 |
| | 4 | 4 | 22 | | 1.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 221 | 221 | 1190 | | 69.7 |
| Listnatá | 15 | 15 | 81 | | 2.1 |
| SPOLU | 236 | 236 | 1271 | | 71.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.38 | 5.38 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 185 | | 50 | | 235 |
| | 32 | | 10 | | 42 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 220 | | 60 | | 280 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 239 | | 60 | | 299 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 265 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | JZ | 40 | 780-825 | 1 | | 04 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.49 | 30 | 0.85 | H | V | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V utláčané, slab. vzrastu, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 11 | 14 | 0.07 | 32 | 21 | 10 | 5 | | |
| BK | 10 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 2 | 2 | | |
| BO | 5 | 15 | 20 | 0.19 | 26 | 52 | 3 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 100 | 49 | | 5.6 |
| BK | 5 | 5 | 2 | | 0.4 |
| BO | 9 | 9 | 4 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 109 | 109 | 53 | | 5.8 |
| Listnatá | 5 | 5 | 2 | | 0.4 |
| SPOLU | 114 | 114 | 55 | | 6.2 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.49 | 0.49 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | | 3 | | 16 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 14 | | 3 | | 17 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 15 | | 3 | | 18 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 266 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | SZ | 80 | 710-850 | 1 | | 10 | 50 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.12 | 95 | 0.75 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Plytká, miestami skalnatá. **Prikrývka:** Pri doline kroviny, lieska.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK z výml. 1.gen., miestami mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Na JZ riedina, nekvalit., podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 21 | 31 | 0.73 | 22 | | | | C | |
| BO | 3 | 23 | 33 | 0.79 | 24 | | | | C | |
| SM | 2 | 24 | 29 | 0.65 | 24 | 41 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,LV,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 278 | 278 | 2813 | | 54.1 |
| BO | 10 | 10 | 101 | | 1.4 |
| SM | 7 | 7 | 71 | | 1.3 |
| Ihličnatá | 17 | 17 | 172 | | 2.7 |
| Listnatá | 278 | 278 | 2813 | | 54.1 |
| SPOLU | 295 | 295 | 2985 | | 56.8 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.08 | 7.08 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 25 | | 35 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 10 | | 25 | | 35 |
| | 13 | | 25 | | 38 |

Na SV v hust. skup. prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Na JZ kroviny vysekať. uvoľniť podrast

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 266 | B | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 97 | 200 | 99 | 10 | JZ | 50 | 780-820 | 1 | | 08 | 650 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 80 | 0.40 | O | V | d | |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Pri doline skalnatá, bralá. **Prikrývka:** Lieska, rakyta, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., na JZ pri doline jedince z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Riedina, jedince košaté, netvárne, BK miestami v trsoch, zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 21 | 34 | 0.88 | 24 | | | | D | |
| JH | 20 | 19 | 34 | 0.80 | 22 | | | | C | |
| SM | 10 | 25 | 29 | 0.68 | 28 | | | | C | |
| BO | 5 | 20 | 29 | 0.53 | 22 | | | | C | |
| LV | 5 | 19 | 33 | 0.75 | 22 | | | | C | |
| OS | 5 | 23 | 35 | 0.93 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 79 | 79 | 209 | | 5.0 |
| JH | 26 | 26 | 69 | | 1.7 |
| SM | 21 | 21 | 55 | | 1.2 |
| BO | 7 | 7 | 18 | | 0.3 |
| LV | 7 | 7 | 18 | | 0.4 |
| OS | 5 | 5 | 13 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 28 | 28 | 73 | | 1.5 |
| Listnatá | 117 | 117 | 309 | | 7.2 |
| SPOLU | 145 | 145 | 382 | | 8.7 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Kroviny vysekať. uvoľniť podrast

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 0 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | B | 2 | | | 0.62 | 2 | 1.00 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 | JZ | 50 | 780-820 | 1 | | 08 | 650 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Kroviny, lieska, burina.

**Vek, vznik:** Miestami staršie BK HB jedince z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 24 | 22 | 1 | 1 | | A |
| SM | 40 | 0.5 | | | 28 | 22 | 1 | 1 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.40ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | C | | 1 | 2.44 | 2.71 | 105 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 63 | 200 | 99 | 10 | JZ | 55 | 800-900 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Prevažne skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. pri doline lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo prestárl., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, podrast, BK miestami v trsoch, na skal. miest. riedina.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 23 | 35 | 1.02 | 22 | | | | C | |
| BO | 8 | 22 | 33 | 0.75 | 22 | 52 | 2 | 1 | C | |
| JH | 3 | 22 | 36 | 1.04 | 22 | | | | C | |
| OS | 2 | 25 | 33 | 0.90 | 22 | | | | | |
| SM | 2 | 26 | 38 | 1.16 | 26 | 41 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 30 | 27 | 73 | | 1.0 |
| Listnatá | 255 | 230 | 624 | | 10.2 |
| SPOLU | 285 | 257 | 697 | | 11.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.17 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | | | 0.17 | 0.17 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.17 | 0.17 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | C | | 2 | 0.27 | 2.71 | 20 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 62 | 200 | 99 | 10 | JZ | 55 | 800-900 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Prevažne skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. pri doline lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v redších skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 6 | 6 | 0.01 | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 11 | 1 | 3 | | |
| SPOLU | 11 | 1 | 3 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | A | | 1 | 2.86 | 5.73 | 70 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 | JV | 35 | 710-850 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne z výml. 1.gen., miestami staršie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami medzery, zmladenie, BK v trsoch, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 19 | 29 | 0.58 | 24 | | | | D | |
| BO | 20 | 23 | 32 | 0.74 | 28 | 52 | 2 | 1 | C | |
| SM | 5 | 21 | 26 | 0.46 | 26 | 41 | 5 | 2 | C | |
| JH | 4 | 20 | 34 | 0.84 | 26 | | | | C | |
| JS | 1 | 22 | 34 | 0.76 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** LV,MK,CS,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 130 | 65 | 372 | | 10.7 |
| | 48 | 24 | 138 | | 3.1 |
| | 12 | 6 | 34 | | 0.9 |
| | 8 | 4 | 23 | | 0.6 |
| | 2 | 1 | 6 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 60 | 30 | 172 | | 4.0 |
| Listnatá | 140 | 70 | 401 | | 11.5 |
| SPOLU | 200 | 100 | 573 | | 15.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Na J kroviny vysekať. uvoľniť podrast

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | A | | 2 | 2.87 | 5.73 | 30 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 | JV | 35 | 710-850 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie SM skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 11 | 11 | 0.04 | 32 | 21 | 5 | 2 | | |
| SC | 35 | 15 | 19 | 0.15 | 26 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 5 | 12 | 11 | 0.05 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 82 | 41 | 235 | | 27.0 |
| | 68 | 34 | 195 | | 9.8 |
| | 6 | 3 | 17 | | 1.9 |
| Ihličnatá | 150 | 75 | 430 | | 36.8 |
| Listnatá | 6 | 3 | 17 | | 1.9 |
| SPOLU | 156 | 78 | 447 | | 38.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.00 | 2.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | | | 20 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 40 | | | | 40 |
| | | | | | |
| | 40 | | | | 40 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | B | | | | 1.48 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | J | 20 | 770-820 | 1 | | 01 | 150 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 17 | 17 | 0.17 | 34 | 21 | 9 | 4 | | |
| BO | 5 | 11 | 17 | 0.10 | 22 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 256 | 256 | 379 | | 22.7 |
| | 5 | 5 | 7 | | 0.6 |
| Ihličnatá | 261 | 261 | 386 | | 23.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 261 | 261 | 386 | | 23.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.48 | 2.96 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 47 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | | 29 | | 42 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 24 | | 29 | | 53 |
| | | | | | |
| | 24 | | 29 | | 53 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 267 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.48 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 15 | 790-820 | 1 | | 01 | 120 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 26 | | | | | B |
| SM | 40 | 0.5 | | | 32 | | | | | B |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.48ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 268 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 | 3.14 | 85 | 0.65 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 80 | 640-790 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami BK z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., medzery, podrast, miestami v trsoch, rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 21 | 32 | 0.78 | 24 | | | | C | |
| BO | 40 | 22 | 31 | 0.66 | 24 | 52 | 1 | 1 | C | |
| SM | 5 | 24 | 30 | 0.69 | 26 | 41 | 4 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JH,OS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 148 | 118 | 371 | | 6.6 |
| Listnatá | 171 | 137 | 431 | | 9.3 |
| SPOLU | 319 | 255 | 802 | | 15.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.00 | 2.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | | | | 40 |
| | 40 | | | | 40 |

V hust. skup. prebierka. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 268 | | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 18 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 3.14 | 40 | 0.20 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 80 | 640-790 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 13 | 15 | 0.10 | 28 | 21 | 6 | 3 | | |
| BK | 30 | 12 | 17 | 0.12 | 26 | | | | | |
| BO | 5 | 14 | 18 | 0.14 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 129 | 26 | 81 | | 5.8 |
| Listnatá | 49 | 10 | 31 | | 2.0 |
| SPOLU | 178 | 36 | 112 | | 7.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 269 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.13 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 30 | 6 | JZ | 35 | 610-750 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 18 | 26 | 0.38 | 28 | | | | | | 112 | 112 | 351 | | 14.0 |
| SM | 40 | 19 | 21 | 0.28 | 32 | 21 | 6 | 3 | | | 119 | 119 | 373 | | 15.8 |
| SC | 5 | 19 | 26 | 0.34 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 12 | 12 | 38 | | 1.3 |
| BC | 2 | 17 | 21 | 0.23 | 26 | | | | | | 4 | 4 | 13 | | 0.5 |
| JS | 1 | 20 | 28 | 0.46 | 32 | 45 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 6 | | 0.3 |
| JH | 1 | 17 | 20 | 0.24 | 28 | 21 | 4 | 2 | | | 2 | 2 | 6 | | 0.3 |
| OS | 1 | 21 | 30 | 0.62 | 18 | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 247 | 247 | 775 | | 31.6 |
| Listnatá | 5 | 5 | 15 | | 0.7 |
| SPOLU | 252 | 252 | 790 | | 32.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.50 | 2.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | | 5 | | 27 |
| | 30 | | 5 | | 35 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 56 | | 10 | | 66 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 58 | | 10 | | 68 |

V hust. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 269 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.67 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 | JZ | 40 | 600-620 | 1 | | 04 | 50 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z okraji mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S redšia, v redších skup. podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 23 | 28 | 0.58 | 34 | 21 | 5 | 3 | | | 262 | 262 | 176 | | 6.1 |
| SC | 25 | 20 | 23 | 0.29 | 28 | | | | | | 70 | 70 | 47 | | 1.4 |
| BO | 5 | 18 | 22 | 0.27 | 26 | 52 | 1 | 1 | | | 12 | 12 | 8 | | 0.3 |
| JS | 5 | 24 | 32 | 0.75 | 34 | 45 | 3 | 2 | | | 16 | 16 | 11 | | 0.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 344 | 344 | 231 | | 7.8 |
| Listnatá | 16 | 16 | 11 | | 0.4 |
| SPOLU | 360 | 360 | 242 | | 8.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.67 | 0.67 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 48 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | 4 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 5 | | | | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 11 | | | | 11 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 16 | | | | 16 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 269 | C | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.17 | 25 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 28 | 100 | 30 | 5 | JV | 5 | 750-780 | 1 | | 01 | 750 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Miestami riedina, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 10 | 16 | 0.08 | 30 | | | | | | 62 | 62 | 11 | | 1.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 62 | 62 | 11 | | 1.5 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 62 | 62 | 11 | | 1.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | C | 2 | | | 0.42 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | J | 5 | 750-780 | 1 | | 01 | 750 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 0.5 | | | 26 | | | | | B |
| SM | 50 | 0.5 | | | 32 | | | | | B |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Jednotlivo staršie BO.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

**Ojedinelé dreviny:** BO,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.42ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | A | | | | 7.63 | 55 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 30 | 6 | JZ | 30 | 760-840 | 1 | | 04 | 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 65 | 18 | 27 | 0.41 | 26 | 52 | 1 | 1 | | |
| SM | 15 | 16 | 21 | 0.23 | 26 | 21 | 7 | 3 | | |
| SC | 15 | 15 | 18 | 0.13 | 20 | 52 | 1 | 1 | | |
| BK | 5 | 19 | 30 | 0.62 | 28 | | | | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 128 | 128 | 977 | | 34.4 |
| SM | 30 | 30 | 229 | | 9.5 |
| SC | 19 | 19 | 145 | | 4.9 |
| BK | 10 | 10 | 76 | | 2.9 |
| Ihličnatá | 177 | 177 | 1351 | | 48.8 |
| Listnatá | 10 | 10 | 76 | | 2.9 |
| SPOLU | 187 | 187 | 1427 | | 51.7 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na V okraji staršie skupiny, BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zápoj medzernatý, podrast, čiastoč. rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.50 | 2.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | | | 20 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 35 | | | | 35 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | B | | | | 0.61 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | JZ | 35 | 820-850 | 1 | | 04 | 10 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 13 | 14 | 0.08 | 36 | 21 | 4 | 2 | | |
| SC | 10 | 14 | 15 | 0.09 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 5 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 2 | 1 | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 150 | 150 | 92 | | 9.1 |
| SC | 15 | 15 | 9 | | 0.7 |
| JH | 6 | 6 | 4 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 165 | 165 | 101 | | 9.8 |
| Listnatá | 6 | 6 | 4 | | 0.4 |
| SPOLU | 171 | 171 | 105 | | 10.2 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:** BO,BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.40 | 0.61 | 0.61 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 46 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | 2 | | 27 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 27 | | 2 | | 29 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 28 | | 2 | | 30 |

V mladš. skup. a v hust. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | A | | | | 4.30 | 60 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 30 | 200 | 99 | 10 | JZ | 60 | 800-870 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 17 | 26 | 0.36 | 24 | | | | | | 96 | 96 | 413 | | 13.1 |
| BC | 25 | 14 | 21 | 0.19 | 20 | | | | | | 36 | 36 | 155 | | 5.4 |
| BK | 20 | 21 | 32 | 0.78 | 30 | | | | | | 49 | 49 | 211 | | 6.7 |
| SM | 5 | 19 | 23 | 0.33 | 28 | 21 | 4 | 2 | | | 13 | 13 | 56 | | 1.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 145 | 145 | 624 | | 20.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 49 | 49 | 211 | | 6.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 194 | 194 | 835 | | 27.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,CS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | B | | | | 22.27 | 90 | 0.75 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | JZ | 90 | 830-1054 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK prevažne z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., BK v trsoch, v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 18 | 29 | 0.55 | 20 | | | | D | | 223 | 223 | 4966 | | 108.2 |
| SM | 6 | 25 | 33 | 0.86 | 26 | 42 | 2 | 1 | C | | 24 | 24 | 534 | | 9.5 |
| BO | 3 | 23 | 33 | 0.79 | 24 | | | | C | | 9 | 9 | 200 | | 3.3 |
| JH | 1 | 19 | 30 | 0.62 | 20 | | | | C | | 2 | 2 | 45 | | 1.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 734 | | 12.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 225 | 225 | 5011 | | 109.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 258 | 258 | 5745 | | 122.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 22.27 | 22.27 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 342 | | 150 | | 492 |
| | 11 | | | | 11 |
| | | | | | |
| | 3 | | | | 3 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 345 | | 150 | | 495 |
| | 356 | | 150 | | 506 |

Prebierka, vyjednotiť trsy, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | | | | | 13.89 | 90 | 0.75 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | JZ | 80 | 790-1054 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK prevažne v trsoch, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 98 | 18 | 23 | 0.34 | 20 | | | | D | | 243 | 243 | 3375 | | 73.5 |
| SM | 2 | 24 | 31 | 0.73 | 26 | 41 | 2 | 2 | C | | 8 | 8 | 111 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 111 | | 2.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 243 | 243 | 3375 | | 73.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 251 | 251 | 3486 | | 75.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,CS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 13.89 | 13.89 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 17 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 236 | | 150 | | 386 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 236 | | 150 | | 386 |
| | 238 | | 150 | | 388 |

Prebierka, vyjednotiť trsy, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 273 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 29 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.85 | 65 | 0.75 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 800-860 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, miestami bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK skupiny, miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 55 | 20 | 29 | 0.53 | 26 | 52 | 1 | 1 | C | | 140 | 140 | 399 | | 10.6 |
| SM | 35 | 20 | 23 | 0.35 | 28 | 21 | 4 | 2 | C | | 108 | 108 | 308 | | 9.1 |
| BK | 10 | 21 | 30 | 0.68 | 28 | | | | C | | 26 | 26 | 74 | | 2.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 248 | 248 | 707 | | 19.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 26 | 26 | 74 | | 2.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 274 | 274 | 781 | | 21.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.00 | 1.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | | | | | |
| | 20 | | | | 20 |
| | | | | | |
| | 20 | | | | 20 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 274 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 28 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.86 | 75 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 770-850 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 85 | 23 | 32 | 0.74 | 26 | 52 | 1 | 1 | C | | 232 | 232 | 1592 | | 33.1 |
| SM | 10 | 26 | 33 | 0.90 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | | 38 | 38 | 261 | | 5.9 |
| BK | 5 | 22 | 33 | 0.87 | 26 | | | | C | | 13 | 13 | 89 | | 2.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 270 | 270 | 1853 | | 39.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 89 | | 2.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 283 | 283 | 1942 | | 41.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 275 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.85 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 30 | 680-800 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z výml. st. gen., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 75 | 21 | 28 | 0.52 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 195 | 195 | 2116 | | 61.7 |
| SM | 20 | 17 | 18 | 0.18 | 32 | 21 | 3 | 3 | | | 48 | 48 | 521 | | 26.4 |
| SC | 5 | 17 | 20 | 0.19 | 26 | 52 | 1 | 1 | | | 9 | 9 | 98 | | 3.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 252 | 252 | 2735 | | 92.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 252 | 252 | 2735 | | 92.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JB,BH,LV,JL,BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.85 | 10.85 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 14 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 106 | | 50 | | 156 |
| | 36 | | 20 | | 56 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 149 | | 70 | | 219 |
| | | | | | |
| | 149 | | 70 | | 219 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 275 | A | | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.85 | 80 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 30 | 680-800 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 79 | 21 | 40 | 1.24 | 24 | | | | D | |
| JH | 15 | 20 | 40 | 1.19 | 24 | | | | C | |
| JS | 6 | 22 | 35 | 0.81 | 26 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche |
|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | |
| Listnatá | | | 39 |
| SPOLU | | | 39 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 275 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.88 | 50 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 25 | 730-760 | 1 | | 04 | 250 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 20 | 23 | 0.35 | 32 | 21 | 6 | 4 | | |
| BO | 5 | 19 | 22 | 0.29 | 28 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 301 | 301 | 868 | | 36.8 |
| | 12 | 12 | 35 | | 1.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,HR,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 313 | 313 | 903 | | 38.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 313 | 313 | 903 | | 38.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.88 | 2.88 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 121 | | 20 | | 141 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 125 | | 20 | | 145 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 276 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 | 7.04 | 55 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 30 | 630-730 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Na JV veľmi rôznov., staršie BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J redšia, v redších skup. podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 65 | 20 | 29 | 0.53 | 28 | | | | | |
| SM | 30 | 20 | 23 | 0.35 | 30 | 21 | 7 | 4 | | |
| BK | 2 | 22 | 32 | 0.81 | 32 | | | | | |
| SC | 1 | 19 | 23 | 0.28 | 26 | | | | | |
| JS | 1 | 22 | 29 | 0.55 | 32 | 21 | 3 | 4 | | |
| JL | 1 | 19 | 23 | 0.32 | 18 | 52 | 1 | 1 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 171 | 154 | 1084 | | 36.7 |
| | 94 | 85 | 598 | | 22.5 |
| | 6 | 5 | 35 | | 1.3 |
| | 2 | 2 | 14 | | 0.5 |
| | 3 | 3 | 21 | | 0.6 |
| | 1 | 1 | 7 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 267 | 241 | 1696 | | 59.7 |
| Listnatá | 10 | 9 | 63 | | 2.0 |
| SPOLU | 277 | 250 | 1759 | | 61.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.00 | 5.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | | | | 51 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 90 | | | | 90 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 96 | | | | 96 |

Okrem redš. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | | | 2 | 0.70 | 7.04 | 30 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | J | 30 | 630-730 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na S.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 9 | 5 | | | 151 | 15 | 106 | | 18.2 |
| BK | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 10 | 1 | 7 | | 1.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 151 | 15 | 106 | | 18.2 |
| Listnatá | 10 | 1 | 7 | | 1.3 |
| SPOLU | 161 | 16 | 113 | | 19.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | A | | | | 5.93 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | JZ | 40 | 580-690 | 1 | | 04 | 350 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami slab. vzrastu, v redších skup. podrast, SM hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 19 | 28 | 0.47 | 28 | 51 | 1 | 1 | | | 134 | 134 | 794 | | 31.9 |
| SM | 35 | 20 | 24 | 0.37 | 32 | 21 | 6 | 3 | | | 104 | 104 | 616 | | 26.2 |
| JS | 3 | 23 | 32 | 0.71 | 36 | 21 | 3 | 3 | | | 9 | 9 | 53 | 5 | 1.9 |
| SC | 1 | 24 | 34 | 0.73 | 34 | | | | | | 3 | 3 | 18 | | 0.7 |
| JH | 1 | 19 | 26 | 0.46 | 30 | | | | | | 2 | 2 | 12 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,LV,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 241 | 241 | 1428 | | 58.8 |
| Listnatá | 11 | 11 | 65 | 5 | 2.5 |
| SPOLU | 252 | 252 | 1493 | 5 | 61.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.93 | 5.93 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 64 | | 40 | | 104 |
| | 62 | | 20 | | 82 |
| | 7 | | | 5 | 12 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 137 | | 60 | 5 | 202 |

Prebierka, kalamitu spracovať, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | B | | | | 1.92 | 90 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 83 | 130 | 40 | 6 | JZ | 35 | 590-640 | 1 | | 05 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Pri doline zamokrená, skalnatá. **Prikrývka:** Lieska, rakyta, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na SZ mladšie BO skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Riedina, medzery, sucháre, jedince zápoj medzernatý, nekvalit., miestami zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS | 75 | 21 | 35 | 0.77 | 22 | 45 | 6 | 4 | C | | 83 | 83 | 159 | 7 | 3.3 |
| JH | 15 | 20 | 31 | 0.69 | 22 | | | | C | | 17 | 17 | 33 | | 0.7 |
| BO | 10 | 21 | 27 | 0.48 | 22 | 52 | 2 | 2 | C | | 11 | 11 | 21 | | 0.4 |

**Ojedinelé dreviny:** LV,SM,VB,DG,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 11 | 11 | 21 | | 0.4 |
| Listnatá | 100 | 100 | 192 | 7 | 4.0 |
| SPOLU | 111 | 111 | 213 | 7 | 4.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.36 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 1 výš. por., ponechať. kvalitné jedince.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | | | 0.36 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.18 | | |
| SM | 0.18 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.36ha. Kroviny vysekať, po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 20 | jednotlivo |
| sm | 0 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| oi | 0 - 15 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | C | | | | 0.80 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | JZ | 30 | 590-630 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 23 | 26 | 0.51 | 36 | 21 | 7 | 3 | | | 377 | 377 | 302 | | 11.7 |
| BO | 5 | 22 | 28 | 0.54 | 32 | 45 | 3 | 2 | | | 16 | 16 | 13 | | 0.5 |
| JS | 5 | 20 | 27 | 0.43 | 32 | | | | | | 14 | 14 | 11 | | 0.4 |
| | | | | | | | | | | | 377 | 377 | 302 | | 11.7 |
| | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 13 | | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 11 | | 0.4 |
| | | | | | | | | | | | 407 | 407 | 326 | | 12.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 393 | 393 | 315 | | 12.2 |
| Listnatá | 14 | 14 | 11 | | 0.4 |
| SPOLU | 407 | 407 | 326 | | 12.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.80 | 0.80 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 58 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | 5 | | 11 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 12 | | 5 | | 17 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 21 | | 5 | | 26 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | A | | 1 | 3.17 | 3.52 | 70 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 30 | 200 | 99 | 10 | JZ | 50 | 600-680 | 1 | | 07 | 250 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Na J plytká, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK v trsoch, na J slab. vzrastu, na S kvalit., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 75 | 19 | 29 | 0.50 | 24 | 52 | 1 | 1 | C | | 190 | 171 | 602 | | 14.6 |
| BK | 10 | 18 | 28 | 0.51 | 24 | | | | C | | 24 | 22 | 77 | | 2.2 |
| BC | 5 | 20 | 35 | 0.77 | 24 | | | | C | | 12 | 11 | 39 | | 1.0 |
| SC | 5 | 22 | 33 | 0.63 | 26 | | | | B | | 15 | 13 | 46 | | 1.0 |
| JS | 5 | 18 | 25 | 0.32 | 24 | 21 | 4 | 3 | C | | 12 | 11 | 39 | | 1.1 |
| | | | | | | | | | | | 217 | 195 | 687 | | 16.6 |
| | | | | | | | | | | | 36 | 33 | 116 | | 3.3 |
| | | | | | | | | | | | 253 | 228 | 803 | | 19.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,MK,LV,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 217 | 195 | 687 | | 16.6 |
| Listnatá | 36 | 33 | 116 | | 3.3 |
| SPOLU | 253 | 228 | 803 | | 19.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | A | | 2 | 0.35 | 3.52 | 35 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 18 | 200 | 99 | 10 | JZ | 50 | 600-680 | 1 | | 07 | 250 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Na J plytká, skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov., miestami mladšie skupiny, SM predrastky.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 11 | 12 | 0.05 | 28 | 21 | 4 | 3 | | | 120 | 12 | 42 | | 3.9 |
| BK | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | | 11 | 1 | 4 | | 0.4 |
| JS | 5 | 13 | 14 | 0.07 | 30 | 21 | 4 | 3 | | | 11 | 1 | 4 | | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | 120 | 12 | 42 | | 3.9 |
| | | | | | | | | | | | 22 | 2 | 8 | | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | 142 | 14 | 50 | | 4.5 |

**Ojedinelé dreviny:** MK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 120 | 12 | 42 | | 3.9 |
| Listnatá | 22 | 2 | 8 | | 0.6 |
| SPOLU | 142 | 14 | 50 | | 4.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | B | | | | 0.86 | 35 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | J | 60 | 580-620 | 1 | | 10 | 60 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Pri hrebeni miestami bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zápoj medzernatý, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | 12 | 14 | 0.07 | 26 | | | | | | 38 | 38 | 33 | | 2.6 |
| SC | 20 | 15 | 18 | 0.13 | 28 | | | | | | 26 | 26 | 22 | | 1.3 |
| SM | 15 | 15 | 17 | 0.14 | 34 | 21 | 4 | 3 | | | 25 | 25 | 22 | | 1.6 |
| JS | 10 | 10 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 3 | 3 | | | 7 | 7 | 6 | | 0.6 |
| BC | 10 | 12 | 17 | 0.11 | 26 | | | | | | 10 | 10 | 9 | | 0.7 |
| HB | 5 | 7 | 6 | | 20 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** MK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 99 | 99 | 86 | | 6.2 | |
| Listnatá | 9 | 9 | 8 | | 0.9 | |
| SPOLU | 108 | 108 | 94 | | 7.1 | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | C | | 1 | 0.89 | 1.27 | 115 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | JZ | 70 | 570-620 | 1 | | 10 | 80 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Riedina, zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 50 | 25 | 37 | 1.08 | 24 | | | | C | | 208 | 146 | 186 | | 2.0 |
| SC | 40 | 27 | 38 | 1.03 | 26 | | | | B | | 178 | 125 | 159 | | 1.4 |
| SM | 5 | 21 | 27 | 0.49 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 20 | 14 | 18 | | 0.3 |
| BK | 5 | 20 | 27 | 0.52 | 18 | | | | C | | 16 | 11 | 14 | | 0.2 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 406 | 285 | 363 | | 3.7 | 60 |
| Listnatá | 16 | 11 | 14 | | 0.2 | |
| SPOLU | 422 | 296 | 377 | | 3.9 | 60 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | | | 30 |
| 25 | | | | | 25 |
| 5 | | | | | 5 |
| | | | | | 60 |
| | | | | | |
| | | | | | 60 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | | | 0.14 | 0.14 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.14 | 0.14 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 65%

JH 5%

SM 30%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | C | | 2 | 0.38 | 1.27 | 40 | 0.30 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 | JZ | 70 | 570-620 | 1 | | 10 | 80 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 13 | 14 | 0.09 | 26 | | | | | | 84 | 24 | 32 | | 2.1 |
| SM | 45 | 15 | 16 | 0.13 | 32 | 21 | 4 | 3 | | | 121 | 35 | 46 | | 2.9 |
| JH | 5 | 15 | 17 | 0.15 | 30 | 21 | 2 | 3 | | | 11 | 3 | 4 | | 0.2 |

**Ojedinelé dreviny:** MK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 121 | 35 | 46 | | 2.9 | |
| Listnatá | 95 | 27 | 36 | | 2.3 | |
| SPOLU | 216 | 62 | 82 | | 5.2 | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 279 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 63 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.65 | 85 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 580-680 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., BK z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J riedina, podrast, v strede slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 20 | 26 | 0.48 | 22 | | | | C | | 251 | 251 | 916 | | 20.2 |
| BO | 5 | 23 | 31 | 0.69 | 26 | | | | C | | 17 | 17 | 62 | | 1.1 |
| SM | 5 | 23 | 30 | 0.66 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | | 20 | 20 | 73 | | 1.4 |
| Ihličnatá | | 37 | 37 | 135 | | | | | | | | | | | 2.5 |
| Listnatá | | 251 | 251 | 916 | | | | | | | 200 | | | | 20.2 |
| SPOLU | | 288 | 288 | 1051 | | | | | | | 200 | | | | 22.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.72 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |

Na J dorub, mal. clon. rub, na S presvetliť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | | | 0.72 | 0.72 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.04 | 0.04 | |
| BK | 0.68 | 0.68 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 95%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 280 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.79 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 580-770 | 1 | | 04 | 450 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami plytká, kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na J zápoj medzernatý, podrast, v strede slab. vzrastu, ochran. rázu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 28 | 35 | 1.09 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | | 190 | 190 | 2620 | | 50.3 |
| BK | 35 | 24 | 31 | 0.83 | 26 | | | | C | | 115 | 115 | 1586 | | 33.6 |
| BO | 20 | 25 | 35 | 0.96 | 28 | | | | C | | 67 | 67 | 924 | | 17.2 |
| SC | 5 | 28 | 37 | 1.03 | 30 | | | | B | | 22 | 22 | 303 | | 4.4 |
| Ihličnatá | | 279 | 279 | 3847 | | | | | | | | | | | 71.9 |
| Listnatá | | 115 | 115 | 1586 | | | | | | | 400 | | | | 33.6 |
| SPOLU | | 394 | 394 | 5433 | | | | | | | 1 400 | | | | 105.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,CS,OS,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.53 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | | 700 |
| 400 | | | | | 400 |
| 220 | | | | | 220 |
| 80 | | | | | 80 |
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| 400 | | | | | 400 |
| 1 400 | | | | | 1 400 |

Na J a na S dorub, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy v strede presvetliť, 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.53 | | | 3.53 | 1.90 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.70 | 0.42 | |
| SM | 0.71 | | |
| BK | 2.12 | 1.48 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.63ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
JH 20%
SM 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 281 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.23 | 65 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 610-730 | 1 | | 04 | 50 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 27 | 32 | 0.89 | 34 | 42 | 2 | 2 | C | | 193 | 193 | 623 | | 16.6 |
| SC | 25 | 26 | 32 | 0.73 | 32 | | | | B | | 90 | 90 | 291 | | 6.7 |
| BO | 22 | 25 | 33 | 0.85 | 32 | 52 | 1 | 2 | B | | 75 | 75 | 242 | | 5.8 |
| JX | 5 | 23 | 27 | 0.54 | 22 | 52 | 1 | 2 | B | | 10 | 10 | 32 | | 0.3 |
| JH | 2 | 25 | 30 | 0.80 | 32 | | | | B | | 6 | 6 | 19 | | 0.6 |
| JS | 1 | 26 | 29 | 0.67 | 34 | 44 | 2 | 4 | B | | 3 | 3 | 10 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | 358 | 358 | 1156 | | | | | | | | | | | 29.1 |
| Listnatá | | 19 | 19 | 61 | | | | | | | | | | | 1.2 |
| SPOLU | | 377 | 377 | 1217 | | | | | | | | | | | 30.3 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,LV,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | B | 1 | 1 | 7.32 | 9.15 | 95 | 0.62 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 20 | 90 | 30 | 5 | JV | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 29 | 40 | 1.44 | 30 | 42 | 2 | 1 | C | |
| BO | 40 | 25 | 38 | 1.14 | 26 | 51 | 1 | 1 | C | |
| BK | 9 | 24 | 32 | 0.88 | 24 | | | | C | |
| SC | 5 | 29 | 40 | 1.23 | 30 | | | | C | |
| JH | 1 | 25 | 40 | 1.47 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 229 | 183 | 1675 | | 26.8 |
| | 129 | 103 | 943 | | 15.2 |
| | 29 | 23 | 211 | | 4.0 |
| | 23 | 18 | 165 | | 2.0 |
| | 4 | 3 | 27 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 381 | 304 | 2783 | | 44.0 |
| Listnatá | 33 | 26 | 238 | | 4.5 |
| SPOLU | 414 | 330 | 3021 | | 48.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.68 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |
| 350 | | | | | 350 |
| 80 | | | | | 80 |
| 60 | | | | | 60 |
| 10 | | | | | 10 |
| 1 010 | | | | | 1 010 |
| 90 | | | | | 90 |
| 1 100 | | | | | 1 100 |

Ošetrovanie proti burine: 1.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | | | 2.68 | 1.68 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.27 | | |
| JH | 0.27 | 0.24 | |
| SM | 0.54 | | |
| BK | 1.60 | 1.44 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 32% SM 55%
JH 8%
SC 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | B | 1 | 2 | 1.83 | 9.15 | 30 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v redších skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 10 | 12 | 0.05 | 30 | 21 | 2 | 2 | | |
| BK | 25 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | | | | | |
| JH | 5 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | 21 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JL,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | 16 | 146 | | 18.1 |
| | 20 | 4 | 37 | | 5.3 |
| | 5 | 1 | 9 | | 1.1 |
| Ihličnatá | 80 | 16 | 146 | | 18.1 |
| Listnatá | 25 | 5 | 46 | | 6.4 |
| SPOLU | 105 | 21 | 192 | | 24.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | B | 2 | | | 0.80 | 25 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 | J | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., na S mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z po kalamite, medzery, na V slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| SM | 30 | 10 | 12 | 0.05 | 36 | 21 | 8 | 5 | | |
| BO | 15 | 12 | 14 | 0.07 | 34 | 52 | 2 | 3 | | |
| SC | 15 | 13 | 16 | 0.09 | 32 | 52 | 2 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 18 | 14 | | |
| | 29 | 29 | 23 | | 3.5 |
| | 15 | 15 | 12 | | 1.4 |
| | 17 | 17 | 14 | | 1.2 |
| Ihličnatá | 61 | 61 | 49 | | 6.1 |
| Listnatá | 18 | 18 | 14 | | |
| SPOLU | 79 | 79 | 63 | | 6.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 38 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | 1 | | 7 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 10 | | 1 | | 11 |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Na Z vo vyspelejš. skup. prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na V v hust. skup. prečistka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | B | 3 | | | 3.50 | 5 | 0.99 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., na Z mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V vyspelejšia, na Z medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 0.5 | | | 30 | 22 | 6 | 5 | | B |
| BK | 10 | 0.5 | | | 24 | 22 | 8 | 5 | | A |
| JH | 10 | 0.5 | | | 26 | 22 | 10 | 6 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SC,MK,JS,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

## Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 2.49ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | | | 1 | 2.26 | 2.83 | 85 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | JZ | 70 | 570-620 | 1 | | 10 | 50 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast, vývraty, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | 24 | 33 | 0.82 | 26 | 52 | 1 | 1 | C | | 153 | 122 | 345 | | 5.9 |
| SM | 35 | 26 | 34 | 0.95 | 28 | | | | C | | 169 | 135 | 382 | 5 | 7.3 |
| BC | 10 | 21 | 31 | 0.63 | 22 | | | | C | | 30 | 24 | 68 | | 1.2 |
| SC | 5 | 26 | 35 | 0.85 | 28 | | | | C | | 21 | 17 | 48 | | 0.7 |
| BK | 5 | 22 | 29 | 0.66 | 24 | | | | C | | 16 | 13 | 37 | | 0.8 |
| JH | 5 | 24 | 30 | 0.77 | 26 | 21 | 2 | 2 | B | | 19 | 15 | 42 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 373 | 298 | 843 | 5 | 15.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 35 | 28 | 79 | | 1.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 408 | 326 | 922 | 5 | 16.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 |

Kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | | | 2 | 0.57 | 2.83 | 40 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 21 | 200 | 99 | 10 | JZ | 70 | 570-620 | 1 | | 10 | 50 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 14 | 15 | 0.11 | 30 | 21 | 4 | 3 | | | 100 | 20 | 57 | | 3.8 |
| JH | 35 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 4 | 3 | | | 49 | 10 | 28 | | 1.9 |
| JS | 10 | 11 | 12 | 0.04 | 24 | 44 | 3 | 5 | | | 14 | 3 | 8 | | 0.6 |
| BO | 5 | 11 | 14 | 0.06 | 22 | | | | | | 5 | 1 | 3 | | 0.2 |
| BK | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 20 | | | | | | 5 | 1 | 3 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 105 | 21 | 60 | | 4.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 68 | 14 | 39 | | 2.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 173 | 35 | 99 | | 6.7 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,MK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | A | | 1 | 7.07 | 7.86 | 55 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | J | 50 | 555-600 | 1 | | 07 | 150 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Lieska, rakyta, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie jedince mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 45 | 19 | 26 | 0.40 | 28 | | | | | |
| SC | 20 | 20 | 26 | 0.37 | 28 | | | | | |
| BC | 20 | 15 | 20 | 0.19 | 22 | | | | | |
| SM | 15 | 22 | 27 | 0.52 | 32 | 21 | 4 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,HR,OS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 110 | 99 | 778 | | 26.5 |
| SC | 51 | 46 | 361 | | 11.1 |
| BC | 33 | 30 | 236 | | 9.0 |
| SM | 50 | 45 | 354 | | 12.5 |
| Ihličnatá | 244 | 220 | 1729 | | 59.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 244 | 220 | 1729 | | 59.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | A | | 2 | 0.79 | 7.86 | 30 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 97 | 200 | 99 | 10 | J | 50 | 555-600 | 1 | | 07 | 150 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Lieska, rakyta, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | | | | | |
| JH | 20 | 10 | 12 | 0.05 | 28 | | | | | |
| SM | 5 | 11 | 12 | 0.05 | 32 | 21 | 3 | 2 | | |
| BO | 5 | 11 | 12 | 0.04 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 59 | 6 | 47 | | 6.3 |
| JH | 20 | 2 | 16 | | 1.9 |
| SM | 10 | 1 | 8 | | 0.6 |
| BO | 10 | 1 | 8 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 20 | 2 | 16 | | 1.1 |
| Listnatá | 79 | 8 | 63 | | 8.2 |
| SPOLU | 99 | 10 | 79 | | 9.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 0 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | A | | 9 | | 7.86 | 80 | 0.00 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | J | 50 | 555-600 | 1 | | 07 | 150 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká. **Prikrývka:** Lieska, rakyta, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 57 | 24 | 35 | 0.92 | 26 | | | | C | |
| SC | 15 | 25 | 37 | 0.89 | 28 | | | | C | |
| JS | 15 | 22 | 34 | 0.76 | 26 | | | | C | |
| SM | 13 | 25 | 34 | 0.91 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | | | 14 | | |
| SC | | | 4 | | |
| JS | | | 4 | | |
| SM | | | 5 | | |
| Ihličnatá | | | 23 | | |
| Listnatá | | | 4 | | |
| SPOLU | | | 27 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 283 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.76 | 30 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 10 | 550-610 | 1 | | 01 | 600 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie BO skupiny, staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 70 | 11 | 14 | 0.06 | 28 | | | | | | 57 | 57 | 43 | | 4.4 |
| SM | 30 | 14 | 16 | 0.12 | 38 | 21 | 2 | 1 | | | 48 | 48 | 36 | | 3.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 105 | 105 | 79 | | 7.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 105 | 105 | 79 | | 7.8 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JS,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.30 | 0.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 6 | | | | 6 |
| | | | | | |
| | 6 | | | | 6 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.05 | | 0.05 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.05 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 284 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.44 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 600-650 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 24 | 29 | 0.65 | 36 | 21 | 4 | 3 | | | 422 | 422 | 186 | | 6.2 |
| BO | 5 | 23 | 32 | 0.74 | 32 | 52 | 2 | 2 | | | 16 | 16 | 7 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 438 | 438 | 193 | | 6.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 438 | 438 | 193 | | 6.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JH,BK,BH,JL,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.44 | 0.44 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 57 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 20 | | 44 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 25 | | 20 | | 45 |
| | | | | | |
| | 25 | | 20 | | 45 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 284 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 20 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 | 15.51 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 550-720 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Na J plytká. **Prikrývka:** V medzerách tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J slab. vzrastu, sucháre, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 28 | 36 | 1.15 | 32 | 42 | 2 | 2 | C | | 241 | 217 | 3365 | 40 | 67.8 |
| BO | 30 | 24 | 33 | 0.82 | 26 | 52 | 1 | 2 | C | | 84 | 76 | 1178 | | 25.1 |
| SC | 15 | 26 | 34 | 0.81 | 28 | | | | C | | 54 | 49 | 760 | | 12.7 |
| BK | 5 | 24 | 36 | 1.13 | 28 | | | | C | | 17 | 15 | 233 | | 5.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 379 | 342 | 5303 | 40 | 105.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 17 | 15 | 233 | | 5.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 396 | 357 | 5536 | 40 | 110.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,BH,LV,CS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.68 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | | | | 40 | 890 |
| 350 | | | | | 350 |
| 180 | | | | | 180 |
| 60 | | | | | 60 |
| 1 380 | | | | 40 | 1 420 |
| 60 | | | | | 60 |
| 1 440 | | | | 40 | 1 480 |

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 | | | 3.68 | 2.06 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.37 | | |
| SM | 0.73 | | |
| BK | 2.58 | 2.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.62ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75%
SC 10%
SM 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 284 | B | | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 15.51 | 30 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 550-720 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na J plytká. **Prikrývka:** V medzerách tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na J staršia, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 7 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | | 39 | 4 | 61 | | |
| JH | 5 | 6 | 8 | 0.01 | 20 | | | | | | 10 | 1 | 15 | | |
| SM | 5 | 10 | 12 | 0.05 | 30 | 21 | 2 | 2 | | | 10 | 1 | 15 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 10 | 1 | 15 | | 1.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 49 | 5 | 76 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 59 | 6 | 91 | | 1.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 284 | C | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 21 | 100 | 40 | 5 | JV | 30 | 550-570 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na V mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J medzery, JS slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 14 | 16 | 0.12 | 38 | 21 | 9 | 5 | | | 163 | 163 | 180 | | 16.8 |
| JS | 10 | 10 | 11 | 0.03 | 28 | 44 | 5 | 8 | | | 9 | 9 | 10 | | 1.2 |
| BK | 10 | 10 | 11 | 0.04 | 28 | | | | | | 9 | 9 | 10 | | 1.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 163 | 163 | 180 | | 16.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 20 | | 2.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 181 | 181 | 200 | | 19.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,CS,JL,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.90 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 51 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | | 1 | | 41 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 40 | | 1 | | 41 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 46 | | 1 | | 47 |

Na S v mladš. skup. prečistka, dokončiť rozčlen., okrem redš. skup. prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.05 | | 0.05 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JL | 0.05 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. Na J medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 285 | A | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 2.40 | 75 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | JV | 20 | 680-740 | 1 | | 01 | 700 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** V strede zamokrená. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, podrast, na V hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 45 | 24 | 35 | 0.92 | 28 | 52 | 1 | 1 | C | | 150 | 135 | 324 | | 6.6 |
| SM | 35 | 28 | 34 | 1.03 | 34 | 42 | 2 | 2 | B | | 179 | 161 | 386 | | 8.2 |
| SC | 15 | 26 | 32 | 0.73 | 30 | | | | B | | 58 | 52 | 125 | | 2.3 |
| JL | 5 | 22 | 29 | 0.60 | 20 | 52 | 1 | 2 | B | | 9 | 8 | 19 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 387 | 348 | 835 | | 17.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 9 | 8 | 19 | | 0.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 396 | 356 | 854 | | 17.3 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:** uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | A | | 2 | 0.24 | 2.40 | 30 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 20 | 680-740 | 1 | | 01 | 700 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** V strede zamokrená. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | | | | | |
| SM | 5 | 11 | 12 | 0.05 | 32 | 21 | 3 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58 | 6 | 14 | | 2.3 |
| | 8 | 1 | 2 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 8 | 1 | 2 | | 0.2 |
| Listnatá | 58 | 6 | 14 | | 2.3 |
| SPOLU | 66 | 7 | 16 | | 2.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | B | | | | 1.04 | 90 | 0.82 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 63 | 100 | 30 | 5 | JV | 50 | 620-660 | 1 | | 07 | 750 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SZ redšia, podrast, BK miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 25 | 33 | 0.98 | 26 | | | | C | |
| SM | 5 | 27 | 36 | 1.10 | 28 | | | | C | |
| BO | 5 | 25 | 34 | 0.91 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 321 | 321 | 334 | | 6.5 |
| | 23 | 23 | 24 | | 0.4 |
| | 16 | 16 | 17 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 39 | 39 | 41 | | 0.7 |
| Listnatá | 321 | 321 | 334 | | 6.5 |
| SPOLU | 360 | 360 | 375 | | 7.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | | 80 |
| | | | | | 80 |
| | | | | | 80 |

Presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | | | 0.22 | 0.22 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.22 | 0.22 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | C | | 1 | 3.06 | 3.40 | 65 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | JZ | 20 | 620-670 | 1 | | 01 | 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na S plytká. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na J staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 22 | 31 | 0.66 | 28 | | | | C | |
| SM | 25 | 25 | 32 | 0.81 | 32 | 42 | 2 | 2 | C | |
| SC | 15 | 25 | 34 | 0.77 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,BC,BK,CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 189 | 170 | 578 | | 14.7 |
| | 108 | 97 | 330 | | 9.1 |
| | 55 | 49 | 167 | | 3.9 |
| Ihličnatá | 352 | 316 | 1075 | | 27.7 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 352 | 316 | 1075 | | 27.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | C | | 2 | 0.34 | 3.40 | 30 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | JZ | 20 | 620-670 | 1 | | 01 | 100 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na S plytká. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 11 | 13 | 0.06 | 30 | | | | | |
| SM | 10 | 12 | 14 | 0.08 | 34 | 21 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | 11 | 37 | | 4.0 |
| | 21 | 2 | 7 | | 0.6 |
| Ihličnatá | 21 | 2 | 7 | | 0.6 |
| Listnatá | 109 | 11 | 37 | | 4.0 |
| SPOLU | 130 | 13 | 44 | | 4.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | A | | | | 3.94 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 63 | 100 | 30 | 5 | J | 40 | 740-800 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na S skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast, miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 24 | 33 | 0.94 | 26 | | | | C | |
| SM | 4 | 27 | 38 | 1.21 | 30 | | | | C | |
| BO | 3 | 25 | 35 | 0.96 | 28 | | | | C | |
| CS | 2 | 21 | 32 | 0.78 | 24 | | | | | |
| JH | 1 | 24 | 33 | 0.94 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 296 | 296 | 1166 | | 24.7 |
| | 19 | 19 | 75 | | 1.4 |
| | 10 | 10 | 39 | | 0.7 |
| | 6 | 6 | 24 | | 0.5 |
| | 3 | 3 | 12 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 29 | 29 | 114 | | 2.1 |
| Listnatá | 305 | 305 | 1202 | | 25.5 |
| SPOLU | 334 | 334 | 1316 | | 27.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.06 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | | | | | 350 |
| | | | | | 350 |

Presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | | | 1.06 | 1.06 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.06 | 1.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | B | | | | 3.41 | 75 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 19 | 90 | 30 | 5 | JV | 30 | 720-790 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 28 | 35 | 1.09 | 34 | 42 | 2 | 2 | C | |
| SC | 20 | 26 | 32 | 0.73 | 30 | | | | B | |
| BO | 13 | 24 | 35 | 0.92 | 28 | 52 | 1 | 1 | C | |
| JH | 1 | 25 | 38 | 1.32 | 30 | | | | B | |
| JS | 1 | 26 | 36 | 1.04 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 292 | 292 | 996 | | 21.6 |
| | 69 | 69 | 235 | | 4.3 |
| | 35 | 35 | 119 | | 2.7 |
| | 3 | 3 | 10 | | 0.2 |
| | 3 | 3 | 10 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 396 | 396 | 1350 | | 28.6 |
| Listnatá | 6 | 6 | 20 | | 0.4 |
| SPOLU | 402 | 402 | 1370 | | 29.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.61 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 250 |
| | | | | | |
| 250 | | | | | 250 |

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por., presvetliť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | | | 0.61 | 0.37 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.61 | 0.37 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.24ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 286 | C | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 20 | 790-800 | 1 | | 01 | 600 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 15 | 19 | 0.18 | 34 | 21 | 8 | 5 | | |
| BK | 25 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | 21 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 149 | 149 | 45 | | 3.4 |
| | 22 | 22 | 7 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 149 | 149 | 45 | | 3.4 |
| Listnatá | 22 | 22 | 7 | | 0.7 |
| SPOLU | 171 | 171 | 52 | | 4.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.30 | 0.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | 1 | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 3 | | 1 | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | 1 | | 5 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 286 | D | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | 4.33 | 85 | 0.74 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | JZ | 25 | 760-810 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 65 | 25 | 33 | 0.85 | 28 | | | | C | |
| SM | 35 | 29 | 37 | 1.25 | 32 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,SC,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 253 | 202 | 875 | | 16.2 |
| | 213 | 170 | 736 | | 13.6 |
| Ihličnatá | 466 | 372 | 1611 | | 29.8 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 466 | 372 | 1611 | | 29.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.79 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | | | | | 230 |
| 120 | | | | | 120 |
| 350 | | | | | 350 |
| | | | | | |
| 350 | | | | | 350 |

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | | | 0.79 | 0.47 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.79 | 0.47 | |

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
SM 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.32ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 286 | D | | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 4.33 | 30 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 25 | 760-810 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 10 | 12 | 0.05 | 28 | | | | | |
| SM | 15 | 11 | 14 | 0.07 | 32 | 21 | 3 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 18 | 78 | | 9.0 |
| | 20 | 4 | 17 | | 2.0 |
| Ihličnatá | 20 | 4 | 17 | | 2.0 |
| Listnatá | 90 | 18 | 78 | | 9.0 |
| SPOLU | 110 | 22 | 95 | | 11.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | | | 1 | 13.90 | 15.44 | 80 | 0.76 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 20 | 90 | 30 | 5 | JV | 30 | 610-750 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** V strede zamokrená. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede medzery, po kalamite, vývraty, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 28 | 35 | 1.09 | 32 | 42 | 2 | 2 | C | |
| BO | 30 | 25 | 34 | 0.91 | 28 | 52 | 1 | 1 | C | |
| BK | 10 | 25 | 34 | 0.81 | 28 | | | | C | |
| SC | 5 | 26 | 34 | 0.81 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,OS,BR,BH,JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 289 | 260 | 4014 | 20 | 80.7 |
| BO | 101 | 91 | 1405 | 10 | 29.2 |
| BK | 36 | 32 | 494 | 5 | 11.3 |
| SC | 20 | 18 | 278 | | 4.6 |
| Ihličnatá | 410 | 369 | 5697 | 30 | 114.5 |
| Listnatá | 36 | 32 | 494 | 5 | 11.3 |
| SPOLU | 446 | 401 | 6191 | 35 | 125.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.35 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | | | | 20 | 1 020 |
| 350 | | | | 10 | 360 |
| 100 | | | | 5 | 105 |
| 50 | | | | | 50 |
| 1 400 | | | | 30 | 1 430 |
| 100 | | | | 5 | 105 |
| 1 500 | | | | 35 | 1 535 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., kalamitu spracovať, 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.35 | 2.01 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 3.35 | 2.01 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.34ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | | | 2 | 1.54 | 15.44 | 30 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 30 | 610-750 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** V strede zamokrená. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 10 | 10 | 0.03 | 28 | | | | | |
| SM | 35 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 3 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 7 | 108 | | 12.2 |
| SM | 60 | 6 | 93 | | 9.5 |
| Ihličnatá | 60 | 6 | 93 | | 9.5 |
| Listnatá | 70 | 7 | 108 | | 12.2 |
| SPOLU | 130 | 13 | 201 | | 21.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
uplatňovanie prirode blízkeho hospodárenia

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | A | | 1 | 0.92 | 4.62 | 95 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 30 | 630-750 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo BK prestárl.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Prevažne na Z.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 27 | 37 | 1.34 | 28 | | | | B | |
| SM | 25 | 30 | 37 | 1.30 | 30 | 42 | 1 | 2 | C | |
| JH | 10 | 26 | 37 | 1.29 | 26 | | | | B | |
| BO | 5 | 26 | 35 | 1.00 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,OS,JS,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 307 | 61 | 282 | | 4.8 |
| SM | 171 | 34 | 157 | | 2.4 |
| JH | 46 | 9 | 42 | | 0.8 |
| BO | 25 | 5 | 23 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 196 | 39 | 180 | | 2.7 |
| Listnatá | 353 | 70 | 324 | | 5.6 |
| SPOLU | 549 | 109 | 504 | | 8.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | A | | 2 | 3.70 | 4.62 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 | JV | 30 | 630-750 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 22 | 23 | 0.41 | 32 | | | | | |
| SM | 20 | 24 | 27 | 0.57 | 36 | 21 | 4 | 3 | | |
| SC | 10 | 23 | 26 | 0.44 | 32 | | | | | |
| JH | 5 | 23 | 27 | 0.59 | 34 | 21 | 2 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JS,BH,BR,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 225 | 180 | 832 | | 28.8 |
| SM | 105 | 84 | 388 | | 12.9 |
| SC | 41 | 33 | 152 | | 4.5 |
| JH | 19 | 15 | 69 | | 2.3 |
| Ihličnatá | 146 | 117 | 540 | | 17.4 |
| Listnatá | 244 | 195 | 901 | | 31.1 |
| SPOLU | 390 | 312 | 1441 | | 48.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | B | | | | 5.24 | 55 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | J | 35 | 560-640 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Na J vyst. mat. hor. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., na SV mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J medzery, po kalamite, na SV hustejšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 19 | 21 | 0.29 | 28 | | | | | |
| SM | 35 | 22 | 25 | 0.45 | 32 | 21 | 4 | 3 | | |
| JH | 5 | 21 | 22 | 0.36 | 30 | 21 | 2 | 2 | | |
| SC | 5 | 22 | 23 | 0.33 | 30 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,OS,BR,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 158 | 158 | 828 | | 30.8 |
| SM | 149 | 149 | 781 | | 27.9 |
| JH | 16 | 16 | 84 | | 3.0 |
| SC | 18 | 18 | 94 | | 2.9 |
| Ihličnatá | 167 | 167 | 875 | | 30.8 |
| Listnatá | 174 | 174 | 912 | | 33.8 |
| SPOLU | 341 | 341 | 1787 | | 64.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.20 | 10.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 66 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 166 | | 55 | | 221 |
| | 141 | | 35 | | 176 |
| | 17 | | 5 | | 22 |
| | 17 | | 5 | | 22 |
| | 158 | | 40 | | 198 |
| | 183 | | 60 | | 243 |
| | 341 | | 100 | | 441 |

Okrem redš. skup. na J prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.04 | | 0.04 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.04 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.04ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | A | | | | 1.19 | 35 | 1.00 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 45 | 610-740 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Na SV staršie BK zvyšky pôv. por.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| SM | 40 | 13 | 14 | 0.08 | 32 | 21 | 7 | 4 | | |
| SC | 15 | 13 | 14 | 0.07 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 66 | 66 | 79 | | 6.2 |
| SM | 80 | 80 | 95 | | 7.8 |
| SC | 24 | 24 | 29 | | 1.7 |
| Ihličnatá | 104 | 104 | 124 | | 9.5 |
| Listnatá | 66 | 66 | 79 | | 6.2 |
| SPOLU | 170 | 170 | 203 | | 15.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 49 | 29 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 1 | | 25 |
| | 26 | | 1 | | 27 |
| | 8 | | 1 | | 9 |
| | 34 | | 2 | | 36 |
| | 24 | | 1 | | 25 |
| | 58 | | 3 | | 61 |

Prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 289 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 40 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 45 | 610-730 | 1 | | 07 | 70 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na S plytká. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri hrebeni staršie BK zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu, zápoj medzernatý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 12 | 14 | 0.08 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 87 | 87 | 114 | | 7.4 |
| SM | 30 | 14 | 16 | 0.12 | 30 | 21 | 7 | 4 | | | 60 | 60 | 79 | | 5.3 |
| SC | 10 | 13 | 14 | 0.07 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 12 | 12 | 16 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 72 | 72 | 95 | | 6.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 87 | 87 | 114 | | 7.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 159 | 159 | 209 | | 13.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | | | 26 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 44 | | | | 44 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 289 | C | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 63 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 1.98 | 150 | 0.50 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 45 | 600-710 | 1 | | 07 | 70 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., riedina, pri hrebeni slab. vzrastu, netvárne, na J kvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 20 | 35 | 0.90 | 14 | 42 | 1 | 1 | C | | 220 | 176 | 348 | | 4.2 |
| SM | 5 | 25 | 35 | 0.96 | 20 | 42 | 1 | 2 | C | | 18 | 14 | 28 | | 0.3 |
| BO | 3 | 22 | 35 | 0.85 | 18 | | | | C | | 8 | 6 | 12 | | 0.1 |
| JH | 2 | 20 | 34 | 0.84 | 14 | | | | C | | 5 | 4 | 8 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 26 | 20 | 40 | | 0.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 225 | 180 | 356 | | 4.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 251 | 200 | 396 | | 4.7 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.16 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | 35 |
| 3 | | | | | 3 |
| 2 | | | | | 2 |
| 5 | | | | | 5 |
| 35 | | | | | 35 |
| 40 | | | | | 40 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | | | 0.16 | 0.16 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BK | 0.14 | 0.14 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 65%

SM 30%

JH 5%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 289 | C | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 1.98 | 40 | 0.20 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 45 | 600-710 | 1 | | 07 | 70 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 10 | 13 | 0.06 | 22 | | | | | | 70 | 14 | 28 | | 2.2 |
| SM | 40 | 12 | 14 | 0.08 | 28 | 21 | 4 | 3 | | | 75 | 15 | 30 | | 2.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 75 | 15 | 30 | | 2.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 70 | 14 | 28 | | 2.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 145 | 29 | 58 | | 4.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 290 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.92 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 555-700 | 1 | | 04 | 70 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 20 | 24 | 0.41 | 30 | | | | | | 171 | 171 | 1183 | | 42.6 |
| SM | 33 | 22 | 24 | 0.42 | 32 | 21 | 3 | 2 | | | 126 | 126 | 872 | | 31.2 |
| SC | 5 | 20 | 21 | 0.25 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 15 | 15 | 104 | | 3.1 |
| JS | 2 | 21 | 25 | 0.39 | 30 | 21 | 2 | 1 | | | 6 | 6 | 42 | | 1.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 141 | 141 | 976 | | 34.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 177 | 177 | 1225 | | 44.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 318 | 318 | 2201 | | 78.3 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.92 | 6.92 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 48 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 201 | | 15 | | 216 |
| | 113 | | 10 | | 123 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 126 | | 10 | | 136 |
| | 208 | | 15 | | 223 |
| | 334 | | 25 | | 359 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 290 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.15 | 40 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 560-700 | 1 | | 04 | 70 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, miestami plytká. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu, pri doline vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 14 | 14 | 0.10 | 28 | 21 | 1 | 1 | | | 111 | 111 | 1127 | | 68.8 |
| SM | 25 | 16 | 16 | 0.14 | 32 | 21 | 6 | 3 | | | 65 | 65 | 660 | | 41.9 |
| SC | 15 | 15 | 16 | 0.11 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 29 | 29 | 294 | | 14.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 94 | 94 | 954 | | 56.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 111 | 111 | 1127 | | 68.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 205 | 205 | 2081 | | 125.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,CS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 5.07 | 5.07 | 10.15 | 15.23 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 51 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 293 | | 15 | | 308 |
| | 158 | | 10 | | 168 |
| | 71 | | | | 71 |
| | 229 | | 10 | | 239 |
| | 293 | | 15 | | 308 |
| | 522 | | 25 | | 547 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 290 | B | | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.15 | 105 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 560-700 | 1 | | 04 | 70 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, miestami plytká. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Prevažne pri hrebeni.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 74 | 21 | 35 | 0.94 | 20 | | | | C | | | | 38 | | |
| SM | 15 | 26 | 34 | 0.95 | 26 | | | | C | | | | 11 | | |
| BO | 6 | 23 | 36 | 0.94 | 22 | | | | C | | | | 3 | | |
| JD | 5 | 24 | 34 | 0.94 | 24 | | | | D | | | | 4 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | 38 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | 56 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 291 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.75 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 535-730 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., na Z mladšie skupiny, na V staršia.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 20 | 22 | 0.34 | 30 | | | | | | 171 | 171 | 2180 | | 78.5 |
| SM | 33 | 23 | 24 | 0.44 | 34 | 21 | 3 | 2 | | | 141 | 141 | 1798 | | 62.1 |
| JH | 5 | 20 | 23 | 0.37 | 30 | 21 | 2 | 1 | | | 14 | 14 | 179 | | 6.5 |
| SC | 2 | 21 | 24 | 0.34 | 28 | 21 | 2 | 1 | | | 6 | 6 | 77 | | 2.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 147 | 147 | 1875 | | 64.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 185 | 185 | 2359 | | 85.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 332 | 332 | 4234 | | 149.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.75 | 12.75 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 50 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 368 | | 25 | | 393 |
| | 232 | | 15 | | 247 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 242 | | 15 | | 257 |
| | 398 | | 25 | | 423 |
| | 640 | | 40 | | 680 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 291 | | | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 62 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.75 | 80 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 535-730 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Prevažne pri hrebeni.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 38 | 1.22 | 26 | | | | C | | | | 20 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | 20 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 292 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 65 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 680-750 | 1 | | 07 | 50 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 21 | 21 | 0.32 | 28 | | | | B | | 283 | 283 | 696 | | 20.5 |
| SM | 5 | 23 | 28 | 0.58 | 30 | 21 | 5 | 3 | C | | 21 | 21 | 52 | | 1.5 |
| SC | 5 | 22 | 26 | 0.41 | 28 | | | | B | | 18 | 18 | 44 | | 1.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 39 | 39 | 96 | | 2.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 283 | 283 | 696 | | 20.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 322 | 322 | 792 | | 23.0 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.46 | 2.46 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 47 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | | 10 | | 114 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 104 | | 10 | | 114 |
| | 115 | | 10 | | 125 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | B | | | | 4.83 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | S | 30 | 740-800 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK zvyšky pôv. por., na Z mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 18 | 20 | 0.25 | 28 | | | | | |
| SM | 40 | 22 | 25 | 0.45 | 34 | 21 | 4 | 2 | | |
| SC | 15 | 23 | 29 | 0.53 | 32 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 103 | 103 | 497 | | 21.3 |
| SM | 151 | 151 | 729 | | 29.6 |
| SC | 50 | 50 | 242 | | 8.3 |
| Ihličnatá | 201 | 201 | 971 | | 37.9 |
| Listnatá | 103 | 103 | 497 | | 21.3 |
| SPOLU | 304 | 304 | 1468 | | 59.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.93 | 4.83 | 7.73 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 48 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 95 | | 10 | | 105 |
| | 102 | | 5 | | 107 |
| | 34 | | | | 34 |
| | 136 | | 5 | | 141 |
| | 95 | | 10 | | 105 |
| | 231 | | 15 | | 246 |

V mladš. skup. prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | C | | | | 1.15 | 65 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | SV | 25 | 760-800 | 1 | | 04 | 120 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S redšia, zmladenie, sucháre, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 26 | 30 | 0.76 | 34 | 21 | 3 | 2 | B | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 485 | 485 | 558 | 5 | 14.9 |
| Ihličnatá | 485 | 485 | 558 | 5 | 14.9 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 485 | 485 | 558 | 5 | 14.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.15 | 1.15 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 53 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 61 | | | 5 | 66 |
| | 61 | | | 5 | 66 |

Prebierka, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | D | | | | 0.74 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 63 | 100 | 30 | 5 | J | 40 | 760-780 | 1 | | 04 | 40 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Pri hrebeni balvanitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V pri hrebeni ochran. rázu, v redších skup. zmladenie, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 24 | 33 | 0.94 | 28 | | | | C | |
| BO | 5 | 23 | 32 | 0.74 | 26 | 52 | 1 | 1 | B | |
| SM | 4 | 26 | 32 | 0.85 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | |
| SC | 1 | 25 | 30 | 0.62 | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 272 | 272 | 201 | | 4.5 |
| BO | 14 | 14 | 10 | | 0.2 |
| SM | 16 | 16 | 12 | | 0.2 |
| SC | 3 | 3 | 2 | | |
| Ihličnatá | 33 | 33 | 24 | | 0.4 |
| Listnatá | 272 | 272 | 201 | | 4.5 |
| SPOLU | 305 | 305 | 225 | | 4.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | | | | | 6.83 | 70 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 63 | 100 | 30 | 5 | SV | 50 | 570-700 | 1 | | 07 | 20 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 22 | 26 | 0.53 | 28 | | | | B | |
| SM | 5 | 25 | 29 | 0.68 | 32 | 21 | 3 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JM,JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 323 | 323 | 2206 | | 58.4 |
| | 25 | 25 | 171 | | 4.2 |
| Ihličnatá | 25 | 25 | 171 | | 4.2 |
| Listnatá | 323 | 323 | 2206 | | 58.4 |
| SPOLU | 348 | 348 | 2377 | | 62.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.83 | 6.83 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 48 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 309 | | 25 | | 334 |
| | 17 | | | | 17
| | 17 | | | | 17 |
| | 309 | | 25 | | 334 |
| | 326 | | 25 | | 351 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | | | | | 6.07 | 60 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 65 | 110 | 40 | 5 | SZ | 55 | 580-720 | 1 | | 10 | 40 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie JD mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 21 | 25 | 0.46 | 30 | | | | | |
| SM | 20 | 25 | 28 | 0.64 | 34 | 21 | 4 | 2 | | |
| JD | 8 | 27 | 36 | 1.19 | 32 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 2 | 24 | 29 | 0.72 | 32 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 221 | 221 | 1341 | | 42.4 |
| | 94 | 94 | 571 | | 17.2 |
| | 45 | 45 | 273 | | 5.9 |
| | 7 | 7 | 42 | | 1.3 |
| Ihličnatá | 139 | 139 | 844 | | 23.1 |
| Listnatá | 228 | 228 | 1383 | | 43.7 |
| SPOLU | 367 | 367 | 2227 | | 66.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.07 | 6.07 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 55 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 215 | | 25 | | 240 |
| | 68 | | | | 68 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 112 | | | | 112 |
| | 222 | | 25 | | 247 |
| | 334 | | 25 | | 359 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | | | | | 18.64 | 75 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 60 | 580-770 | 1 | | 10 | 50 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., vývraty.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 23 | 27 | 0.59 | 28 | | | | B | |
| SM | 31 | 26 | 29 | 0.71 | 30 | 21 | 3 | 2 | B | |
| OS | 3 | 27 | 42 | 1.59 | 24 | | | | B | |
| JH | 1 | 23 | 26 | 0.55 | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BR,CS,BO,SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 237 | 237 | 4418 | | 106.9 |
| | 151 | 151 | 2815 | | 64.0 |
| | 9 | 9 | 168 | 10 | 2.1 |
| | 4 | 4 | 75 | | 1.6 |
| Ihličnatá | 151 | 151 | 2815 | | 64.0 |
| Listnatá | 250 | 250 | 4661 | 10 | 110.6 |
| SPOLU | 401 | 401 | 7476 | 10 | 174.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 18.64 | 18.64 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 45 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 574 | | 25 | | 599 |
| | 253 | | 15 | | 268 |
| | | | | 10 | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 253 | | 15 | | 268 |
| | 584 | | 25 | 10 | 619 |
| | 837 | | 40 | 10 | 887 |

Prebierka, dokončiť rozčlen., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | | 1 | 1 | 0.92 | 1.32 | 140 | 0.61 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 | SV | 30 | 760-830 | 1 | | 04 | 140 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov., jednotlivo jedince prestárl., zvyšky pôv. por.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 27 | 43 | 1.85 | 22 | | | | C | |
| BO | 14 | 28 | 46 | 1.87 | 24 | | | | C | |
| SM | 8 | 33 | 52 | 2.70 | 28 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 3 | 26 | 36 | 1.22 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** OS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 116 | 80 | 106 | 5 | 1.0 |
| Listnatá | 364 | 254 | 334 | 5 | 3.7 |
| SPOLU | 480 | 334 | 440 | 10 | 4.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.92 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | | | | 5 | 326 |
| 53 | | | | | 53 |
| 53 | | | | 5 | 58 |
| 13 | | | | | 13 |
| 106 | | | | 5 | 111 |
| 334 | | | | 5 | 339 |
| 440 | | | | 10 | 450 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | | | 1.08 | 0.60 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.11 | | |
| JH | 0.11 | | |
| BO | 0.11 | | |
| BK | 0.75 | 0.60 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.48ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 65% BO 2%
JH 15% SC 3%
SM 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | | 1 | 2 | 0.40 | 1.32 | 40 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 30 | 760-830 | 1 | | 04 | 140 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 185 | 56 | 74 | 4.5 | 30 |
| SPOLU | 185 | 56 | 74 | 4.5 | 30 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.16 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | | 30 |

Hor. et. rúbať s dol. et., ucelené a kvalitné skupiny ponechať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | | 2 | | | 2.55 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | SV | 30 | 760-830 | 1 | | 04 | 140 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 13 | 13 | 0.08 | 26 | | | | | |
| SM | 25 | 15 | 16 | 0.13 | 32 | 21 | 5 | 2 | | |
| JH | 15 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | 21 | 3 | 1 | | |
| SC | 5 | 15 | 16 | 0.11 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BR,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 68 | 68 | 173 | | 10.6 |
| Listnatá | 105 | 105 | 268 | | 17.2 |
| SPOLU | 173 | 173 | 441 | | 27.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.55 | 5.10 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47 | | | | 47 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 31 | | | | 31 |
| | 62 | | | | 62 |
| | 93 | | | | 93 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 296 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 97 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 20 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 30 | 760-830 | 1 | | 04 | 140 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na J mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 5 | | | 22 | | | | | A |
| JH | 20 | 5 | | | 22 | 21 | 2 | 1 | | A |
| SM | 5 | 5 | 6 | 0.01 | 32 | 21 | 3 | 1 | | B |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 1 | 1 | 2 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | 2 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.65 | 3.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 296 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.91 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 30 | 760-830 | 1 | | 04 | 140 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na S staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 1 | | | 22 | 22 | 6 | 3 | | A |
| SM | 10 | 0.5 | | | 28 | 22 | 6 | 4 | | B |
| SC | 5 | 1 | | | 32 | 22 | 7 | 5 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.09ha. Chrániť pred zverou, vyžínať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 297 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 | 12.79 | 140 | 0.60 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 80 | 800-1054 | 1 | | 10 | 170 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo jedince prestárl.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SV zápoj medzernatý, po kalamite, vývraty.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | |
| JH | 3 | 23 | 33 | 0.90 | 18 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,SM,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 334 | 300 | 3837 | 30 | 43.7 |
| SPOLU | 334 | 300 | 3837 | 30 | 43.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.49 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | 30 | 530 |

Na SV stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | | | 1.49 | 1.49 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.15 | 0.15 | |
| BK | 1.34 | 1.34 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 90%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 297 | | | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 12.79 | 60 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | SV | 80 | 800-1054 | 1 | | 10 | 170 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 18 | 20 | 0.25 | 26 | | | | | | 270 | 27 | 345 | | 12.0 |
| JH | 5 | 17 | 20 | 0.24 | 24 | | | | | | 10 | 1 | 13 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,MK,SM,BO,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 280 | 28 | 358 | | | 12.6 |
| SPOLU | 280 | 28 | 358 | | | 12.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 298 | | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 | 20.78 | 140 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | SV | 70 | 800-1054 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo jedince prestárl.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V riedina, vývraty, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 97 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | | 324 | 292 | 6068 | | 68.9 |
| JH | 3 | 23 | 32 | 0.85 | 18 | | | | C | | 9 | 8 | 166 | | 2.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SM,JS,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 333 | 300 | 6234 | 71.0 | 1 000 | 1 000 |
| SPOLU | 333 | 300 | 6234 | 71.0 | 1 000 | 1 000 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.99 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | | | | | 1 000 |

Stromový účelový rub, kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 | | | 2.99 | 2.99 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.30 | 0.30 | |
| BK | 2.69 | 2.69 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 298 | | | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 20.78 | 60 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | SV | 70 | 800-1054 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 17 | 20 | 0.24 | 24 | | | | | | 250 | 25 | 520 | | 18.2 |
| JH | 5 | 17 | 20 | 0.24 | 24 | | | | | | 10 | 1 | 21 | | 1.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SM,MK,BO,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 260 | 26 | 541 | | | 19.2 |
| SPOLU | 260 | 26 | 541 | | | 19.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 299 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.32 | 70 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 750-900 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, na Z vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., na Z jednotlivo staršie jedince zvyšky pôv. por.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 22 | 25 | 0.49 | 28 | | | | B | | 187 | 187 | 2304 | | 61.0 |
| SM | 35 | 24 | 28 | 0.61 | 30 | 21 | 4 | 2 | C | | 159 | 159 | 1959 | | 49.7 |
| BO | 9 | 23 | 28 | 0.56 | 28 | 52 | 1 | 1 | B | | 33 | 33 | 407 | | 9.1 |
| JD | 1 | 24 | 32 | 0.84 | 30 | | | | C | | 4 | 4 | 49 | | 7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 196 | 196 | 2415 | | 60.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 2304 | | 61.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 383 | 383 | 4719 | | 121.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.32 | 12.32 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 45 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 323 | | 20 | | 343 |
| | 196 | | 15 | | 211 |
| | 28 | | | | 28 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 231 | | 15 | | 246 |
| | 323 | | 20 | | 343 |
| | 554 | | 35 | | 589 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 299 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 65 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 30 | 800-840 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie, v redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami redšia, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 24 | 30 | 0.69 | 32 | 21 | 5 | 3 | C | | 440 | 440 | 603 | | 16.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 440 | 440 | 603 | | 16.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 440 | 440 | 603 | | 16.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.37 | 1.37 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 48 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66 | | 5 | | 71 |
| | 66 | | 5 | | 71 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 300 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.94 | 75 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 35 | 700-760 | 1 | | 04 | 70 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SZ ochran. rázu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 22 | 26 | 0.53 | 26 | | | | B | | 200 | 200 | 588 | | 14.6 |
| SM | 30 | 25 | 28 | 0.64 | 30 | 21 | 3 | 2 | C | | 146 | 146 | 429 | | 9.8 |
| BO | 5 | 23 | 29 | 0.61 | 26 | | | | B | | 18 | 18 | 53 | | 1.1 |
| JH | 5 | 24 | 30 | 0.77 | 28 | | | | B | | 18 | 18 | 53 | | 1.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 164 | 164 | 482 | | 10.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 218 | 218 | 641 | | 15.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 382 | 382 | 1123 | | 26.8 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.94 | 2.94 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 76 | | 10 | | 86 |
| | 39 | | 5 | | 44 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 42 | | 5 | | 47 |
| | 83 | | 10 | | 93 |
| | 125 | | 15 | | 140 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 301 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.66 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 30 | 620-660 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince na S staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami v trsoch, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 24 | 29 | 0.72 | 30 | | | | B | |
| SM | 25 | 27 | 33 | 0.94 | 34 | 21 | 3 | 1 | B | |

**Ojedinelé dreviny:** OS,BO,CS,JS,JM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 247 | 247 | 163 | | 4.2 |
| | 123 | 123 | 81 | | 1.9 |
| Ihličnatá | 123 | 123 | 81 | | 1.9 |
| Listnatá | 247 | 247 | 163 | | 4.2 |
| SPOLU | 370 | 370 | 244 | | 6.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.66 | 0.66 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | | | 15 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 19 | | | | 19 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 301 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 75 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 650-690 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., na JV staršia, na S mladšie skupiny, zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S miestami zápoj prehustlý, slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 63 | 22 | 27 | 0.57 | 26 | | | | B | |
| SM | 35 | 24 | 28 | 0.61 | 28 | 21 | 4 | 2 | C | |
| JD | 2 | 27 | 38 | 1.31 | 32 | 42 | 1 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 187 | 187 | 361 | | 8.9 |
| | 136 | 136 | 262 | | 6.3 |
| | 9 | 9 | 17 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 145 | 145 | 279 | | 6.7 |
| Listnatá | 187 | 187 | 361 | | 8.9 |
| SPOLU | 332 | 332 | 640 | | 15.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.39 | 0.39 | 1.93 | 1.93 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | | 3 | | 35 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 32 | | 3 | | 35 |
| | 43 | | 3 | | 46 |

V mladš. skup. prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 302 | A | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 0.47 | 130 | 0.26 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 30 | 740-760 | 1 | | 04 | 60 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** V strede zamokrená. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 25 | 42 | 1.63 | 22 | | | | C | |
| SM | 11 | 28 | 39 | 1.33 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| OS | 4 | 26 | 46 | 1.85 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 274 | 111 | 52 | | 0.7 |
| | 42 | 17 | 8 | | 0.1 |
| | 11 | 4 | 2 | | |
| Ihličnatá | 42 | 17 | 8 | | 0.1 |
| Listnatá | 285 | 115 | 54 | | 0.7 |
| SPOLU | 327 | 132 | 62 | | 0.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.15 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| 8 | | | | | 8 |
| 2 | | | | | 2 |
| 8 | | | | | 8 |
| 42 | | | | | 42 |
| 50 | | | | | 50 |

Mal. clon. rub. výber.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | | | 0.15 | 0.15 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.15 | 0.15 | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 96%
JH 2%
SM 2%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | A | | 2 | 0.28 | 0.47 | 75 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | SV | 30 | 740-760 | 1 | | 04 | 60 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**V strede zamokrená. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami v trsoch, v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 22 | 28 | 0.61 | 26 | | | | B | |
| SM | 5 | 26 | 30 | 0.76 | 30 | 21 | 2 | 1 | C | |
| JH | 5 | 25 | 31 | 0.86 | 30 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 336 | 200 | 94 | | 2.3 |
| SM | 29 | 16 | 8 | | 0.2 |
| JH | 21 | 13 | 6 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 29 | 16 | 8 | | 0.2 |
| Listnatá | 357 | 213 | 100 | | 2.4 |
| SPOLU | 386 | 229 | 108 | | 2.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | B | | | | 1.24 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | SV | 40 | 670-700 | 1 | | 04 | 30 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, po kalamite, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 26 | 30 | 0.76 | 34 | 21 | 4 | 2 | C | |
| BK | 10 | 24 | 28 | 0.67 | 32 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** OS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 411 | 411 | 510 | | 13.6 |
| BK | 33 | 33 | 41 | | 1.1 |
| Ihličnatá | 411 | 411 | 510 | | 13.6 |
| Listnatá | 33 | 33 | 41 | | 1.1 |
| SPOLU | 444 | 444 | 551 | | 14.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.87 | 0.87 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 28 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | | | 21 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 24 | | | | 24 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | C | | | | 14.55 | 80 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 65 | 110 | 40 | 5 | SV | 50 | 630-840 | 1 | | 07 | 50 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z ochran. rázu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 24 | 27 | 0.62 | 28 | | | | B | |
| JD | 20 | 29 | 36 | 1.29 | 34 | 42 | 1 | 1 | B | |
| SM | 20 | 27 | 31 | 0.84 | 30 | 21 | 3 | 2 | B | |
| JH | 5 | 23 | 27 | 0.59 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,OS,JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 202 | 202 | 2939 | | 65.3 |
| JD | 116 | 116 | 1688 | | 35.6 |
| SM | 98 | 98 | 1426 | | 29.4 |
| JH | 17 | 17 | 247 | | 5.6 |
| Ihličnatá | 214 | 214 | 3114 | | 65.0 |
| Listnatá | 219 | 219 | 3186 | | 70.9 |
| SPOLU | 433 | 433 | 6300 | | 135.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 14.55 | 14.55 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 48 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 353 | | 30 | | 383 |
| | 203 | | 10 | | 213 |
| | 114 | | 10 | | 124 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 317 | | 20 | | 337 |
| | 383 | | 30 | | 413 |
| | 700 | | 50 | | 750 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| **303** | **A** | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.11 | 80 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JV | 70 | 650-860 | 1 | | 10 | 60 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie BK skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen., v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 23 | 26 | 0.55 | 26 | | | | B | |
| SM | 20 | 27 | 31 | 0.84 | 30 | 21 | 4 | 2 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 286 | 286 | 1747 | 5 | 39.6 |
| | 104 | 104 | 635 | 10 | 13.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,SC,BR,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 104 | 104 | 635 | 10 | 13.1 |
| Listnatá | 286 | 286 | 1747 | 5 | 39.6 |
| SPOLU | 390 | 390 | 2382 | 15 | 52.7 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.11 | 6.11 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 210 | | 20 | 5 | 235 |
| | 51 | | 5 | 10 | 66 |
| | 51 | | 5 | 10 | 66 |
| | 210 | | 20 | 5 | 235 |
| | 261 | | 25 | 15 | 301 |

Prebierka, dokončiť rozčlen., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| **303** | **B** | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.64 | 80 | 0.88 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | SV | 70 | 650-780 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, na JZ vyst. mat. hor. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 28 | 33 | 0.98 | 32 | 42 | 2 | 1 | C | |
| BK | 40 | 25 | 31 | 0.86 | 28 | | | | B | |
| JD | 3 | 28 | 35 | 1.18 | 32 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 2 | 25 | 32 | 0.92 | 28 | | | | B | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 301 | 301 | 2300 | | 46.2 |
| | 149 | 149 | 1138 | | 25.8 |
| | 16 | 16 | 122 | | 2.7 |
| | 8 | 8 | 61 | | 1.3 |

**Ojedinelé dreviny:** BR,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 317 | 317 | 2422 | | 48.9 |
| Listnatá | 157 | 157 | 1199 | | 27.1 |
| SPOLU | 474 | 474 | 3621 | | 76.0 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| 250 | | | | | 250 |
| | | | | | 300 |
| | | | | | 250 |
| | | | | | 550 |

Presvetliť, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 3 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | | | 1.22 | 1.22 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.12 | 0.12 | |
| BK | 1.10 | 1.10 | |

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| **304** | **A** | **1** | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.04 | 80 | 0.90 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SV | 80 | 740-900 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z hustejšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 21 | 25 | 0.46 | 24 | | | | C | |
| SM | 35 | 23 | 28 | 0.58 | 26 | 21 | 4 | 2 | C | |
| JD | 5 | 27 | 33 | 1.01 | 32 | 41 | 1 | 1 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 195 | 195 | 1568 | | 37.3 |
| | 146 | 146 | 1174 | | 25.8 |
| | 28 | 28 | 225 | | 4.8 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,BR,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 174 | 174 | 1399 | | 30.6 |
| Listnatá | 195 | 195 | 1568 | | 37.3 |
| SPOLU | 369 | 369 | 2967 | | 67.9 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.04 | 8.04 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 204 | | 20 | | 224 |
| | 94 | | 10 | | 104 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 121 | | 10 | | 131 |
| | 204 | | 20 | | 224 |
| | 325 | | 30 | | 355 |

Prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 304 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | SV | 60 | 740-900 | 1 | | 10 | 30 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.29 | 3 | 1.00 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 0.5 | | | 24 | 22 | 5 | 2 | | A |
| SM | 10 | 0.5 | | | 26 | 22 | 4 | 2 | | A |
| JD | 5 | 0.5 | | | 32 | 22 | 6 | 3 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 304 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 63 | 200 | 99 | 10 | V | 80 | 820-900 | 1 | | 10 | 40 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 6.56 | 140 | 0.50 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na S skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo jedince prestárl.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S 1/4 ochran. rázu, v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 24 | 37 | 1.20 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BR,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 314 | 251 | 1647 | | 18.7 |
| SPOLU | 314 | 251 | 1647 | | 18.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.05 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | | | | | 330 |
| 330 | | | | | 330 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | | | 1.05 | 1.05 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.11 | 0.11 | |
| BK | 0.94 | 0.94 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 95%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 304 | B | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | V | 80 | 820-900 | 1 | | 10 | 40 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 6.56 | 60 | 0.20 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na S skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 25 | 0.44 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 321 | 64 | 420 | | 13.8 |
| SPOLU | 321 | 64 | 420 | | 13.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | A | | | | 0.59 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | SZ | 30 | 850-900 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen., na Z okraji redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 25 | 34 | 1.04 | 28 | | | | C | | 293 | 293 | 173 | | 3.5 |
| JH | 10 | 24 | 32 | 0.88 | 26 | | | | B | | 34 | 34 | 20 | | 0.4 |
| SM | 5 | 27 | 37 | 1.16 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | | 24 | 24 | 14 | | 0.3 |
| BO | 5 | 26 | 37 | 1.12 | 28 | | | | C | | 19 | 19 | 11 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 43 | 43 | 25 | | 0.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 327 | 327 | 193 | | 3.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 370 | 370 | 218 | | 4.4 |

**Ojedinelé dreviny:** BR,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.59 | 0.59 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | | | 12 |
| | 1 | | | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 13 | | | | 13 |
| | 13 | | | | 13 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | B | | 1 | 0.43 | 1.07 | 85 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 | SZ | 30 | 850-900 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Riedina, SM hlboko zavetvené, BK v trsoch, netvárne, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 21 | 34 | 0.88 | 24 | | | | C | | 95 | 38 | 41 | | 0.9 |
| SM | 20 | 27 | 37 | 1.16 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | | 60 | 24 | 26 | | 0.5 |
| BO | 20 | 24 | 37 | 1.03 | 26 | 52 | 2 | 1 | C | | 42 | 17 | 18 | | 0.3 |
| JH | 10 | 21 | 32 | 0.78 | 24 | | | | C | | 21 | 8 | 9 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 102 | 41 | 44 | | 0.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 116 | 46 | 50 | | 1.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 218 | 87 | 94 | | 1.9 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.28 | 0.28 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | | 8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 8 | | | | 8 |
| | 8 | | | | 8 |

BK prebierka, vyjednotiť trsy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | B | | 2 | 0.64 | 1.07 | 40 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | SZ | 30 | 850-900 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 17 | 20 | 0.22 | 34 | 21 | 3 | 1 | | | 300 | 179 | 192 | | 11.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 300 | 179 | 192 | | 11.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 300 | 179 | 192 | | 11.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,BO,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.64 | 0.64 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 306 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 940-1030 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V zápoj medzernatý, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 20 | 22 | 0.32 | 30 | 21 | 3 | 4 | | |
| BK | 15 | 22 | 30 | 0.71 | 32 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 272 | 272 | 449 | | 16.9 |
| | 44 | 44 | 73 | | 2.5 |
| Ihličnatá | 272 | 272 | 449 | | 16.9 |
| Listnatá | 44 | 44 | 73 | | 2.5 |
| SPOLU | 316 | 316 | 522 | | 19.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.65 | 1.65 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 42 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58 | | 15 | | 73 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 58 | | 15 | | 73 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 70 | | 15 | | 85 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 306 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.40 | 95 | 0.78 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 930-1020 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 23 | 31 | 0.79 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 328 | 328 | 131 | | 2.5 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 328 | 328 | 131 | | 2.5 |
| SPOLU | 328 | 328 | 131 | | 2.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.06 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |

Presvetliť, mal. clon. rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | | | 0.06 | 0.06 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.06 | 0.06 | |

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 306 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 15 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 40 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 1020-1090 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., po kalamite, na S riedina, zlomy.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | 52 | 4 | 5 | | |
| BK | 10 | 20 | 25 | 0.44 | 26 | | | | C | |
| SC | 5 | 11 | 13 | 0.05 | 20 | 52 | 4 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 120 | 120 | 217 | 40 | 15.6 |
| | 26 | 26 | 47 | | 1.3 |
| | 4 | 4 | 7 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 124 | 124 | 224 | 40 | 16.0 |
| Listnatá | 26 | 26 | 47 | | 1.3 |
| SPOLU | 150 | 150 | 271 | 40 | 17.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.72 | 0.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | 8 | 40 | 60 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 16 | | 8 | 40 | 64 |

Kalamitu spracovať, v hust. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 307 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.39 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 30 | 870-880 | 1 | | 04 | 50 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 15 | 16 | 0.13 | 34 | 21 | 6 | 4 | | | 199 | 199 | 78 | | 5.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ojedinelé dreviny:** | | | | | | | | | Ihličnatá | | 199 | 199 | 78 | | 5.9 |
| **Rastový stupeň:** Žrďkovina. | | | | | | | | | Listnatá | | | | | | |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | SPOLU | | 199 | 199 | 78 | | 5.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.39 | 0.39 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17
| | 17 | | | | 17
| | 17 | | | | 17

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 307 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 | 12.93 | 110 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 840-1080 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Skalnatá, na Z balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV redšia, zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 24 | 32 | 0.88 | 22 | | | | C | | 350 | 315 | 4073 | | 65.2 |
| JH | 8 | 24 | 32 | 0.88 | 22 | | | | C | | 32 | 29 | 375 | | 5.8 |
| SM | 2 | 26 | 39 | 1.22 | 24 | | | | C | | 10 | 9 | 116 | | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ojedinelé dreviny:** CS,BH, | | | | | | | | | Ihličnatá | | 10 | 9 | 116 | | 1.6 |
| **Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. | | | | | | | | | Listnatá | | 382 | 344 | 4448 | | 71.0 |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | SPOLU | | 392 | 353 | 4564 | | 72.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.44 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 | | | | | 1 200
| 100 | | | | | 100
| 50 | | | | | 50
| | | | | | 50
| 1 300 | | | | | 1 300
| 1 350 | | | | | 1 350

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 3 vých. obnovy na Z presvetliť, na JV dorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | | | 3.44 | 2.79 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.34 | | |
| JH | 0.34 | 0.31 | |
| BK | 2.76 | 2.48 | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85%
JH 10%
SM 5%

Ošetrovanie proti burine: 0.65ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 307 | B | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 12.93 | 20 | 0.10 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 840-1080 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Skalnatá, na Z balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na J.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 4 | | | 22 | | | | | A | | | | | |
| JH | 10 | 4 | | | 22 | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ojedinelé dreviny:** | | | | | | | | | Ihličnatá | | | | | | |
| **Rastový stupeň:** Mladina. | | | | | | | | | Listnatá | | | | | | |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | SPOLU | | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | C | | | | 0.28 | 40 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 15 | 110 | 40 | 7 | JV | 40 | 1000-1020 | 1 | | 04 | 20 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie SM.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Po kalamite, zlomy, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 14 | 15 | 0.11 | 30 | 52 | 4 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 179 | 179 | 50 | 5 | 3.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 179 | 179 | 50 | 5 | 3.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.28 | 0.28 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | 5 | 10 |
| | 5 | | | 5 | 10 |
| | 5 | | | 5 | 10 |

Kalamitu spracovať, prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 20 - 35 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | | | | | 1.56 | 100 | 0.80 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 63 | 180 | 99 | 12 | JV | 50 | 1090-1110 | 1 | | 07 | 20 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 19 | 28 | 0.53 | 18 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 264 | 264 | 412 | | 8.2 |
| SPOLU | 264 | 264 | 412 | | 8.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.15 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| | | | | | |
| 40 | | | | | 40 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | | | 0.15 | 0.15 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.15 | 0.15 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | A | | 1 | 0.69 | 0.77 | 135 | 0.70 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 63 | 180 | 99 | 12 | V | 50 | 1090-1130 | 1 | | 07 | 20 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 21 | 33 | 0.83 | 18 | 52 | 1 | 2 | C | |
| JH | 7 | 20 | 34 | 0.84 | 16 | 52 | 1 | 2 | C | |
| BH | 3 | 21 | 35 | 0.77 | 18 | 46 | 1 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 342 | 307 | 236 | | 3.0 |
| SPOLU | 342 | 307 | 236 | | 3.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | A | | 2 | 0.08 | 0.77 | 20 | 0.10 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 99 | 12 | V | 50 | 1090-1130 | 1 | | 07 | 20 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 4 | | | 18 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | B | | | 0.40 | 50 | 0.85 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 18 | 180 | 99 | 12 | V | 50 | 1100-1130 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na S 1/2 kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 18 | 20 | 0.24 | 30 | 52 | 4 | 4 | | |
| BK | 30 | 15 | 17 | 0.15 | 26 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 195 | 195 | 78 | | 3.5 |
| Listnatá | 58 | 58 | 23 | | 1.0 |
| SPOLU | 253 | 253 | 101 | | 4.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.40 | 0.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 38 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | | | 11 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 15 | | | | 15 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| SM | 30 - 45 | skupinovito |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | C | | | | 0.31 | 45 | 0.80 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 15 | 180 | 99 | 12 | JV | 20 | 1100-1120 | 1 | | 01 | 40 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zlomy, po kalamite. rozvrátené

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 17 | 21 | 0.24 | 32 | 52 | 4 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 255 | 255 | 79 | 10 | 4.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 255 | 255 | 79 | 10 | 4.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | 10 |
| | | | | | |
| | | | | 10 | 10 |

Kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| SM | 40 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 309 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 63 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.55 | 100 | 0.80 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 1060-1130 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**V strede vyst. mat. hor. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami v trsoch, v redších skup. zmladenie, na Z košaté, slab. vzrastu.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 21 | 28 | 0.59 | 20 | 52 | 1 | 2 | C | | 281 | 281 | 998 | | 18.6 |
| JH | 5 | 22 | 31 | 0.76 | 22 | 52 | 1 | 2 | C | | 16 | 16 | 57 | | 1.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 297 | 297 | 1055 | | 19.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 297 | 297 | 1055 | | 19.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.34 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |
| | | | | | |
| | | | | | 100 |
| | | | | | 100 |

Stromový účelový rub. presvetliť, vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | | | 0.34 | 0.34 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.03 | 0.03 | |
| BK | 0.31 | 0.31 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 310 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.42 | 45 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 50 | 940-1100 | 1 | | 07 | 20 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na Z skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri ceste staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z slab. vzrastu, pri ceste vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 14 | 16 | 0.13 | 26 | | | | | | 98 | 98 | 629 | | 33.1 |
| SM | 45 | 18 | 22 | 0.28 | 32 | 52 | 3 | 4 | | | 144 | 144 | 924 | | 46.8 |
| JH | 5 | 16 | 19 | 0.20 | 28 | 21 | 2 | 2 | | | 11 | 11 | 71 | | 3.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 144 | 144 | 924 | | 46.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 109 | 109 | 700 | | 36.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 253 | 253 | 1624 | | 83.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.42 | 12.84 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 56 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 151 | | 10 | | 161 |
| | 194 | | 15 | | 209 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 194 | | 15 | | 209 |
| | 168 | | 10 | | 178 |
| | 362 | | 25 | | 387 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 311 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 70 | 870-980 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V vyspelejšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | | | | | | 42 | 42 | 45 | | |
| SM | 15 | 10 | 12 | 0.05 | 36 | 21 | 4 | 3 | | | 18 | 18 | 19 | | 2.9 |
| JH | 5 | 10 | 10 | 0.03 | 32 | 21 | 2 | 1 | | | 5 | 5 | 5 | | 0.8 |
| SC | 5 | 10 | 12 | 0.04 | 26 | 21 | 3 | 2 | | | 4 | 4 | 4 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 23 | | 3.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 47 | 47 | 50 | | 0.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 69 | 69 | 73 | | 4.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 43 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | 1 | | 21 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 22 | | 1 | | 23 |
| | 32 | | 1 | | 33 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | B | | | | 5.99 | 45 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | V | 70 | 870-980 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri ceste vyspelejšia, redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 14 | 15 | 0.11 | 26 | | | | | |
| SM | 30 | 18 | 18 | 0.20 | 32 | 21 | 4 | 2 | | |
| JH | 20 | 15 | 17 | 0.15 | 28 | 21 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 98 | 98 | 587 | | 30.8 |
| | 96 | 96 | 575 | | 29.1 |
| | 44 | 44 | 264 | | 13.3 |
| Ihličnatá | 96 | 96 | 575 | | 29.1 |
| Listnatá | 142 | 142 | 851 | | 44.1 |
| SPOLU | 238 | 238 | 1426 | | 73.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.99 | 2.99 | 5.99 | 8.99 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 54 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 141 | | 10 | | 151 |
| | 121 | | 10 | | 131 |
| | 63 | | | | 63 |
| | 121 | | 10 | | 131 |
| | 204 | | 10 | | 214 |
| | 325 | | 20 | | 345 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | C | | | | 0.76 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | V | 70 | 870-980 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede vyspelejšia, redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 13 | 14 | 0.08 | 36 | 21 | 4 | 3 | | |
| BK | 45 | 10 | 10 | 0.03 | 28 | | | | | |
| JH | 5 | 10 | 10 | 0.03 | 28 | 21 | 3 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88 | 88 | 67 | | 6.6 |
| | 43 | 43 | 33 | | 3.8 |
| | 5 | 5 | 4 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 88 | 88 | 67 | | 6.6 |
| Listnatá | 48 | 48 | 37 | | 4.2 |
| SPOLU | 136 | 136 | 104 | | 10.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 38 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | | 1 | | 19 |
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 18 | | 1 | | 19 |
| | 11 | | 1 | | 12 |
| | 29 | | 2 | | 31 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | A | | | | 9.62 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | V | 60 | 710-880 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., na J staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., na J redšia, vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 16 | 17 | 0.16 | 28 | | | | | |
| SM | 40 | 20 | 20 | 0.27 | 34 | 21 | 4 | 2 | | |
| JH | 10 | 18 | 19 | 0.23 | 32 | 21 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 99 | 99 | 952 | | 48.1 |
| | 130 | 130 | 1251 | | 60.6 |
| | 24 | 24 | 231 | | 11.0 |
| Ihličnatá | 130 | 130 | 1251 | | 60.6 |
| Listnatá | 123 | 123 | 1183 | | 59.1 |
| SPOLU | 253 | 253 | 2434 | | 119.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.62 | 19.24 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 47 | 19 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 200 | | 15 | | 215 |
| | 200 | | 15 | | 215 |
| | 48 | | | | 48 |
| | 200 | | 15 | | 215 |
| | 248 | | 15 | | 263 |
| | 448 | | 30 | | 478 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 312 | B | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 97 | 110 | 40 | 5 | V | 60 | 710-880 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 35 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 3 | 1 | | |
| SM | 25 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 5 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 45 | 99 | | 8.7 |
| JH | 40 | 40 | 88 | | 7.6 |
| SM | 38 | 38 | 84 | | 7.3 |
| Ihličnatá | 38 | 38 | 84 | | 7.3 |
| Listnatá | 85 | 85 | 187 | | 16.3 |
| SPOLU | 123 | 123 | 271 | | 23.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 31 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | | 1 | | 28 |
| | 24 | | 1 | | 25 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 51 | | 2 | | 53 |
| | 69 | | 2 | | 71 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 20 - 30 | skupinovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 312 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | V | 60 | 710-880 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 9 | 9 | 0.02 | 34 | 21 | 6 | 3 | | |
| BK | 30 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 2 | 1 | | |
| JH | 15 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 3 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BR,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 49 | 49 | 67 | | 10.9 |
| BK | 15 | 15 | 21 | | |
| JH | 8 | 8 | 11 | | |
| Ihličnatá | 49 | 49 | 67 | | 10.9 |
| Listnatá | 23 | 23 | 32 | | |
| SPOLU | 72 | 72 | 99 | | 10.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 2.74 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 312 | B | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.28 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | V | 60 | 710-880 | 1 | | 10 | 30 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., výsadba v medzer.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 4 | | | 26 | 22 | 2 | 1 | | A |
| SM | 35 | 3 | 6 | 0.01 | 34 | 21 | 5 | 3 | | B |
| JH | 5 | 3 | | | 26 | 22 | 4 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BR,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 3 | | |
| Ihličnatá | 1 | 1 | 3 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | 3 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.28 | 4.92 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

Vo vyspelejš. skup. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, v mladš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r., rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | A | | | | 2.15 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 60 | 880-980 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 16 | 18 | 0.17 | 32 | 21 | 5 | 3 | | |
| BK | 40 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 20 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | 21 | 3 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 94 | 94 | 202 | | 12.8 |
| | 67 | 67 | 144 | | 8.7 |
| | 33 | 33 | 71 | | 4.4 |
| Ihličnatá | 94 | 94 | 202 | | 12.8 |
| Listnatá | 100 | 100 | 215 | | 13.1 |
| SPOLU | 194 | 194 | 417 | | 25.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.86 | 0.86 | 2.15 | 3.44 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 40 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | | 2 | | 38 |
| | 33 | | 2 | | 35 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 36 | | 2 | | 38 |
| | 49 | | 2 | | 51 |
| | 85 | | 4 | | 89 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | B | 1 | | | 3.27 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | JV | 60 | 880-980 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 6 | 3 | | |
| BK | 40 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 15 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 3 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68 | 68 | 222 | | 23.2 |
| | 30 | 30 | 98 | | 13.5 |
| | 11 | 11 | 36 | | 5.1 |
| Ihličnatá | 68 | 68 | 222 | | 23.2 |
| Listnatá | 41 | 41 | 134 | | 18.6 |
| SPOLU | 109 | 109 | 356 | | 41.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.27 | 6.54 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | B | 2 | | | 4.99 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 60 | 880-980 | 1 | | 10 | 20 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., výsadba v medzer., miestami slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 3 | | | 26 | 22 | 3 | 2 | | A |
| SM | 20 | 3 | 6 | 0.01 | 34 | 22 | 3 | 2 | | B |
| JH | 5 | 3 | | | 26 | 22 | 4 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 5 | | |
| Ihličnatá | 1 | 1 | 5 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | 5 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.99 | 2.99 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Vo vyspelejš. skup. prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 314 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.98 | 45 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 60 | 980-1100 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri ceste vyspelejšia, pri hrebeni slab. vzrastu, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | | | | | |
| SM | 40 | 18 | 21 | 0.26 | 32 | 52 | 5 | 4 | | |
| JH | 10 | 14 | 16 | 0.13 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BH,JB,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 85 | 85 | 678 | | 38.3 |
| | 128 | 128 | 1021 | | 51.7 |
| | 20 | 20 | 160 | | 8.2 |
| Ihličnatá | 128 | 128 | 1021 | | 51.7 |
| Listnatá | 105 | 105 | 838 | | 46.5 |
| SPOLU | 233 | 233 | 1859 | | 98.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.19 | 3.19 | 7.98 | 12.77 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 57 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 203 | | 10 | | 213 |
| | 215 | | 10 | | 225 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 215 | | 10 | | 225 |
| | 241 | | 10 | | 251 |
| | 456 | | 20 | | 476 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 314 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 60 | 1030-1100 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z slab. vzrastu, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |
| SM | 35 | 11 | 12 | 0.05 | 32 | 52 | 5 | 5 | | |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JB,BH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45 | 45 | 51 | | 7.0 |
| | 43 | 43 | 49 | | 5.6 |
| | 4 | 4 | 5 | | 0.6 |
| Ihličnatá | 43 | 43 | 49 | | 5.6 |
| Listnatá | 49 | 49 | 56 | | 7.6 |
| SPOLU | 92 | 92 | 105 | | 13.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 2.26 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 315 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.78 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 970-1100 | 1 | | 07 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri ceste redšia, vyspelejšia, pri hrebeni slab. vzrastu, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 21 | 24 | 0.40 | 32 | 52 | 3 | 3 | | |
| BK | 15 | 15 | 16 | 0.13 | 24 | 52 | 2 | 2 | | |
| SC | 5 | 20 | 22 | 0.27 | 28 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 306 | 306 | 1157 | | 41.4 |
| | 31 | 31 | 117 | | 4.8 |
| | 15 | 15 | 57 | | 1.7 |
| Ihličnatá | 321 | 321 | 1214 | | 43.1 |
| Listnatá | 31 | 31 | 117 | | 4.8 |
| SPOLU | 352 | 352 | 1331 | | 47.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.78 | 3.78 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 48 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | | 10 | | 160 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 157 | | 10 | | 167 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 180 | | 10 | | 190 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 315 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.89 | 40 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 970-1100 | 1 | | 07 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede redšia, vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 17 | 19 | 0.20 | 34 | 52 | 4 | 3 | | |
| BK | 40 | 13 | 13 | 0.08 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |
| JH | 10 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 150 | 150 | 884 | | 52.7 |
| BK | 65 | 65 | 383 | | 24.7 |
| JH | 19 | 19 | 112 | | 6.7 |
| Ihličnatá | 150 | 150 | 884 | | 52.7 |
| Listnatá | 84 | 84 | 495 | | 31.4 |
| SPOLU | 234 | 234 | 1379 | | 84.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.94 | 2.94 | 5.89 | 8.84 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 58 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 212 | | | | 212 |
| | 100 | | | | 100 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 212 | | | | 212 |
| | 129 | | | | 129 |
| | 341 | | | | 341 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 315 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.95 | 30 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 970-1100 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SZ miestami zápoj medzernatý, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |
| SM | 45 | 11 | 12 | 0.05 | 32 | 52 | 4 | 3 | | |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 34 | 34 | 32 | | 4.4 |
| SM | 50 | 50 | 48 | | 5.4 |
| JH | 3 | 3 | 3 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 50 | 50 | 48 | | 5.4 |
| Listnatá | 37 | 37 | 35 | | 4.8 |
| SPOLU | 87 | 87 | 83 | | 10.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 21 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | 1 | | 9 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 9 | | 1 | | 10 |
| | 18 | | 1 | | 19 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, okrem redš. skup. dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 316 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 63 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.14 | 130 | 0.70 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 1100-1140 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., riedina, košaté.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 18 | 31 | 0.63 | 14 | 52 | 2 | 2 | D | |
| JH | 10 | 18 | 32 | 0.67 | 14 | 52 | 2 | 2 | D | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 304 | 213 | 669 | | 10.1 |
| JH | 34 | 24 | 75 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 338 | 237 | 744 | | 11.2 |
| SPOLU | 338 | 237 | 744 | | 11.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 0.21 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | | | | | 65 |
| 5 | | | | | 5 |
| | | | | | |
| 70 | | | | | 70 |
| 70 | | | | | 70 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | | | 0.21 | 0.21 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BK | 0.19 | 0.19 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 40%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 316 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 3.14 | 10 | 0.30 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 1100-1140 | 1 | | 04 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 14 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 316 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 18 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 50 | 0.90 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 1100-1140 | 1 | | 07 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 17 | 19 | 0.20 | 28 | 52 | 5 | 4 | | |
| BK | 30 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | 52 | 3 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 180 | 180 | 340 | | 15.8 |
| Listnatá | 47 | 47 | 89 | | 4.5 |
| SPOLU | 227 | 227 | 429 | | 20.3 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.89 | 3.78 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48 | | 3 | | 51 |
| | 20 | | 1 | | 21 |
| | 68 | | 4 | | 72 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| SM | 30 - 45 | skupinovito |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 316 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 70 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.80 | 30 | 0.90 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 1100-1140 | 1 | | 07 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 52 | 3 | 2 | | |
| SM | 30 | 11 | 12 | 0.05 | 32 | 52 | 5 | 4 | | |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 37 | 37 | 30 | | 3.4 |
| Listnatá | 41 | 41 | 33 | | 5.1 |
| SPOLU | 78 | 78 | 63 | | 8.5 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite.

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.80 | 1.60 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| SM | 10 - 40 | skupinovito |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 317 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 18 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.43 | 45 | 0.85 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 1100-1130 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 17 | 20 | 0.22 | 32 | 52 | 5 | 4 | | | 230 | 230 | 99 | | 5.0 |
| BK | 15 | 13 | 16 | 0.12 | 24 | 52 | 3 | 2 | | | 22 | 22 | 9 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 230 | 230 | 99 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 9 | | 0.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 252 | 252 | 108 | | 5.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.43 | 0.43 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 42 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | 1 | | 17 |
| | 2 | | 2 | | 4 |
| | 16 | | 1 | | 17 |
| | 2 | | 2 | | 4 |
| | 18 | | 3 | | 21 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| SM | 30 - 45 | skupinovito |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 317 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 97 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 4.00 | 130 | 0.75 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 1100-1160 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami z výml. st. gen.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, podrast, po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 21 | 37 | 1.06 | 18 | 52 | 2 | 2 | C | | 286 | 257 | 1028 | | 13.7 |
| JH | 19 | 20 | 32 | 0.74 | 16 | 52 | 2 | 2 | C | | 61 | 55 | 220 | | 3.1 |
| SM | 1 | 26 | 37 | 1.11 | 22 | 52 | 2 | 2 | C | | 4 | 4 | 16 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 16 | | 0.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 347 | 312 | 1248 | | 16.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 351 | 316 | 1264 | | 17.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.52 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 30 | | | | | 30 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 180 | | | | | 180 |
| 185 | | | | | 185 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | | | 0.52 | 0.52 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| BK | 0.47 | 0.47 | |

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 95%
JH 5%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 317 | B | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 4.00 | 25 | 0.10 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 1100-1160 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | A | 30 | 3 | 12 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 30 | 3 | 12 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 30 | 3 | 12 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 317 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 18 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 55 | 0.85 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 1100-1150 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 20 | 24 | 0.37 | 30 | 52 | 5 | 3 | | |
| BK | 10 | 16 | 20 | 0.23 | 24 | 52 | 2 | 2 | | |
| JH | 5 | 17 | 22 | 0.29 | 26 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 272 | 272 | 454 | | 17.1 |
| BK | 20 | 20 | 33 | | 1.3 |
| JH | 11 | 11 | 18 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 272 | 272 | 454 | | 17.1 |
| Listnatá | 31 | 31 | 51 | | 2.0 |
| SPOLU | 303 | 303 | 505 | | 19.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.67 | 1.67 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 41 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59 | | 1 | | 60 |
| | 7 | | 1 | | 8 |
| | 3 | | 1 | | 4 |
| | 59 | | 1 | | 60 |
| | 10 | | 2 | | 12 |
| | 69 | | 3 | | 72 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| SM | 30 - 45 | skupinovito |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 317 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 618 70 | 180 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.33 | 30 | 0.80 | O | V | b | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 1100-1150 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 52 | 3 | 2 | | |
| SM | 20 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 52 | 4 | 2 | | |
| JH | 5 | 7 | 9 | 0.02 | 22 | 52 | 3 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 38 | 38 | 13 | | 2.0 |
| SM | 14 | 14 | 5 | | 0.6 |
| JH | 2 | 2 | 1 | | |
| Ihličnatá | 14 | 14 | 5 | | 0.6 |
| Listnatá | 40 | 40 | 14 | | 2.0 |
| SPOLU | 54 | 54 | 19 | | 2.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.33 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| SM | 10 - 40 | skupinovito |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 318 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 602 97 | 130 | 40 | 7 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 2.84 | 140 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 980-1140 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 24 | 34 | 1.00 | 20 | 52 | 2 | 2 | C | |
| JH | 21 | 23 | 31 | 0.79 | 18 | 52 | 2 | 2 | C | |
| SM | 4 | 26 | 39 | 1.22 | 22 | 52 | 3 | 3 | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 326 | 294 | 835 | | 9.7 |
| JH | 86 | 77 | 219 | | 2.6 |
| SM | 21 | 19 | 54 | | 0.6 |
| Ihličnatá | 21 | 19 | 54 | | 0.6 |
| Listnatá | 412 | 371 | 1054 | | 12.3 |
| SPOLU | 433 | 390 | 1108 | | 12.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| 100 | | | | | 100 |
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | | 30 |
| 500 | | | | | 500 |
| 530 | | | | | 530 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | | | 1.22 | 0.68 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.12 | 0.08 | |
| SM | 0.24 | | |
| BK | 0.86 | 0.60 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.54ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 45%
JH 5%
SM 50%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 30 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | | 1 | 2 | 0.28 | 2.84 | 25 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | JZ | 70 | 980-1140 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 7 | 8 | 0.01 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 39 | 4 | 11 | | |
| SPOLU | 39 | 4 | 11 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | | 2 | | | 5.05 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 18 | 110 | 40 | 7 | JZ | 70 | 980-1140 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite, čiastoč. rozčlen., pri ceste vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 18 | 22 | 0.28 | 32 | 52 | 5 | 4 | | |
| BK | 30 | 13 | 14 | 0.09 | 24 | 52 | 2 | 2 | | |
| JH | 5 | 13 | 14 | 0.09 | 24 | 52 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 187 | 187 | 944 | | 47.9 |
| Listnatá | 54 | 54 | 272 | | 15.3 |
| SPOLU | 241 | 241 | 1216 | | 63.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.05 | 10.10 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 151 | | 15 | | 166 |
| | 60 | | 5 | | 65 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 71 | | 5 | | 76 |
| | 222 | | 20 | | 242 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen. hygiena

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 20 - 35 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | | 3 | | | 3.17 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 18 | 110 | 40 | 7 | JZ | 70 | 980-1140 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SV slab. vzrastu, po kalamite, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 5 | 3 | | |
| BK | 40 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 52 | 1 | 1 | | |
| JH | 5 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 2 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 83 | 83 | 263 | | 23.2 |
| Listnatá | 51 | 51 | 162 | | 14.2 |
| SPOLU | 134 | 134 | 425 | | 37.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.54 | 2.54 | 3.17 | 3.80 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58 | | 3 | | 61 |
| | 39 | | 2 | | 41 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 44 | | 2 | | 46 |
| | 102 | | 5 | | 107 |

Vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 20 - 35 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 318 | | 4 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.26 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 70 | 130 | 40 | 7 | JZ | 70 | 980-1140 | 1 | | 10 | 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 3 | | | 20 | 22 | 5 | 3 | | A |
| SM | 20 | 4 | | | 22 | 22 | 5 | 2 | | B |
| JH | 5 | 3 | | | 18 | 22 | 7 | 5 | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri ceste vyspelejšia, na V slab. vzrastu. zničené zverou

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pri ceste prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 319 | | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.57 | 140 | 0.69 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JZ | 70 | 890-1005 | 1 | | 10 | 160 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 74 | 26 | 37 | 1.29 | 22 | | | | C | |
| SM | 14 | 30 | 39 | 1.43 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 12 | 24 | 35 | 1.07 | 20 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 394 | 276 | 433 | | 4.7 |
| | 103 | 72 | 113 | | 1.0 |
| | 55 | 39 | 61 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 103 | 72 | 113 | | 1.0 |
| Listnatá | 449 | 315 | 494 | | 5.4 |
| SPOLU | 552 | 387 | 607 | | 6.4 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, podrast.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.60 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 46 | | | | | 46 |
| 30 | | | | | 30 |
| 46 | | | | | 46 |
| 280 | | | | | 280 |
| 326 | | | | | 326 |

Dorub nad očak. prirodz. zmlad., mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., na J ponechať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | | | 0.60 | 0.39 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.06 | 0.05 | |
| SM | 0.12 | | |
| BK | 0.42 | 0.34 | |

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 60% SC 0%

JH 20%

SM 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.21ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 319 | | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 1.57 | 15 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JZ | 70 | 890-1005 | 1 | | 10 | 160 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 3 | | | 22 | | | | | A |
| JH | 5 | 3 | | | 20 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., prevažne na J.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, zmladenie.

**Ojedinelé dreviny:** SM,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 319 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.49 | 40 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 890-1005 | 1 | | 10 | 160 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu, po kalamite, sucháre, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 13 | 14 | 0.09 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 81 | 81 | 445 | | 28.8 |
| SM | 25 | 17 | 19 | 0.20 | 34 | 21 | 4 | 3 | | | 75 | 75 | 412 | 5 | 24.6 |
| JH | 25 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | 21 | 3 | 2 | | | 46 | 46 | 253 | | 15.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 75 | 75 | 412 | 5 | 24.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 127 | 127 | 698 | | 44.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 202 | 202 | 1110 | 5 | 68.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.20 | 5.49 | 8.78 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 51 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 116 | | 8 | | 124 |
| | 99 | | 5 | 5 | 109 |
| | 66 | | 2 | | 68 |
| | 99 | | 5 | 5 | 109 |
| | 182 | | 10 | | 192 |
| | 281 | | 15 | 5 | 301 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 319 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 20 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 890-1005 | 1 | | 10 | 160 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 5 | | | 22 | 22 | 2 | 2 | | A | | | | | |
| SM | 15 | 5 | 6 | 0.01 | 32 | 21 | 4 | 2 | | B | 3 | 3 | 4 | | |
| SC | 5 | 6 | 6 | | 22 | 22 | 4 | 3 | | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 5 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.21 | 2.42 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 319 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3 | 0.78 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 890-1005 | 1 | | 10 | 160 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, z prir. obnovy, staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Medzery, zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 0.5 | | | 22 | 22 | 2 | 2 | | A | | | | | |
| JH | 10 | 0.5 | | | 20 | 22 | 5 | 3 | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | | 0.30 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.09 | | |
| SM | 0.21 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.30ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 319 | | 4 | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JZ | 70 | 890-1005 | 1 | | 10 | 160 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 140 | 0.00 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 38 | 1.17 | 18 | | | | C | | | | 6 | | |
| **Ojedinelé dreviny:** | | | | | | | | | | | Ihličnatá | | | | |
| **Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. | | | | | | | | | | | Listnatá | | 6 | | |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | | | SPOLU | | 6 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | 6
| 6 | | | | | 6
| 6 | | | | | 6

Zvyšky pôv.por.vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 320 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 97 | 110 | 40 | 5 | JZ | 50 | 760-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie, pri ceste rakyta.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, na J vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.80 | 40 | 1.00 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 15 | 16 | 0.13 | 30 | 21 | 1 | 1 | | | 114 | 114 | 1003 | | 58.1 |
| JH | 25 | 15 | 17 | 0.15 | 30 | 21 | 2 | 1 | | | 52 | 52 | 458 | | 26.4 |
| SM | 15 | 18 | 21 | 0.26 | 36 | 21 | 4 | 3 | | | 51 | 51 | 449 | | 25.5 |
| SC | 5 | 17 | 20 | 0.19 | 30 | 21 | 2 | 1 | | | 13 | 13 | 114 | | 5.4 |
| **Ojedinelé dreviny:** | | | | | | | | | | | Ihličnatá | 64 | 64 | 563 | 30.9 |
| **Rastový stupeň:** Žrďkovina. | | | | | | | | | | | Listnatá | 166 | 166 | 1461 | 84.5 |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | | | SPOLU | 230 | 230 | 2024 | 115.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.52 | 3.52 | 8.80 | 14.08 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 59 | 26 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 261 | | 20 | | 281
| | 119 | | 5 | | 124
| | 108 | | 5 | | 113
| | 27 | | | | 27
| | 135 | | 5 | | 140
| | 380 | | 25 | | 405
| | 515 | | 30 | | 545

Na S prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na J prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 20 - 30 | skupinovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 320 | B | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JZ | 50 | 760-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Pri ceste rakyta.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 10 | 12 | 0.05 | 28 | 21 | 2 | 1 | | | 53 | 53 | 134 | | 15.4 |
| SM | 40 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 9 | 5 | | | 67 | 67 | 170 | | 17.7 |
| JH | 10 | 10 | 11 | 0.04 | 28 | 21 | 4 | 2 | | | 11 | 11 | 28 | | 3.1 |
| **Ojedinelé dreviny:** SC, | | | | | | | | | | | Ihličnatá | 67 | 67 | 170 | 17.7 |
| **Rastový stupeň:** Žrďkovina. | | | | | | | | | | | Listnatá | 64 | 64 | 162 | 18.5 |
| **Certifikačná schéma:** | | | | | | | | | | | SPOLU | 131 | 131 | 332 | 36.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.02 | 2.02 | 2.53 | 3.04 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 45 | 34 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47 | | 2 | | 49
| | 56 | | 2 | | 58
| | 10 | | | | 10
| | 56 | | 2 | | 58
| | 57 | | 2 | | 59
| | 113 | | 4 | | 117

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 320 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.99 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 760-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., medzery, redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 5 | | | 28 | 22 | 1 | 1 | | A | | | | | |
| JH | 5 | 5 | | | 28 | 22 | 2 | 1 | | A | | | | | |
| SC | 5 | 6 | 6 | | 30 | 21 | 4 | 2 | | B | 4 | 4 | 4 | | |
| SM | 5 | 6 | 8 | 0.01 | 34 | 21 | 4 | 1 | | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.99 | 1.98 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r.,rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 321 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.18 | 30 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 810-820 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie SM.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline redšia, zápoj medzernatý, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 12 | 12 | 0.06 | 30 | | | | | | 45 | 45 | 8 | | 0.8 |
| SM | 35 | 13 | 14 | 0.08 | 36 | 21 | 3 | 2 | | | 55 | 55 | 10 | | 1.0 |
| JH | 20 | 12 | 12 | 0.06 | 30 | 21 | 3 | 1 | | | 20 | 20 | 4 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 55 | 55 | 10 | | 1.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 65 | 65 | 12 | | 1.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 120 | 120 | 22 | | 2.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.18 | 0.18 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 5 | | | | 5 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 321 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 97 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.28 | 45 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 740-810 | 1 | | 07 | 180 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri doline vyspelejšia, miestami hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 17 | 18 | 0.19 | 30 | 21 | 3 | 1 | | | 148 | 148 | 633 | | 30.6 |
| JH | 25 | 18 | 19 | 0.23 | 32 | 21 | 2 | 1 | | | 68 | 68 | 291 | | 13.6 |
| SM | 13 | 19 | 20 | 0.25 | 34 | 21 | 4 | 3 | | | 47 | 47 | 201 | | 9.7 |
| SC | 2 | 18 | 21 | 0.22 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | 21 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 52 | 52 | 222 | | 10.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 216 | 216 | 924 | | 44.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 268 | 268 | 1146 | | 54.8 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.28 | 8.56 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 63 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 152 | | 10 | | 162 |
| | 70 | | 3 | | 73 |
| | 42 | | 2 | | 44 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 46 | | 2 | | 48 |
| | 222 | | 13 | | 235 |
| | 268 | | 15 | | 283 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | | | | | 8.37 | 50 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 30 | 650-760 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 18 | 19 | 0.23 | 28 | | | | | | 166 | 166 | 1389 | | 59.3 |
| SM | 20 | 21 | 23 | 0.37 | 34 | 21 | 6 | 3 | | | 84 | 84 | 703 | | 28.5 |
| JH | 9 | 20 | 22 | 0.34 | 32 | 21 | 2 | 2 | | | 28 | 28 | 234 | | 9.3 |
| SC | 5 | 21 | 23 | 0.31 | 30 | | | | | | 17 | 17 | 142 | | 4.9 |
| BR | 1 | 17 | 19 | 0.15 | 16 | | | | | | 1 | 1 | 8 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 101 | 101 | 845 | | 33.4 |
| Listnatá | 195 | 195 | 1631 | | 68.9 |
| SPOLU | 296 | 296 | 2476 | | 102.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.37 | 16.74 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 62 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 306 | | | | 306 |
| | 134 | | | | 134 |
| | 52 | | | | 52 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 161 | | | | 161 |
| | 358 | | | | 358 |
| | 519 | | | | 519 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | | 1 | 1 | 0.34 | 0.84 | 125 | 0.49 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 97 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 770-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, na S skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., zápoj medzernatý, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 27 | 45 | 2.03 | 24 | | | | C | | 377 | 154 | 130 | | 1.7 |
| JH | 27 | 25 | 42 | 1.63 | 22 | | | | C | | 160 | 65 | 55 | | 0.7 |
| SM | 12 | 32 | 49 | 2.34 | 28 | 42 | 1 | 1 | C | | 107 | 44 | 37 | | 0.4 |
| BO | 1 | 28 | 42 | 1.56 | 26 | | | | B | | 6 | 2 | 2 | | |
| SC | | 31 | 34 | 1.01 | 28 | | | | B | | 3 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 116 | 47 | 40 | | 0.4 |
| Listnatá | 537 | 219 | 185 | | 2.4 |
| SPOLU | 653 | 266 | 225 | | 2.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.34 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | | | | | 130 |
| 55 | | | | | 55 |
| 37 | | | | | 37 |
| 2 | | | | | 2 |
| 1 | | | | | 1 |
| 40 | | | | | 40 |
| 185 | | | | | 185 |
| 225 | | | | | 225 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., dorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | | | 0.34 | 0.20 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.34 | 0.20 | |

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 74% SM 20%
JH 3%
SC 3%

Ošetrovanie proti burine: 0.14ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | | 1 | 2 | 0.50 | 0.84 | 15 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 770-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, na S skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., na J staršie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 4 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| SM | 10 | 5 | 6 | 0.01 | 32 | 21 | 3 | 2 | | A | 4 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 4 | 2 | 2 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 4 | 2 | 2 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 323 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.80 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 45 | 770-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny, jednotlivo staršie jedince zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne kvalit., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 18 | 19 | 0.23 | 28 | | | | | |
| SM | 18 | 21 | 23 | 0.37 | 34 | 21 | 5 | 2 | | |
| SC | 2 | 22 | 24 | 0.36 | 32 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,BH,BR,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 184 | 184 | 1067 | | 45.5 |
| SM | 68 | 68 | 394 | | 16.0 |
| SC | 7 | 7 | 41 | | 1.3 |
| Ihličnatá | 75 | 75 | 435 | | 17.3 |
| Listnatá | 184 | 184 | 1067 | | 45.5 |
| SPOLU | 259 | 259 | 1502 | | 62.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.80 | 11.60 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 46 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 203 | | 20 | | 223 |
| | 55 | | 5 | | 60 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 61 | | 5 | | 66 |
| | 203 | | 20 | | 223 |
| | 264 | | 25 | | 289 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 323 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.64 | 35 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 770-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 13 | 13 | 0.08 | 30 | 21 | 2 | 2 | | |
| SM | 15 | 16 | 17 | 0.15 | 36 | 21 | 5 | 3 | | |
| SC | 5 | 16 | 19 | 0.16 | 30 | | | | | |
| JH | 5 | 13 | 13 | 0.08 | 30 | 21 | 3 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BR,BH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 127 | 127 | 716 | | 52.0 |
| SM | 41 | 41 | 231 | | 16.6 |
| SC | 11 | 11 | 62 | | 3.5 |
| JH | 8 | 8 | 45 | | 3.5 |
| Ihličnatá | 52 | 52 | 293 | | 20.1 |
| Listnatá | 135 | 135 | 761 | | 55.5 |
| SPOLU | 187 | 187 | 1054 | | 75.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.82 | 2.82 | 5.64 | 8.46 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 55 | 29 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 215 | | 14 | | 229 |
| | 62 | | 1 | | 63 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 79 | | 1 | | 80 |
| | 229 | | 14 | | 243 |
| | 308 | | 15 | | 323 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 323 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 770-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen., miestami zápoj prehustlý, výchov. zanedb.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | 21 | 2 | 1 | | |
| SM | 40 | 12 | 14 | 0.08 | 28 | 21 | 6 | 3 | | |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | 21 | 3 | 2 | | |
| SC | 5 | 11 | 14 | 0.06 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BR,BH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 37 | 37 | 122 | | 21.0 |
| SM | 15 | 15 | 50 | | 29.2 |
| JH | 4 | 4 | 13 | | 2.1 |
| SC | 5 | 5 | 17 | | 1.7 |
| Ihličnatá | 20 | 20 | 67 | | 30.9 |
| Listnatá | 41 | 41 | 135 | | 23.1 |
| SPOLU | 61 | 61 | 202 | | 54.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.30 | 6.60 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r.,rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 323 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.94 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 770-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 4 | | | 24 | 22 | 2 | 2 | | A |
| SM | 15 | 4 | | | 36 | 21 | 3 | 2 | | B |
| SC | 5 | 5 | 6 | | 28 | 22 | 4 | 4 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** BR,JH,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 3 | 3 | 3 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 3 | 3 | 3 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.94 | 0.94 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 323 | | 6 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 6 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 770-900 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 1 | | | 24 | 22 | 5 | 2 | | A |
| SM | 10 | 1 | | | 28 | 22 | 4 | 2 | | B |
| JH | 4 | 1 | | | 22 | 22 | 7 | 3 | | A |
| SC | 1 | 1 | | | 28 | 22 | 8 | 5 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** BR,

**Rastový stupeň:** Nárast.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.48 | 1.48 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. V mladš. skup. chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 324 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 97 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.99 | 40 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 900-1030 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 13 | 13 | 0.08 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 25 | 13 | 13 | 0.08 | 26 | 21 | 3 | 2 | | |
| SM | 20 | 16 | 18 | 0.17 | 32 | 21 | 8 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 52 | 52 | 363 | | 23.1 |
| Listnatá | 130 | 130 | 909 | | 58.7 |
| SPOLU | 182 | 182 | 1272 | | 81.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 46 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 162 | | 10 | | 172 |
| | 75 | | 2 | | 77 |
| | 87 | | 3 | | 90 |
| | 324 | | 15 | | 339 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 20 - 30 | skupinovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 324 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.35 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 920-1010 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Výchov. zanedb., nerovnom. vysp., zápoj prehustlý.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 8 | 3 | | | 84 | 84 | 29 | | 3.1 |
| BK | 45 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 4 | 2 | | | 38 | 38 | 13 | | 1.8 |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 3 | 2 | | | 4 | 4 | 1 | | 0.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 84 | 84 | 29 | | 3.1 |
| Listnatá | 42 | 42 | 14 | | 2.0 |
| SPOLU | 126 | 126 | 43 | | 5.1 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 34 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 1 | | 11 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 15 | | 1 | | 16 |

Prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 324 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 900-1020 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Výchov. zanedb., nerovnom. vysp., zápoj prehustlý.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | 21 | 2 | 1 | | | 52 | 52 | 77 | | 13.2 |
| SM | 25 | 10 | 12 | 0.05 | 36 | 21 | 8 | 3 | | | 31 | 31 | 46 | | 6.7 |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | 21 | 3 | 2 | | | 4 | 4 | 6 | | 0.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 31 | 31 | 46 | | 6.7 |
| Listnatá | 56 | 56 | 83 | | 14.1 |
| SPOLU | 87 | 87 | 129 | | 20.8 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.49 | 2.98 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 325 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 2.58 | 140 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 55 | 1020-1150 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JZ redšia, podrast, na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 25 | 35 | 1.11 | 20 | | | | C | | 319 | 255 | 659 | | 7.7 |
| JH | 35 | 24 | 33 | 0.94 | 20 | | | | C | | 176 | 141 | 364 | | 4.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 495 | 396 | 1023 | | 11.8 |
| SPOLU | 495 | 396 | 1023 | | 11.8 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.57 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 280 | | | | | 280 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | | | 1.57 | 1.41 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.31 | 0.28 | |
| BK | 1.26 | 1.13 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.16ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
JH 5%
SM 35%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 10 - 25 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | | 1 | 2 | 0.52 | 2.58 | 20 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 55 | 1020-1150 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na J.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 5 | | | 20 | 22 | 2 | 1 | | A | | | | | |
| JH | 5 | 5 | | | 20 | 22 | 2 | 1 | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | | 2 | | | 3.06 | 50 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 70 | 130 | 40 | 6 | JV | 55 | 1020-1150 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite, na S slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 13 | 15 | 0.10 | 22 | 21 | 4 | 2 | | | 87 | 87 | 266 | | 13.5 |
| SM | 45 | 19 | 22 | 0.30 | 32 | 52 | 4 | 4 | | | 168 | 168 | 514 | | 21.8 |
| JH | 5 | 14 | 15 | 0.11 | 24 | 21 | 4 | 3 | | | 10 | 10 | 31 | | 1.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 168 | 168 | 514 | | 21.8 |
| Listnatá | 97 | 97 | 297 | | 15.0 |
| SPOLU | 265 | 265 | 811 | | 36.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.92 | 0.92 | 3.06 | 5.20 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 57 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69 | | 5 | | 74 |
| | 98 | | 10 | | 108 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 175 | | 15 | | 190 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen. hygiena

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | | 3 | | | 1.14 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 | JV | 55 | 1020-1150 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po kalamite.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 14 | 15 | 0.11 | 34 | 52 | 5 | 4 | | | 116 | 116 | 132 | | 10.1 |
| BK | 40 | 11 | 11 | 0.05 | 26 | 21 | 4 | 3 | | | 45 | 45 | 51 | | 4.5 |
| JH | 5 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | 21 | 4 | 3 | | | 5 | 5 | 6 | | 0.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JB,BR,BH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 116 | 116 | 132 | | 10.1 |
| Listnatá | 50 | 50 | 57 | | 5.0 |
| SPOLU | 166 | 166 | 189 | | 15.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 39 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | | 2 | | 31 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 45 | | 2 | | 47 |

Prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 325 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 1020-1150 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Balvanitá. **Prikrývka:** Raždie, v redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami BK z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj medzernatý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 5 | 3 | | |
| BK | 30 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 3 | 2 | | |
| JH | 3 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 3 | 2 | | |
| SC | 2 | 11 | 13 | 0.05 | 24 | 21 | 3 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JB,BH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 92 | 92 | 105 | | 11.0 |
| | 21 | 21 | 24 | | 3.3 |
| | 2 | 2 | 2 | | 0.3 |
| | 2 | 2 | 2 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 94 | 94 | 107 | | 11.2 |
| Listnatá | 23 | 23 | 26 | | 3.6 |
| SPOLU | 117 | 117 | 133 | | 14.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.14 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 325 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.58 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 1020-1150 | 1 | | 10 | 150 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** Vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 20 | 22 | 4 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 326 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 602 70 | 130 | 40 | 7 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.97 | 120 | 0.87 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 890-1070 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., rozpr. okr. clon. rub., v strede redšia, po zásahu, zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 52 | 25 | 30 | 0.80 | 22 | | | | C | |
| SM | 26 | 28 | 34 | 1.03 | 26 | 42 | 2 | 2 | C | |
| JH | 22 | 25 | 33 | 0.98 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 214 | 214 | 1492 | | 20.5 |
| | 147 | 147 | 1025 | | 12.5 |
| | 92 | 92 | 641 | | 8.7 |
| Ihličnatá | 147 | 147 | 1025 | | 12.5 |
| Listnatá | 306 | 306 | 2133 | | 29.2 |
| SPOLU | 453 | 453 | 3158 | | 41.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 2.43 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 350 | | | | | 350 |
| 250 | | | | | 250 |
| 350 | | | | | 350 |
| 750 | | | | | 750 |
| 1 100 | | | | | 1 100 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | | | 2.43 | 1.75 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.24 | 0.22 | |
| SM | 0.49 | | |
| BK | 1.70 | 1.53 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.68ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% SM 20%
JH 5%
SC 5%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 326 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 18 | 110 | 40 | 7 | JV | 75 | 890-1070 | 1 | | 10 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | 20 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 6 | 6 | 0.01 | 34 | 21 | 4 | 2 | | B |
| BK | 30 | 6 | 6 | 0.01 | 22 | 22 | 2 | 2 | | A |
| JH | 5 | 5 | 6 | 0.01 | 22 | 22 | 3 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 19 | 19 | 6 | | 1.8 |
| Listnatá | 2 | 2 | | | |
| SPOLU | 21 | 21 | 6 | | 1.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 20 - 35 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 326 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 62 | 130 | 40 | 7 | JV | 80 | 890-1070 | 1 | | 10 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 1 | 0.28 | H | V | | |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.80 | | 0.80 | 0.48 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.16 | | |
| SM | 0.16 | | |
| BK | 0.48 | 0.48 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.32ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 75 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 327 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 97 | 130 | 40 | 6 | J | 80 | 1040-1140 | 1 | | 10 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.65 | 110 | 0.85 | H | V | | |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, na V redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 24 | 32 | 0.88 | 22 | | | | C | |
| JH | 25 | 24 | 33 | 0.94 | 22 | | | | C | |
| SM | 10 | 28 | 36 | 1.15 | 26 | 42 | 3 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,SC,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 52 | 52 | 398 | | 5.4 |
| Listnatá | 337 | 337 | 2578 | | 41.0 |
| SPOLU | 389 | 389 | 2976 | | 46.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.54 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |
| 250 | | | | | 250 |
| 140 | | | | | 140 |
| 990 | | | | | 990 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | | | 2.54 | 1.83 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.25 | 0.23 | |
| SM | 0.51 | | |
| BK | 1.78 | 1.60 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.71ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 70%

JH 10%

SM 20%

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 10 - 25 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | | | | | 3.20 | 110 | 0.80 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 97 | 180 | 99 | 12 | J | 60 | 1100-1160 | 1 | | 10 | 220 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, redšia, podrast, na J kvalit.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 21 | 30 | 0.68 | 20 | | | | C | | 227 | 227 | 726 | | 12.0 |
| JH | 20 | 20 | 29 | 0.60 | 18 | | | | C | | 59 | 59 | 189 | | 3.2 |
| SM | 10 | 26 | 33 | 0.90 | 24 | 42 | 2 | 1 | C | | 45 | 45 | 144 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | 45 | 45 | 144 | | | | | | | 15 | | | | 15 |
| Listnatá | | 286 | 286 | 915 | | | | | | | 125 | | | | 125 |
| SPOLU | | 331 | 331 | 1059 | | | | | | | 140 | | | | 140 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.43 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |
| 25 | | | | | 25 |
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 125 | | | | | 125 |
| 140 | | | | | 140 |

Na J stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | | | 0.43 | 0.43 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.09 | 0.09 | |
| BK | 0.34 | 0.34 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JH 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | | | 1 | 1.47 | 2.26 | 120 | 0.75 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 99 | 12 | J | 40 | 1100-1153 | 1 | | 04 | 220 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 23 | 32 | 0.85 | 20 | | | | C | | 456 | 297 | 671 | | 9.5 |
| JH | 10 | 23 | 34 | 0.96 | 20 | | | | C | | 51 | 33 | 75 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | 507 | 330 | 746 | | | | | | | 110 | | | | 110 |
| SPOLU | | 507 | 330 | 746 | | | | | | | 110 | | | | 110 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |
| 10 | | | | | 10 |
| 110 | | | | | 110 |
| 110 | | | | | 110 |

Skupinový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | | | 0.22 | 0.22 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BK | 0.20 | 0.20 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 95%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | | | 2 | 0.79 | 2.26 | 5 | 0.40 | O | V | b | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 62 | 180 | 99 | 12 | J | 40 | 1100-1153 | 1 | | 04 | 220 |

**HSLT:**618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** protierózno-vodohospodársky

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 0.5 | | | 20 | | | | | A | | | | | |
| JH | 5 | 0.5 | | | 20 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| SM | 5 - 50 | skupinovito |
| JD | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jh | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 330 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.45 | 110 | 0.88 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 97 | 130 | 40 | 6 | SZ | 80 | 890-1090 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z vyspelejšia, na V slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 25 | 32 | 0.92 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 231 | 231 | 2183 | | 33.4 |
| JH | 25 | 25 | 31 | 0.86 | 24 | | | | B | | 107 | 107 | 1011 | | 15.2 |
| SM | 18 | 30 | 33 | 1.06 | 28 | 42 | 1 | 1 | B | | 106 | 106 | 1002 | | 13.2 |
| SC | 2 | 28 | 30 | 0.71 | 28 | | | | B | | 10 | 10 | 95 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 116 | 116 | 1097 | | 14.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 338 | 338 | 3194 | | 48.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 454 | 454 | 4291 | | 62.7 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.87 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | | | | | 430 |
| 200 | | | | | 200 |
| 200 | | | | | 200 |
| 20 | | | | | 20 |
| 220 | | | | | 220 |
| 630 | | | | | 630 |
| 850 | | | | | 850 |

Presvetliť, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | | | 1.87 | 1.87 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.37 | 0.37 | |
| BK | 1.50 | 1.50 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JH 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 10 - 25 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 331 | | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.76 | 120 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 97 | 200 | 99 | 10 | JZ | 80 | 780-1070 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, v strede nách. na zosuv. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z vyspelejšia, redšia, zmladenie, pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 26 | 33 | 1.02 | 24 | | | | B | | 272 | 272 | 3743 | | 48.7 |
| JH | 25 | 25 | 31 | 0.86 | 22 | | | | B | | 97 | 97 | 1335 | | 17.9 |
| SM | 10 | 31 | 36 | 1.29 | 28 | 42 | 1 | 1 | B | | 58 | 58 | 798 | | 9.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 58 | 58 | 798 | | 9.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 369 | 369 | 5078 | | 66.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 427 | 427 | 5876 | | 75.7 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.58 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | | 700 |
| 250 | | | | | 250 |
| 150 | | | | | 150 |
| 150 | | | | | 150 |
| 950 | | | | | 950 |
| 1 100 | | | | | 1 100 |

Presvetliť, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 3 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | | | 2.58 | 2.58 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.52 | 0.52 | |
| BK | 2.06 | 2.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 63% SM 17%
JH 18%
JL 2%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 0 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 331 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 30 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JZ | 80 | 780-1070 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na V skalnatá, nách. na zosuv. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., na S mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 11 | 14 | 0.07 | 32 | 21 | 4 | 3 | | | 44 | 44 | 81 | | 9.2 |
| BK | 40 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 1 | | | 27 | 27 | 49 | | 6.7 |
| JH | 15 | 8 | 8 | 0.02 | 24 | 21 | 4 | 2 | | | 8 | 8 | 15 | | 2.2 |
| JL | 5 | 7 | 8 | 0.01 | 14 | 21 | 2 | 1 | | | 3 | 3 | 5 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 44 | 44 | 81 | | 9.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 38 | 38 | 69 | | 9.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 82 | 82 | 150 | | 18.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JB,BR,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | 1 | | 13 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 12 | | 1 | | 13 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 25 | | 1 | | 26 |

V hust. skup. prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | | | 1 | 6.79 | 7.55 | 110 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 97 | 110 | 40 | 5 | JZ | 50 | 860-1060 | 1 | | 07 | 350 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na Z 1/2 kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J redšia, po kalamite, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 27 | 34 | 1.12 | 26 | | | | B | |
| JH | 22 | 26 | 32 | 0.95 | 24 | | | | B | |
| SM | 3 | 32 | 40 | 1.62 | 30 | 42 | 1 | 1 | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 345 | 310 | 2341 | | 34.4 |
| JH | 96 | 86 | 649 | | 9.7 |
| SM | 20 | 18 | 136 | | 1.7 |
| Ihličnatá | 20 | 18 | 136 | | 1.7 |
| Listnatá | 441 | 396 | 2990 | | 44.1 |
| SPOLU | 461 | 414 | 3126 | | 45.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.42 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | | | | | 460 |
| 130 | | | | | 130 |
| 80 | | | | | 80 |
| 80 | | | | | 80 |
| 590 | | | | | 590 |
| 670 | | | | | 670 |

Na Z dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | | | 1.42 | 1.02 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.28 | | |
| JH | 0.28 | 0.25 | |
| BK | 0.86 | 0.77 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.40ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75%
JH 13%
SM 12%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 25 | skupinovito |
| SM | 5 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 20 - 30 | skupinovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | | | 2 | 0.76 | 7.55 | 15 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JZ | 50 | 860-1060 | 1 | | 07 | 350 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na Z 1/2 kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na Z.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 4 | | | 26 | | | | A | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | A | 1 | 1 | 0.62 | 1.08 | 135 | 0.67 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JZ | 60 | 790-930 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na SZ kamenitá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina, baza.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., v redších skup. zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 27 | 39 | 1.50 | 22 | | | | C | |
| SM | 12 | 31 | 39 | 1.49 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JD | 2 | 30 | 44 | 1.93 | 26 | | | | C | |
| JH | 1 | 26 | 34 | 1.08 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 114 | 66 | 71 | | 0.7 |
| Listnatá | 525 | 301 | 325 | | 3.7 |
| SPOLU | 639 | 367 | 396 | | 4.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | | | | | 322 |
| 59 | | | | | 59 |
| 12 | | | | | 12 |
| 3 | | | | | 3 |
| 71 | | | | | 71 |
| 325 | | | | | 325 |
| 396 | | | | | 396 |

Na SZ dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | | | 0.62 | 0.49 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.06 | | |
| SM | 0.07 | | |
| JH | 0.12 | 0.12 | |
| BK | 0.37 | 0.37 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.13ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 84% SM 7%
JH 6%
SC 3%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 333 | A | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 1.08 | 20 | 0.50 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 790-930 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na SZ kamenitá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina, baza.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., prevažne na Z.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 6 | | | 22 | | | | | A | | | | | |
| JH | 5 | 6 | | | 22 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 333 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 35 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 790-930 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | | | | | | 125 | 125 | 276 | | 21.8 |
| JH | 8 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | 21 | 2 | 2 | | | 12 | 12 | 27 | | 2.1 |
| SM | 7 | 15 | 15 | 0.11 | 34 | 21 | 4 | 2 | | | 16 | 16 | 35 | | 2.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BR,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 16 | 16 | 35 | | 2.8 |
| Listnatá | 137 | 137 | 303 | | 23.9 |
| SPOLU | 153 | 153 | 338 | | 26.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.33 | 2.21 | 3.09 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 46 | 30 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 83 | | 10 | | 93 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 91 | | 10 | | 101 |
| | 101 | | 10 | | 111 |

V mladš. skup. prečistka, prebierka v 2.1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 333 | A | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.62 | 20 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 790-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie SM skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen., miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 6 | | | 22 | 21 | 2 | 1 | | A | | | | | |
| JH | 5 | 6 | | | 22 | 21 | 2 | 1 | | A | | | | | |
| SM | 5 | 5 | 6 | 0.01 | 32 | 21 | 5 | 3 | | B | 1 | 1 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BR,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 1 | 1 | 3 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | 3 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.62 | 5.24 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 333 | A | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.91 | 4 | 1.00 | H | V | | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 790-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 0.5 | | | 22 | | | | | A |
| SM | 10 | 0.5 | | | 26 | | | | | B |
| SC | 10 | 0.5 | | | 30 | | | | | B |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.18ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 333 | B | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 0.73 | 120 | 0.67 | H | V | | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 800-860 | 1 | | 07 | 120 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 26 | 38 | 1.37 | 24 | | | | B | |
| SM | 15 | 32 | 42 | 1.77 | 30 | 42 | 1 | 1 | B | |
| JH | 4 | 25 | 33 | 0.98 | 22 | | | | C | |
| JD | 1 | 31 | 38 | 1.53 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 148 | 84 | 62 | | 0.6 |
| Listnatá | 494 | 285 | 208 | | 2.8 |
| SPOLU | 642 | 369 | 270 | | 3.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 58 | | | | | 58 |
| 8 | | | | | 8 |
| 4 | | | | | 4 |
| 270 | | | | | 270 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | | | 0.42 | 0.30 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.04 | | |
| SC | 0.04 | | |
| JH | 0.08 | 0.07 | |
| BK | 0.26 | 0.23 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.12ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 88% SM 4%
JH 5%
SC 3%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 333 | B | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.73 | 10 | 0.50 | H | V | | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 800-860 | 1 | | 07 | 120 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 333 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.91 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | J | 40 | 800-860 | 1 | | 04 | 120 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 3 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 1.20 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 333 | B | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.57 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | J | 40 | 800-860 | 1 | | 04 | 120 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK skupiny, z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 0.5 | | | 24 | 22 | 2 | 1 | | A |
| SM | 3 | 0.5 | | | 30 | 22 | 4 | 3 | | A B |
| SC | 2 | 0.5 | | | 30 | 22 | 8 | 4 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.03ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 334 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.00 | 40 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | JZ | 55 | 650-800 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 13 | 13 | 0.08 | 26 | | | | | | 138 | 138 | 690 | | 44.6 |
| SM | 10 | 14 | 14 | 0.09 | 30 | 21 | 4 | 2 | | | 22 | 22 | 110 | | 7.5 |
| JH | 5 | 12 | 13 | 0.07 | 26 | 21 | 3 | 1 | | | 8 | 8 | 40 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 110 | | 7.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 146 | 146 | 730 | | 47.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 168 | 168 | 840 | | 54.7 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 26 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 179 | | 10 | | 189 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 189 | | 10 | | 199 |
| | 215 | | 10 | | 225 |

Prečistka, 1.zás. zač. platn. PSL v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 334 | B | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.48 | 30 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 55 | 650-800 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 71 | 71 | 176 | | 24.2 |
| SM | 10 | 11 | 12 | 0.05 | 32 | 22 | 4 | 3 | | | 14 | 14 | 35 | | 3.9 |
| JH | 5 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 22 | 4 | 2 | | | 4 | 4 | 10 | | 1.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 35 | | 3.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 75 | 75 | 186 | | 25.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 221 | | 29.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.48 | 4.96 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 334 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 20 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 55 | 650-800 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, výchov. zanedb.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 6 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 1 | 1 | | A | 1 | 1 | 3 | | |
| SM | 10 | 6 | 6 | 0.01 | 34 | 21 | 3 | 1 | | B | 4 | 4 | 10 | | 3.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 10 | | 3.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 13 | | 3.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.60 | 5.20 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 334 | B | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.96 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 55 | 650-800 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 3 | | | 26 | 22 | 2 | 1 | | A | | | | | |
| SM | 10 | 3 | | | 34 | 22 | 2 | 1 | | B | | | | | |
| JH | 3 | 3 | | | 26 | 22 | 3 | 2 | | A | | | | | |
| SC | 2 | 3 | 6 | | 32 | 22 | 6 | 4 | | B | 1 | 1 | 3 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2.00 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | A | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 1.84 | 120 | 0.57 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 50 | 610-800 | 1 | | 07 | 450 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo mladšie BK.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., zakm. nerovnom., riedina.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 74 | 27 | 43 | 1.85 | 24 | | | | B | | 475 | 214 | 394 | 5.3 | |
| SM | 24 | 32 | 39 | 1.55 | 30 | 42 | 1 | 1 | B | | 235 | 106 | 195 | 2.2 | |
| SC | 1 | 29 | 38 | 1.13 | 28 | | | | C | | 11 | 5 | 9 | | |
| JH | 1 | 25 | 44 | 1.80 | 22 | | | | C | | 5 | 2 | 4 | 0.1 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 246 | 111 | 204 | 2.2 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 480 | 216 | 398 | 5.4 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 726 | 327 | 602 | 7.6 | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,CS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.83 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | | | | | 394 |
| 195 | | | | | 195 |
| 9 | | | | | 9 |
| 4 | | | | | 4 |
| 204 | | | | | 204 |
| 398 | | | | | 398 |
| 602 | | | | | 602 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | | | 0.83 | 0.67 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.08 | 0.07 | |
| SC | 0.08 | | |
| BK | 0.67 | 0.60 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.16ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 72% SM 17%
JH 7%
SC 4%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | A | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.84 | 10 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | JZ | 50 | 610-800 | 1 | | 07 | 450 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., staršie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | A | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 50 | 610-800 | 1 | | 07 | 450 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, z viac častí.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V vyspelejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 13 | 15 | 0.10 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 96 | 96 | 197 | 12.8 | |
| SM | 15 | 17 | 19 | 0.20 | 34 | 21 | 6 | 2 | | | 38 | 38 | 78 | 4.7 | |
| JH | 10 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | 21 | 3 | 2 | | | 16 | 16 | 33 | 2.0 | |
| SC | 3 | 15 | 17 | 0.12 | 26 | | | | | | 5 | 5 | 10 | 0.5 | |
| BH | 2 | 14 | 15 | 0.08 | 28 | | | | | | 3 | 3 | 6 | 0.4 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 43 | 43 | 88 | 5.2 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 115 | 115 | 236 | 15.2 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 158 | 158 | 324 | 20.4 | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.05 | 2.05 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45 | | 7 | | 52 |
| | 14 | | 1 | | 15 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 16 | | 1 | | 17 |
| | 54 | | 7 | | 61 |
| | 70 | | 8 | | 78 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.05 | 2.05 |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | A | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 50 | 610-800 | 1 | | 07 | 450 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 1 | 1 | | | 33 | 33 | 74 | | |
| SM | 25 | 9 | 11 | 0.03 | 34 | 21 | 6 | 3 | | | 22 | 22 | 49 | | 8.1 |
| JH | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | 21 | 2 | 1 | | | 7 | 7 | 16 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 49 | | 8.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 90 | | 2.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 62 | 62 | 139 | | 10.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.24 | 4.48 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | A | 4 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.29 | 20 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 50 | 610-800 | 1 | | 07 | 450 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 5 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| SM | 25 | 5 | 7 | 0.01 | 32 | 21 | 3 | 1 | | B | 6 | 6 | 2 | | |
| SC | 5 | 6 | 6 | | 22 | | | | | B | 1 | 1 | | | |
| JH | 5 | 6 | | | 22 | 21 | 3 | 1 | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 2 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BR,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.29 | 0.58 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | A | 5 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.63 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 50 | 610-800 | 1 | | 07 | 450 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 2 | | | 24 | 22 | 2 | 2 | | A | | | | | |
| SM | 20 | 2 | | | 30 | 22 | 3 | 2 | | B | | | | | |
| SC | 5 | 2 | | | 28 | 22 | 5 | 3 | | B | | | | | |
| JH | 5 | 2 | | | 22 | 22 | 4 | 3 | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.82 | 2.82 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | B | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | 1.60 | 115 | 0.44 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 50 | 700-810 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., riedina, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 73 | 27 | 38 | 1.42 | 24 | | | | B | | 412 | 160 | 256 | | 3.6 |
| SM | 22 | 32 | 42 | 1.77 | 30 | 42 | 1 | 1 | B | | 188 | 73 | 117 | | 1.4 |
| JH | 3 | 25 | 34 | 1.04 | 24 | | | | C | | 16 | 6 | 10 | | 0.1 |
| SC | 2 | 31 | 39 | 1.28 | 30 | | | | B | | 13 | 5 | 8 | | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 201 | 78 | 125 | | 1.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 428 | 166 | 266 | | 3.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 629 | 244 | 391 | | 5.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | | | | | 256 |
| 117 | | | | | 117 |
| 10 | | | | | 10 |
| 8 | | | | | 8 |
| 125 | | | | | 125 |
| 266 | | | | | 266 |
| 391 | | | | | 391 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | | | 0.62 | 0.45 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.06 | | |
| SC | 0.06 | | |
| JH | 0.07 | 0.06 | |
| BK | 0.43 | 0.39 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.17ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 83% SM 10%
JH 5%
SC 2%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | B | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 1.60 | 10 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 700-810 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Mladšia, staršie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 335 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 50 | 700-810 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., staršie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 2 | | | 24 | 22 | 3 | 1 | | A | | | | | |
| SM | 15 | 2 | | | 30 | 22 | 3 | 2 | | B | | | | | |
| JH | 5 | 2 | | | 24 | 22 | 4 | 2 | | A | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.67 | 0.67 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | | 1 | 1 | 1.81 | 3.54 | 115 | 0.63 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 45 | 595-820 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. černičie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 74 | 34 | 43 | 1.98 | 32 | 42 | 2 | 2 | B | | 746 | 382 | 1353 | | 15.9 |
| BK | 19 | 28 | 36 | 1.31 | 26 | | | | B | | 125 | 64 | 227 | | 3.2 |
| JH | 5 | 27 | 37 | 1.34 | 24 | | | | B | | 31 | 16 | 57 | | 0.8 |
| SC | 2 | 33 | 42 | 1.58 | 32 | | | | B | | 22 | 11 | 39 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 768 | 393 | 1392 | | 16.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 156 | 80 | 284 | | 4.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 924 | 473 | 1676 | | 20.2 |

**Ojedinelé dreviny:** OS,BH,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.35 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| 180 | | | | | 180 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 1 020 | | | | | 1 020 |
| 220 | | | | | 220 |
| 1 240 | | | | | 1 240 |

Na Z dorub, mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.35 | 1.09 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.12 | | |
| SM | 0.14 | | |
| JH | 0.14 | 0.14 | |
| BK | 0.95 | 0.95 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.26ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75% SM 10%
JH 13%
SC 2%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | | 1 | 2 | 1.73 | 3.54 | 15 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 45 | 595-820 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. černičie, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na Z staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 3 | | | 26 | | | | | A | | | | | |
| SM | 5 | 3 | | | 34 | | | | | A | | | | | |
| JH | 5 | 3 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | | 2 | | | 6.09 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 97 | 110 | 40 | 5 | JV | 45 | 595-820 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., na Z staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J hustejšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 1 | | | 53 | 53 | 323 | | 44.1 |
| JH | 25 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 2 | 1 | | | 19 | 19 | 116 | | 15.8 |
| SM | 5 | 10 | 12 | 0.05 | 30 | 21 | 5 | 3 | | | 5 | 5 | 30 | | 3.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 30 | | 3.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 72 | 72 | 439 | | 59.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 77 | 77 | 469 | | 63.8 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 6.09 | 12.18 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 336 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.03 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 45 | 595-820 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 3 | | | 26 | 22 | 1 | 1 | | A |
| SM | 5 | 3 | 6 | 0.01 | 32 | 22 | 3 | 2 | | B |
| JH | 5 | 3 | | | 24 | 22 | 4 | 2 | | A |
| SC | 5 | 4 | 6 | | 32 | 22 | 4 | 2 | | B |

**Ojedinelé dreviny:** BH,BR,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 5 | 5 | 15 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 5 | 5 | 15 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.03 | 4.85 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r., rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 336 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.36 | 7 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 595-820 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 1 | | | 26 | | | | | A |
| SM | 30 | 1 | | | 32 | | | | | B |
| SC | 5 | 2 | | | 32 | | | | | B |
| JH | 5 | 1 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.36 | 3.36 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 337 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 | 8.41 | 120 | 0.64 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 730-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., zakm. nerovnom., na J riedina, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 32 | 39 | 1.55 | 30 | 42 | 1 | 1 | B | |
| BK | 25 | 27 | 37 | 1.34 | 24 | | | | B | |
| SC | 7 | 31 | 40 | 1.34 | 30 | | | | B | |
| JH | 3 | 26 | 34 | 1.08 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** OS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 684 | 353 | 2968 | | 32.3 |
| Listnatá | 178 | 92 | 773 | | 10.2 |
| SPOLU | 862 | 445 | 3741 | | 42.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.54 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 | | | | | 1 500 |
| 500 | | | | | 500 |
| 100 | | | | | 100 |
| 50 | | | | | 50 |
| 1 600 | | | | | 1 600 |
| 550 | | | | | 550 |
| 2 150 | | | | | 2 150 |

Na J dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | | | 2.54 | 1.86 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.25 | 0.20 | |
| SM | 0.25 | 0.03 | |
| SC | 0.26 | 0.03 | |
| BK | 1.78 | 1.60 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.68ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 86% SM 7%
JH 2%
SC 5%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | | 1 | 2 | 4.07 | 8.41 | 20 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 730-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri ceste staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | A | 2 | 1 | 8 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | 2 | 1 | 8 | |
| SPOLU | 2 | 1 | 8 | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | | 2 | | | 1.56 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 730-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri ceste čiastoč. rozčlen., výchov. zanedb.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 43 | 43 | 67 | | 10.7 |
| SM | 15 | 9 | 10 | 0.03 | 30 | 21 | 4 | 2 | | | 14 | 14 | 22 | | 2.8 |
| JH | 5 | 8 | 9 | 0.02 | 24 | 21 | 3 | 2 | | | 3 | 3 | 5 | | 0.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 14 | 14 | 22 | 2.8 |
| Listnatá | 46 | 46 | 72 | 11.4 |
| SPOLU | 60 | 60 | 94 | 14.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.56 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | | 3 | | | 1.50 | 20 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 730-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | A | 1 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | |
| Listnatá | 1 | 1 | 2 | |
| SPOLU | 1 | 1 | 2 | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.50 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 337 | | 3 | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 22 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 120 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 730-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 95 | 28 | 42 | 1.28 | 26 | | | | B | |
| BO | 5 | 26 | 43 | 1.52 | 24 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31 | | |
| | | | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** **Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Certifikačná schéma:**

| | Zásoba |
|---|---|
| Ihličnatá | 33 |
| Listnatá | |
| SPOLU | 33 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 337 | | 4 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 6 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 730-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na J staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 1 | | | 24 | 22 | 2 | 2 | | A |
| SM | 10 | 0.5 | | | 30 | 22 | 1 | 1 | | B |
| SC | 10 | 1 | | | 30 | 22 | 4 | 3 | | B |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|

**Ojedinelé dreviny:** JH, **Rastový stupeň:** Nárast. **Certifikačná schéma:**

| | Zásoba |
|---|---|
| Ihličnatá | |
| Listnatá | |
| SPOLU | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.60 | 2.60 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.42ha. Vyžínať.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 337 | | 5 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 2 | 0.55 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 50 | 730-930 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 0.5 | | | 24 | 22 | 2 | 1 | | A |
| SC | 15 | 0.5 | | | 30 | 22 | 4 | 3 | | B |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH, **Rastový stupeň:** Zmladenie. **Certifikačná schéma:**

| | Zásoba |
|---|---|
| Ihličnatá | |
| Listnatá | |
| SPOLU | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.90 | | 0.90 | 0.36 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.27 | | |
| SC | 0.27 | | |
| BK | 0.36 | 0.36 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.67ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 338 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 | JV | 50 | 900-1080 | 1 | | 07 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.69 | 110 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S slab. vzrastu, na J redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 31 | 38 | 1.42 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BK | 32 | 27 | 34 | 1.12 | 26 | | | | B | |
| JH | 3 | 24 | 32 | 0.88 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,JM,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 381 | 381 | 2928 | | 37.6 |
| BK | 132 | 132 | 1014 | | 15.0 |
| JH | 11 | 11 | 85 | | 1.3 |
| Ihličnatá | 381 | 381 | 2928 | | 37.6 |
| Listnatá | 143 | 143 | 1099 | | 16.3 |
| SPOLU | 524 | 524 | 4027 | | 53.9 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.71 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 | | | | | 1 400 |
| 500 | | | | | 500 |
| 40 | | | | | 40 |
| 1 400 | | | | | 1 400 |
| 540 | | | | | 540 |
| 1 940 | | | | | 1 940 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | | | 3.71 | 2.68 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.37 | | |
| SM | 0.37 | | |
| JH | 0.74 | 0.67 | |
| BK | 2.23 | 2.01 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.03ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 63% SM 12%

JH 10%

SC 15%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 338 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | J | 50 | 900-1080 | 1 | | 07 | 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.83 | 2 | 0.50 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, miestami z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 0.5 | | | 26 | | | | A | |
| SC | 10 | 0.5 | | | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | | 1.40 | 0.56 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.42 | | |
| SC | 0.42 | | |
| BK | 0.56 | 0.56 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.95ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 339 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 | JZ | 60 | 850-1100 | 1 | | 10 | 250 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.73 | 110 | 0.76 | H | V | | |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na JV redšia, zmladenie, na S hustejšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 31 | 38 | 1.42 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BK | 30 | 26 | 33 | 1.02 | 24 | | | | B | |
| JH | 17 | 25 | 32 | 0.92 | 24 | | | | C | |
| SC | 3 | 30 | 37 | 1.12 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 279 | 279 | 3831 | | 49.0 |
| BK | 109 | 109 | 1497 | | 22.9 |
| JH | 63 | 63 | 865 | | 12.9 |
| SC | 14 | 14 | 192 | | 1.8 |
| Ihličnatá | 293 | 293 | 4023 | | 50.8 |
| Listnatá | 172 | 172 | 2362 | | 35.8 |
| SPOLU | 465 | 465 | 6385 | | 86.6 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 4.62 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 | | | | | 1 300 |
| 500 | | | | | 500 |
| 300 | | | | | 300 |
| 50 | | | | | 50 |
| 1 350 | | | | | 1 350 |
| 800 | | | | | 800 |
| 2 150 | | | | | 2 150 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | | | 4.62 | 3.33 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.46 | | |
| SM | 0.46 | | |
| JH | 0.46 | 0.41 | |
| BK | 3.24 | 2.92 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.29ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 70% SM 10%

JH 10%

SC 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Na JV dorub nad očak. prirodz. zmlad., mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 340 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.52 | 110 | 0.79 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 | JZ | 60 | 820-1100 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., na JV redšia, na SV hustejšia, slab. vzrastu. v poraste trasy lanovky

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 30 | 37 | 1.30 | 28 | 42 | 1 | 2 | C | |
| BK | 30 | 25 | 34 | 1.04 | 24 | | | | C | |
| JH | 7 | 25 | 35 | 1.11 | 24 | | | | C | |
| SC | 3 | 29 | 37 | 1.08 | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,JM,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 317 | 317 | 3652 | | 48.1 |
| BK | 113 | 113 | 1302 | | 19.9 |
| JH | 27 | 27 | 311 | | 4.7 |
| SC | 13 | 13 | 150 | | 1.4 |
| Ihličnatá | 330 | 330 | 3802 | | 49.5 |
| Listnatá | 140 | 140 | 1613 | | 24.6 |
| SPOLU | 470 | 470 | 5415 | | 74.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.84 | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 1 200 | | | | | 1 200 |
| BK | 450 | | | | | 450 |
| JH | 100 | | | | | 100 |
| SC | 50 | | | | | 50 |
| Ihličnatá | 1 250 | | | | | 1 250 |
| Listnatá | 550 | | | | | 550 |
| SPOLU | 1 800 | | | | | 1 800 |

Na J dorub nad očak. prirodz. zmlad., mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy na JV presvetliť, 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 | | | 3.84 | 2.77 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.38 | | |
| JH | 0.38 | 0.34 | |
| SC | 0.38 | | |
| BK | 2.70 | 2.43 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.07ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 70% SM 10%

JH 10%

SC 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 341 | | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.62 | 8.20 | 110 | 0.84 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 18 | 120 | 40 | 6 | JZ | 60 | 950-1090 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 77 | 30 | 37 | 1.30 | 28 | 42 | 2 | 1 | B | |
| BK | 14 | 25 | 31 | 0.86 | 24 | | | | B | |
| JH | 7 | 25 | 32 | 0.92 | 24 | | | | C | |
| JS | 1 | 24 | 33 | 0.79 | 22 | | | | C | |
| SC | 1 | 26 | 33 | 0.77 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 536 | 433 | 3551 | | 46.7 |
| BK | 69 | 56 | 459 | | 7.0 |
| JH | 36 | 29 | 238 | | 3.5 |
| JS | 5 | 4 | 33 | | 0.5 |
| SC | 5 | 4 | 33 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 541 | 437 | 3584 | | 47.0 |
| Listnatá | 110 | 89 | 730 | | 11.0 |
| SPOLU | 651 | 526 | 4314 | | 58.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.22 | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 1 200 | | | | | 1 200 |
| BK | 150 | | | | | 150 |
| JH | 80 | | | | | 80 |
| SC | 10 | | | | | 10 |
| BK | 10 | | | | | 10 |
| Ihličnatá | 1 210 | | | | | 1 210 |
| Listnatá | 240 | | | | | 240 |
| SPOLU | 1 450 | | | | | 1 450 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des., na S dorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | | | 2.22 | 1.42 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.22 | | |
| JH | 0.22 | 0.18 | |
| SC | 0.23 | | |
| BK | 1.55 | 1.24 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.80ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 80% SM 8%

JH 5%

SC 7%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 35 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 341 | | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 8.20 | 3 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 62 | 130 | 40 | 6 | JZ | 60 | 950-1090 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne pri ceste a na Z.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 341 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 19 | 110 | 40 | 6 | JZ | 30 | 950-1090 | 1 | | 04 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.17 | 30 | 0.85 | H | V | | |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | 21 | 4 | 2 | | |
| SC | 35 | 12 | 14 | 0.06 | 26 | 21 | 3 | 2 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 61 | 61 | 10 | | 1.3 |
| | 36 | 36 | 6 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 97 | 97 | 16 | | 1.8 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 97 | 97 | 16 | | 1.8 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.17 | 0.17 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 341 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 62 | 130 | 40 | 6 | JZ | 30 | 950-1090 | 1 | | 04 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | 1 | 0.90 | H | V | | |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.10 | | 0.10 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.05 | | |
| SM | 0.05 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.10ha. Doplniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 342 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | JZ | 65 | 660-980 | 1 | | 10 | 450 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.76 | 110 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Skalnatá, na V balvanitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z redšia, vyspelejšia, na V hustejšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 31 | 37 | 1.35 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BK | 20 | 26 | 33 | 1.02 | 24 | 52 | 1 | 1 | C | |
| JH | 13 | 25 | 32 | 0.92 | 24 | 52 | 1 | 1 | C | |
| SC | 2 | 28 | 33 | 0.84 | 28 | | | | B | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 391 | 391 | 8117 | | 101.5 |
| | 78 | 78 | 1619 | | 24.2 |
| | 51 | 51 | 1059 | | 15.8 |
| | 9 | 9 | 187 | | 1.8 |
| Ihličnatá | 400 | 400 | 8304 | | 103.3 |
| Listnatá | 129 | 129 | 2678 | | 40.0 |
| SPOLU | 529 | 529 | 10982 | | 143.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BH,JM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 4.06 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 | | | | | 1 600 |
| 320 | | | | | 320 |
| 200 | | | | | 200 |
| 30 | | | | | 30 |
| 1 630 | | | | | 1 630 |
| 520 | | | | | 520 |
| 2 150 | | | | | 2 150 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 | | | 4.06 | 4.06 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.81 | 0.81 | |
| BK | 3.25 | 3.25 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JH 20%
SM 0%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 342 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.05 | 20 | 0.90 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 15 | 150 | 99 | 10 | JZ | 30 | 660-980 | 1 | | 04 | 450 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 5 | 6 | 0.01 | 32 | | | | | A |
| BK | 10 | 5 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | A |
| SC | 10 | 6 | 6 | | 22 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 16 | 1 | | |
| | 1 | 1 | | | |
| | 2 | 2 | | | |
| Ihličnatá | 18 | 18 | 1 | | |
| Listnatá | 1 | 1 | | | |
| SPOLU | 19 | 19 | 1 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.10 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 343 | | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.67 | 14.23 | 110 | 0.78 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | JZ | 65 | 620-940 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z redšia, podrast, v strede hustejšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 32 | 37 | 1.41 | 30 | 42 | 2 | 1 | B | |
| BK | 35 | 28 | 33 | 1.09 | 26 | | | | B | |
| JH | 10 | 27 | 33 | 1.05 | 26 | | | | B | |
| SC | 5 | 30 | 34 | 0.97 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,BO,JS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 469 | 286 | 4070 | | 52.2 |
| | 231 | 141 | 2006 | | 29.5 |
| | 67 | 41 | 583 | | 8.4 |
| | 39 | 24 | 342 | | 3.2 |
| Ihličnatá | 508 | 310 | 4412 | | 55.4 |
| Listnatá | 298 | 182 | 2589 | | 37.9 |
| SPOLU | 806 | 492 | 7001 | | 93.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.42 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 100 | | | | | 2 100 |
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| 300 | | | | | 300 |
| 180 | | | | | 180 |
| 2 280 | | | | | 2 280 |
| 1 300 | | | | | 1 300 |
| 3 580 | | | | | 3 580 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | | | 3.63 | 2.90 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.36 | 0.36 | |
| JS | 0.36 | 0.36 | |
| SC | 0.36 | | |
| SM | 0.37 | | |
| BK | 2.18 | 2.18 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.73ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75% SC 5%
JH 5% SM 5%
JS 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 343 | | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 | 14.23 | 5 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 130 | 40 | 6 | JZ | 65 | 620-940 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., pri doline staršia.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |
| JS | 10 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 1 | | A |
| JH | 5 | 0.5 | | | 26 | 22 | 3 | 1 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 20 | jednotlivo |
| sm | 0 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| oi | 0 - 15 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 343 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 5 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 120 | 40 | 6 | JZ | 65 | 620-940 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na S mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 0.5 | | | 26 | 22 | 1 | 1 | | A |
| JS | 5 | 0.5 | | | 28 | 22 | 4 | 2 | | A |
| JH | 5 | 0.5 | | | 26 | 22 | 4 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SM,SC,BH,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | | 0.30 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.15 | | |
| SC | 0.15 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.30ha. Doplniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 344 | | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | 6.63 | 105 | 0.77 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | JZ | 65 | 590-820 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede hustejšia, slab. vzrastu, na V zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 31 | 37 | 1.35 | 30 | 42 | 2 | 2 | B | |
| BK | 35 | 28 | 34 | 1.16 | 28 | | | | B | |
| JH | 8 | 28 | 37 | 1.39 | 28 | | | | B | |
| JS | 2 | 29 | 39 | 1.38 | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SC,CS,OS,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 456 | 300 | 1989 | | 27.5 |
| Listnatá | 285 | 187 | 1240 | | 18.8 |
| SPOLU | 741 | 487 | 3229 | | 46.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.56 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | | 700 |
| 350 | | | | | 350 |
| 80 | | | | | 80 |
| 20 | | | | | 20 |
| 700 | | | | | 700 |
| 450 | | | | | 450 |
| 1 150 | | | | | 1 150 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | | | 1.56 | 1.24 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.14 | 0.14 | |
| SM | 0.16 | | |
| JS | 0.16 | 0.16 | |
| SC | 0.16 | | |
| BK | 0.94 | 0.94 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.32ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 83% SC 2%

JH 4% SM 3%

JS 8%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 344 | | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 | 6.63 | 5 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 120 | 40 | 6 | JZ | 65 | 590-820 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri doline staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z vyspelejšia, na V zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 0.5 | | | 28 | 22 | 1 | 1 | | A |
| JS | 5 | 0.5 | | | 28 | 22 | 3 | 1 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 344 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 70 | 590-820 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri doline staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 0.5 | | | 28 | 22 | 1 | 1 | | A |
| JS | 10 | 0.5 | | | 28 | 22 | 4 | 2 | | A |
| JH | 5 | 0.5 | | | 28 | 22 | 3 | 1 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SC,SM,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

**Zásoba**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 20 | jednotlivo |
| sm | 0 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| oi | 0 - 15 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 345 | A | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 | 8.55 | 105 | 0.79 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 570-820 | 1 | | 10 | 350 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, v strede skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri doline riedina, podrast, v strede hustejšia, slab. vzrastu, rozpr. okr. clon. rub.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 31 | 37 | 1.35 | 30 | 42 | 2 | 1 | B | |
| BK | 35 | 28 | 34 | 1.16 | 28 | | | | B | |
| JH | 8 | 28 | 37 | 1.39 | 28 | | | | B | |
| JS | 2 | 29 | 38 | 1.31 | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,SC,CS,OS,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Zásoba**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 464 | 308 | 2634 | | 36.4 |
| Listnatá | 290 | 192 | 1641 | | 24.9 |
| SPOLU | 754 | 500 | 4275 | | 61.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.77 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 | | | | | 1 300 |
| 600 | | | | | 600 |
| 150 | | | | | 150 |
| 40 | | | | | 40 |
| 1 300 | | | | | 1 300 |
| 790 | | | | | 790 |
| 2 090 | | | | | 2 090 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | | | 2.50 | 2.00 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.25 | | |
| JS | 0.25 | 0.25 | |
| JH | 0.25 | 0.25 | |
| SC | 0.25 | | |
| BK | 1.50 | 1.50 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.50ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 80% SC 2%

JH 8% SM 2%

JS 8%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 345 | A | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 97 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 8.55 | 5 | 0.40 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 570-820 | 1 | | 10 | 350 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, v strede skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 0.5 | | | 28 | | | | | A |
| JH | 10 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 2 | | A |
| JS | 5 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 1 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SM,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

**Zásoba**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 345 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 97 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.70 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 570-820 | 1 | 10 | | 350 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., pri doline staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 0.5 | | | 28 | 22 | 1 | 1 | | A |
| JS | 10 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 1 | | A |
| JH | 5 | 0.5 | | | 28 | 22 | 4 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SC,SM,CS,BH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 345 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.43 | 100 | 0.68 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 570-590 | 1 | 04 | | 100 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** V redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 26 | 33 | 1.02 | 26 | | | | B | |
| SM | 13 | 32 | 42 | 1.77 | 32 | 42 | 1 | 1 | B | |
| BO | 2 | 26 | 36 | 1.06 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 72 | 72 | 31 | 0.4 | 10 |
| Listnatá | 274 | 274 | 118 | 2.0 | 40 |
| SPOLU | 346 | 346 | 149 | 2.4 | 50 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| 10 | | | | | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 50 | | | | | 50 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 1 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | | | 0.14 | 0.08 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.03 | | |
| BK | 0.11 | 0.08 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.06ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 347 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 | 13.05 | 105 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 580-820 | 1 | 10 | | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., nerovnom. vysp., v strede na skal. miest. hustejšia, slab. vzrastu, sucháre.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 31 | 37 | 1.35 | 30 | 42 | 2 | 1 | B | |
| BK | 27 | 27 | 34 | 1.12 | 26 | | | | B | |
| JH | 13 | 27 | 36 | 1.27 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,CS,JS,OS,BO,MK,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 510 | 340 | 4438 | | 61.4 |
| Listnatá | 240 | 160 | 2089 | | 32.6 |
| SPOLU | 750 | 500 | 6527 | | 94.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 100 | | | | | 2 100 |
| 650 | | | | | 650 |
| 350 | | | | | 350 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 100 | | | | | 3 100 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | | | 4.14 | 3.32 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.41 | 0.41 | |
| SC | 0.41 | | |
| SM | 0.41 | | |
| JS | 0.43 | 0.43 | |
| BK | 2.48 | 2.48 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.82ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% SC 5%
JH 10% SM 5%
JS 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 347 | | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 97 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 13.05 | 3 | 0.40 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 580-820 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri ceste staršia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |
| JS | 15 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 1 | | A |
| JH | 5 | 0.5 | | | 26 | 22 | 3 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 347 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 580-820 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** Burina, raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri doline staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |
| JS | 5 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 1 | | A |
| JH | 5 | 0.5 | | | 26 | 22 | 3 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.20 | | 0.20 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.10 | | |
| SC | 0.10 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.20ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 348 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 21 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 | 11.60 | 100 | 0.79 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 630-910 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., zakm. nerovnom., v strede redšia, zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 29 | 36 | 1.19 | 28 | 42 | 3 | 1 | C | |
| JH | 21 | 25 | 33 | 0.98 | 24 | | | | B | |
| BK | 20 | 26 | 33 | 1.02 | 26 | | | | B | |
| SC | 2 | 29 | 34 | 0.93 | 30 | | | | B | |
| JS | 2 | 27 | 34 | 0.96 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BH,CS,OS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 421 | 279 | 3236 | | 49.6 |
| Listnatá | 237 | 157 | 1822 | | 30.9 |
| SPOLU | 658 | 436 | 5058 | | 80.5 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.81 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 560 | | | | | 1 560 |
| 430 | | | | | 430 |
| 430 | | | | | 430 |
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |
| 1 600 | | | | | 1 600 |
| 900 | | | | | 900 |
| 2 500 | | | | | 2 500 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | | | 3.44 | 2.74 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.34 | 0.34 | |
| JS | 0.34 | 0.34 | |
| SC | 0.34 | | |
| SM | 0.36 | | |
| BK | 2.06 | 2.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.70ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% SC 5%
JH 7% SM 5%
JS 13%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | | 1 | 2 | 3.90 | 11.60 | 3 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 130 | 40 | 6 | JV | 60 | 630-910 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne v strede a pri hrebeni.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |
| JS | 20 | 0.5 | | | 26 | 22 | 2 | 1 | | A |
| JH | 5 | 0.5 | | | 24 | 22 | 3 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** BH,CS,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

## Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 20 | jednotlivo |
| sm | 0 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| oi | 0 - 15 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | | 2 | | | 1.38 | 1 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 120 | 40 | 6 | JV | 60 | 630-910 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** Raždie, burina.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** V strede medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |
| JH | 5 | 0.5 | | | 24 | 22 | 3 | 2 | | A |
| JS | 5 | 0.5 | | | 26 | 22 | 2 | 1 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

## Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.28 | | 0.28 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.14 | | |
| SM | 0.14 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.28ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | | | | | 8.54 | 110 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JV | 60 | 740-940 | 1 | | 10 | 350 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, na SV bralá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J po zásahu, na SV ochran. rázu, slab. vzrastu, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 26 | 34 | 1.08 | 24 | 11 | 1 | 1 | B | |
| SM | 35 | 31 | 37 | 1.35 | 30 | 42 | 2 | 1 | C | |
| JH | 17 | 25 | 33 | 0.98 | 24 | | | | C | |
| SC | 2 | 31 | 38 | 1.22 | 30 | | | | B | |
| BH | 1 | 26 | 39 | 1.21 | 24 | 45 | 2 | 2 | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 215 | 215 | 1836 | | 23.3 |
| Listnatá | 242 | 242 | 2067 | 5 | 31.4 |
| SPOLU | 457 | 457 | 3903 | 5 | 54.7 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | | | | | 470 |
| 500 | | | | 5 | 505 |
| 970 | | | | 5 | 975 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | | | 2.11 | 1.52 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.21 | | |
| JH | 0.21 | 0.19 | |
| SM | 0.21 | | |
| BK | 1.48 | 1.33 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.59ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% SM 10%
JH 10%
SC 10%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 3 vých. obnovy kalamitu spracovať.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 350 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 611 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.78 | 110 | 0.80 | H | V | | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 920-1080 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z redšia, pri hrebeni slab. vzrastu, podrast, miestami hustejšia.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 25 | 32 | 0.92 | 24 | | | | C | | 172 | 172 | 2714 | | 41.5 |
| SM | 30 | 31 | 38 | 1.42 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | | 176 | 176 | 2777 | | 35.6 |
| JH | 25 | 24 | 31 | 0.83 | 22 | | | | C | | 89 | 89 | 1404 | | 22.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 176 | 176 | 2777 | | 35.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 261 | 261 | 4118 | | 63.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 437 | 437 | 6895 | | 99.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS,JD,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.88 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | | | | | 650 |
| 700 | | | | | 700 |
| 350 | | | | | 350 |
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| 1 700 | | | | | 1 700 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 | | | 3.88 | 3.10 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.38 | 0.38 | |
| SM | 0.39 | | |
| SC | 0.39 | | |
| BK | 2.72 | 2.72 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.78ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% SM 10%
JH 10%
SC 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 10 | hlúčikovito |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des., 3 vých. obnovy.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 351 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 | 12.89 | 80 | 0.80 | H | V | | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 900-1080 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., na J staršie JD.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z redšia, rozčlen., podrast, pri hrebeni hustejšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 25 | 30 | 0.72 | 28 | 41 | 1 | 1 | C | | 338 | 270 | 3480 | 5 | 74.4 |
| BK | 20 | 22 | 27 | 0.57 | 26 | | | | B | | 80 | 64 | 825 | | 18.6 |
| SC | 9 | 26 | 32 | 0.73 | 28 | | | | B | | 41 | 33 | 425 | | 7.2 |
| JH | 5 | 22 | 28 | 0.61 | 26 | | | | B | | 20 | 16 | 206 | | 4.6 |
| BO | 1 | 23 | 28 | 0.56 | 26 | 52 | 2 | 2 | B | | 4 | 3 | 39 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 383 | 306 | 3944 | 5 | 82.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 100 | 80 | 1031 | | 23.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 483 | 386 | 4975 | 5 | 105.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,OS,BH,DG,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.00 | 9.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 243 | | | 5 | 248 |
| | 86 | | | | 86 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 275 | | | 5 | 280 |
| | 108 | | | | 108 |
| | 383 | | | 5 | 388 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Na V prebierka, kalamitu spracovať.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 351 | | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | 12.89 | 5 | 0.20 | H | V | | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 60 | 900-1080 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na Z.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 352 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.14 | 95 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 900-1095 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S redšia, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 28 | 34 | 1.03 | 28 | | | | C | | 262 | 262 | 1871 | | 31.1 |
| BK | 25 | 25 | 30 | 0.80 | 26 | | | | B | | 91 | 91 | 650 | | 11.9 |
| BO | 10 | 26 | 33 | 0.89 | 26 | | | | B | | 33 | 33 | 236 | | 3.8 |
| JH | 10 | 24 | 31 | 0.83 | 24 | | | | B | | 34 | 34 | 243 | | 4.5 |
| Ihličnatá | | 295 | 295 | 2107 | | | | | | | | | | | 34.9 |
| Listnatá | | 125 | 125 | 893 | | | | | | | | | | | 16.4 |
| SPOLU | | 420 | 420 | 3000 | | | | | | | | | | | 51.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BH,OS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.71 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | | | | | 450 |
| 150 | | | | | 150 |
| 60 | | | | | 60 |
| 60 | | | | | 60 |
| 510 | | | | | 510 |
| 210 | | | | | 210 |
| 720 | | | | | 720 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy využiť prir. zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | | | 1.71 | 1.23 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.17 | | |
| JH | 0.17 | 0.15 | |
| SM | 0.17 | | |
| BK | 1.20 | 1.08 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.48ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% SM 10%
JH 10%
SC 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 353 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.18 | 80 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 760-900 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V slab. vzrastu, ochran. rázu, na Z vyspelejšia, čiastoč. rozčlen., sucháre.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 25 | 29 | 0.68 | 28 | 41 | 4 | 2 | C | | 211 | 211 | 2570 | | 54.8 |
| BK | 40 | 22 | 26 | 0.53 | 26 | | | | B | | 143 | 143 | 1742 | | 39.5 |
| JH | 10 | 23 | 28 | 0.64 | 26 | | | | B | | 36 | 36 | 438 | | 9.9 |
| SC | 5 | 25 | 31 | 0.66 | 28 | | | | B | | 21 | 21 | 256 | | 4.3 |
| Ihličnatá | | 232 | 232 | 2826 | | | | | | | | | | | 59.1 |
| Listnatá | | 179 | 179 | 2180 | | | | | | | | | | | 49.4 |
| SPOLU | | 411 | 411 | 5006 | | | | | | | | | | | 108.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BH,BO,JD,MK,OS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.18 | 12.18 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 206 | | 20 | | 226 |
| | 209 | | 20 | | 229 |
| | 53 | | | | 53 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 226 | | 20 | | 246 |
| | 262 | | 20 | | 282 |
| | 488 | | 40 | | 528 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 354 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.95 | 80 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 75 | 520-710 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, miestami balvanitá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie BK skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 24 | 29 | 0.72 | 28 | | | | B | | 194 | 194 | 3482 | | 77.5 |
| SM | 20 | 26 | 30 | 0.76 | 30 | 42 | 2 | 1 | C | | 104 | 104 | 1867 | | 38.4 |
| SC | 20 | 28 | 34 | 0.89 | 30 | | | | B | | 93 | 93 | 1669 | | 27.1 |
| BO | 5 | 25 | 31 | 0.75 | 28 | | | | B | | 20 | 20 | 359 | | 6.7 |
| JH | 5 | 25 | 32 | 0.92 | 28 | | | | B | | 19 | 19 | 341 | | 7.8 |
| Ihličnatá | | 217 | 217 | 3895 | | | | | | | | | | | 72.2 |
| Listnatá | | 213 | 213 | 3823 | | | | | | | | | | | 85.3 |
| SPOLU | | 430 | 430 | 7718 | | | | | | | | | | | 157.5 |

**Ojedinelé dreviny:** OS,CS,JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 17.95 | 17.95 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 42 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 412 | | 30 | | 442 |
| | 149 | | 10 | | 159 |
| | 134 | | | | 134 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 301 | | 10 | | 311 |
| | 453 | | 30 | | 483 |
| | 754 | | 40 | | 794 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | | | | | 12.22 | 80 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 | Z | 75 | 560-760 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Pri hrebeni balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie BK skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 23 | 28 | 0.64 | 26 | | | | B | | 179 | 179 | 2187 | | 49.5 |
| SC | 20 | 27 | 31 | 0.72 | 30 | | | | B | | 93 | 93 | 1136 | | 18.5 |
| BO | 15 | 25 | 29 | 0.66 | 28 | | | | B | | 61 | 61 | 745 | | 13.7 |
| SM | 10 | 26 | 29 | 0.71 | 30 | 41 | 2 | 1 | C | | 52 | 52 | 635 | | 13.1 |
| JH | 5 | 24 | 30 | 0.77 | 28 | | | | B | | 19 | 19 | 232 | | 5.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 206 | 206 | 2516 | | 45.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 198 | 198 | 2419 | | 54.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 404 | 404 | 4935 | | 100.1 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JM,JS,OS,JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.22 | 12.22 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 38 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 258 | | 15 | | 273 |
| | 91 | | 5 | | 96 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 51 | | | | 51 |
| | 28 | | | | 28 |
| | 179 | | 5 | | 184 |
| | 286 | | 15 | | 301 |
| | 465 | | 20 | | 485 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | | | 1 | 15.49 | 17.21 | 90 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 | J | 70 | 550-730 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen., v redších skup. zmladenie, podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 30 | 26 | 37 | 1.12 | 28 | | | | B | | 141 | 127 | 2186 | | 32.9 |
| BK | 30 | 24 | 29 | 0.72 | 26 | | | | B | | 126 | 113 | 1945 | | 37.3 |
| SM | 20 | 29 | 34 | 1.08 | 30 | 41 | 3 | 1 | C | | 121 | 109 | 1876 | | 31.9 |
| SC | 15 | 29 | 35 | 0.98 | 30 | | | | A | | 79 | 71 | 1222 | | 16.5 |
| JH | 4 | 26 | 32 | 0.95 | 28 | | | | B | | 18 | 16 | 275 | | 5.2 |
| JD | 1 | 28 | 37 | 1.30 | 30 | | | | C | | 6 | 5 | 86 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 347 | 312 | 5370 | | 83.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 144 | 129 | 2220 | | 42.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 491 | 441 | 7590 | | 125.5 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,OS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 15.49 | 15.49 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66 | | | | 66 |
| | 220 | | 30 | | 250 |
| | 112 | | 15 | | 127 |
| | 73 | | 5 | | 78 |
| | 31 | | | | 31 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 260 | | 20 | | 280 |
| | 251 | | 30 | | 281 |
| | 511 | | 50 | | 561 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | | | 2 | 1.72 | 17.21 | 5 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 120 | 40 | 6 | J | 70 | 550-730 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 22 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | A | | 1 | 1.34 | 2.27 | 90 | 0.72 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 16 | 100 | 40 | 5 | JV | 40 | 540-580 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na celej pl. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 28 | 35 | 1.09 | 30 | 42 | 2 | 1 | C | |
| BK | 31 | 26 | 33 | 1.02 | 28 | | | | B | |
| BO | 11 | 26 | 34 | 0.94 | 28 | | | | B | |
| JD | 8 | 27 | 35 | 1.13 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,OS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 381 | 225 | 511 | | 8.9 |
| B | 178 | 105 | 238 | | 4.5 |
| B | 59 | 35 | 79 | | 1.3 |
| C | 54 | 32 | 73 | | 1.4 |
| Ihličnatá | 494 | 292 | 663 | | 11.6 |
| Listnatá | 178 | 105 | 238 | | 4.5 |
| SPOLU | 672 | 397 | 901 | | 16.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.45 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | | | 170 |
| 80 | | | | | 80 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| 220 | | | | | 220 |
| 80 | | | | | 80 |
| 300 | | | | | 300 |

Dorub, mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | | | 0.45 | 0.35 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.05 | | |
| SM | 0.05 | | |
| BK | 0.35 | 0.35 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.10ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 92%
BO 4%
SM 4%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | A | | 2 | 0.93 | 2.27 | 5 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 540-580 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | B | | | | 0.80 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 10 | 560-580 | 1 | | 01 | 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Miestami rakyta.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 14 | 16 | 0.13 | 28 | | | | | |
| SM | 40 | 16 | 18 | 0.17 | 32 | 21 | 7 | 3 | | |
| OS | 5 | 19 | 26 | 0.41 | 18 | | | | | |
| JH | 3 | 15 | 16 | 0.13 | 30 | 21 | 4 | 2 | | |
| BO | 2 | 17 | 19 | 0.19 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,BR,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 98 | 98 | 78 | | 5.0 |
| Listnatá | 96 | 96 | 77 | | 4.5 |
| SPOLU | 194 | 194 | 155 | | 9.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.80 | 1.60 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 39 | 20 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 2 | | 17 |
| | 14 | | 1 | | 15 |
| | | | | | |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 15 | | 1 | | 16 |
| | 16 | | 4 | | 20 |
| | 31 | | 5 | | 36 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 358 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.05 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 | JV | 60 | 580-750 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 26 | 32 | 0.95 | 28 | | | | B | | 220 | 220 | 1991 | | 40.0 |
| SC | 20 | 28 | 35 | 0.94 | 30 | | | | B | | 86 | 86 | 778 | | 11.6 |
| SM | 10 | 28 | 32 | 0.93 | 30 | 41 | 3 | 2 | B | | 49 | 49 | 443 | | 8.3 |
| BO | 5 | 26 | 34 | 0.94 | 28 | | | | B | | 19 | 19 | 172 | | 2.8 |
| JD | 3 | 27 | 35 | 1.13 | 30 | 41 | 1 | 1 | C | | 14 | 14 | 127 | | 2.6 |
| JH | 2 | 27 | 33 | 1.05 | 30 | | | | B | | 8 | 8 | 72 | | 1.4 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,OS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 168 | 168 | 1520 | | 25.3 |
| Listnatá | 228 | 228 | 2063 | | 41.4 |
| SPOLU | 396 | 396 | 3583 | | 66.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.05 | 9.05 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 139 | | | | 139 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 13 | | | | 13 |
| | | | | | |
| | 9 | | | | 9 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 45 | | | | 45 |
| | 144 | | | | 144 |
| | 189 | | | | 189 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 359 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.92 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 71 | 120 | 40 | 5 | J | 40 | 730-890 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Pri hrebeni skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri hrebeni slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 24 | 30 | 0.77 | 28 | | | | B | | 259 | 259 | 2828 | | 62.9 |
| JH | 10 | 24 | 30 | 0.77 | 28 | | | | B | | 35 | 35 | 382 | | 8.4 |
| SM | 10 | 26 | 31 | 0.80 | 30 | 42 | 1 | 1 | C | | 46 | 46 | 502 | | 10.4 |
| BO | 5 | 25 | 31 | 0.75 | 28 | | | | B | | 18 | 18 | 197 | | 3.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BC,BH,OS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 64 | 64 | 699 | | 14.0 |
| Listnatá | 294 | 294 | 3210 | | 71.3 |
| SPOLU | 358 | 358 | 3909 | | 85.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.46 | 5.46 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 113 | | 10 | | 123 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 10 | | | | 10 |
| | | | | | |
| | 10 | | | | 10 |
| | 128 | | 10 | | 138 |
| | 138 | | 10 | | 148 |

V hust. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 360 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.57 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 | JZ | 60 | 600-770 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen., v redších skup. BK podrast, na J 1/2 vyspelejšia. Na S 1/3 mladšie, hustejšie skupiny.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 23 | 29 | 0.69 | 26 | | | | B | | 222 | 222 | 1681 | | 38.2 |
| SC | 15 | 24 | 31 | 0.62 | 26 | | | | B | | 50 | 50 | 379 | | 6.4 |
| SM | 5 | 25 | 32 | 0.81 | 28 | | | | C | | 21 | 21 | 159 | | 3.4 |
| BO | 5 | 24 | 31 | 0.72 | 26 | | | | B | | 16 | 16 | 121 | | 2.3 |
| JD | 5 | 25 | 33 | 0.93 | 28 | | | | C | | 21 | 21 | 159 | | 3.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 108 | 108 | 818 | | 15.7 |
| Listnatá | 222 | 222 | 1681 | | 38.2 |
| SPOLU | 330 | 330 | 2499 | | 53.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.57 | 7.57 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 134 | | | | 134 |
| | | | | | |
| | 6 | | | | 6 |
| | | | | | |
| | 11 | | | | 11 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 134 | | | | 134 |
| | 151 | | | | 151 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | | | | | 4.99 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 | JV | 50 | 540-590 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., jednotlivo BK podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 23 | 28 | 0.64 | 26 | | | | B | | 143 | 143 | 714 | | 16.2 |
| BO | 30 | 24 | 30 | 0.68 | 26 | | | | B | | 99 | 99 | 494 | | 9.2 |
| SM | 20 | 25 | 33 | 0.86 | 28 | 42 | 2 | 1 | C | | 83 | 83 | 414 | | 8.9 |
| JD | 5 | 25 | 34 | 0.98 | 28 | | | | C | | 21 | 21 | 105 | | 2.4 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,CS,JS,OS,JP,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 203 | 203 | 1013 | | 20.5 |
| Listnatá | 143 | 143 | 714 | | 16.2 |
| SPOLU | 346 | 346 | 1727 | | 36.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.99 | 4.99 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57 | | | | 57 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 57 | | | | 57 |
| | 81 | | | | 81 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | | | | | 20.68 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 | JV | 70 | 530-770 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/2 vyspelejšia, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 23 | 29 | 0.69 | 26 | | | | B | | 191 | 191 | 3950 | | 89.3 |
| SM | 15 | 25 | 33 | 0.86 | 28 | 42 | 2 | 1 | C | | 62 | 62 | 1282 | | 27.5 |
| BO | 10 | 24 | 32 | 0.77 | 26 | | | | B | | 33 | 33 | 682 | | 12.7 |
| JH | 5 | 22 | 28 | 0.61 | 26 | | | | B | | 16 | 16 | 331 | | 7.4 |
| SC | 5 | 24 | 32 | 0.66 | 26 | | | | B | | 17 | 17 | 352 | | 5.9 |
| JD | 5 | 25 | 35 | 1.04 | 28 | | | | C | | 21 | 21 | 434 | | 9.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JP,OS,CS,JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 133 | 133 | 2750 | | 55.9 |
| Listnatá | 207 | 207 | 4281 | | 96.7 |
| SPOLU | 340 | 340 | 7031 | | 152.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 20.50 | 20.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 310 | | | | 310 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 80 | | | | 80 |
| | 335 | | | | 335 |
| | 415 | | | | 415 |

Prebierka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Mest. urb.spolok Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | | | | | 8.59 | 75 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 55 | 660-840 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., jednotlivo BK podrast, na JV vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 22 | 28 | 0.61 | 26 | | | | B | | 317 | 317 | 2723 | | 67.6 |
| JH | 3 | 22 | 27 | 0.57 | 26 | 21 | 1 | 1 | B | | 10 | 10 | 86 | | 2.1 |
| BO | 2 | 23 | 29 | 0.61 | 26 | | | | B | | 7 | 7 | 60 | | 1.3 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,SM,BC,BR,OS,JP,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 7 | 7 | 60 | | 1.3 |
| Listnatá | 327 | 327 | 2809 | | 69.7 |
| SPOLU | 334 | 334 | 2869 | | 71.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.59 | 8.59 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 272 | | | | 272 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 281 | | | | 281 |
| | 285 | | | | 285 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 364 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.11 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 75 | 800-930 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., pri doline vyspelejšia, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 23 | 29 | 0.69 | 26 | | | | B | |
| SM | 35 | 25 | 31 | 0.77 | 28 | | | | C | |
| SC | 20 | 24 | 31 | 0.62 | 26 | | | | B | |
| JH | 5 | 23 | 28 | 0.64 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JB,JS,BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 127 | 127 | 903 | | 20.5 |
| SM | 146 | 146 | 1038 | | 22.1 |
| SC | 67 | 67 | 476 | | 8.1 |
| JH | 16 | 16 | 114 | | 2.6 |
| Ihličnatá | 213 | 213 | 1514 | | 30.2 |
| Listnatá | 143 | 143 | 1017 | | 23.1 |
| SPOLU | 356 | 356 | 2531 | | 53.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.11 | 7.11 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 81 | | | | 81 |
| | 42 | | | | 42 |
| | | | | | |
| | 9 | | | | 9 |
| | 42 | | | | 42 |
| | 90 | | | | 90 |
| | 132 | | | | 132 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 365 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 602 18 | 110 | 40 | 7 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.70 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 910-1090 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, na S jednotlivo sucháre, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 25 | 30 | 0.72 | 28 | | | | C | |
| BK | 20 | 22 | 28 | 0.61 | 26 | | | | B | |
| SC | 20 | 24 | 30 | 0.59 | 26 | | | | B | |
| JH | 5 | 22 | 27 | 0.57 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JB,OS,BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 229 | 229 | 2908 | | 62.0 |
| BK | 64 | 64 | 813 | | 18.3 |
| SC | 67 | 67 | 851 | | 14.4 |
| JH | 16 | 16 | 203 | | 4.6 |
| Ihličnatá | 296 | 296 | 3759 | | 76.4 |
| Listnatá | 80 | 80 | 1016 | | 22.9 |
| SPOLU | 376 | 376 | 4775 | | 99.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.70 | 12.70 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 17 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 116 | | | | 116 |
| | 81 | | | | 81 |
| | | | | | |
| | 16 | | | | 16 |
| | 116 | | | | 116 |
| | 97 | | | | 97 |
| | 213 | | | | 213 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 55 | plošne |
| JD | 10 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 20 - 35 | skupinovito |
| bo | 0 - 5 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 366 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 71 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.13 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 740-1010 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, na S bralá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov., jednotlivo staršie BO JD predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v mladš. skup. hustejšia, na skal. miest. na S slab. vzrastu, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 30 | 24 | 29 | 0.65 | 28 | | | | C | |
| BK | 30 | 22 | 25 | 0.49 | 26 | | | | B | |
| SC | 30 | 24 | 30 | 0.59 | 26 | | | | B | |
| BO | 4 | 24 | 29 | 0.63 | 26 | | | | B | |
| JH | 4 | 22 | 27 | 0.57 | 26 | | | | B | |
| JD | 2 | 25 | 33 | 0.93 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 125 | 125 | 1891 | | 40.3 |
| BK | 95 | 95 | 1437 | | 32.7 |
| SC | 100 | 100 | 1513 | | 25.8 |
| BO | 13 | 13 | 197 | | 3.7 |
| JH | 13 | 13 | 197 | | 4.4 |
| JD | 8 | 8 | 121 | | 2.9 |
| Ihličnatá | 246 | 246 | 3722 | | 72.7 |
| Listnatá | 108 | 108 | 1634 | | 37.1 |
| SPOLU | 354 | 354 | 5356 | | 109.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 15.13 | 15.13 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 76 | | | | 76 |
| | 144 | | | | 144 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 16 | | | | 16 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 84 | | | | 84 |
| | 160 | | | | 160 |
| | 244 | | | | 244 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 367 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.20 | 80 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 90 | 690-870 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, kamenitá, vyst. mat. hor. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK JD predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., BK prevažne netvárne, miestami zápoj uvoľnený. Jednotlivo rakyta, miestami mladšie skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 21 | 28 | 0.59 | 24 | | | | C | | 116 | 116 | 487 | | 11.6 |
| SM | 25 | 22 | 26 | 0.48 | 26 | | | | C | | 93 | 93 | 391 | | 8.6 |
| BO | 15 | 21 | 28 | 0.52 | 24 | | | | C | | 45 | 45 | 189 | | 3.6 |
| SC | 15 | 21 | 26 | 0.39 | 24 | | | | C | | 44 | 44 | 185 | | 3.2 |
| JD | 5 | 22 | 32 | 0.76 | 26 | | | | C | | 18 | 18 | 76 | | 1.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JB,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 200 | 200 | 841 | | 17.2 |
| Listnatá | 116 | 116 | 487 | | 11.6 |
| SPOLU | 316 | 316 | 1328 | | 28.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.20 | 4.20 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44 | | | | 44 |
| | 16 | | | | 16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 5 | | | | 5 |
| | 65 | | | | 65 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 368 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.41 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 70 | 530-840 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen., pri doline a na J 1/3 vyspelejšia. Na S 1/3 mladšie skupiny.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 22 | 26 | 0.53 | 26 | | | | B | | 127 | 127 | 1703 | | 38.6 |
| SC | 30 | 24 | 28 | 0.52 | 26 | | | | B | | 100 | 100 | 1341 | | 22.9 |
| SM | 25 | 25 | 31 | 0.77 | 28 | 42 | 2 | 1 | C | | 104 | 104 | 1395 | | 29.8 |
| BO | 5 | 24 | 30 | 0.68 | 26 | | | | B | | 16 | 16 | 215 | | 4.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,LM,JS,CS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 220 | 220 | 2951 | | 56.8 |
| Listnatá | 127 | 127 | 1703 | | 38.6 |
| SPOLU | 347 | 347 | 4654 | | 95.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 13.41 | 13.41 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 17 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 170 | | | | 170 |
| | 56 | | | | 56 |
| | 170 | | | | 170 |
| | 226 | | | | 226 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 369 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.26 | 75 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 70 | 530-850 | 1 | | 10 | 700 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo predrastky, na S 1/3 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen., v mladš. skup. hustejšia, jednotlivo BK podrast. V strede vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 22 | 28 | 0.61 | 26 | | | | B | | 134 | 134 | 973 | | 24.0 |
| SC | 30 | 23 | 32 | 0.63 | 26 | | | | B | | 106 | 106 | 770 | | 14.7 |
| SM | 25 | 24 | 30 | 0.69 | 28 | | | | C | | 109 | 109 | 791 | | 18.9 |
| BO | 5 | 23 | 31 | 0.69 | 26 | | | | B | | 18 | 18 | 131 | | 2.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,JS,CS,JP,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 233 | 233 | 1692 | | 36.2 |
| Listnatá | 134 | 134 | 973 | | 24.0 |
| SPOLU | 367 | 367 | 2665 | | 60.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.26 | 7.26 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 117 | | | | 117 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 63 | | | | 63 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 108 | | | | 108 |
| | 117 | | | | 117 |
| | 225 | | | | 225 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 370 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.75 | 80 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 | J | 50 | 530-650 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 30 | 25 | 30 | 0.72 | 28 | | | | C | |
| BK | 30 | 22 | 27 | 0.57 | 26 | | | | B | |
| SC | 25 | 24 | 31 | 0.62 | 26 | | | | B | |
| BO | 15 | 24 | 30 | 0.68 | 26 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JP,JH,OS,DG,JD,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 140 | 140 | 2345 | | 50.2 |
| | 107 | 107 | 1792 | | 40.7 |
| | 94 | 94 | 1575 | | 26.8 |
| | 56 | 56 | 938 | | 17.4 |
| Ihličnatá | 290 | 290 | 4858 | | 94.4 |
| Listnatá | 107 | 107 | 1792 | | 40.7 |
| SPOLU | 397 | 397 | 6650 | | 135.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 16.75 | 16.75 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 188 | | | | 188 |
| | 269 | | | | 269 |
| | 79 | | | | 79 |
| | 47 | | | | 47 |
| | 314 | | | | 314 |
| | 269 | | | | 269 |
| | 583 | | | | 583 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 371 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.75 | 75 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 23 | 100 | 30 | 5 | J | 75 | 630-850 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., jednotlivo staršie JD predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v mladš. skup. na S 1/3 slab. vzrastu, hustejšia, rozčlen. Na J 1/3 vyspelejšia.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 40 | 23 | 30 | 0.56 | 26 | | | | B | |
| SM | 33 | 24 | 30 | 0.69 | 28 | | | | C | |
| BK | 20 | 22 | 26 | 0.53 | 26 | | | | B | |
| BO | 5 | 23 | 29 | 0.61 | 26 | | | | C | |
| JD | 2 | 23 | 38 | 1.10 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** OS,DG,JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 142 | 142 | 1953 | | 37.1 |
| | 144 | 144 | 1980 | | 47.4 |
| | 67 | 67 | 921 | | 22.8 |
| | 18 | 18 | 248 | | 5.0 |
| | 9 | 9 | 124 | | 3.0 |
| Ihličnatá | 313 | 313 | 4305 | | 92.5 |
| Listnatá | 67 | 67 | 921 | | 22.8 |
| SPOLU | 380 | 380 | 5226 | | 115.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 13.75 | 13.75 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 117 | | | | 117 |
| | 158 | | | | 158 |
| | 111 | | | | 111 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 306 | | | | 306 |
| | 111 | | | | 111 |
| | 417 | | | | 417 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 372 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.44 | 80 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | SV | 80 | 740-840 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov., jednotlivo staršie JD predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, na V 1/2 vyspelejšia.

| Drevina | Zast.úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 21 | 24 | 0.43 | 24 | | | | C | |
| SC | 25 | 22 | 27 | 0.44 | 24 | | | | C | |
| SM | 15 | 22 | 29 | 0.59 | 26 | | | | C | |
| JD | 10 | 22 | 32 | 0.76 | 26 | | | | C | |
| JH | 5 | 20 | 24 | 0.41 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 130 | 130 | 447 | | 10.7 |
| | 73 | 73 | 251 | | 4.4 |
| | 56 | 56 | 193 | | 4.2 |
| | 37 | 37 | 127 | | 3.0 |
| | 14 | 14 | 48 | | 1.2 |
| Ihličnatá | 166 | 166 | 571 | | 11.6 |
| Listnatá | 144 | 144 | 495 | | 11.9 |
| SPOLU | 310 | 310 | 1066 | | 23.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.44 | 3.44 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 17 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | | | | 36 |
| | | | | | |
| | 8 | | | | 8 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 40 | | | | 40 |
| | 57 | | | | 57 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 373 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.55 | 75 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 | SV | 65 | 560-870 | 1 | | 10 | 1 000 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, pri hrebeni vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., jednotlivo predrastky, na S 1/4 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen., v mladš. skup. na S hustejšia, na JV 1/2 vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 48 | 22 | 28 | 0.61 | 26 | | | | B | | 160 | 160 | 2328 | | 57.8 |
| SM | 35 | 24 | 33 | 0.82 | 28 | | | | C | | 153 | 153 | 2226 | | 53.2 |
| SC | 15 | 23 | 29 | 0.53 | 26 | | | | B | | 53 | 53 | 771 | | 14.7 |
| JD | 2 | 23 | 33 | 0.85 | 28 | | | | C | | 9 | 9 | 131 | | 3.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 215 | 215 | 3128 | | 71.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 160 | 160 | 2328 | | 57.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 375 | 375 | 5456 | | 128.9 |

**Ojedinelé dreviny:** OS,JH,JS,DG,BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 14.55 | 14.55 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 256 | | | | 256 |
| | 156 | | | | 156 |
| | 39 | | | | 39 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 209 | | | | 209 |
| | 256 | | | | 256 |
| | 465 | | | | 465 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 374 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.14 | 75 | 0.90 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | JV | 85 | 720-940 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, skalnatá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BO JD predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SZ 1/4 slab. vzrastu, na JV 1/3 vyspelejšia, rozčlen. Miestami mladšie skupiny BK a SC.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 21 | 24 | 0.43 | 26 | | | | C | | 167 | 167 | 1693 | | 42.0 |
| SM | 30 | 24 | 29 | 0.65 | 28 | | | | C | | 131 | 131 | 1328 | | 31.8 |
| SC | 15 | 23 | 29 | 0.53 | 26 | | | | B | | 53 | 53 | 537 | | 10.3 |
| JH | 5 | 21 | 27 | 0.55 | 26 | | | | C | | 17 | 17 | 172 | | 4.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 184 | 184 | 1865 | | 42.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 184 | 184 | 1865 | | 46.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 368 | 368 | 3730 | | 88.3 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,LM,JB,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.14 | 10.14 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 169 | | | | 169 |
| | 93 | | | | 93 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 120 | | | | 120 |
| | 186 | | | | 186 |
| | 306 | | | | 306 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 375 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.27 | 75 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JV | 55 | 920-1070 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá, pri hrebeni plytká. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/3 hustejšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 24 | 35 | 0.91 | 28 | | | | C | | 175 | 175 | 2147 | | 51.2 |
| BK | 40 | 22 | 26 | 0.53 | 26 | | | | B | | 134 | 134 | 1644 | | 40.6 |
| SC | 15 | 23 | 32 | 0.63 | 26 | | | | B | | 53 | 53 | 650 | | 12.4 |
| JH | 5 | 22 | 28 | 0.61 | 26 | | | | B | | 17 | 17 | 209 | | 5.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 228 | 228 | 2797 | | 63.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 151 | 151 | 1853 | | 45.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 379 | 379 | 4650 | | 109.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,DG,MK,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.27 | 12.27 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | | | | 150 |
| | 164 | | | | 164 |
| | 33 | | | | 33 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 183 | | | | 183 |
| | 185 | | | | 185 |
| | 368 | | | | 368 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 376 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 90 | JZ | 90 | 670-1020 | 1 | | 10 | 1 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.12 | 75 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Plytká, skalnatá, bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie JD DG predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/3 vyspelejšia. Miestami mladšie skupiny BK a SM.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 20 | 25 | 0.44 | 24 | | | | C | | 136 | 136 | 1240 | | 32.5 |
| SM | 40 | 22 | 27 | 0.52 | 26 | | | | C | | 156 | 156 | 1423 | | 34.5 |
| SC | 10 | 22 | 29 | 0.50 | 26 | | | | C | | 35 | 35 | 319 | | 6.2 |
| JH | 5 | 20 | 27 | 0.52 | 24 | | | | C | | 15 | 15 | 137 | | 3.6 |

**Ojedinelé dreviny:** DG,JD,JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 191 | 191 | 1742 | | 40.7 |
| Listnatá | 151 | 151 | 1377 | | 36.1 |
| SPOLU | 342 | 342 | 3119 | | 76.8 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.12 | 9.12 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 124 | | | | 124 |
| | 100 | | | | 100 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 116 | | | | 116 |
| | 138 | | | | 138 |
| | 254 | | | | 254 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 376 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 26 | 200 | 99 | 10 | JV | 80 | 770-970 | 1 | | 10 | 1 700 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 | 7.97 | 130 | 0.60 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo jedince prestárl., miestami mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., prevažne netvárne, nekvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD | 60 | 28 | 37 | 1.30 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 259 | 233 | 1857 | | 21.5 |
| BO | 20 | 25 | 39 | 1.20 | 22 | | | | C | | 63 | 57 | 454 | | 4.2 |
| SC | 10 | 25 | 46 | 1.31 | 22 | | | | C | | 29 | 26 | 207 | | 1.5 |
| SM | 5 | 27 | 38 | 1.21 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | | 21 | 19 | 151 | | 1.6 |
| BK | 5 | 25 | 36 | 1.18 | 22 | | | | C | | 17 | 15 | 120 | | 1.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JB,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 372 | 335 | 2669 | | 28.8 |
| Listnatá | 17 | 15 | 120 | | 1.5 |
| SPOLU | 389 | 350 | 2789 | | 30.3 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.67 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | | | | | 180 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 250 | | | | | 250 |
| 10 | | | | | 10 |
| 260 | | | | | 260 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | | | 0.67 | 0.67 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.07 | 0.07 | |
| SC | 0.07 | 0.07 | |
| BK | 0.13 | 0.13 | |
| BO | 0.13 | 0.13 | |
| JD | 0.27 | 0.27 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

JD 40% SM 10%

BK 20% SC 10%

BO 20%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 20 - 35 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 376 | B | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 98 | 200 | 99 | 10 | JV | 80 | 770-970 | 1 | | 10 | 1 700 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 7.97 | 50 | 0.10 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá, bralá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD | 50 | 13 | 16 | 0.12 | 24 | | | | | | 100 | 10 | 80 | | 4.5 |
| BK | 30 | 12 | 14 | 0.08 | 22 | | | | | | 50 | 5 | 40 | | 2.1 |
| SM | 20 | 13 | 15 | 0.10 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 40 | 4 | 32 | | 1.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 140 | 14 | 112 | | 6.3 |
| Listnatá | 50 | 5 | 40 | | 2.1 |
| SPOLU | 190 | 19 | 152 | | 8.4 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 20 - 35 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 5 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 377 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.58 | 70 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 630-870 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie JD predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JZ 1/3 vyspelejšia, rozčlen., v mladš. skup. hustejšia. Na JV okraji mladšia skupina SC.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 21 | 28 | 0.59 | 26 | | | | B | | 171 | 171 | 1980 | | 53.9 |
| SM | 30 | 23 | 31 | 0.70 | 28 | | | | C | | 122 | 122 | 1413 | | 37.2 |
| SC | 10 | 22 | 31 | 0.56 | 26 | | | | B | | 33 | 33 | 382 | | 8.2 |
| JH | 5 | 21 | 29 | 0.63 | 26 | | | | B | | 16 | 16 | 185 | | 4.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 155 | 155 | 1795 | | 45.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 2165 | | 58.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 342 | 342 | 3960 | | 104.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,DG,OS,JS,BR,CS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 11.58 | 11.58 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 238 | | | | 238 |
| | 113 | | | | 113 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 132 | | | | 132 |
| | 260 | | | | 260 |
| | 392 | | | | 392 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 377 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.52 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 620-720 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SV hustejšia. Staršie BK netvárne, košaté.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 18 | 22 | 0.28 | 28 | 21 | 1 | 1 | | | 223 | 223 | 116 | | 4.6 |
| SC | 20 | 19 | 23 | 0.28 | 26 | | | | | | 52 | 52 | 27 | | 0.9 |
| BK | 5 | 17 | 21 | 0.26 | 26 | | | | | | 12 | 12 | 6 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 275 | 275 | 143 | | 5.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 6 | | 0.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 287 | 287 | 149 | | 5.7 |

**Ojedinelé dreviny:** BR,JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.52 | 0.52 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | | | 15 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 19 | | | | 19 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 377 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 70 | 580-710 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** V strede plytká. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri doline a na SV staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v mladš. skup. miestami slab. vzrastu. Miestami mladšie skupiny.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 17 | 21 | 0.24 | 28 | 21 | 2 | 1 | | | 180 | 180 | 337 | | 15.7 |
| BK | 25 | 16 | 20 | 0.23 | 26 | | | | | | 51 | 51 | 95 | | 4.2 |
| SC | 5 | 18 | 22 | 0.24 | 26 | | | | | | 12 | 12 | 22 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 192 | 192 | 359 | | 16.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 51 | 51 | 95 | | 4.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 243 | 243 | 454 | | 20.7 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.87 | 1.87 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47 | | | | 47 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 68 | | | | 68 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | D | | | | 1.15 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | JZ | 70 | 620-720 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie SM BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami redšia, na JZ vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 15 | 17 | 0.14 | 28 | 21 | 3 | 1 | | | 139 | 139 | 160 | | 9.1 |
| BK | 30 | 14 | 15 | 0.11 | 26 | | | | | | 53 | 53 | 61 | | 3.2 |
| SC | 5 | 16 | 16 | 0.12 | 26 | | | | | | 10 | 10 | 12 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 149 | 149 | 172 | | 9.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 53 | 53 | 61 | | 3.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 202 | 202 | 233 | | 12.8 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.15 | 1.15 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | | | 26 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 28 | | | | 28 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 41 | | | | 41 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | E | | | | 0.85 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 | JZ | 70 | 610-710 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK SM predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na JZ vyspelejšia, na SV miestami redšia. Jednotlivo podrast BK.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 15 | 19 | 0.18 | 28 | 21 | 3 | 1 | | | 171 | 171 | 145 | | 8.3 |
| BK | 20 | 14 | 17 | 0.14 | 26 | | | | | | 35 | 35 | 30 | | 1.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 171 | 171 | 145 | | 8.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 35 | 35 | 30 | | 1.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 206 | 206 | 175 | | 9.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.85 | 0.85 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | | | 23 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 29 | | | | 29 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | F | | | | 0.53 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 75 | 600-700 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. na SV tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na SV mladšia, jednotlivo staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v mladš. skup. na SV miestami redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 15 | 17 | 0.14 | 28 | 21 | 3 | 1 | | | 161 | 161 | 85 | | 4.8 |
| BK | 20 | 14 | 15 | 0.11 | 26 | | | | | | 35 | 35 | 19 | | 1.0 |
| SC | 5 | 16 | 16 | 0.12 | 26 | | | | | | 10 | 10 | 5 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 171 | 171 | 90 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 35 | 35 | 19 | | 1.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 206 | 206 | 109 | | 6.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BR,JD,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.53 | 0.53 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | | | 14 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 19 | | | | 19 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | A | | | | 1.92 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | JZ | 70 | 560-690 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v mladš. skup. miestami zápoj prehustlý. Miestami mladšie skupiny.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 15 | 16 | 0.13 | 28 | 21 | 3 | 1 | | |
| BK | 35 | 14 | 15 | 0.11 | 26 | | | | | |
| SC | 5 | 16 | 19 | 0.16 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 129 | 129 | 248 | | 14.0 |
| BK | 62 | 62 | 119 | | 6.2 |
| SC | 10 | 10 | 19 | | 0.8 |
| Ihličnatá | 139 | 139 | 267 | | 14.8 |
| Listnatá | 62 | 62 | 119 | | 6.2 |
| SPOLU | 201 | 201 | 386 | | 21.0 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.92 | 1.92 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 17 |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | | 40 | | | | 40 |
| BK | | 25 | | | | 25 |
| SC | | 3 | | | | 3 |
| Ihličnatá | | 43 | | | | 43 |
| Listnatá | | 25 | | | | 25 |
| SPOLU | | 68 | | | | 68 |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Prebierka.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | B | | | | 5.58 | 60 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 70 | 560-710 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., v strede staršie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V 1/2 vyspelejšia, redšia, v mladš. skup. hustejšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 19 | 23 | 0.36 | 26 | | | | | |
| SM | 40 | 20 | 24 | 0.37 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 5 | 20 | 24 | 0.32 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,JH,JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 143 | 143 | 798 | | 27.3 |
| SM | 134 | 134 | 748 | | 25.5 |
| SC | 14 | 14 | 78 | | 2.2 |
| Ihličnatá | 148 | 148 | 826 | | 27.7 |
| Listnatá | 143 | 143 | 798 | | 27.3 |
| SPOLU | 291 | 291 | 1624 | | 55.0 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.58 | 5.58 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 12 |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | | 120 | | | | 120 |
| SM | | 75 | | | | 75 |
| SC | | 6 | | | | 6 |
| Ihličnatá | | 81 | | | | 81 |
| Listnatá | | 120 | | | | 120 |
| SPOLU | | 201 | | | | 201 |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Prebierka.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | C | | | | 1.27 | 50 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 50 | 580-620 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie JD predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., jednotlivo BK podrast, v strede redšia. V SM skupinách hustejšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 17 | 21 | 0.24 | 28 | 21 | 2 | 1 | | |
| BK | 30 | 16 | 19 | 0.20 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BR,SC,JH,BO,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 180 | 180 | 229 | | 10.6 |
| BK | 62 | 62 | 79 | | 3.5 |
| Ihličnatá | 180 | 180 | 229 | | 10.6 |
| Listnatá | 62 | 62 | 79 | | 3.5 |
| SPOLU | 242 | 242 | 308 | | 14.1 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.27 | 1.27 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 15 |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | | 32 | | | | 32 |
| BK | | 15 | | | | 15 |
| Ihličnatá | | 32 | | | | 32 |
| Listnatá | | 15 | | | | 15 |
| SPOLU | | 47 | | | | 47 |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

Prebierka.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | D | | | | 1.50 | 45 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | JZ | 60 | 570-640 | 1 | | 10 | 400 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na SV plytká. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S vyspelejšia, miestami redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 15 | 17 | 0.14 | 28 | 21 | 2 | 1 | | |
| BK | 40 | 14 | 16 | 0.13 | 26 | | | | | |
| BO | 5 | 15 | 18 | 0.15 | 26 | | | | | |
| SC | 5 | 16 | 18 | 0.14 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 5 | 14 | 16 | 0.13 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 96 | 96 | 144 | | 8.2 |
| BK | 71 | 71 | 107 | | 5.6 |
| BO | 10 | 10 | 15 | | 0.7 |
| SC | 10 | 10 | 15 | | 0.7 |
| JH | 9 | 9 | 14 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 116 | 116 | 174 | | 9.6 |
| Listnatá | 80 | 80 | 121 | | 6.3 |
| SPOLU | 196 | 196 | 295 | | 15.9 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.50 | 1.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | | | 23 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 52 | | | | 52 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Prebierka.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | | 1 | 0.15 | 0.19 | 130 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 30 | 200 | 99 | 10 | J | 40 | 560-580 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., prevažne zápoj uvoľnený.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 40 | 27 | 39 | 1.29 | 24 | | | | C | |
| BK | 30 | 26 | 37 | 1.29 | 22 | | | | C | |
| SM | 25 | 28 | 40 | 1.39 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BC | 5 | 27 | 40 | 1.36 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 160 | 126 | 24 | | 0.2 |
| BK | 120 | 93 | 18 | | 0.2 |
| SM | 120 | 96 | 18 | | 0.2 |
| BC | 20 | 16 | 3 | | |
| Ihličnatá | 300 | 238 | 45 | | 0.4 |
| Listnatá | 120 | 93 | 18 | | 0.2 |
| SPOLU | 420 | 331 | 63 | | 0.6 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 30 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | | 2 | 0.04 | 0.19 | 50 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 18 | 150 | 99 | 10 | J | 40 | 560-580 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 14 | 17 | 0.13 | 26 | | | | | |
| BK | 40 | 13 | 14 | 0.09 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 150 | 29 | 6 | | 0.3 |
| BK | 75 | 14 | 3 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 150 | 29 | 6 | | 0.3 |
| Listnatá | 75 | 14 | 3 | | 0.1 |
| SPOLU | 225 | 43 | 9 | | 0.4 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Bez zásahu.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Central Agro Forest Finance **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | B | | | | 0.39 | 50 | 0.90 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 | J | 30 | 550-580 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK SM JD predrastky.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v mladš. skup. hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 15 | 18 | 0.17 | 26 | | | | | |
| SM | 35 | 17 | 19 | 0.20 | 28 | 21 | 2 | 1 | | |
| JS | 10 | 16 | 19 | 0.16 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JP,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 113 | 113 | 44 | | 1.9 |
| | 90 | 90 | 35 | | 1.6 |
| | 21 | 21 | 8 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 90 | 90 | 35 | | 1.6 |
| Listnatá | 134 | 134 | 52 | | 2.3 |
| SPOLU | 224 | 224 | 87 | | 3.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.39 | 0.39 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 36 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | | 8 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 14 | | | | 14 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 0 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** DREWROS s.r.o. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | | | 1 | 4.31 | 8.62 | 115 | 0.40 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 29 | 150 | 99 | 12 | SV | 40 | 520-580 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 55 | 21 | 35 | 0.81 | 20 | | | | C | |
| SM | 40 | 23 | 37 | 0.96 | 20 | | | | C | |
| BC | 5 | 21 | 36 | 0.86 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 172 | 86 | 741 | | 8.5 |
| | 146 | 73 | 629 | | 9.2 |
| | 16 | 8 | 69 | | 0.8 |
| Ihličnatá | 334 | 167 | 1439 | | 18.5 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 334 | 167 | 1439 | | 18.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| 2 | 0.40 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | | | | 70 |
| 60 | | | | | 60 |
| 5 | | | | | 5 |
| 135 | | | | | 135 |
| | | | | | |
| 135 | | | | | 135 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | | | 0.40 | 0.40 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.16 | 0.16 | |
| BO | 0.24 | 0.24 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BO 60%
BK 40%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** DREWROS s.r.o. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | | | 2 | 4.31 | 8.62 | 35 | 0.50 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 18 | 150 | 99 | 12 | SV | 40 | 520-580 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., prevažne na S.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 16 | 16 | 0.14 | 36 | | | | | |
| BK | 20 | 12 | 12 | 0.06 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 216 | 108 | 931 | | 67.6 |
| | 30 | 15 | 129 | | 10.0 |
| Ihličnatá | 216 | 108 | 931 | | 67.6 |
| Listnatá | 30 | 15 | 129 | | 10.0 |
| SPOLU | 246 | 123 | 1060 | | 77.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 40 | skupinovito |
| bk | 20 - 40 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 393 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 28 | 150 | 99 | 12 | S | 40 | 520-560 | 1 | | 04 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.29 | 65 | 0.80 | O | V | a | |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 95 | 18 | 27 | 0.41 | 24 | | | | C | | 230 | 230 | 987 | | 27.1 |
| SM | 5 | 17 | 23 | 0.29 | 24 | | | | C | | 13 | 13 | 56 | | 1.8 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 243 | 243 | 1043 | | 28.9 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 243 | 243 | 1043 | | 28.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.29 | 4.29 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 79 | | | | 79 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 85 | | | | 85 |
| | 85 | | | | 85 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 393 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 28 | 150 | 99 | 12 | J | 45 | 520-560 | 1 | | 07 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.58 | 55 | 0.80 | O | V | a | |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp., na SZ slab. vzrastu, rozčlen. Pri chodníku kalvária.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 90 | 14 | 19 | 0.16 | 20 | | | | | | 129 | 129 | 1107 | | 46.9 |
| SM | 10 | 15 | 18 | 0.16 | 24 | | | | | | 19 | 19 | 163 | | 7.5 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 148 | 148 | 1270 | | 54.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 148 | 148 | 1270 | | 54.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.58 | 8.58 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 133 | | | | 133 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 159 | | | | 159 |
| | 159 | | | | 159 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 393 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 28 | 150 | 99 | 12 | S | 45 | 520-560 | 1 | | 07 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 25 | 0.80 | O | V | a | |

**HSLT:** 401 Extrémne vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, na JV staršie BO.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 6 | 6 | | 22 | | | | | | 8 | 8 | 12 | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 8 | 8 | 12 | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 8 | 8 | 12 | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.49 | 1.49 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| BO | 30 - 60 | skupinovito |
| bk | 20 - 50 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Kuzman Milan **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | | | 1 | 3.19 | 4.56 | 70 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 120 | 60 | 6 | JV | 40 | 580-660 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 18 | 24 | 0.37 | 24 | | | | C | | 100 | 70 | 319 | | 9.1 |
| BO | 40 | 19 | 25 | 0.37 | 24 | | | | C | | 93 | 65 | 296 | | 7.2 |
| SM | 15 | 20 | 26 | 0.43 | 26 | | | | C | | 43 | 30 | 137 | | 3.8 |
| Ihličnatá | | 136 | 95 | 433 | | | | | | | 100 | 70 | 319 | | 9.1 |
| Listnatá | | 100 | 70 | 319 | | | | | | | 93 | 65 | 296 | | 7.2 |
| SPOLU | | 236 | 165 | 752 | | | | | | | 43 | 30 | 137 | | 3.8 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.19 | 3.19 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | | | | 35 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 48 | | | | 48 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Kuzman Milan **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | | | 2 | 1.37 | 4.56 | 40 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 60 | 6 | JV | 40 | 580-660 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | 21 | 2 | 2 | | | 100 | 30 | 137 | | 10.8 |
| BK | 20 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | | 26 | 8 | 36 | | 2.7 |
| BO | 10 | 12 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | | 13 | 4 | 18 | | 1.3 |
| SC | 5 | 13 | 13 | 0.06 | 22 | | | | | | 7 | 2 | 9 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | 120 | 36 | 164 | | | | | | | 100 | 30 | 137 | | 10.8 |
| Listnatá | | 26 | 8 | 36 | | | | | | | 26 | 8 | 36 | | 2.7 |
| SPOLU | | 146 | 44 | 200 | | | | | | | 13 | 4 | 18 | | 1.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**
trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.37 | 1.37 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | | | 19 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 32 | | | | 32 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Kovalčík Ľubomír Ing. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | | | 1 | 6.99 | 11.65 | 90 | 0.37 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 24 | 100 | 30 | 5 | S | 45 | 590-740 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. V por. TMP. Chýba OLH.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 48 | 25 | 33 | 0.73 | 26 | | | | C | | 133 | 80 | 932 | | 13.0 |
| BK | 21 | 23 | 30 | 0.74 | 24 | | | | C | | 52 | 31 | 361 | | 7.4 |
| SM | 10 | 24 | 32 | 0.78 | 26 | | | | C | | 30 | 18 | 210 | | 4.1 |
| BO | 10 | 23 | 31 | 0.69 | 24 | | | | C | | 27 | 16 | 186 | | 2.8 |
| JH | 6 | 22 | 29 | 0.66 | 24 | | | | C | | 13 | 8 | 93 | | 2.1 |
| LV | 5 | 22 | 28 | 0.61 | 24 | | | | C | | 13 | 8 | 93 | | 1.8 |
| Ihličnatá | | 190 | 114 | 1328 | | | | | | | 133 | 80 | 932 | | 13.0 |
| Listnatá | | 78 | 47 | 547 | | | | | | | 52 | 31 | 361 | | 7.4 |
| SPOLU | | 268 | 161 | 1875 | | | | | | | 30 | 18 | 210 | | 4.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.47 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | | | | | 465 |
| 180 | | | | | 180 |
| 105 | | | | | 105 |
| 90 | | | | | 90 |
| 45 | | | | | 45 |
| 45 | | | | | 45 |
| 660 | | | | | 660 |
| 270 | | | | | 270 |
| 930 | | | | | 930 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.47 | | | 3.47 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.69 | | |
| SC | 0.69 | | |
| BK | 2.09 | | |

Ošetrovanie proti burine: 3.47ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 60%

SM 20%

SC 20%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Kovalčík Ľubomír Ing. **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | | | 2 | 4.66 | 11.65 | 55 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 | S | 45 | 590-740 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 17 | 23 | 0.29 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 20 | 19 | 25 | 0.32 | 26 | | | | | |
| BO | 5 | 17 | 22 | 0.26 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 215 | 86 | 1002 | | 41.6 |
| | 58 | 23 | 268 | | 8.6 |
| | 12 | 5 | 58 | | 2.1 |
| Ihličnatá | 285 | 114 | 1328 | | 52.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 285 | 114 | 1328 | | 52.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Debnár Daniel **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | A | 1 | 1 | 6.99 | 11.65 | 90 | 0.37 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 24 | 100 | 30 | 5 | S | 45 | 590-740 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. V por. TMP.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 48 | 25 | 33 | 0.73 | 26 | | | | C | |
| BK | 21 | 23 | 30 | 0.74 | 24 | | | | C | |
| SM | 10 | 24 | 32 | 0.78 | 26 | | | | C | |
| BO | 10 | 23 | 31 | 0.69 | 24 | | | | C | |
| JH | 6 | 22 | 29 | 0.66 | 24 | | | | C | |
| LV | 5 | 22 | 28 | 0.61 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 133 | 80 | 932 | | 13.0 |
| | 52 | 31 | 361 | | 7.4 |
| | 30 | 18 | 210 | | 4.1 |
| | 27 | 16 | 186 | | 2.8 |
| | 13 | 8 | 93 | | 2.1 |
| | 13 | 8 | 93 | | 1.8 |
| Ihličnatá | 190 | 114 | 1328 | | 19.9 |
| Listnatá | 78 | 47 | 547 | | 11.3 |
| SPOLU | 268 | 161 | 1875 | | 31.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.47 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | | | | | 465 |
| 180 | | | | | 180 |
| 105 | | | | | 105 |
| 90 | | | | | 90 |
| 45 | | | | | 45 |
| 45 | | | | | 45 |
| 660 | | | | | 660 |
| 270 | | | | | 270 |
| 930 | | | | | 930 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 | | | 5.79 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 1.16 | | |
| SC | 1.16 | | |
| BK | 3.47 | | |

Ošetrovanie proti burine: 5.79ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 60%

SM 20%

SC 20%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Debnár Daniel **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | A | 1 | 2 | 4.66 | 11.65 | 55 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 | S | 45 | 590-740 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 17 | 23 | 0.29 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 20 | 19 | 25 | 0.32 | 26 | | | | | |
| BO | 5 | 17 | 22 | 0.26 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 215 | 86 | 1002 | | 41.6 |
| | 58 | 23 | 268 | | 8.6 |
| | 12 | 5 | 58 | | 2.1 |
| Ihličnatá | 285 | 114 | 1328 | | 52.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 285 | 114 | 1328 | | 52.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.32 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 130 | | | | | 130 |
| 30 | | | | | 30 |
| 660 | | | | | 660 |
| 660 | | | | | 660 |

Hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Debnár Daniel **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 403 | A | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 90 | 30 | 5 | S | 30 | 590-740 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 1 | 4 | | | 11 | 11 | 17 | | 5.3 |
| SC | 40 | 8 | 8 | 0.01 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 21 | 21 | 32 | | 4.0 |
| BK | 10 | 4 | | | 24 | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 32 | 32 | 49 | | 9.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 32 | 32 | 49 | | 9.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.54 | 1.54 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Debnár Daniel **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 403 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.70 | 65 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 23 | 110 | 30 | 5 | J | 50 | 790-850 | 1 | | 07 | 150 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo mladšie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 50 | 28 | 33 | 0.84 | 34 | | | | B | | 198 | 198 | 139 | | 3.2 |
| SM | 40 | 27 | 32 | 0.89 | 34 | 21 | 4 | 1 | C | | 171 | 171 | 120 | | 3.2 |
| BO | 10 | 26 | 33 | 0.89 | 32 | 52 | 1 | 1 | B | | 34 | 34 | 24 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 403 | 403 | 283 | | 7.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 403 | 403 | 283 | | 7.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.70 | 0.70 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | | 8 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 16 | | | | 16 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 15 - 30 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 404 | A | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 | 5.93 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | S | 50 | 710-870 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 27 | 0.55 | 24 | | | | C | | 281 | 253 | 1500 | | 35.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 281 | 253 | 1500 | | 35.7 |
| SPOLU | 281 | 253 | 1500 | | 35.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.34 | 5.34 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 135 | | | | 135 |
| | 135 | | | | 135 |
| | 135 | | | | 135 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | A | | 2 | 0.59 | 5.93 | 55 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | S | 50 | 710-870 | 1 | | 07 | 700 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 17 | 19 | 0.20 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 292 | 29 | 172 | | 7.1 |
| Ihličnatá | 292 | 29 | 172 | | 7.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 292 | 29 | 172 | | 7.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 25 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | B | 1 | 1 | 2.43 | 3.04 | 90 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 63 | 110 | 30 | 5 | V | 50 | 790-850 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov., prevažne z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v trsoch, košaté, v strede riedina, v redších skup. podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 91 | 23 | 36 | 1.09 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BO | 5 | 24 | 44 | 1.47 | 26 | 52 | 2 | 1 | C | |
| SM | 3 | 26 | 45 | 1.58 | 28 | | | | D | |
| JH | 1 | 22 | 41 | 1.37 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 278 | 222 | 675 | | 13.6 |
| | 18 | 14 | 43 | | 0.6 |
| | 12 | 10 | 30 | | 0.6 |
| | 2 | 2 | 6 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 30 | 24 | 73 | | 1.2 |
| Listnatá | 280 | 224 | 681 | | 13.7 |
| SPOLU | 310 | 248 | 754 | | 14.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | B | 1 | 2 | 0.61 | 3.04 | 40 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 62 | 120 | 40 | 5 | V | 50 | 790-850 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá, balvanitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo BK predrastky.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 14 | 17 | 0.14 | 28 | | | | | |
| JH | 5 | 14 | 18 | 0.16 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 174 | 35 | 106 | | 6.5 |
| | 10 | 2 | 6 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 184 | 37 | 112 | | 6.8 |
| SPOLU | 184 | 37 | 112 | | 6.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 404 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 20 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 790-850 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, pri ceste mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV vyspelejšia, hustejšia, v strede medzery, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 16 | 19 | 0.19 | 36 | 21 | 6 | 3 | | |
| BO | 15 | 14 | 20 | 0.17 | 28 | 52 | 2 | 2 | | |
| JH | 5 | 13 | 15 | 0.10 | 30 | 21 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 184 | 184 | 359 | | 26.0 |
| BO | 21 | 21 | 41 | | 3.0 |
| JH | 7 | 7 | 14 | | 1.0 |
| Ihličnatá | 205 | 205 | 400 | | 29.0 |
| Listnatá | 7 | 7 | 14 | | 1.0 |
| SPOLU | 212 | 212 | 414 | | 30.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.85 | 1.85 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 46 | 22 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 75 | | | | 75 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 82 | | | | 82 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 85 | | | | 85 |

Prebierka, okrem redš. skup. v strede.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.05 | | 0.05 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.05 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. V strede medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 404 | B | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 110 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.13 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 50 | 790-850 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 0.5 | | | 28 | 22 | 2 | 2 | | B |
| BK | 40 | 0.5 | | | 24 | 22 | 2 | 2 | | A |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.07ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 55 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 20 - 35 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 402 | C | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 62 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 0.42 | 105 | 0.76 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 700-900 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z mladšie skupiny, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V redšia, BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 33 | 0.79 | 20 | | | | D | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,LV,OS,JH,JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 356 | 288 | 121 | | 2.2 |
| SPOLU | 356 | 288 | 121 | | 2.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |

Mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., presvetliť. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | | | 0.11 | 0.11 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.11 | 0.11 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 25% SM 60%

BO 5%

SC 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 404 | C | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 120 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 0.42 | 35 | 0.20 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 80 | 700-900 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na J a v redších skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | | 63 | 12 | 5 | | 0.5 |
| SM | 40 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 8 | 5 | | | 63 | 13 | 5 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 63 | 13 | 5 | | 0.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 63 | 12 | 5 | | 0.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 126 | 25 | 10 | | 1.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 404 | C | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 700-900 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK zvyšky pôv. por., z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri ceste medzery, podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 55 | 23 | 28 | 0.58 | 32 | 31 | 2 | 5 | | | 195 | 195 | 266 | | 8.3 |
| BK | 20 | 21 | 32 | 0.78 | 30 | | | | | | 53 | 53 | 72 | | 2.3 |
| BO | 10 | 23 | 32 | 0.74 | 30 | 52 | 1 | 2 | | | 29 | 29 | 40 | | 1.1 |
| SC | 10 | 25 | 33 | 0.73 | 32 | | | | | | 33 | 33 | 45 | | 1.2 |
| OS | 2 | 22 | 35 | 0.90 | 20 | | | | | | 3 | 3 | 4 | | 0.1 |
| JL | 1 | 14 | 19 | 0.16 | 14 | 52 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| JS | 1 | 21 | 32 | 0.64 | 30 | 44 | 1 | 3 | | | 3 | 3 | 4 | | 0.1 |
| LV | 1 | 21 | 33 | 0.83 | 30 | | | | | | 3 | 3 | 4 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 257 | 257 | 351 | | 10.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 63 | 63 | 85 | | 2.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 320 | 320 | 436 | | 13.2 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.00 | 1.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | | | 20 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 22 | | | | 22 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 25 | | | | 25 |

Na S v hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Danko Ján doc.prof.Mudr **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 404 | C | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.50 | 20 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 700-900 | 1 | | 10 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S redšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 6 | 9 | 0.01 | 34 | 21 | 5 | 4 | | B | 31 | 31 | 16 | | 4.9 |
| BK | 5 | 6 | 8 | 0.01 | 20 | 21 | 1 | 2 | | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 31 | 31 | 16 | | 4.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 17 | | 4.9 |

**Ojedinelé dreviny:** LV,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Kroviny vysekať.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Pyšný Ján **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | | 1 | 1 | 0.51 | 0.64 | 100 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 63 | 110 | 40 | 6 | JV | 40 | 900-1030 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. malinčie, lieska.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., miestami z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., v redších skup. podrast, miestami v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 21 | 32 | 0.78 | 20 | | | | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 317 | 253 | 162 | | 3.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,SM,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 317 | 253 | 162 | | 3.1 |
| SPOLU | 317 | 253 | 162 | | 3.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| | | | | | |
| | | | | | 50 |
| | | | | | 50 |

Na V dorub, 2 vých. obnovy na Z mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | | | 0.16 | 0.10 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.02 | | |
| JH | 0.02 | | |
| BK | 0.12 | 0.10 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.06ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 5%

BO 10%

SM 85%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Pyšný Ján **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | | 1 | 2 | 0.13 | 0.64 | 4 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 40 | 900-1030 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. malinčie, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na V.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 20 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Pyšný Ján **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | | 2 | | | 10.77 | 40 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 15 | 100 | 40 | 6 | J | 30 | 900-1030 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., v strede v medzerách doplňov. staršie BK z výml. 2.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J redšia, BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 18 | 22 | 0.28 | 36 | 21 | 2 | 3 | | |
| BO | 8 | 15 | 20 | 0.19 | 28 | 52 | 2 | 3 | | |
| BK | 2 | 20 | 35 | 0.90 | 24 | 42 | 2 | 2 | D | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 259 | 259 | 2789 | | 159.0 |
| | 14 | 14 | 151 | | 8.7 |
| | 6 | 6 | 65 | | 1.6 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 273 | 273 | 2940 | | 167.7 |
| Listnatá | 6 | 6 | 65 | | 1.6 |
| SPOLU | 279 | 279 | 3005 | | 169.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.77 | 10.77 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 51 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 502 | | 140 | | 642 |
| | 24 | | 10 | | 34 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 526 | | 150 | | 676 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 546 | | 150 | | 696 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Pyšný Ján **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 405 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 6 | JZ | 40 | 900-1030 | 1 | | 04 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | 15 | 0.80 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 4 | 6 | 0.01 | 36 | 21 | 4 | 2 | | B |
| BK | 40 | 3 | | | 20 | 22 | 4 | 2 | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | | | |

**HSLT:** 502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 1 | 1 | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 1 | 1 | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 45 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Križánek Gabriel **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 406 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 62 | 200 | 99 | 12 | V | 70 | 800-1270 | 1 | | 10 | 1 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.92 | 105 | 0.75 | O | V | d | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 23 | 32 | 0.85 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | |
| OS | 5 | 25 | 37 | 1.14 | 22 | | | | B | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 306 | 306 | 280 | | 4.6 |
| | 11 | 11 | 10 | | 0.1 |

**HSLT:** 696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami v trsoch, v redších skup. podrast. SM.

**Ojedinelé dreviny:** SM,BO,BR,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 317 | 317 | 290 | | 4.7 |
| SPOLU | 317 | 317 | 290 | | 4.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.12 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |
| 40 | | | | | 40 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | | | 0.12 | 0.12 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.01 | 0.01 | |
| BK | 0.11 | 0.11 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 90%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| JD | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jb | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Tonhauserová Valéria **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 407 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 | SZ | 80 | 640-790 | 1 | | 10 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 0.70 | 65 | 0.60 | O | V | d | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 19 | 28 | 0.53 | 26 | | | | C | |
| BO | 40 | 21 | 30 | 0.59 | 26 | 52 | 2 | 1 | C | |
| SM | 20 | 23 | 31 | 0.70 | 30 | 41 | 4 | 2 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 94 | 76 | 53 | | 1.6 |
| | 102 | 81 | 57 | | 1.5 |
| | 70 | 56 | 39 | | 1.1 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, rozčlen.

**Ojedinelé dreviny:** OS,JH,LV,JL,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 172 | 137 | 96 | | 2.6 |
| Listnatá | 94 | 76 | 53 | | 1.6 |
| SPOLU | 266 | 213 | 149 | | 4.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Tonhauserová Valéria **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 407 | | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 18 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 0.70 | 35 | 0.20 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 80 | 640-790 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká, skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie jedince.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 14 | 14 | 0.09 | 34 | 21 | 6 | 3 | | | 164 | 33 | 23 | | 1.8 |
| BK | 30 | 13 | 13 | 0.08 | 30 | | | | | | 50 | 10 | 7 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 164 | 33 | 23 | | 1.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 50 | 10 | 7 | | 0.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 214 | 43 | 30 | | 2.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Tonhauserová Valéria **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 408 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 35 | 610-750 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 18 | 26 | 0.38 | 28 | | | | | | 112 | 112 | 392 | | 15.7 |
| SM | 35 | 19 | 22 | 0.30 | 32 | 21 | 6 | 3 | | | 104 | 104 | 364 | | 15.5 |
| SC | 10 | 19 | 26 | 0.34 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 24 | 24 | 84 | | 2.9 |
| BC | 3 | 17 | 23 | 0.28 | 26 | | | | | | 6 | 6 | 21 | | 0.9 |
| JS | 1 | 19 | 28 | 0.44 | 30 | 45 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 7 | | 0.3 |
| JH | 1 | 17 | 23 | 0.32 | 28 | 21 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 7 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 246 | 246 | 861 | | 35.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 14 | | 0.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 250 | 250 | 875 | | 35.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.80 | 2.80 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | 5 | | 30 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 62 | | 5 | | 67 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 64 | | 5 | | 69 |

V hust. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ďuriga Rudolf **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 409 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 30 | 680-800 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z výml. st. gen., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 21 | 28 | 0.52 | 28 | 52 | 1 | 1 | | | 208 | 208 | 291 | | 8.5 |
| SM | 15 | 17 | 18 | 0.18 | 32 | 21 | 3 | 3 | | | 36 | 36 | 50 | | 2.6 |
| SC | 5 | 17 | 20 | 0.19 | 26 | 52 | 1 | 1 | | | 9 | 9 | 13 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 253 | 253 | 354 | | 11.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 253 | 253 | 354 | | 11.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JB,BH,LV,JL,BK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.40 | 1.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 14 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 5 | | 20 |
| | 4 | | 2 | | 6 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 20 | | 7 | | 27 |
| | | | | | |
| | 20 | | 7 | | 27 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ďuriga Rudolf **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 409 | | | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 80 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 30 | 680-800 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** BK v trsoch.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 76 | 21 | 40 | 1.24 | 24 | | | | D | | | | 4 | | |
| JH | 24 | 20 | 40 | 1.19 | 24 | | | | C | | | | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na celej ploche |
|---|---|
| Ihličnatá | |
| Listnatá | 5 |
| SPOLU | 5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu. neťažiteľné

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Farnosť Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 410 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 28 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 1.66 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 30 | 680-800 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na J mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J slab. vzrastu, hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 19 | 24 | 0.34 | 26 | 52 | 1 | 1 | | | 341 | 249 | 413 | | 12.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,BK,SC,JS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 341 | 249 | 413 | | 12.5 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 341 | 249 | 413 | | 12.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.21 | 1.21 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 17 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 5 | | 26 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Farnosť Kláštor **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 410 | | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 100 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 1.66 | 7 | 0.30 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 30 | 680-800 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne na S.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 1 | | | 30 | | | | | A | | | | | |
| BK | 15 | 2 | | | 24 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Nárast.
**Certifikačná schéma:**

| | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Siráň Jozef **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | | | 1 | 4.21 | 4.68 | 55 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | J | 30 | 630-730 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Na JV veľmi rôznov., staršie BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J redšia, v redších skup. podrast, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 65 | 21 | 29 | 0.55 | 30 | | | | | |
| SM | 30 | 20 | 23 | 0.35 | 30 | 21 | 7 | 4 | | |
| BK | 2 | 22 | 32 | 0.81 | 32 | | | | | |
| SC | 1 | 19 | 23 | 0.28 | 26 | | | | | |
| JS | 1 | 22 | 29 | 0.55 | 32 | 21 | 3 | 4 | | |
| JL | 1 | 19 | 23 | 0.32 | 18 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,CS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 190 | 171 | 800 | | 25.8 |
| SM | 95 | 85 | 398 | | 15.0 |
| BK | 5 | 5 | 23 | | 0.8 |
| SC | 2 | 2 | 9 | | 0.3 |
| JS | 3 | 3 | 14 | | 0.4 |
| JL | 1 | 1 | 5 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 287 | 258 | 1207 | | 41.1 |
| Listnatá | 9 | 9 | 42 | | 1.3 |
| SPOLU | 296 | 267 | 1249 | | 42.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.00 | 3.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | | 10 | | 44 |
| | 23 | | 5 | | 28 |
| | 2 | | | | 2 |
| | | | | | |
| | 1 | | | | 1 |
| | | | | | |
| | 57 | | 15 | | 72 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 60 | | 15 | | 75 |

Okrem redš. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Siráň Jozef **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | | | 2 | 0.47 | 4.68 | 30 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | J | 30 | 630-730 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., prevažne na S.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 12 | 13 | 0.07 | 34 | 21 | 9 | 5 | | |
| BK | 10 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 149 | 15 | 70 | | 7.5 |
| BK | 11 | 1 | 5 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 149 | 15 | 70 | | 7.5 |
| Listnatá | 11 | 1 | 5 | | 0.5 |
| SPOLU | 160 | 16 | 75 | | 8.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Černochová Ivana **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | | | | | 1.33 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | JZ | 40 | 580-690 | 1 | | 04 | 350 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami slab. vzrastu, v redších skup. podrast, SM hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 65 | 20 | 28 | 0.49 | 30 | 51 | 1 | 1 | | |
| SM | 25 | 20 | 24 | 0.37 | 32 | 21 | 6 | 3 | | |
| SC | 8 | 23 | 34 | 0.70 | 32 | | | | | |
| JS | 1 | 22 | 32 | 0.68 | 34 | 21 | 3 | 3 | | |
| JH | 1 | 19 | 26 | 0.46 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,LV,MK,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 163 | 163 | 217 | | 8.2 |
| SM | 75 | 75 | 100 | | 4.2 |
| SC | 24 | 24 | 32 | | 1.1 |
| JS | 3 | 3 | 4 | 5 | 0.1 |
| JH | 2 | 2 | 3 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 262 | 262 | 349 | | 13.5 |
| Listnatá | 5 | 5 | 7 | 5 | 0.2 |
| SPOLU | 267 | 267 | 356 | 5 | 13.7 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.33 | 1.33 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | 6 | | 23 |
| | 10 | | 4 | | 14 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | 30 | | 10 | | 40 |
| | 1 | | | 5 | 6 |
| | 31 | | 10 | 5 | 46 |

Prebierka, kalamitu spracovať, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ťapuška Miroslav **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | A | 1 | 1 | 0.66 | 0.82 | 95 | 0.65 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 29 | 100 | 30 | 5 | JV | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami BK z výml. st. gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., zakm. nerovnom., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 26 | 38 | 1.18 | 26 | 51 | 1 | 1 | C | | 268 | 216 | 177 | | 2.9 |
| SC | 7 | 29 | 40 | 1.23 | 30 | | | | C | | 32 | 26 | 21 | | 0.3 |
| SM | 6 | 29 | 40 | 1.44 | 30 | 42 | 2 | 1 | C | | 32 | 26 | 21 | | 0.3 |
| BK | 5 | 24 | 32 | 0.88 | 24 | | | | C | | 17 | 13 | 11 | | 0.2 |
| JH | 2 | 25 | 40 | 1.47 | 26 | | | | C | | 8 | 6 | 5 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 332 | 268 | 219 | | 3.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 25 | 19 | 16 | | 0.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 357 | 287 | 235 | | 3.8 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | | | | 60 |
| 4 | | | | | 4 |
| 10 | | | | | 10 |
| 4 | | | | | 4 |
| 2 | | | | | 2 |
| 74 | | | | | 74 |
| 6 | | | | | 6 |
| 80 | | | | | 80 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | | | 0.22 | 0.14 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| SC | 0.03 | | |
| SM | 0.04 | | |
| BK | 0.13 | 0.12 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.08ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 10% SC 5%
BO 15% SM 60%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 10 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ťapuška Miroslav **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | A | 1 | 2 | 0.16 | 0.82 | 30 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | JV | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v redších skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | | | | | | 50 | 10 | 8 | | 1.1 |
| SM | 35 | 10 | 12 | 0.05 | 30 | 21 | 2 | 2 | | | 44 | 8 | 7 | | 0.8 |
| JH | 5 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | 21 | 1 | 2 | | | 6 | 1 | 1 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 44 | 8 | 7 | | 0.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 56 | 11 | 9 | | 1.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 100 | 19 | 16 | | 2.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JL,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ťapuška Miroslav **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | A | 2 | | | 1.75 | 65 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 20 | 90 | 30 | 5 | J | 40 | 580-760 | 1 | | 04 | 50 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, rozčlen., na SV medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 27 | 32 | 0.89 | 34 | 42 | 2 | 2 | C | | 300 | 300 | 525 | | 14.0 |
| BO | 22 | 26 | 33 | 0.89 | 32 | 52 | 1 | 2 | B | | 75 | 75 | 131 | | 3.1 |
| SC | 5 | 27 | 34 | 0.85 | 32 | | | | B | | 18 | 18 | 31 | | 0.7 |
| JX | 1 | 23 | 27 | 0.54 | 22 | 52 | 1 | 2 | B | | 2 | 2 | 3 | | |
| JH | 1 | 25 | 30 | 0.80 | 32 | | | | B | | 3 | 3 | 5 | | 0.1 |
| JS | 1 | 26 | 29 | 0.67 | 34 | 44 | 2 | 4 | B | | 3 | 3 | 5 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 393 | 393 | 687 | | 17.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 13 | | 0.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 401 | 401 | 700 | | 18.1 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,LV,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.00 | 1.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | | | | 35 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 40 | | | | 40 |
| | 40 | | | | 40 |

V hust. skup. prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.05 | | 0.05 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.05 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. Na SV kroviny vysekať, medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 20 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ťapuška Miroslav **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | A | 3 | | | 0.30 | 35 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 83 | 110 | 40 | 5 | J | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 60 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami SM slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 55 | 16 | 18 | 0.18 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |
| SM | 45 | 15 | 17 | 0.14 | 34 | 21 | 8 | 5 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JP,BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JH | 59 | 59 | 18 | | 1.9 |
| SM | 90 | 90 | 27 | | 2.1 |
| Ihličnatá | 90 | 90 | 27 | | 2.1 |
| Listnatá | 59 | 59 | 18 | | 1.9 |
| SPOLU | 149 | 149 | 45 | | 4.0 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.30 | 0.30 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | 1 | | 6 |
| | 6 | | 1 | | 7 |
| | 6 | | 1 | | 7 |
| | 5 | | 1 | | 6 |
| | 11 | | 2 | | 13 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ťapuška Miroslav **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | B | 1 | 1 | 0.31 | 0.34 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 20 | 90 | 30 | 5 | JV | 40 | 550-720 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na J plytká. **Prikrývka:** V medzerách tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J slab. vzrastu, sucháre, v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 28 | 36 | 1.15 | 32 | 42 | 2 | 2 | C | |
| BO | 30 | 24 | 33 | 0.82 | 26 | 52 | 1 | 2 | C | |
| SC | 15 | 26 | 34 | 0.81 | 28 | | | | C | |
| BK | 5 | 24 | 36 | 1.13 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,BH,LV,CS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 237 | 217 | 74 | | 1.5 |
| BO | 83 | 76 | 26 | | 0.6 |
| SC | 55 | 50 | 17 | | 0.3 |
| BK | 16 | 15 | 5 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 375 | 343 | 117 | | 2.4 |
| Listnatá | 16 | 15 | 5 | | 0.1 |
| SPOLU | 391 | 358 | 122 | | 2.5 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | | | 30 |
| 10 | | | | | 10 |
| 5 | | | | | 5 |
| | | | | | |
| 45 | | | | | 45 |
| | | | | | |
| 45 | | | | | 45 |

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | | | 0.11 | 0.06 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.03 | | |
| BK | 0.08 | 0.06 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 5%
BO 10%
SM 85%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ťapuška Miroslav **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | B | 1 | 2 | 0.03 | 0.34 | 30 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 40 | 550-720 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na J plytká. **Prikrývka:** V medzerách tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na J staršia, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v redších skup. podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 7 | 8 | 0.01 | 22 | | | | | |
| JH | 5 | 6 | 8 | 0.01 | 20 | | | | | |
| SM | 5 | 10 | 12 | 0.05 | 30 | 21 | 2 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67 | 4 | 2 | | |
| JH | | 1 | | | |
| SM | | 1 | | | |
| Ihličnatá | | 1 | | | |
| Listnatá | 67 | 5 | 2 | | |
| SPOLU | 67 | 6 | 2 | | |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ťapuška Miroslav **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 413 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 55 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 20 | 90 | 30 | 5 | JV | 40 | 550-720 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., mladšie skupiny, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 24 | 29 | 0.65 | 36 | 21 | 4 | 3 | | | 378 | 378 | 541 | | 18.1 |
| BO | 13 | 21 | 32 | 0.68 | 30 | 52 | 2 | 2 | | | 39 | 39 | 56 | | 1.8 |
| BC | 1 | 19 | 26 | 0.40 | 28 | 52 | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 4 | | 0.1 |
| JH | 1 | 18 | 21 | 0.28 | 28 | | | | | | 2 | 2 | 3 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BK,BH,JL,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 420 | 420 | 601 | | 20.0 |
| Listnatá | 2 | 2 | 3 | | 0.1 |
| SPOLU | 422 | 422 | 604 | | 20.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.43 | 1.43 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 53 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | | 20 | | 90 |
| | 6 | | | | 6 |
| | | | 20 | | 96 |
| | | | | | |
| | 76 | | 20 | | 96 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Ťapuška Miroslav **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 413 | B | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.70 | 30 | 0.85 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 15 | 90 | 30 | 5 | JV | 40 | 550-720 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na S zamokrená. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., na J mladšia, jednotlivo staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S zápoj medzernatý, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 12 | 14 | 0.08 | 34 | 21 | 5 | 3 | | | 135 | 135 | 95 | | 9.9 |
| JH | 3 | 9 | 11 | 0.04 | 26 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 0.2 |
| JL | 2 | 10 | 12 | 0.04 | 14 | 52 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 135 | 135 | 95 | | 9.9 |
| Listnatá | 3 | 3 | 2 | | 0.3 |
| SPOLU | 138 | 138 | 97 | | 10.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.40 | 0.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 40 | 29 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 1 | | 16 |
| | | | | | |
| | 15 | | 1 | | 16 |

Okrem redš. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Hanusrichter Rudolf **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 414 | | | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0.92 | 85 | 0.65 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 | SZ | 80 | 640-790 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Kamenitá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., medzery, podrast, miestami v trsoch, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 21 | 32 | 0.78 | 24 | | | | C | | 171 | 137 | 126 | | 2.7 |
| BO | 40 | 22 | 31 | 0.66 | 24 | 52 | 1 | 1 | C | | 127 | 102 | 94 | | 1.6 |
| SM | 5 | 24 | 30 | 0.69 | 26 | 41 | 4 | 2 | C | | 20 | 16 | 15 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JH,OS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 147 | 118 | 109 | | 1.9 |
| Listnatá | 171 | 137 | 126 | | 2.7 |
| SPOLU | 318 | 255 | 235 | | 4.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.50 | 0.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | | | | | |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |

V hust. skup. prebierka. vyjednotiť trsy

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Hanusrichter Rudolf **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 414 | | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 18 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.92 | 40 | 0.20 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ | 80 | 640-790 | 1 | | 10 | 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Kamenitá, pri hrebeni bralá. **Prikrývka:** V redších skup. kroviny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 13 | 15 | 0.10 | 28 | 21 | 6 | 3 | | |
| BK | 30 | 12 | 17 | 0.12 | 26 | | | | | |
| BO | 5 | 14 | 18 | 0.14 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 122 | 24 | 22 | | 1.6 |
| | 50 | 10 | 9 | | 0.6 |
| | 11 | 2 | 2 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 133 | 26 | 24 | | 1.7 |
| Listnatá | 50 | 10 | 9 | | 0.6 |
| SPOLU | 183 | 36 | 33 | | 2.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Hanusrichter Rudolf **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 415 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.48 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 35 | 610-750 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Plytká, pri hrebeni skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., jednotlivo staršie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, čiastoč. rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 18 | 26 | 0.38 | 28 | | | | | |
| SM | 40 | 19 | 21 | 0.28 | 32 | 21 | 6 | 3 | | |
| SC | 5 | 19 | 26 | 0.34 | 28 | 52 | 1 | 1 | | |
| BC | 2 | 17 | 21 | 0.23 | 26 | | | | | |
| JS | 1 | 20 | 28 | 0.46 | 32 | 45 | 3 | 2 | | |
| JH | 1 | 17 | 20 | 0.24 | 28 | 21 | 4 | 2 | | |
| OS | 1 | 21 | 30 | 0.62 | 18 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 112 | 112 | 278 | | 11.1 |
| | 119 | 119 | 295 | | 12.6 |
| | 12 | 12 | 30 | | 1.0 |
| | 4 | 4 | 10 | | 0.4 |
| | 2 | 2 | 5 | | 0.2 |
| | 2 | 2 | 5 | | 0.2 |
| | 1 | 1 | 2 | | |
| Ihličnatá | 247 | 247 | 613 | | 25.1 |
| Listnatá | 5 | 5 | 12 | | 0.4 |
| SPOLU | 252 | 252 | 625 | | 25.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.00 | 2.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | | 5 | | 23 |
| | 24 | | 5 | | 29 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 45 | | 10 | | 55 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 47 | | 10 | | 57 |

V hust. skup. prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Hanusrichter Rudolf **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 415 | B | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 0.15 | 95 | 0.71 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., miestami BK z výml. st. gen.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Rozpr. okr. clon. rub., zakm. nerovnom., v redších skup. podrast, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 22 | 37 | 1.10 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** CS,JS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 345 | 277 | 42 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 345 | 277 | 42 | | 0.8 |
| SPOLU | 345 | 277 | 42 | | 0.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Hanusrichter Rudolf **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 415 | B | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.15 | 30 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., prevažne v redších skup.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 10 | 12 | 0.05 | 30 | 21 | 2 | 2 | | |
| BK | 25 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | | | | | |
| JH | 5 | 9 | 10 | 0.03 | 26 | 21 | 1 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JL,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 67 | 16 | 2 | | 0.3 |
| BK | 33 | 4 | 1 | | 0.1 |
| JH | | 1 | | | |
| Ihličnatá | 67 | 16 | 2 | | 0.3 |
| Listnatá | 33 | 5 | 1 | | 0.1 |
| SPOLU | 100 | 21 | 3 | | 0.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 20 | skupinovito |
| sm | 15 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Hanusrichter Rudolf **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 415 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.05 | 25 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 | J | 30 | 580-760 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** V redších skup. vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., na S mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z po kalamite, medzery, na V slab. vzrastu, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| SM | 30 | 10 | 12 | 0.05 | 36 | 21 | 8 | 5 | | |
| BO | 15 | 12 | 14 | 0.07 | 34 | 52 | 2 | 3 | | |
| SC | 15 | 13 | 16 | 0.09 | 32 | 52 | 2 | 3 | | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 17 | 17 | 1 | | |
| SM | 27 | 27 | 1 | | 0.2 |
| BO | 14 | 14 | 1 | | 0.1 |
| SC | 16 | 16 | 1 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 57 | 57 | 3 | | 0.4 |
| Listnatá | 17 | 17 | 1 | | |
| SPOLU | 74 | 74 | 4 | | 0.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Válek Marián **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 416 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 60 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 30 | 6 | JZ | 30 | 680-800 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami skalnatá. **Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z výml. st. gen., mladšie skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 75 | 21 | 28 | 0.52 | 28 | 52 | 1 | 1 | | |
| SM | 20 | 17 | 18 | 0.18 | 32 | 21 | 3 | 3 | | |
| SC | 5 | 17 | 20 | 0.19 | 26 | 52 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JB,BH,LV,JL,BK,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | 195 | 195 | 284 | | 8.3 |
| SM | 48 | 48 | 70 | | 3.5 |
| SC | 9 | 9 | 13 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 252 | 252 | 367 | | 12.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 252 | 252 | 367 | | 12.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.45 | 1.45 |
| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
| | | 14 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 13 | | 27 |
| | 5 | | 2 | | 7 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 20 | | 15 | | 35 |
| | | | | | |
| | 20 | | 15 | | 35 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Válek Marián **LHC:** KLÁŠTOR **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 416 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 50 | 0.85 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 25 | 730-760 | 1 | | 04 | 250 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** A Malá Fatra

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami plytká. **Prikrývka:** V redších skup. tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 20 | 23 | 0.35 | 32 | 21 | 6 | 4 | | | 301 | 301 | 567 | | 24.0 |
| BO | 5 | 19 | 22 | 0.29 | 28 | | | | | | 12 | 12 | 23 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 313 | 313 | 590 | | 24.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 313 | 313 | 590 | | 24.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,HR,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.88 | 1.88 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 44 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 79 | | 15 | | 94 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 82 | | 15 | | 97 |
| | 82 | | 15 | | 97 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 5 - 20 | jednotlivo |
| sm | 5 - 30 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1311 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 97 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 30 | 660-680 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 30 | 26 | 30 | 0.83 | 30 | | | | B | | 112 | 112 | 292 | | 6.2 |
| JH | 30 | 26 | 29 | 0.77 | 30 | | | | B | | 112 | 112 | 292 | | 6.2 |
| SM | 20 | 28 | 33 | 0.98 | 32 | 42 | 2 | 1 | B | | 102 | 102 | 266 | | 5.2 |
| JS | 10 | 27 | 28 | 0.65 | 30 | | | | B | | 37 | 37 | 97 | | 2.1 |
| JD | 10 | 28 | 36 | 1.24 | 32 | 42 | 1 | 1 | C | | 50 | 50 | 131 | | 2.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 152 | 152 | 397 | | 8.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 261 | 261 | 681 | | 14.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 413 | 413 | 1078 | | 22.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.61 | 2.61 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | | | 23 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 54 | | | | 54 |
| | 74 | | | | 74 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1315 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.73 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 740-820 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:** 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Na S miestami staršie jedince BK SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 22 | 24 | 0.45 | 28 | | | | C | | 154 | 154 | 728 | | 21.4 |
| SM | 35 | 22 | 25 | 0.45 | 30 | | | | C | | 130 | 130 | 615 | | 17.6 |
| JH | 10 | 21 | 23 | 0.39 | 28 | | | | C | | 28 | 28 | 132 | | 3.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 130 | 130 | 615 | | 17.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 182 | 182 | 860 | | 25.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 312 | 312 | 1475 | | 42.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,SC,BH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.73 | 4.73 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | | | | 51 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 60 | | | | 60 |
| | 97 | | | | 97 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1317 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 511 18 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.20 | 30 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 5 | 700-720 | 1 | | 01 | 100 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 11 | 14 | 0.07 | 32 | 21 | 1 | 2 | | |
| BK | 15 | 11 | 13 | 0.06 | 30 | | | | | |
| SC | 15 | 13 | 15 | 0.08 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 87 | 87 | 17 | | 2.0 |
| | 17 | 17 | 3 | | 0.4 |
| | 19 | 19 | 4 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 106 | 106 | 21 | | 2.3 |
| Listnatá | 17 | 17 | 3 | | 0.4 |
| SPOLU | 123 | 123 | 24 | | 2.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.20 | 0.20 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 7 | | | | 7 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1317 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.64 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 720-820 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Pri ceste a v strede redšia, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 22 | 26 | 0.53 | 28 | | | | C | |
| SM | 20 | 24 | 27 | 0.57 | 30 | | | | C | |
| JH | 15 | 23 | 26 | 0.55 | 28 | | | | C | |
| SC | 5 | 24 | 28 | 0.52 | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,JS,OS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 181 | 181 | 2288 | | 60.7 |
| | 81 | 81 | 1024 | | 25.9 |
| | 45 | 45 | 569 | | 15.2 |
| | 17 | 17 | 215 | | 4.4 |
| Ihličnatá | 98 | 98 | 1239 | | 30.3 |
| Listnatá | 226 | 226 | 2857 | | 75.9 |
| SPOLU | 324 | 324 | 4096 | | 106.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.64 | 12.64 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 206 | | | | 206 |
| | 51 | | | | 51 |
| | 51 | | | | 51 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 55 | | | | 55 |
| | 257 | | | | 257 |
| | 312 | | | | 312 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1317 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 18 | 110 | 40 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.63 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 20 | 820-840 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 15 | 17 | 0.14 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 40 | 14 | 16 | 0.13 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 114 | 114 | 72 | | 4.1 |
| | 63 | 63 | 40 | | 2.1 |
| Ihličnatá | 114 | 114 | 72 | | 4.1 |
| Listnatá | 63 | 63 | 40 | | 2.1 |
| SPOLU | 177 | 177 | 112 | | 6.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.63 | 0.63 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | | 8 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 14 | | | | 14 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1317 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 15 | 100 | 30 | 5 | JV | 10 | 700-720 | 1 | | 01 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 15 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšie skup.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 3 | | | 34 | | | | | D |
| SC | 10 | 8 | 8 | 0.01 | 26 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,OS,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 5 | 6 | | 1.0 |
| Ihličnatá | 5 | 5 | 6 | | 1.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 5 | 5 | 6 | | 1.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.08 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, okrem mladších skupín.

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. V mladš. skup. vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1318 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | JZ | 35 | 820-920 | 1 | | 04 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.47 | 165 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK JH SM JD podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 28 | 36 | 1.15 | 22 | 42 | 3 | 2 | C | |
| BK | 30 | 26 | 36 | 1.22 | 20 | | | | C | |
| BO | 10 | 26 | 38 | 1.18 | 22 | | | | C | |
| JH | 10 | 26 | 35 | 1.15 | 20 | | | | C | |
| JD | 10 | 28 | 39 | 1.43 | 20 | 42 | 2 | 1 | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 186 | 186 | 831 | | 6.8 |
| | 117 | 117 | 523 | | 4.9 |
| | 34 | 34 | 152 | | 1.3 |
| | 39 | 39 | 174 | | 1.6 |
| | 43 | 43 | 192 | | 1.8 |
| Ihličnatá | 263 | 263 | 1175 | | 9.9 |
| Listnatá | 156 | 156 | 697 | | 6.5 |
| SPOLU | 419 | 419 | 1872 | | 16.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.42 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | | 80 |
| 50 | | | | | 50 |
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 110 | | | | | 110 |
| 65 | | | | | 65 |
| 175 | | | | | 175 |

Stromový účelový rub.

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | | | 0.42 | 0.42 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.04 | 0.04 | |
| JD | 0.04 | 0.04 | |
| SM | 0.08 | 0.08 | |
| BK | 0.26 | 0.26 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% JD 10%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1318 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | JZ | 30 | 820-920 | 1 | | 04 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.40 | 35 | 0.90 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Na JZ 1/3 vyspelejšia, hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 8 | 10 | 0.02 | 24 | 21 | 2 | 2 | | |
| BK | 20 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56 | 56 | 22 | | 2.9 |
| | 15 | 15 | 6 | | 0.7 |
| Ihličnatá | 56 | 56 | 22 | | 2.9 |
| Listnatá | 15 | 15 | 6 | | 0.7 |
| SPOLU | 71 | 71 | 28 | | 3.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.40 | 0.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 28 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | | | 6 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 8 | | | | 8 |

Prebierka.

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1318 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V 1/4 redšia, rozčlen.

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Opis porastu

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 4.19 | 90 | 0.40 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 820-840 | 1 | | 04 | 500 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 20 | 34 | 0.84 | 22 | | | | C | | 171 | 103 | 432 | | 8.9 |
| SM | 30 | 21 | 35 | 0.78 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | | 81 | 49 | 205 | | 4.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 81 | 49 | 205 | | 4.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 171 | 103 | 432 | | 8.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 252 | 152 | 637 | | 13.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1318 | B | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na V 1/4 vyspelejšia, hustejšia.

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Opis porastu

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 4.19 | 50 | 0.40 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 820-840 | 1 | | 04 | 500 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 13 | 15 | 0.10 | 22 | | | | | | 95 | 38 | 159 | | 8.1 |
| SM | 40 | 13 | 16 | 0.11 | 24 | 21 | 1 | 1 | | | 80 | 32 | 134 | | 7.4 |
| SC | 5 | 15 | 17 | 0.12 | 22 | | | | | | 10 | 4 | 17 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 90 | 36 | 151 | | 8.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 95 | 38 | 159 | | 8.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 185 | 74 | 310 | | 16.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1319 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 65 | 200 | 99 | 10 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK SM JH JD podrast.

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

## Opis porastu

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.47 | 11.63 | 165 | 0.60 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 780-940 | 1 | | 10 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 26 | 37 | 1.29 | 20 | | | | C | | 148 | 133 | 1547 | | 14.5 |
| SM | 30 | 28 | 38 | 1.26 | 22 | 42 | 2 | 2 | C | | 133 | 120 | 1396 | | 11.3 |
| BO | 10 | 26 | 38 | 1.18 | 22 | | | | C | | 32 | 29 | 337 | | 2.8 |
| JH | 10 | 26 | 36 | 1.22 | 20 | | | | C | | 37 | 33 | 384 | | 3.6 |
| JD | 10 | 27 | 40 | 1.44 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 41 | 37 | 430 | | 4.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 206 | 186 | 2163 | | 18.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 185 | 166 | 1931 | | 18.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 391 | 352 | 4094 | | 36.2 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.97 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 130 | | | | | 130 |
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | | 30 |
| 40 | | | | | 40 |
| 200 | | | | | 200 |
| 180 | | | | | 180 |
| 380 | | | | | 380 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | | | 0.97 | 0.97 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.10 | 0.10 | |
| SM | 0.19 | 0.19 | |
| BK | 0.68 | 0.68 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | | 1 | 2 | 1.16 | 11.63 | 50 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JZ | 60 | 780-940 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 11 | 12 | 0.05 | 20 | | | | | | 121 | 12 | 140 | | 7.5 |
| SM | 20 | 11 | 13 | 0.06 | 22 | 21 | 1 | 2 | | | 30 | 3 | 35 | | 2.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 30 | 3 | 35 | | 2.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 121 | 12 | 140 | | 7.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 151 | 15 | 175 | | 9.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | | 2 | | | 2.69 | 40 | 0.90 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 45 | 780-940 | 1 | | 08 | 150 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 10 | 11 | 0.04 | 22 | | | | | | 72 | 72 | 194 | | 15.8 |
| SM | 30 | 10 | 12 | 0.05 | 24 | 21 | 1 | 2 | | | 33 | 33 | 89 | | 7.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 89 | | 7.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 72 | 72 | 194 | | 15.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 105 | 105 | 283 | | 23.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.69 | 2.69 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 29 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60 | | | | 60 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 60 | | | | 60 |
| | 80 | | | | 80 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | A | | | | 11.36 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | JV | 40 | 680-840 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z 1/2 slab. vzrastu, rozčlen.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 20 | 23 | 0.37 | 28 | | | | | | 166 | 166 | 1886 | | 62.0 |
| SM | 20 | 22 | 24 | 0.42 | 30 | | | | | | 68 | 68 | 772 | | 24.9 |
| JH | 10 | 21 | 24 | 0.43 | 30 | | | | | | 28 | 28 | 318 | | 10.1 |
| JS | 5 | 21 | 25 | 0.39 | 30 | | | | | | 14 | 14 | 159 | | 5.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 68 | 68 | 772 | | 24.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 208 | 208 | 2363 | | 77.1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 276 | 276 | 3135 | | 102.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BH,JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 11.36 | 11.36 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 226 | | | | 226 |
| | 54 | | | | 54 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 19 | | | | 19 |
| | 54 | | | | 54 |
| | 283 | | | | 283 |
| | 337 | | | | 337 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | B | | 1 | 0.22 | 0.37 | 60 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 27 | 120 | 50 | 5 | V | 10 | 700-720 | 1 | | 01 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD | 40 | 20 | 23 | 0.38 | 30 | | | | | | 109 | 65 | 24 | | 0.8 |
| BK | 40 | 19 | 21 | 0.29 | 26 | | | | | | 77 | 46 | 17 | | 0.6 |
| SM | 20 | 21 | 24 | 0.40 | 30 | | | | | | 59 | 34 | 13 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 168 | 99 | 37 | | 1.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 77 | 46 | 17 | | 0.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 245 | 145 | 54 | | 1.8 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.22 | 0.22 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 6 | | | | 6 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 20 - 40 | skupinovito |
| SM | 25 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | B | | 2 | 0.15 | 0.37 | 30 | 0.40 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 18 | 120 | 40 | 5 | V | 10 | 700-720 | 1 | | 01 | 300 |

**HSLT:**511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 10 | 11 | 0.04 | 30 | 21 | 1 | 2 | | | 73 | 31 | 11 | | 1.5 |
| BK | 15 | 10 | 10 | 0.03 | 28 | | | | | | 13 | 6 | 2 | | 0.3 |
| SC | 15 | 12 | 12 | 0.05 | 26 | | | | | | 20 | 7 | 3 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 93 | 38 | 14 | | 1.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 13 | 6 | 2 | | 0.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 106 | 44 | 16 | | 2.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.15 | 0.15 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | | | 4 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 50 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 30 - 40 | ostrovčekovit |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | A | | 1 | 3.63 | 4.03 | 165 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 65 | 200 | 99 | 10 | JV | 60 | 780-940 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 26 | 39 | 1.45 | 20 | | | | C | | 148 | 133 | 536 | | 5.0 |
| SM | 30 | 28 | 42 | 1.52 | 22 | 42 | 2 | 2 | C | | 133 | 120 | 484 | | 3.9 |
| JD | 10 | 27 | 46 | 1.86 | 20 | 42 | 1 | 1 | C | | 41 | 37 | 149 | | 1.4 |
| BO | 10 | 26 | 38 | 1.18 | 22 | | | | C | | 32 | 29 | 117 | | 1.0 |
| JH | 10 | 26 | 39 | 1.45 | 20 | | | | C | | 37 | 33 | 133 | | 1.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 206 | 186 | 750 | | 6.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 185 | 166 | 669 | | 6.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 391 | 352 | 1419 | | 12.6 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.31 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| 40 | | | | | 40 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 60 | | | | | 60 |
| 60 | | | | | 60 |
| 120 | | | | | 120 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | | | 0.31 | 0.31 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.03 | 0.03 | |
| SM | 0.06 | 0.06 | |
| BK | 0.22 | 0.22 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | A | | 2 | 0.40 | 4.03 | 50 | 0.10 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | JV | 60 | 780-940 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 11 | 11 | 0.05 | 20 | | | | | |
| SM | 10 | 11 | 12 | 0.05 | 22 | 21 | 2 | 2 | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 130 | 13 | 52 | | 2.9 |
| | 20 | 2 | 8 | | 0.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 20 | 2 | 8 | | 0.4 |
| Listnatá | 130 | 13 | 52 | | 2.9 |
| SPOLU | 150 | 15 | 60 | | 3.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | B | | | | 0.17 | 40 | 0.90 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 50 | 820-840 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 8 | 8 | 0.02 | 20 | | | | | |
| SM | 30 | 8 | 9 | 0.02 | 22 | 21 | 2 | 2 | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57 | 57 | 10 | | 0.9 |
| | 24 | 24 | 4 | | 0.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 24 | 24 | 4 | | 0.4 |
| Listnatá | 57 | 57 | 10 | | 0.9 |
| SPOLU | 81 | 81 | 14 | | 1.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.17 | 0.17 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 30 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 4 | | | | 4 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | C | | | | 7.20 | 95 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | JZ | 50 | 700-960 | 1 | | 07 | 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, redšia, miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 23 | 31 | 0.70 | 24 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BK | 30 | 21 | 30 | 0.68 | 22 | | | | C | |
| BO | 10 | 21 | 32 | 0.68 | 22 | | | | C | |
| JH | 10 | 21 | 31 | 0.73 | 22 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 196 | 196 | 1411 | | 24.8 |
| | 94 | 94 | 677 | | 13.0 |
| | 30 | 30 | 216 | | 3.3 |
| | 31 | 31 | 223 | | 4.3 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 226 | 226 | 1627 | | 28.1 |
| Listnatá | 125 | 125 | 900 | | 17.3 |
| SPOLU | 351 | 351 | 2527 | | 45.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.68 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | | | | 140 |
| 60 | | | | | 60 |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |
| 160 | | | | | 160 |
| 80 | | | | | 80 |
| 240 | | | | | 240 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | | | 0.68 | 0.68 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.27 | 0.27 | |
| BK | 0.41 | 0.41 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 40%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | | | | | 13.56 | 100 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 60 | 760-980 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, miestami BK JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 21 | 28 | 0.59 | 20 | | | | C | |
| SM | 40 | 22 | 29 | 0.59 | 22 | | | | C | |
| JH | 10 | 20 | 26 | 0.48 | 20 | | | | C | |
| BO | 10 | 21 | 29 | 0.55 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 118 | 118 | 1600 | 29.9 | |
| SM | 146 | 146 | 1980 | 33.4 | |
| JH | 30 | 30 | 407 | 7.5 | |
| BO | 28 | 28 | 380 | 5.5 | |
| Ihličnatá | 174 | 174 | 2360 | 38.9 | |
| Listnatá | 148 | 148 | 2007 | 37.4 | |
| SPOLU | 322 | 322 | 4367 | 76.3 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.33 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | | | | | 160 |
| 200 | | | | | 200 |
| 40 | | | | | 40 |
| 30 | | | | | 30 |
| 230 | | | | | 230 |
| 200 | | | | | 200 |
| 430 | | | | | 430 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | | | 1.33 | 1.33 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.13 | 0.13 | |
| SM | 0.27 | 0.27 | |
| BK | 0.93 | 0.93 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | | | | | 7.72 | 95 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JZ | 45 | 760-980 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 20 | 24 | 0.41 | 20 | | | | C | |
| SM | 25 | 22 | 29 | 0.59 | 22 | | | | C | |
| JH | 10 | 21 | 26 | 0.50 | 22 | | | | C | |
| BO | 10 | 20 | 29 | 0.53 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 154 | 154 | 1189 | | 24.1 |
| SM | 87 | 87 | 672 | | 12.2 |
| JH | 31 | 31 | 239 | | 4.6 |
| BO | 27 | 27 | 208 | | 3.3 |
| Ihličnatá | 114 | 114 | 880 | | 15.5 |
| Listnatá | 185 | 185 | 1428 | | 28.7 |
| SPOLU | 299 | 299 | 2308 | | 44.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.72 | 7.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 83 | | | | 83 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 100 | | | | 100 |
| | 113 | | | | 113 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | A | | | | 11.29 | 90 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 30 | 740-900 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na J vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 20 | 29 | 0.60 | 22 | | | | C | |
| SM | 35 | 23 | 31 | 0.70 | 24 | | | | C | |
| JH | 5 | 20 | 28 | 0.56 | 22 | | | | C | |
| BO | 5 | 21 | 30 | 0.59 | 22 | | | | C | |
| SC | 5 | 23 | 33 | 0.66 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 148 | 148 | 1671 | | 34.3 |
| SM | 130 | 130 | 1468 | | 28.1 |
| JH | 15 | 15 | 169 | | 3.4 |
| BO | 15 | 15 | 169 | | 2.8 |
| SC | 16 | 16 | 181 | | 2.6 |
| Ihličnatá | 161 | 161 | 1818 | | 33.5 |
| Listnatá | 163 | 163 | 1840 | | 37.7 |
| SPOLU | 324 | 324 | 3658 | | 71.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 11.29 | 11.29 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 117 | | | | 117 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 129 | | | | 129 |
| | 173 | | | | 173 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | B | | | | 4.94 | 125 | 0.70 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | Z | 65 | 720-820 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK JH podrast.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 26 | 36 | 1.22 | 22 | | | | C | | 332 | 332 | 1640 | | 21.0 |
| JH | 5 | 25 | 34 | 1.04 | 22 | | | | C | | 17 | 17 | 84 | | 1.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 349 | 349 | 1724 | | 22.1 | |
| SPOLU | 349 | 349 | 1724 | | 22.1 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.49 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | | | | | 160 |
| 10 | | | | | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | 170 |
| | | | | | 170 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | | | 0.49 | 0.49 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.02 | 0.02 | |
| JD | 0.02 | 0.02 | |
| JH | 0.10 | 0.10 | |
| BK | 0.35 | 0.35 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JD 5%
JH 20%
SM 5%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | | 1 | | | 11.48 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 | JZ | 50 | 660-820 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Na S 1/2 mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S 1/2 slab. vzrastu.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 16 | 18 | 0.18 | 26 | | | | | | 164 | 164 | 1883 | | 83.5 |
| JH | 10 | 17 | 19 | 0.22 | 28 | | | | | | 20 | 20 | 230 | | 10.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | 184 | 184 | 2113 | | 93.5 | |
| SPOLU | 184 | 184 | 2113 | | 93.5 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 11.48 | 11.48 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 264 | | | | 264 |
| | 32 | | | | 32 |
| | | | | | |
| | 296 | | | | 296 |
| | 296 | | | | 296 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | | 2 | | | 0.80 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | JZ | 50 | 660-820 | 1 | | 07 | 400 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie skup.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 3 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| SM | 40 | 2 | | | 28 | | | | | D | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,BO,JD,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.80 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | A | 1 | | | 0.23 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 10 | 700-720 | 1 | | 01 | 500 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 16 | 17 | 0.15 | 32 | 21 | 2 | 1 | | |
| BK | 15 | 15 | 16 | 0.13 | 30 | | | | | |
| SC | 5 | 16 | 16 | 0.12 | 28 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 188 | 188 | 43 | | 2.7 |
| | 28 | 28 | 6 | | 0.4 |
| | 10 | 10 | 2 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 198 | 198 | 45 | | 2.8 |
| Listnatá | 28 | 28 | 6 | | 0.4 |
| SPOLU | 226 | 226 | 51 | | 3.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.23 | 0.23 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 39 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | | 8 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 9 | | | | 9 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | A | 2 | | | 0.86 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 21 | 100 | 40 | 8 | JV | 10 | 700-720 | 1 | | 01 | 500 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 8 | 9 | 0.02 | 32 | 21 | 2 | 2 | | |
| JH | 20 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | | | | | |
| BK | 15 | 9 | 9 | 0.02 | 30 | | | | | |
| JD | 5 | 8 | 8 | 0.01 | 32 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | 42 | 36 | | 6.5 |
| | 13 | 13 | 11 | | 2.0 |
| | 10 | 10 | 9 | | 1.5 |
| | 3 | 3 | 3 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 45 | 45 | 39 | | 7.0 |
| Listnatá | 23 | 23 | 20 | | 3.5 |
| SPOLU | 68 | 68 | 59 | | 10.5 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.86 | 0.86 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 35 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | | | | 13 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 21 | | | | 21 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 0 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | B | | | | 9.17 | 65 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 120 | 40 | 5 | J | 50 | 600-700 | 1 | | 07 | 100 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z 1/5 a na JV okraji slab. vzrastu.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 22 | 24 | 0.45 | 28 | | | | C | |
| JH | 20 | 21 | 23 | 0.39 | 28 | | | | C | |
| SM | 20 | 22 | 25 | 0.45 | 30 | 21 | 1 | 1 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 168 | 168 | 1541 | | 45.3 |
| | 56 | 56 | 514 | | 15.1 |
| | 74 | 74 | 679 | | 19.5 |
| Ihličnatá | 74 | 74 | 679 | | 19.5 |
| Listnatá | 224 | 224 | 2055 | | 60.4 |
| SPOLU | 298 | 298 | 2734 | | 79.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,JX,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.17 | 9.17 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 154 | | | | 154 |
| | 51 | | | | 51 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 205 | | | | 205 |
| | 246 | | | | 246 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | C | | | | 1.70 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | J | 55 | 600-660 | 1 | | 10 | 100 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 16 | 18 | 0.17 | 30 | 21 | 2 | 1 | | |
| BK | 15 | 16 | 17 | 0.16 | 28 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 189 | 189 | 321 | | 17.1 |
| | 27 | 27 | 46 | | 2.3 |
| Ihličnatá | 189 | 189 | 321 | | 17.1 |
| Listnatá | 27 | 27 | 46 | | 2.3 |
| SPOLU | 216 | 216 | 367 | | 19.4 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Pri ceste redšia.

**Ojedinelé dreviny:** JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.70 | 1.70 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | | | | 35 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 42 | | | | 42 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | A | | | | 8.72 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | J | 50 | 560-640 | 1 | | 07 | 50 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 18 | 20 | 0.24 | 32 | 21 | 2 | 1 | | |
| BK | 25 | 17 | 18 | 0.19 | 30 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 191 | 191 | 1666 | | 84.8 |
| | 49 | 49 | 427 | | 20.8 |
| Ihličnatá | 191 | 191 | 1666 | | 84.8 |
| Listnatá | 49 | 49 | 427 | | 20.8 |
| SPOLU | 240 | 240 | 2093 | | 105.6 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Pri hrebeni staršie skup. SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na S okraji redšia, na Z 1/3 vyspelejšia.

**Ojedinelé dreviny:** JD,HB,JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.72 | 8.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 183 | | | | 183 |
| | 68 | | | | 68 |
| | 183 | | | | 183 |
| | 68 | | | | 68 |
| | 251 | | | | 251 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | B | | | | 7.60 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 71 | 120 | 40 | 5 | J | 55 | 620-740 | 1 | | 10 | 300 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 21 | 23 | 0.39 | 30 | | | | | |
| JH | 15 | 21 | 23 | 0.39 | 30 | | | | | |
| SM | 15 | 22 | 25 | 0.45 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |
| SC | 5 | 23 | 25 | 0.41 | 30 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 182 | 182 | 1383 | | 43.9 |
| | 42 | 42 | 319 | | 10.1 |
| | 51 | 51 | 388 | | 12.5 |
| | 16 | 16 | 122 | | 3.3 |
| Ihličnatá | 67 | 67 | 510 | | 15.8 |
| Listnatá | 224 | 224 | 1702 | | 54.0 |
| SPOLU | 291 | 291 | 2212 | | 69.8 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., v strede slab. vzrastu, miestami redšia.

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,BO,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.60 | 7.60 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 166 | | | | 166 |
| | 38 | | | | 38 |
| | 27 | | | | 27 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 33 | | | | 33 |
| | 204 | | | | 204 |
| | 237 | | | | 237 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 10 | jednotlivo |
| sc | 5 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | | | | | 13.94 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 18 | 100 | 40 | 5 | V | 50 | 540-740 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na SV 1/5 slab. vzrastu, rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 19 | 21 | 0.28 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 30 | 19 | 21 | 0.29 | 28 | | | | | |
| JH | 10 | 20 | 22 | 0.34 | 30 | | | | | |
| SC | 5 | 22 | 25 | 0.38 | 30 | | | | | |
| JS | 5 | 21 | 23 | 0.33 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JB,JL,HB,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | 150 | 2091 | 79.2 | |
| | 69 | 69 | 962 | 35.8 | |
| | 25 | 25 | 349 | 12.7 | |
| | 15 | 15 | 209 | 6.2 | |
| | 13 | 13 | 181 | 6.4 | |
| Ihličnatá | 165 | 165 | 2300 | 85.4 | |
| Listnatá | 107 | 107 | 1492 | 54.9 | |
| SPOLU | 272 | 272 | 3792 | 140.3 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 13.94 | 13.94 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 167 | | | | 167 |
| | 125 | | | | 125 |
| | 45 | | | | 45 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 180 | | | | 180 |
| | 194 | | | | 194 |
| | 374 | | | | 374 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | A | | | | 5.84 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 120 | 40 | 5 | SV | 35 | 620-740 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Na SZ a na SV okraji slab. vzrastu, na SV okraji redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 20 | 23 | 0.37 | 28 | | | | | |
| SM | 15 | 21 | 24 | 0.40 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |
| JH | 5 | 20 | 23 | 0.37 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** HB,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 204 | 204 | 1191 | | 39.2 |
| | 51 | 51 | 298 | | 9.6 |
| | 13 | 13 | 76 | | 2.5 |
| Ihličnatá | 51 | 51 | 298 | | 9.6 |
| Listnatá | 217 | 217 | 1267 | | 41.7 |
| SPOLU | 268 | 268 | 1565 | | 51.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.84 | 5.84 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 143 | | | | 143 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 152 | | | | 152 |
| | 173 | | | | 173 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | B | 1 | | | 5.80 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 50 | 660-800 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na Z 1/3 redšia, slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 17 | 19 | 0.22 | 26 | | | | | |
| SM | 10 | 18 | 20 | 0.24 | 28 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,JD,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 186 | 186 | 1079 | | 41.8 |
| | 26 | 26 | 151 | | 6.1 |
| Ihličnatá | 26 | 26 | 151 | | 6.1 |
| Listnatá | 186 | 186 | 1079 | | 41.8 |
| SPOLU | 212 | 212 | 1230 | | 47.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.80 | 5.80 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 140 | | | | 140 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 140 | | | | 140 |
| | 152 | | | | 152 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1329 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.77 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 40 | 660-800 | 1 | | 04 | 50 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 5 | | | 26 | | | | | |
| SM | 40 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 21 | 2 | 2 | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 8 | 6 | | 1.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,SC,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 8 | 8 | 6 | | 1.9 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 8 | 8 | 6 | | 1.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.77 | 0.77 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1330 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.66 | 80 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 50 | 820-940 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 20 | 24 | 0.41 | 24 | | | | C | |
| SM | 15 | 21 | 26 | 0.46 | 24 | | | | C | |
| BO | 10 | 21 | 28 | 0.52 | 24 | | | | C | |
| JH | 5 | 20 | 25 | 0.44 | 24 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 202 | 202 | 1345 | | 32.1 |
| | 49 | 49 | 326 | | 7.6 |
| | 30 | 30 | 200 | | 3.8 |
| | 14 | 14 | 93 | | 2.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 79 | 79 | 526 | | 11.4 |
| Listnatá | 216 | 216 | 1438 | | 34.4 |
| SPOLU | 295 | 295 | 1964 | | 45.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.66 | 6.66 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 108 | | | | 108 |
| | 13 | | | | 13 |
| | | | | | |
| | 7 | | | | 7 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 115 | | | | 115 |
| | 128 | | | | 128 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1331 | | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 | 6.49 | 135 | 0.60 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 60 | 680-840 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK SM JH podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 24 | 36 | 1.13 | 20 | | | | C | |
| JH | 10 | 24 | 35 | 1.07 | 20 | | | | C | |
| SM | 10 | 26 | 41 | 1.33 | 22 | 42 | 2 | 1 | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 291 | 233 | 1512 | | 18.4 |
| | 36 | 29 | 188 | | 2.3 |
| | 44 | 35 | 227 | | 2.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 44 | 35 | 227 | | 2.5 |
| Listnatá | 327 | 262 | 1700 | | 20.7 |
| SPOLU | 371 | 297 | 1927 | | 23.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.51 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 15 | | | | | 15 |
| 25 | | | | | 25 |
| 25 | | | | | 25 |
| 165 | | | | | 165 |
| 190 | | | | | 190 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | | | 0.51 | 0.51 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| SM | 0.10 | 0.10 | |
| BK | 0.36 | 0.36 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1331 | | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 6.49 | 60 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | V | 60 | 680-840 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 14 | 16 | 0.13 | 20 | | | | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 195 | 39 | 253 | | 10.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 195 | 39 | 253 | | 10.4 |
| SPOLU | 195 | 39 | 253 | | 10.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1331 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.32 | 10 | 1.00 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | V | 60 | 680-840 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami burina, tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 1 | | | 20 | | | | | D |
| SC | 30 | 2 | | | 20 | | | | | D |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1332 | A | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 | 4.17 | 135 | 0.61 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 20 | 740-860 | 1 | | 01 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Na S redšia, zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 84 | 30 | 37 | 1.48 | 26 | | | | B | |
| JH | 10 | 30 | 36 | 1.40 | 26 | | | | C | |
| SM | 6 | 32 | 41 | 1.69 | 28 | 42 | 1 | 1 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 444 | 311 | 1297 | | 14.3 |
| | 51 | 36 | 150 | | 1.7 |
| | 40 | 28 | 117 | | 1.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 40 | 28 | 117 | | 1.1 |
| Listnatá | 495 | 347 | 1447 | | 16.0 |
| SPOLU | 535 | 375 | 1564 | | 17.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.47 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | | | | | 650 |
| 75 | | | | | 75 |
| 60 | | | | | 60 |
| 785 | | | | | 785 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy na S dorub, na J 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | | | 1.47 | 0.77 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.15 | | |
| JD | 0.29 | | |
| BK | 1.03 | 0.77 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.70ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JD 20%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1332 | A | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.17 | 3 | 0.30 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 20 | 740-860 | 1 | | 01 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,JD,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1332 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.55 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 20 | 740-860 | 1 | | 01 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 7 | 7 | 0.01 | 26 | | | | | |
| SM | 40 | 6 | 7 | 0.01 | 28 | 21 | 2 | 3 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 23 | 59 | | |
| | 15 | 15 | 38 | | 9.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JD,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 15 | 15 | 38 | | 9.6 |
| Listnatá | 23 | 23 | 59 | | |
| SPOLU | 38 | 38 | 97 | | 9.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.55 | 2.55 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 42 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | | | 26 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 26 | | | | 26 |
| | 42 | | | | 42 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1332 | B | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 | 3.17 | 115 | 0.78 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 40 | 800-860 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Miestami BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 28 | 36 | 1.31 | 26 | | | | B | |
| JH | 10 | 28 | 35 | 1.23 | 26 | | | | C | |
| SM | 10 | 30 | 39 | 1.43 | 28 | 42 | 1 | 1 | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 372 | 334 | 1059 | | 14.8 |
| | 48 | 43 | 136 | | 1.9 |
| | 60 | 54 | 171 | | 2.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 60 | 54 | 171 | | 2.1 |
| Listnatá | 420 | 377 | 1195 | | 16.7 |
| SPOLU | 480 | 431 | 1366 | | 18.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.31 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 50 | | | | | 50 |
| 80 | | | | | 80 |
| 630 | | | | | 630 |
| 550 | | | | | 550 |
| 1180 | | | | | 1180 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | | | 1.31 | 0.68 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.26 | | |
| BK | 1.05 | 0.68 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.63ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | B | | 2 | 0.32 | 3.17 | 55 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | V | 40 | 800-860 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 17 | 0.17 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 256 | 26 | 82 | | 3.2 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 256 | 26 | 82 | | 3.2 |
| SPOLU | 256 | 26 | 82 | | 3.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | | | | | 2.06 | 90 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 30 | 760-820 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 24 | 29 | 0.72 | 26 | | | | B | |
| JH | 5 | 23 | 28 | 0.64 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,BO,SC,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 337 | 337 | 694 | | 13.3 |
| | 16 | 16 | 33 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 353 | 353 | 727 | | 14.0 |
| SPOLU | 353 | 353 | 727 | | 14.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.06 | 2.06 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | | | | 42 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 44 | | | | 44 |
| | 44 | | | | 44 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | A | | | | 12.76 | 85 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 62 | 200 | 99 | 10 | V | 50 | 780-980 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu, redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 19 | 25 | 0.42 | 22 | | | | C | |
| SM | 10 | 21 | 30 | 0.59 | 24 | | | | C | |
| JH | 10 | 20 | 25 | 0.44 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 223 | 223 | 2845 | | 62.9 |
| | 35 | 35 | 447 | | 9.4 |
| | 28 | 28 | 357 | | 7.9 |
| Ihličnatá | 35 | 35 | 447 | | 9.4 |
| Listnatá | 251 | 251 | 3202 | | 70.8 |
| SPOLU | 286 | 286 | 3649 | | 80.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.76 | 12.76 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 228 | | | | 228 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 257 | | | | 257 |
| | 275 | | | | 275 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1334 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | JZ | 50 | 920-1000 | 1 | | 07 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.34 | 95 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V 1/3 slab. vzrastu, zakm. nerovnom., na JV 1/3 hustejšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 21 | 25 | 0.46 | 22 | | | | C | | 203 | 203 | 1084 | | 20.8 |
| SM | 20 | 23 | 29 | 0.62 | 24 | | | | C | | 79 | 79 | 422 | | 7.3 |
| JH | 5 | 21 | 26 | 0.50 | 22 | | | | C | | 16 | 16 | 85 | | 1.6 |
| JD | 5 | 23 | 35 | 0.94 | 24 | | | | C | | 20 | 20 | 107 | | 2.0 |
| SC | 5 | 24 | 43 | 1.10 | 24 | | | | C | | 17 | 17 | 91 | | 1.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 116 | 116 | 620 | | 10.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 219 | 219 | 1169 | | 22.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 335 | 335 | 1789 | | 32.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BO,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.34 | 5.34 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 18 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 76 | | | | 76 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 6 | | | | 6 |
| | | | | | |
| | 14 | | | | 14 |
| | 82 | | | | 82 |
| | 96 | | | | 96 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1335 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 97 | 130 | 40 | 6 | JZ | 50 | 800-920 | 1 | | 07 | 1 000 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.83 | 95 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 23 | 28 | 0.64 | 24 | | | | C | | 257 | 257 | 2269 | | 41.9 |
| JS | 10 | 24 | 31 | 0.70 | 24 | | | | C | | 34 | 34 | 300 | | 5.6 |
| SM | 5 | 25 | 32 | 0.81 | 26 | | | | C | | 22 | 22 | 194 | | 3.2 |
| JH | 5 | 23 | 29 | 0.69 | 24 | | | | C | | 17 | 17 | 150 | | 2.8 |
| SC | 5 | 26 | 42 | 1.17 | 26 | | | | C | | 19 | 19 | 168 | | 2.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 41 | 41 | 362 | | 5.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 308 | 308 | 2719 | | 50.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 349 | 349 | 3081 | | 55.6 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.83 | 8.83 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 136 | | | | 136 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 9 | | | | 9 |
| | | | | | |
| | 2 | | | | 2 |
| | 163 | | | | 163 |
| | 165 | | | | 165 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | skupinovito |
| JD | 0 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 0 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1336 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | JZ | 60 | 700-940 | 1 | | 10 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.64 | 90 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na JZ vyst. mat. hor. **Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S 1/3 slab. vzrastu, zakm. nerovnom., pri hrebeni redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 21 | 29 | 0.63 | 22 | | | | C | | 129 | 129 | 1115 | | 23.0 |
| SM | 40 | 23 | 30 | 0.66 | 24 | | | | C | | 130 | 130 | 1123 | | 21.5 |
| JH | 10 | 21 | 29 | 0.63 | 22 | | | | C | | 26 | 26 | 225 | | 4.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 130 | 130 | 1123 | | 21.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 155 | 155 | 1340 | | 27.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 285 | 285 | 2463 | | 49.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,BO,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1336 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 71 | 200 | 99 | 12 | J | 70 | 760-840 | 1 | | 10 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.02 | 100 | 0.80 | O | V | a | |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 30 | 23 | 33 | 0.66 | 22 | | | | C | |
| BK | 30 | 20 | 27 | 0.52 | 20 | | | | C | |
| SM | 20 | 24 | 27 | 0.57 | 24 | | | | C | |
| JH | 10 | 20 | 26 | 0.48 | 20 | | | | C | |
| BO | 10 | 22 | 36 | 0.90 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,JB,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | 91 | 91 | 184 | | 2.2 |
| BK | 89 | 89 | 180 | | 3.3 |
| SM | 82 | 82 | 166 | | 2.7 |
| JH | 30 | 30 | 61 | | 1.1 |
| BO | 32 | 32 | 65 | | 0.9 |
| Ihličnatá | 205 | 205 | 415 | | 5.8 |
| Listnatá | 119 | 119 | 241 | | 4.4 |
| SPOLU | 324 | 324 | 656 | | 10.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.17 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 35 | | | | | 35 |
| 20 | | | | | 20 |
| 55 | | | | | 55 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | | | 0.17 | 0.17 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.02 | 0.02 | |
| BO | 0.02 | 0.02 | |
| SM | 0.02 | 0.02 | |
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BK | 0.09 | 0.09 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% SM 10%
SC 10% JH 10%
BO 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1336 | C | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 18 | 150 | 99 | 10 | J | 70 | 680-760 | 1 | | 10 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.30 | 100 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na S 1/3 slab. vzrastu, redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 24 | 29 | 0.65 | 24 | | | | C | |
| BK | 30 | 22 | 32 | 0.81 | 22 | | | | C | |
| SC | 10 | 23 | 33 | 0.66 | 22 | | | | C | |
| JH | 10 | 23 | 31 | 0.79 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 206 | 206 | 1092 | | 17.6 |
| BK | 98 | 98 | 519 | | 9.3 |
| SC | 30 | 30 | 159 | | 2.0 |
| JH | 33 | 33 | 175 | | 3.1 |
| Ihličnatá | 236 | 236 | 1251 | | 19.6 |
| Listnatá | 131 | 131 | 694 | | 12.4 |
| SPOLU | 367 | 367 | 1945 | | 32.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.49 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |
| 50 | | | | | 50 |
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 115 | | | | | 115 |
| 65 | | | | | 65 |
| 180 | | | | | 180 |

Na celej pl. stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | | | 0.49 | 0.49 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| SM | 0.15 | 0.15 | |
| BK | 0.29 | 0.29 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1336 | C | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 | J | 50 | 680-760 | 1 | | 07 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.22 | 2 | 1.00 | O | V | d | |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 0.5 | | | 22 | | | | | D |
| SC | 20 | 1 | | | 20 | | | | | D |
| BO | 20 | 0.5 | | | 22 | | | | | D |
| SM | 10 | 0.5 | | | 24 | | | | | D |
| JH | 10 | 0.5 | | | 22 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.16ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1337 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | J | 30 | 660-680 | 1 | | 04 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.71 | 115 | 0.72 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Na SZ a na SV okraji slab. vzrastu, hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 42 | 28 | 37 | 1.39 | 26 | | | | C | | 162 | 162 | 601 | | 8.4 |
| SM | 38 | 31 | 40 | 1.56 | 28 | 42 | 1 | 1 | C | | 189 | 189 | 701 | | 8.6 |
| JH | 12 | 28 | 36 | 1.31 | 26 | | | | C | | 47 | 47 | 174 | | 2.4 |
| SC | 8 | 29 | 38 | 1.13 | 28 | | | | C | | 33 | 33 | 122 | | 1.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 222 | 222 | 823 | | 9.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 209 | 209 | 775 | | 10.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 431 | 431 | 1598 | | 20.4 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.83 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| 350 | | | | | 350 |
| 80 | | | | | 80 |
| 60 | | | | | 60 |
| 410 | | | | | 410 |
| 380 | | | | | 380 |
| 790 | | | | | 790 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | | | 1.83 | 0.95 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.18 | | |
| SM | 0.18 | | |
| JH | 0.18 | 0.18 | |
| BK | 1.29 | 0.77 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.88ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JH 10%
JD 10%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1338 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JZ | 50 | 540-740 | 1 | | 07 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.28 | 105 | 0.54 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z viac častí, pri doline mladšie skup.

**Zmiešanie:** BK JH SC BO na J jednotl. primieš.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na S a na V riedina, miestami podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 61 | 36 | 47 | 2.48 | 36 | 41 | 1 | 1 | C | | 300 | 300 | 984 | | 12.3 |
| BK | 25 | 30 | 41 | 1.85 | 30 | | | | C | | 77 | 77 | 253 | | 3.8 |
| JH | 8 | 29 | 38 | 1.52 | 28 | | | | C | | 24 | 24 | 79 | | 1.2 |
| SC | 3 | 32 | 39 | 1.33 | 32 | | | | B | | 12 | 12 | 39 | | 0.4 |
| BO | 2 | 30 | 37 | 1.29 | 30 | | | | B | | 7 | 7 | 23 | | 0.2 |
| JD | 1 | 33 | 42 | 1.97 | 32 | | | | C | | 4 | 4 | 13 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 323 | 323 | 1059 | | 13.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 101 | 101 | 332 | | 5.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 424 | 424 | 1391 | | 18.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.26 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | | | | | 630 |
| 200 | | | | | 200 |
| 60 | | | | | 60 |
| 30 | | | | | 30 |
| 15 | | | | | 15 |
| 5 | | | | | 5 |
| 680 | | | | | 680 |
| 260 | | | | | 260 |
| 940 | | | | | 940 |

Na J rekonštrukcia lesa, mal. holorub v klin. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy na ostat. pl. mal. clon. rub, dorub nad očak. prirodz. zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | | | 2.26 | 1.18 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.23 | | |
| JH | 0.23 | 0.23 | |
| SM | 0.45 | | |
| BK | 1.35 | 0.95 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.08ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% JH 10%
SM 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1338 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 100 | 30 | 5 | JZ | 50 | 540-740 | 1 | | 07 | 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.11 | 15 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 4 | | | 36 | 21 | 1 | 5 | | D | | | | | |
| SC | 15 | 5 | | | 20 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 10.11 | 10.11 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1338 | | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.53 | 3 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 | JZ | 50 | 540-740 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 30 | 0.5 | | | 30 | 22 | 1 | 2 | | D |
| SM | 30 | 0.5 | | | 36 | 22 | 1 | 2 | | D |
| SC | 30 | 0.5 | | | 20 | 22 | 1 | 2 | | D |
| JH | 10 | 0.5 | | | 28 | 22 | 1 | 2 | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JP,JD,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 5.88ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1338 | | 3 | 9 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.53 | 105 | 0.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | JZ | 50 | 540-740 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 30 | 38 | 1.57 | 30 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | 31 | | |
| SPOLU | | | 31 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | | | | 31 |
| 31 | | | | | 31 |
| 31 | | | | | 31 |

Zvyšky pôv.por.vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1339 | A | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.33 | 95 | 0.78 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | J | 40 | 540-680 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/3 slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 35 | 45 | 2.22 | 36 | 42 | 1 | 1 | B | |
| BK | 7 | 29 | 34 | 1.20 | 30 | | | | B | |
| SC | 5 | 31 | 37 | 1.17 | 32 | | | | B | |
| BO | 3 | 30 | 38 | 1.36 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 598 | 598 | 1991 | 29.2 | |
| Listnatá | 29 | 29 | 97 | 1.6 | |
| SPOLU | 627 | 627 | 2088 | 30.8 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.66 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 | | | | | 930 |
| 50 | | | | | 50 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 990 | | | | | 990 |
| 50 | | | | | 50 |
| 1 040 | | | | | 1 040 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | | | 1.66 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.17 | | |
| SM | 0.66 | | |
| BK | 0.83 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.66ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 40%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1339 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 540-680 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 1 | | | 30 | | | | | D |
| SC | 30 | 3 | | | 20 | | | | | D |
| SM | 10 | 1 | | | 36 | 22 | 1 | 2 | | D |
| JH | 10 | 1 | | | 30 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JD,DZ,
**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1339 | B | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 | 10.95 | 95 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 520-680 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami BK JH podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 56 | 34 | 38 | 1.58 | 34 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BO | 18 | 29 | 36 | 1.18 | 30 | | | | B | |
| BK | 16 | 28 | 33 | 1.09 | 28 | | | | C | |
| SC | 4 | 31 | 39 | 1.28 | 32 | | | | B | |
| JD | 4 | 32 | 41 | 1.82 | 32 | 42 | 1 | 1 | C | |
| JH | 2 | 28 | 33 | 1.09 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 520 | 416 | 4555 | | 67.4 |
| Listnatá | 78 | 62 | 679 | | 12.0 |
| SPOLU | 598 | 478 | 5234 | | 79.4 |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 4.33 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 660 | | | | | 1 660 |
| 390 | | | | | 390 |
| 300 | | | | | 300 |
| 100 | | | | | 100 |
| 110 | | | | | 110 |
| 30 | | | | | 30 |
| 2 260 | | | | | 2 260 |
| 330 | | | | | 330 |
| 2 590 | | | | | 2 590 |

Mal.okrajový odrub na 2 výš. por., založiť 5 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 | | | 4.33 | 2.18 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.43 | 0.22 | |
| JH | 0.43 | 0.22 | |
| BO | 0.65 | 0.33 | |
| SM | 1.08 | 0.54 | |
| BK | 1.74 | 0.87 | |

Ošetrovanie proti burine: 2.15ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 40% JD 10%
SM 25% JH 10%
BO 15%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1339 | B | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 10.95 | 55 | 0.20 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 520-680 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J 1/2 hustejšia, nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 21 | 23 | 0.37 | 32 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 30 | 18 | 21 | 0.28 | 28 | | | | | |
| BO | 5 | 19 | 22 | 0.29 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

### Zásoba

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 290 | 58 | 635 | | 22.8 |
| Listnatá | 85 | 17 | 186 | | 7.0 |
| SPOLU | 375 | 75 | 821 | | 29.8 |

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1339 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.30 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 520-680 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 3 | | | 34 | | | | | D |
| BK | 40 | 2 | | | 28 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1339 | B | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.41 | 4 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 520-680 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| SM | 30 | 0.5 | | | 34 | | | | | D |
| SC | 10 | 1 | | | 20 | | | | | D |
| JH | 10 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JD,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 3.57ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1339 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 19 | 100 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.97 | 20 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 620-640 | 1 | | 04 | 150 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 7 | 8 | 0.01 | 36 | 21 | 2 | 2 | | D |
| SC | 15 | 9 | 9 | 0.02 | 28 | | | | | D |
| BK | 10 | 7 | 7 | 0.01 | 30 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 47 | 47 | 46 | | 11.7 |
| Listnatá | 3 | 3 | 3 | | |
| SPOLU | 50 | 50 | 49 | | 11.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.97 | 0.97 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 30 | 60 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | | | 23 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 29 | | | | 29 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | | | 1 | 1.47 | 1.84 | 95 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 | V | 30 | 520-560 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S 1/2 vyspelejšia, zakm. nerovnom., na JZ okraji redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 52 | 34 | 38 | 1.58 | 34 | 42 | 1 | 1 | B | |
| BO | 34 | 28 | 34 | 1.01 | 28 | | | | C | |
| BK | 12 | 29 | 35 | 1.28 | 30 | | | | C | |
| JH | 1 | 29 | 34 | 1.20 | 30 | | | | B | |
| SC | 1 | 31 | 37 | 1.17 | 32 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 356 | 284 | 523 | | 7.9 |
| BO | 156 | 125 | 230 | | 3.2 |
| BK | 56 | 45 | 83 | | 1.4 |
| JH | 5 | 4 | 7 | | 0.1 |
| SC | 5 | 4 | 7 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 517 | 413 | 760 | | 11.2 |
| Listnatá | 61 | 49 | 90 | | 1.5 |
| SPOLU | 578 | 462 | 850 | | 12.7 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.74 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | | | | | 260 |
| 115 | | | | | 115 |
| 40 | | | | | 40 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 380 | | | | | 380 |
| 45 | | | | | 45 |
| 425 | | | | | 425 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | | | 0.74 | 0.38 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.19 | 0.10 | |
| BO | 0.19 | 0.10 | |
| BK | 0.36 | 0.18 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.36ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 25%
BO 25%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Mal.okrajový odrub na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | | | 2 | 0.37 | 1.84 | 55 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 | V | 30 | 520-560 | 1 | | 04 | 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na J 1/2 hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 20 | 22 | 0.32 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 15 | 17 | 19 | 0.22 | 26 | | | | | |
| BO | 10 | 19 | 23 | 0.31 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 278 | 56 | 103 | | 3.9 |
| BK | 41 | 8 | 15 | | 0.6 |
| BO | 30 | 6 | 11 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 308 | 62 | 114 | | 4.3 |
| Listnatá | 41 | 8 | 15 | | 0.6 |
| SPOLU | 349 | 70 | 129 | | 4.9 |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | | 1 | | | 1.41 | 3 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | V | 55 | 520-680 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 0.5 | | | 30 | | | | | D |
| BK | 40 | 0.5 | | | 26 | | | | | D |
| SC | 10 | 1 | | | 20 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JH,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 1.03ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1341 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 100 | 30 | 5 | V | 55 | 520-680 | 1 | | 10 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.86 | 20 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 7 | 8 | 0.01 | 36 | 21 | 2 | 2 | | D |
| SC | 15 | 8 | 8 | 0.01 | 26 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43 | 43 | 166 | | 46.3 |
| | 8 | 8 | 31 | | 4.7 |
| Ihličnatá | 51 | 51 | 197 | | 51.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 51 | 51 | 197 | | 51.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.86 | 3.86 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 61 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 105 | | | | 105 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 118 | | | | 118 |
| | | | | | |
| | 118 | | | | 118 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1342 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | V | 50 | 560-740 | 1 | | 07 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.32 | 110 | 0.75 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Na S 1/2 kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Na SZ redšia, zakm. nerovnom., miestami BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 73 | 30 | 38 | 1.57 | 28 | | | | C | |
| SM | 18 | 35 | 40 | 1.79 | 34 | | | | C | |
| JH | 8 | 29 | 37 | 1.44 | 28 | | | | C | |
| JD | 1 | 33 | 41 | 1.89 | 32 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 303 | 303 | 1915 | | 27.3 |
| | 114 | 114 | 720 | | 9.0 |
| | 32 | 32 | 202 | | 3.0 |
| | 11 | 11 | 70 | | 0.5 |
| Ihličnatá | 125 | 125 | 790 | | 9.5 |
| Listnatá | 335 | 335 | 2117 | | 30.3 |
| SPOLU | 460 | 460 | 2907 | | 39.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.11 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | | | | | 640 |
| 240 | | | | | 240 |
| 65 | | | | | 65 |
| 25 | | | | | 25 |
| 265 | | | | | 265 |
| 705 | | | | | 705 |
| 970 | | | | | 970 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des., na SZ dorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | | | 2.11 | 1.10 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.21 | | |
| SM | 0.42 | 0.21 | |
| BK | 1.48 | 0.89 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.01ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1342 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 | V | 50 | 560-740 | 1 | | 07 | 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.07 | 1 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 0.5 | | | 28 | | | | | A |
| SM | 20 | 0.5 | | | 34 | | | | | A |
| SC | 10 | 0.5 | | | 20 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BO,JD,
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 1.06ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1343 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.08 | 105 | 0.75 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 600-740 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami BK JH podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 44 | 28 | 34 | 1.16 | 28 | | | | B | |
| SM | 36 | 33 | 39 | 1.60 | 32 | | | | C | |
| JH | 12 | 28 | 35 | 1.23 | 28 | | | | C | |
| JD | 5 | 32 | 43 | 1.99 | 32 | | | | C | |
| SC | 3 | 31 | 38 | 1.22 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 177 | 177 | 1784 | | 27.3 |
| SM | 209 | 209 | 2107 | | 28.0 |
| JH | 49 | 49 | 494 | | 7.4 |
| JD | 29 | 29 | 292 | | 4.3 |
| SC | 14 | 14 | 141 | | 1.4 |
| Ihličnatá | 252 | 252 | 2540 | | 33.7 |
| Listnatá | 226 | 226 | 2278 | | 34.7 |
| SPOLU | 478 | 478 | 4818 | | 68.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.52 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | | | | | 450 |
| 520 | | | | | 520 |
| 125 | | | | | 125 |
| 70 | | | | | 70 |
| 35 | | | | | 35 |
| 625 | | | | | 625 |
| 575 | | | | | 575 |
| 1 200 | | | | | 1 200 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | | | 2.52 | 1.49 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.25 | | |
| SM | 0.50 | 0.25 | |
| BK | 1.77 | 1.24 | |

Ošetrovanie proti burine: 1.03ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1343 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.14 | 1 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 40 | 600-740 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | A | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1344 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 501 18 | 150 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.17 | 100 | 0.80 | O | V | a | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 60 | 680-940 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**V strede vyst. mat. hor. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na JZ 1/3 slab. vzrastu, redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 22 | 28 | 0.55 | 22 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BK | 30 | 20 | 28 | 0.56 | 20 | | | | C | |
| SC | 10 | 21 | 33 | 0.59 | 20 | | | | C | |
| BC | 10 | 19 | 28 | 0.47 | 18 | | | | C | |
| JH | 10 | 20 | 27 | 0.52 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 196 | 196 | 1993 | | 32.3 |
| Listnatá | 119 | 119 | 1210 | | 22.4 |
| SPOLU | 315 | 315 | 3203 | | 54.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.95 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | | | | 140 |
| 90 | | | | | 90 |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |
| 30 | | | | | 30 |
| 180 | | | | | 180 |
| 120 | | | | | 120 |
| 300 | | | | | 300 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | | | 0.95 | 0.95 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.19 | 0.19 | |
| SM | 0.29 | 0.29 | |
| BK | 0.47 | 0.47 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 30%
JH 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | | | | | 15.32 | 90 | 0.80 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 70 | 200 | 99 | 12 | V | 60 | 800-1020 | 1 | | 10 | 1 700 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Pri hrebeni slab. vzrastu, na JV 1/2 vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 19 | 30 | 0.62 | 20 | | | | C | |
| SM | 40 | 23 | 30 | 0.66 | 24 | | | | C | |
| JH | 10 | 18 | 29 | 0.55 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,BC,BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 132 | 132 | 2022 | | 44.1 |
| | 149 | 149 | 2283 | | 43.6 |
| | 26 | 26 | 398 | | 8.8 |
| Ihličnatá | 149 | 149 | 2283 | | 43.6 |
| Listnatá | 158 | 158 | 2420 | | 52.9 |
| SPOLU | 307 | 307 | 4703 | | 96.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 15.32 | 15.32 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 142 | | | | 142 |
| | 68 | | | | 68 |
| | 28 | | | | 28 |
| | 68 | | | | 68 |
| | 170 | | | | 170 |
| | 238 | | | | 238 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | | | | | 11.93 | 90 | 0.80 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 70 | 200 | 99 | 12 | Z | 70 | 740-1000 | 1 | | 10 | 1 700 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z 1/2 redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 20 | 28 | 0.56 | 22 | | | | C | |
| SM | 35 | 25 | 33 | 0.86 | 26 | | | | C | |
| SC | 10 | 22 | 30 | 0.53 | 22 | | | | C | |
| JH | 5 | 19 | 27 | 0.50 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,JS,BC,BO,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 148 | 148 | 1766 | | 36.3 |
| | 146 | 146 | 1742 | | 31.7 |
| | 28 | 28 | 334 | | 5.0 |
| | 13 | 13 | 155 | | 3.4 |
| Ihličnatá | 174 | 174 | 2076 | | 36.7 |
| Listnatá | 161 | 161 | 1921 | | 39.7 |
| SPOLU | 335 | 335 | 3997 | | 76.4 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 11.93 | 11.93 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 124 | | | | 124 |
| | 52 | | | | 52 |
| | | | | | |
| | 11 | | | | 11 |
| | 52 | | | | 52 |
| | 135 | | | | 135 |
| | 187 | | | | 187 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | | | | | 18.11 | 100 | 0.80 | O | V | a | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 71 | 200 | 99 | 12 | JZ | 60 | 680-980 | 1 | | 10 | 300 |

**HSLT:**501 Extrémne vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z 1/3 nekvalit.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 20 | 29 | 0.60 | 20 | | | | C | |
| JH | 10 | 19 | 28 | 0.53 | 18 | | | | C | |
| SM | 10 | 22 | 31 | 0.66 | 22 | | | | C | |
| BO | 5 | 19 | 29 | 0.50 | 18 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,MK,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 222 | 222 | 4020 | | 75.0 |
| | 26 | 26 | 471 | | 9.6 |
| | 36 | 36 | 652 | | 11.2 |
| | 12 | 12 | 217 | | 3.4 |
| Ihličnatá | 48 | 48 | 869 | | 14.6 |
| Listnatá | 248 | 248 | 4491 | | 84.6 |
| SPOLU | 296 | 296 | 5360 | | 99.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.79 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| 45 | | | | | 45 |
| 65 | | | | | 65 |
| 20 | | | | | 20 |
| 85 | | | | | 85 |
| 445 | | | | | 445 |
| 530 | | | | | 530 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | | | 1.79 | 1.79 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.09 | 0.09 | |
| SM | 0.18 | 0.18 | |
| JH | 0.18 | 0.18 | |
| BK | 1.34 | 1.34 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova

**Obnovné zastúpenie :**

BK 75% BO 5%

SM 10%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| BO | 15 - 35 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1348 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | JV | 50 | 820-940 | 1 | | 07 | 1 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.95 | 90 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z 1/3 staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 21 | 29 | 0.63 | 22 | | | | C | |
| SM | 15 | 23 | 32 | 0.74 | 24 | | | | C | |
| JH | 10 | 21 | 29 | 0.63 | 22 | | | | C | |
| SC | 10 | 22 | 32 | 0.59 | 22 | | | | C | |
| JD | 5 | 19 | 34 | 0.72 | 20 | | | | C | |
| BO | 5 | 22 | 32 | 0.71 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 162 | 162 | 640 | | 13.2 |
| SM | 56 | 56 | 221 | | 4.2 |
| JH | 30 | 30 | 119 | | 2.4 |
| SC | 28 | 28 | 111 | | 1.6 |
| JD | 14 | 14 | 55 | | 1.3 |
| BO | 16 | 16 | 63 | | 1.0 |
| Ihličnatá | 114 | 114 | 450 | | 8.1 |
| Listnatá | 192 | 192 | 759 | | 15.6 |
| SPOLU | 306 | 306 | 1209 | | 23.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.95 | 3.95 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45 | | | | 45 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 8 | | | | 8 |
| | | | | | |
| | 4 | | | | 4 |
| | | | | | |
| | 11 | | | | 11 |
| | 53 | | | | 53 |
| | 64 | | | | 64 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1348 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 71 | 200 | 99 | 12 | J | 60 | 740-880 | 1 | | 10 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.53 | 100 | 0.70 | O | V | a | |

**HSLT:**517 Sutinové javoriny **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK prevažne z výml. 1.gen.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Na J 1/3 vyspelejšia, na S slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 20 | 29 | 0.60 | 20 | | | | C | |
| JH | 10 | 20 | 29 | 0.60 | 20 | | | | C | |
| SM | 10 | 24 | 32 | 0.78 | 24 | | | | C | |
| SC | 5 | 25 | 31 | 0.66 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JS,JD,BH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 194 | 194 | 1461 | | 27.3 |
| JH | 26 | 26 | 196 | | 3.6 |
| SM | 36 | 36 | 271 | | 4.4 |
| SC | 15 | 15 | 113 | | 1.4 |
| Ihličnatá | 51 | 51 | 384 | | 5.8 |
| Listnatá | 220 | 220 | 1657 | | 30.9 |
| SPOLU | 271 | 271 | 2041 | | 36.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.72 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | | | | 140 |
| 20 | | | | | 20 |
| 25 | | | | | 25 |
| 10 | | | | | 10 |
| 35 | | | | | 35 |
| 160 | | | | | 160 |
| 195 | | | | | 195 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | | | 0.72 | 0.72 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.04 | 0.04 | |
| SC | 0.04 | 0.04 | |
| SM | 0.11 | 0.11 | |
| JH | 0.11 | 0.11 | |
| BK | 0.42 | 0.42 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% JD 5%
SM 15% SC 5%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 60 | ostrovčekovit |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| cl | 20 - 40 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 5 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1348 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | JV | 60 | 760-840 | 1 | | 10 | 1 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.90 | 80 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JD.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** BK netvárne, pri hrebeni slab. vzrastu, v strede hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 20 | 28 | 0.56 | 24 | | | | C | |
| SM | 30 | 26 | 31 | 0.80 | 30 | | | | C | |
| JH | 10 | 20 | 28 | 0.56 | 24 | | | | C | |
| BO | 10 | 24 | 30 | 0.68 | 26 | | | | C | |
| JD | 5 | 23 | 33 | 0.85 | 26 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 130 | 130 | 637 | | 15.2 |
| SM | 139 | 139 | 681 | | 14.0 |
| JH | 29 | 29 | 142 | | 3.4 |
| BO | 33 | 33 | 162 | | 3.0 |
| JD | 18 | 18 | 88 | | 2.2 |
| Ihličnatá | 190 | 190 | 931 | | 19.2 |
| Listnatá | 159 | 159 | 779 | | 18.6 |
| SPOLU | 349 | 349 | 1710 | | 37.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.48 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | | | | 60 |
| 70 | | | | | 70 |
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 10 | | | | | 10 |
| 95 | | | | | 95 |
| 75 | | | | | 75 |
| 170 | | | | | 170 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | | | 0.48 | 0.48 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.05 | 0.05 | |
| SM | 0.14 | 0.14 | |
| BK | 0.29 | 0.29 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1349 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 | J | 45 | 680-740 | 1 | | 07 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.47 | 95 | 0.78 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., pri ceste mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** V redších skup. BK JH podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 62 | 32 | 36 | 1.34 | 32 | | | | C | |
| BK | 21 | 29 | 35 | 1.28 | 30 | | | | B | |
| JH | 10 | 28 | 33 | 1.09 | 28 | | | | C | |
| SC | 5 | 31 | 35 | 1.06 | 32 | | | | B | |
| BO | 1 | 30 | 34 | 1.08 | 30 | | | | B | |
| JD | 1 | 31 | 37 | 1.46 | 32 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 347 | 347 | 1204 | | 18.6 |
| BK | 87 | 87 | 302 | | 5.1 |
| JH | 39 | 39 | 135 | | 2.4 |
| SC | 25 | 25 | 87 | | 1.0 |
| BO | 4 | 4 | 14 | | 0.2 |
| JD | 6 | 6 | 21 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 382 | 382 | 1326 | | 20.1 |
| Listnatá | 126 | 126 | 437 | | 7.5 |
| SPOLU | 508 | 508 | 1763 | | 27.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.72 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |
| 150 | | | | | 150 |
| 70 | | | | | 70 |
| 40 | | | | | 40 |
| 5 | | | | | 5 |
| 10 | | | | | 10 |
| 655 | | | | | 655 |
| 220 | | | | | 220 |
| 875 | | | | | 875 |

Mal.okrajový odrub na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | | | 1.72 | 0.88 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.09 | 0.05 | |
| SM | 0.17 | 0.09 | |
| JH | 0.17 | 0.09 | |
| BK | 1.29 | 0.65 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.84ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75% JD 5%
SM 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1349 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 71 | 130 | 40 | 6 | J | 45 | 680-740 | 1 | | 07 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.49 | 4 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja III. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 0.5 | | | 30 | | | | | D |
| SM | 30 | 0.5 | | | 32 | | | | | D |
| JH | 10 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| SC | 10 | 1 | | | 20 | | | | | D |
| BO | 10 | 0.5 | | | 30 | | | | | D |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.40ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1349 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | J | 40 | 720-740 | 1 | | 04 | 1 400 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.70 | 90 | 0.78 | H | V | | |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK JH JD.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S 1/2 slab. vzrastu, miestami BK JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 72 | 30 | 35 | 1.18 | 32 | | | | C | |
| BK | 12 | 28 | 33 | 1.09 | 30 | | | | C | |
| JH | 6 | 27 | 33 | 1.05 | 28 | | | | C | |
| BO | 5 | 27 | 32 | 0.86 | 28 | | | | C | |
| JD | 4 | 29 | 37 | 1.35 | 30 | | | | C | |
| SC | 1 | 30 | 36 | 1.07 | 32 | | | | B | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 385 | 385 | 1040 | | 17.7 |
| BK | 48 | 48 | 130 | | 2.4 |
| JH | 23 | 23 | 62 | | 1.1 |
| BO | 20 | 20 | 54 | | 0.8 |
| JD | 19 | 19 | 51 | | 1.0 |
| SC | 5 | 5 | 14 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 429 | 429 | 1159 | | 19.7 |
| Listnatá | 71 | 71 | 192 | | 3.5 |
| SPOLU | 500 | 500 | 1351 | | 23.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.88 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | | | | | 340 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |
| 15 | | | | | 15 |
| 5 | | | | | 5 |
| 380 | | | | | 380 |
| 60 | | | | | 60 |
| 440 | | | | | 440 |

Mal.okrajový odrub na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | | | 0.88 | 0.45 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.09 | 0.05 | |
| JH | 0.09 | 0.05 | |
| SM | 0.26 | 0.13 | |
| BK | 0.44 | 0.22 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.43ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JH 10%
SM 30%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | C | | | | 0.67 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 17 | 100 | 40 | 5 | J | 10 | 700-720 | 1 | | 01 | 1 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie SM JD BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 24 | 29 | 0.65 | 36 | | | | | |
| JD | 10 | 23 | 28 | 0.63 | 34 | | | | | |
| SC | 10 | 23 | 26 | 0.44 | 32 | | | | | |
| JL | 5 | 20 | 24 | 0.37 | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 314 | 314 | 210 | | 7.0 |
| JD | 36 | 36 | 24 | | 0.9 |
| SC | 33 | 33 | 22 | | 0.7 |
| JL | 9 | 9 | 6 | | 0.1 |
| Ihličnatá | 383 | 383 | 256 | | 8.6 |
| Listnatá | 9 | 9 | 6 | | 0.1 |
| SPOLU | 392 | 392 | 262 | | 8.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.67 | 0.67 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | | | | | |
| | 21 | | | | 21 |
| | | | | | |
| | 21 | | | | 21 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | A | | | | 5.72 | 95 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | J | 30 | 620-680 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., SM miestami mladšie.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** V redších skup. JH BK podrast.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 29 | 34 | 1.20 | 30 | | | | B | |
| SM | 35 | 32 | 35 | 1.27 | 32 | | | | C | |
| JH | 10 | 28 | 32 | 1.02 | 28 | | | | C | |
| BO | 5 | 29 | 33 | 0.99 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JP,JD,OS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 217 | 217 | 1241 | | 20.6 |
| SM | 206 | 206 | 1178 | | 17.8 |
| JH | 40 | 40 | 229 | | 4.0 |
| BO | 23 | 23 | 132 | | 1.8 |
| Ihličnatá | 229 | 229 | 1310 | | 19.6 |
| Listnatá | 257 | 257 | 1470 | | 24.6 |
| SPOLU | 486 | 486 | 2780 | | 44.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.72 | 5.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 17 | 3 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 74 | | | | 74 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 14 | | | | 14 |
| | | | | | |
| | 12 | | | | 12 |
| | 88 | | | | 88 |
| | 100 | | | | 100 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | B | 1 | | | 6.84 | 100 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 65 | 130 | 40 | 6 | JZ | 60 | 580-680 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., JD miestami staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J 1/3 redšia, miestami BK JH podrast.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 28 | 33 | 1.09 | 28 | | | | B | |
| SM | 35 | 34 | 36 | 1.43 | 34 | | | | C | |
| JD | 10 | 32 | 39 | 1.66 | 32 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JP,SC,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 232 | 232 | 1587 | | 25.6 |
| SM | 233 | 233 | 1594 | | 21.6 |
| JD | 61 | 61 | 417 | | 6.5 |
| Ihličnatá | 294 | 294 | 2011 | | 28.1 |
| Listnatá | 232 | 232 | 1587 | | 25.6 |
| SPOLU | 526 | 526 | 3598 | | 53.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.84 | 6.84 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 3 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 79 | | | | 79 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 33 | | | | 33 |
| | 79 | | | | 79 |
| | 112 | | | | 112 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1350 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.39 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 580-680 | 1 | | 10 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.35ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1351 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 16 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.67 | 100 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 620-740 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S okraji redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 29 | 37 | 1.25 | 28 | | | | C | |
| BK | 30 | 24 | 32 | 0.88 | 24 | | | | C | |
| JD | 10 | 29 | 42 | 1.71 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,HB,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 312 | 312 | 1769 | | 27.0 |
| Listnatá | 94 | 94 | 533 | | 9.0 |
| SPOLU | 406 | 406 | 2302 | | 36.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.88 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | | | | | 320 |
| 50 | | | | | 50 |
| 370 | | | | | 370 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | | | 0.88 | 0.88 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.09 | 0.09 | |
| SM | 0.26 | 0.26 | |
| BK | 0.53 | 0.53 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1351 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 18 | 150 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.92 | 25 | 0.90 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 620-740 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 9 | 10 | 0.03 | 34 | | | | | |
| BK | 10 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | | | | | |
| JP | 10 | 7 | 8 | 0.01 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 71 | 71 | 65 | | 10.7 |
| Listnatá | 8 | 8 | 8 | | |
| SPOLU | 79 | 79 | 73 | | 10.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.92 | 0.92 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 37 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | | | 24 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 27 | | | | 27 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1351 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 492 62 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.99 | 1 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 620-740 | 1 | | 10 | 600 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Burina, tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** SM,JH,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.89ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1352 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.16 | 2 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 540-700 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami medzery.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| SM | 40 | 0.5 | | | 30 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,JH,JP,SC,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | | 1.30 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.30 | | |

Ošetrovanie proti burine: 11.96ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1352 | A | | 9 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 97 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.16 | 90 | 0.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 50 | 540-700 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.
**Vek, vznik:** Zvyšky pôv. por.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 78 | 26 | 35 | 1.15 | 28 | | | | C | |
| JH | 12 | 26 | 33 | 1.02 | 28 | | | | C | |
| SC | 10 | 30 | 36 | 1.07 | 32 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | 11 | | |
| Listnatá | | | 79 | | |
| SPOLU | | | 90 | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | | | | | 69 |
| 10 | | | | | 10 |
| 11 | | | | | 11 |
| 90 | | | | | 90 |

Zvyšky pôv.por.vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | B | 1 | | 402 17 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 90 | 0.78 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 540-640 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 74 | 31 | 37 | 1.35 | 32 | | | | C | | 396 | 396 | 752 | | 12.8 |
| JD | 8 | 30 | 39 | 1.55 | 32 | | | | C | | 42 | 42 | 80 | | 1.5 |
| BO | 8 | 28 | 33 | 0.95 | 30 | | | | B | | 34 | 34 | 65 | | 0.9 |
| SC | 5 | 29 | 36 | 1.03 | 30 | | | | B | | 22 | 22 | 42 | | 0.6 |
| BK | 4 | 28 | 34 | 1.16 | 30 | | | | C | | 16 | 16 | 30 | | 0.6 |
| JH | 1 | 28 | 33 | 1.09 | 30 | | | | C | | 4 | 4 | 8 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 494 | 494 | 939 | | 15.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 20 | 20 | 38 | | 0.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 514 | 514 | 977 | | 16.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JP,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.25 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 50 | | | | | 50 |
| 40 | | | | | 40 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| 5 | | | | | 5 |
| 620 | | | | | 620 |
| 25 | | | | | 25 |
| 645 | | | | | 645 |

Mal.okrajový odrub na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | | | 1.25 | 0.65 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JS | 0.13 | 0.07 | |
| JH | 0.13 | 0.07 | |
| BO | 0.19 | 0.10 | |
| SM | 0.31 | 0.16 | |
| BK | 0.49 | 0.25 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.60ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 40% BO 15%
SM 25% JH 10%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | B | 2 | | 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.53 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 540-640 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, zo sadby, miestami z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Jednotl. primieš.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 9 | 10 | 0.03 | 34 | 21 | 1 | 2 | | | 85 | 85 | 45 | | 7.3 |
| SC | 5 | 10 | 10 | 0.03 | 26 | | | | | | 4 | 4 | 2 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 47 | | 7.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 47 | | 7.5 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,BK,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.53 | 0.53 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 36 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | | | 16 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 17 | | | | 17 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | B | 3 | | 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.72 | 3 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 40 | 540-640 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 30 | | | | | D | | | | | |
| SM | 40 | 0.5 | | | 32 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,BO,JD,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 2.45ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | C | | | | 0.55 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | J | 15 | 640-660 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 95 | 19 | 20 | 0.25 | 34 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 5 | 16 | 18 | 0.18 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 274 | 274 | 151 | | 7.3 |
| | 9 | 9 | 5 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 274 | 274 | 151 | | 7.3 |
| Listnatá | 9 | 9 | 5 | | 0.2 |
| SPOLU | 283 | 283 | 156 | | 7.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.40 | 0.40 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | | | 12 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 13 | | | | 13 |

Prebierka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | D | | | | 0.58 | 35 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | JV | 10 | 640-660 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Zo sadby, na J 1/2 staršie skupiny.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 15 | 16 | 0.13 | 34 | 21 | 1 | 1 | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 187 | 187 | 108 | | 8.3 |
| Ihličnatá | 187 | 187 | 108 | | 8.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 187 | 187 | 108 | | 8.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.58 | 0.58 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 17 | | | | 17 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | | | 1 | 2.20 | 2.75 | 100 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | Z | 50 | 520-560 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri hrebeni slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 65 | 21 | 34 | 0.76 | 20 | | | | C | |
| SM | 30 | 27 | 36 | 1.10 | 26 | | | | C | |
| BC | 5 | 21 | 37 | 0.91 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JD,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 171 | 137 | 377 | | 5.5 |
| | 130 | 104 | 286 | | 4.4 |
| | 14 | 11 | 30 | | 0.4 |
| Ihličnatá | 315 | 252 | 693 | | 10.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 315 | 252 | 693 | | 10.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | 35 |
| 30 | | | | | 30 |
| 5 | | | | | 5 |
| 70 | | | | | 70 |
| | | | | | |
| 70 | | | | | 70 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | | | 0.22 | 0.22 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.02 | 0.02 | |
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| BK | 0.09 | 0.09 | |
| BO | 0.09 | 0.09 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 40% JH 10%
BO 40%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 30 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | | | 2 | 0.55 | 2.75 | 55 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | Z | 50 | 520-560 | 1 | | 07 | 200 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SZ 1/3 hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 17 | 21 | 0.23 | 24 | | | | | | 151 | 30 | 83 | | 3.0 |
| SM | 35 | 19 | 24 | 0.35 | 30 | | | | | | 131 | 26 | 72 | | 2.7 |
| JD | 5 | 18 | 23 | 0.33 | 28 | | | | | | 15 | 3 | 8 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 297 | 59 | 163 | | 6.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 297 | 59 | 163 | | 6.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 30 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | | | 1 | 4.54 | 5.68 | 100 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 | J | 45 | 520-600 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., na SZ 1/3 mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami BK JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 62 | 29 | 35 | 1.11 | 28 | | | | C | | 291 | 233 | 1323 | | 16.8 |
| SM | 22 | 30 | 38 | 1.37 | 30 | | | | C | | 135 | 108 | 613 | | 8.9 |
| JD | 8 | 29 | 37 | 1.35 | 28 | | | | C | | 45 | 36 | 204 | | 3.3 |
| BK | 6 | 27 | 34 | 1.12 | 26 | | | | C | | 25 | 20 | 114 | | 1.9 |
| JH | 2 | 26 | 33 | 1.02 | 26 | | | | C | | 9 | 7 | 40 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 471 | 377 | 2140 | | 29.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 34 | 27 | 154 | | 2.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 505 | 404 | 2294 | | 31.5 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.48 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | | | | | 705 |
| 45 | | | | | 45 |
| 750 | | | | | 750 |

Mal.okrajový odrub na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | | | 1.48 | 0.75 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.15 | 0.08 | |
| JD | 0.15 | 0.08 | |
| BO | 0.22 | 0.11 | |
| JH | 0.22 | 0.11 | |
| BK | 0.74 | 0.37 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.73ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% SM 10%
BO 15% JD 10%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | | | 2 | 1.14 | 5.68 | 50 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 | J | 45 | 520-600 | 1 | | 07 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV 1/3 hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 18 | 23 | 0.31 | 30 | | | | | | 259 | 52 | 295 | | 13.2 |
| BO | 20 | 18 | 22 | 0.27 | 28 | | | | | | 54 | 11 | 62 | | 2.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 313 | 63 | 357 | | 15.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 313 | 63 | 357 | | 15.7 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | A | | 1 | 5.33 | 6.66 | 105 | 0.50 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 28 | 200 | 99 | 10 | JV | 30 | 520-560 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami skup. mladšie.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Na S 1/2 slab. vzrastu, prevažne netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 22 | 36 | 0.90 | 22 | | | | C | | 257 | 206 | 1372 | | 18.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 257 | 206 | 1372 | | 18.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 257 | 206 | 1372 | | 18.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 30 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | A | | 2 | 1.33 | 6.66 | 55 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 29 | 200 | 99 | 10 | JV | 30 | 520-560 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 60 | 17 | 22 | 0.26 | 24 | | | | | | 150 | 30 | 200 | | 7.3 |
| SM | 40 | 18 | 20 | 0.24 | 28 | | | | | | 130 | 26 | 173 | | 7.0 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 280 | 56 | 373 | | 14.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 280 | 56 | 373 | | 14.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 30 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | B | | | | 1.46 | 70 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 20 | 150 | 99 | 10 | JV | 30 | 520-540 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BO.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., BO prevažne netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 21 | 27 | 0.49 | 26 | | | | C | | 223 | 223 | 326 | | 9.0 |
| BO | 20 | 19 | 29 | 0.50 | 24 | | | | C | | 52 | 52 | 76 | | 1.8 |
| JD | 10 | 20 | 24 | 0.41 | 26 | | | | C | | 31 | 31 | 45 | | 1.4 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 306 | 306 | 447 | | 12.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 306 | 306 | 447 | | 12.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.46 | 1.46 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | | | 26 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 35 | | | | 35 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1360 | A | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.53 | 90 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 | JV | 30 | 560-600 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 56 | 25 | 33 | 0.85 | 26 | | | | C | | 191 | 191 | 674 | | 10.4 |
| SM | 30 | 27 | 35 | 1.05 | 28 | | | | C | | 131 | 131 | 462 | | 8.1 |
| BC | 8 | 26 | 35 | 1.00 | 28 | | | | C | | 30 | 30 | 106 | | 1.6 |
| JD | 6 | 26 | 34 | 1.03 | 28 | | | | C | | 26 | 26 | 92 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 378 | 378 | 1334 | | 21.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 378 | 378 | 1334 | | 21.8 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.75 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | | | | | 340 |
| 230 | | | | | 230 |
| 50 | | | | | 50 |
| 40 | | | | | 40 |
| 660 | | | | | 660 |
| 660 | | | | | 660 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | | | 1.75 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.18 | | |
| SM | 0.18 | | |
| BK | 1.39 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.75ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JD 10%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1360 | A | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.03 | 1 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 | JV | 30 | 560-600 | 1 | | 04 | 300 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.03ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1360 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 | JV | 40 | 580-600 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 1 | | | 28 | | | | | D | | | | | |
| BK | 30 | 0.5 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| BO | 15 | 1 | | | 26 | | | | | D | | | | | |
| SC | 10 | 2 | | | 20 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.29ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | C | | 1 | 3.22 | 4.02 | 95 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 | J | 30 | 520-540 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na S okraji mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 62 | 26 | 33 | 0.89 | 26 | | | | C | | 273 | 219 | 880 | | 12.5 |
| SM | 29 | 28 | 37 | 1.21 | 28 | | | | C | | 166 | 133 | 535 | | 8.7 |
| BC | 9 | 27 | 35 | 1.04 | 28 | | | | C | | 44 | 35 | 141 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 483 | 387 | 1556 | | 23.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 483 | 387 | 1556 | | 23.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.39 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | | | | | 355 |
| 265 | | | | | 265 |
| 60 | | | | | 60 |
| 680 | | | | | 680 |
| | | | | | |
| 680 | | | | | 680 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | | | 1.39 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.14 | | |
| SM | 0.14 | | |
| BK | 1.11 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.39ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JD 10%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | C | | 2 | 0.80 | 4.02 | 35 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 | J | 30 | 520-540 | 1 | | 04 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 12 | 14 | 0.08 | 30 | 21 | 1 | 1 | | | 151 | 30 | 121 | | 10.7 |
| BO | 10 | 13 | 14 | 0.08 | 28 | | | | | | 15 | 3 | 12 | | 1.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 166 | 33 | 133 | | 11.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 166 | 33 | 133 | | 11.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | | 1 | | | 0.68 | 105 | 0.68 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 17 | 100 | 30 | 8 | JV | 40 | 560-640 | 1 | | 04 | 600 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., v redších skup. BK zmladenie.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 78 | 33 | 40 | 1.68 | 32 | 31 | 2 | 5 | C | | 421 | 421 | 286 | | 3.7 |
| JD | 14 | 30 | 40 | 1.62 | 30 | | | | C | | 69 | 69 | 47 | | 0.7 |
| BO | 8 | 28 | 36 | 1.14 | 28 | | | | C | | 30 | 30 | 20 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 520 | 520 | 353 | | 4.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 520 | 520 | 353 | | 4.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BC,BK,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.48 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | | | | | 210 |
| 30 | | | | | 30 |
| 10 | | | | | 10 |
| 250 | | | | | 250 |
| | | | | | |
| 250 | | | | | 250 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | | | 0.48 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.05 | | |
| BO | 0.07 | | |
| SM | 0.12 | | |
| BK | 0.24 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.48ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 25%
BO 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1361 | | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 25 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 | JV | 40 | 560-640 | 1 | | 04 | 600 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | 31 | 2 | 5 | | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 22 | 22 | 44 | | 13.7 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 22 | 22 | 44 | | 13.7 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:** BK,SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.99 | 1.99 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1361 | | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.37 | 3 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | JV | 40 | 560-640 | 1 | | 04 | 600 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 30 | | | | | D |
| SM | 40 | 0.5 | | | 32 | | | | | D |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,SC,JH,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Ošetrovanie proti burine: 2.13ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | A | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 110 | 0.66 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 17 | 100 | 40 | 5 | SV | 30 | 600-640 | 1 | | 04 | 400 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 61 | 31 | 40 | 1.56 | 30 | | | | C | |
| JD | 24 | 30 | 40 | 1.62 | 28 | | | | C | |
| BO | 15 | 29 | 36 | 1.18 | 28 | | | | C | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 460 | 460 | 713 | | 9.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 460 | 460 | 713 | | 9.3 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.04 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | | | | | 370 |
| 100 | | | | | 100 |
| 20 | | | | | 20 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | | | 1.04 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.42 | | |
| BK | 0.62 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.04ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 60%

SM 40%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | A | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.52 | 4 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | SV | 30 | 600-640 | 1 | | 04 | 400 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| SM | 40 | 0.5 | | | 30 | | | | | D |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,BO,JD,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Ošetrovanie proti burine: 3.17ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 90 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 | JV | 30 | 560-580 | 1 | | 04 | 400 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 71 | 26 | 33 | 0.89 | 28 | | | | C | |
| SM | 28 | 28 | 35 | 1.09 | 30 | | | | C | |
| JD | 1 | 27 | 36 | 1.19 | 28 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 404 | 404 | 452 | | 7.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 404 | 404 | 452 | | 7.2 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/3 vyspelejšia, miestami SM podrast.

**Ojedinelé dreviny:** BC,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.56 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 75 | | | | | 75 |
| 2 | | | | | 2 |
| 227 | | | | | 227 |
| 227 | | | | | 227 |

Ošetrovanie proti burine: 0.56ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | | | 0.56 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.06 | | |
| SM | 0.06 | | |
| BK | 0.44 | | |

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 80%

SM 10%

JD 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | C | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.34 | 80 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 | V | 25 | 560-600 | 1 | | 04 | 400 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 26 | 30 | 0.76 | 30 | | | | C | |
| BO | 25 | 24 | 27 | 0.55 | 26 | | | | C | |
| JD | 20 | 25 | 31 | 0.83 | 28 | | | | C | |
| SC | 5 | 26 | 29 | 0.61 | 28 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 466 | 466 | 5750 | | 118.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 466 | 466 | 5750 | | 118.0 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.34 | 12.34 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 37 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 265 | | | | 265 |
| | 36 | | | | 36 |
| | 140 | | | | 140 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 452 | | | | 452 |
| | 452 | | | | 452 |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 30 | 520-540 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na JZ 1/3 skup. staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 20 | 25 | 0.40 | 32 | 21 | 1 | 1 | | | 149 | 149 | 350 | | 14.9 |
| BO | 40 | 19 | 24 | 0.34 | 28 | | | | | | 90 | 90 | 212 | | 8.4 |
| JD | 10 | 19 | 25 | 0.41 | 32 | | | | | | 29 | 29 | 68 | | 3.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 268 | 268 | 630 | | 26.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 268 | 268 | 630 | | 26.4 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.35 | 2.35 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | | | | 35 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 60 | | | | 60 |
| | | | | | |
| | 60 | | | | 60 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | E | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.06 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 680-700 | 1 | | 04 | 80 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 13 | 14 | 0.08 | 32 | | | | | | 126 | 126 | 8 | | 0.6 |
| BK | 30 | 11 | 12 | 0.05 | 26 | | | | | | 34 | 34 | 2 | | 0.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 126 | 126 | 8 | | 0.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 34 | 34 | 2 | | 0.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 160 | 160 | 10 | | 0.8 |

**Ojedinelé dreviny:** JP,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.06 | 0.06 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 2 | | | | 2 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | E | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.16 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 40 | 680-700 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie BK SM skup.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JP,SM,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.14ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | F | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.64 | 120 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 17 | 100 | 40 | 5 | JV | 30 | 600-680 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, rakyta.

**Vek, vznik:** Rôznov., z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede SM BK zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 32 | 40 | 1.62 | 30 | | | | C | |
| JD | 16 | 33 | 43 | 2.06 | 30 | | | | B | |
| BO | 4 | 28 | 36 | 1.14 | 26 | | | | C | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 540 | 540 | 345 | | 3.9 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 540 | 540 | 345 | | 3.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.56 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | | | | | 260 |
| 40 | | | | | 40 |
| 5 | | | | | 5 |
| 305 | | | | | 305 |
| | | | | | |
| 305 | | | | | 305 |

Rekonštrukcia lesa, na celej pl. mal. holorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | | | 0.56 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.11 | | |
| JD | 0.11 | | |
| BK | 0.34 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.56ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 20%
JD 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | F | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 30 | 600-680 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 14 | 16 | 0.12 | 30 | 21 | 1 | 1 | | |
| BK | 20 | 14 | 15 | 0.11 | 28 | | | | | |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 161 | 161 | 280 | | 18.8 |
| Listnatá | 33 | 33 | 57 | | 3.5 |
| SPOLU | 194 | 194 | 337 | | 22.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.74 | 1.74 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39 | | | | 39 |
| | 10 | | | | 10 |
| | | | | | |
| | 39 | | | | 39 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 49 | | | | 49 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | F | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 120 | 40 | 5 | JV | 30 | 600-680 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |

| Drevina | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,SC,JD,JH,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 1.13ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | G | 1 | 1 | 0.70 | 0.87 | 105 | 0.60 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 | V | 25 | 520-540 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na SV 1/2 skup. mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 28 | 37 | 1.20 | 28 | | | | C | | 206 | 166 | 144 | | 1.7 |
| SM | 45 | 29 | 44 | 1.72 | 28 | | | | C | | 223 | 179 | 156 | | 2.2 |
| JD | 5 | 28 | 35 | 1.18 | 28 | | | | C | | 24 | 20 | 17 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 453 | 365 | 317 | | 4.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 453 | 365 | 317 | | 4.2 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | | | | | 130 |
| 140 | | | | | 140 |
| 10 | | | | | 10 |
| 280 | | | | | 280 |
| | | | | | |
| 280 | | | | | 280 |

Rekonštrukcia lesa, na celej pl. mal. holorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | | | 0.62 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.06 | | |
| JD | 0.06 | | |
| BK | 0.50 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.62ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 10%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 10 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | G | 1 | 2 | 0.17 | 0.87 | 50 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 | V | 25 | 520-540 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 19 | 22 | 0.30 | 32 | | | | | | 382 | 75 | 65 | | 2.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 382 | 75 | 65 | | 2.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 382 | 75 | 65 | | 2.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | G | 2 | | | 0.57 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 | V | 25 | 520-540 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., v strede skup. mladšia.

**Zmiešanie:** Jednotl. primieš.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 18 | 20 | 0.24 | 32 | | | | | | 204 | 204 | 116 | | 5.9 |
| SC | 20 | 18 | 19 | 0.18 | 28 | | | | | | 42 | 42 | 24 | | 1.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 246 | 246 | 140 | | 6.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 246 | 246 | 140 | | 6.9 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.57 | 0.57 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 35 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 20 | | | | 20 |
| | | | | | |
| | 20 | | | | 20 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 10 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1362 | G | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.36 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 110 | 40 | 6 | V | 25 | 520-540 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| BO | 50 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.32ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1363 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | JV | 30 | 600-640 | 1 | | 04 | 1 100 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., na S 1/2 staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 21 | 26 | 0.46 | 32 | | | | | |
| BK | 10 | 19 | 22 | 0.32 | 28 | | | | | |
| SC | 5 | 20 | 25 | 0.34 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 302 | 302 | 550 | | 19.5 |
| Listnatá | 23 | 23 | 42 | | 1.6 |
| SPOLU | 325 | 325 | 592 | | 21.1 |
| SM | 289 | 289 | 526 | | 18.8 |
| BK | 23 | 23 | 42 | | 1.6 |
| SC | 13 | 13 | 24 | | 0.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.82 | 1.82 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53 | | | | 53 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 55 | | | | 55 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 60 | | | | 60 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1363 | B | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.21 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 | V | 40 | 520-580 | 1 | | 04 | 900 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 27 | 33 | 0.94 | 30 | | | | C | |
| SC | 35 | 25 | 32 | 0.69 | 26 | | | | C | |
| BO | 20 | 25 | 33 | 0.85 | 28 | | | | C | |
| JH | 3 | 23 | 29 | 0.69 | 26 | | | | C | |
| JX | 2 | 20 | 27 | 0.47 | 18 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JD,LM,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 394 | 394 | 1265 | | 21.7 |
| Listnatá | 13 | 13 | 42 | | 0.8 |
| SPOLU | 407 | 407 | 1307 | | 22.5 |
| SM | 196 | 196 | 629 | | 11.7 |
| SC | 122 | 122 | 392 | | 6.0 |
| BO | 76 | 76 | 244 | | 4.0 |
| JH | 10 | 10 | 32 | | 0.7 |
| JX | 3 | 3 | 10 | | 0.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.56 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| 200 | | | | | 200 |
| 120 | | | | | 120 |
| 10 | | | | | 10 |
| 5 | | | | | 5 |
| 635 | | | | | 635 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | | | 1.56 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.16 | | |
| SM | 0.31 | | |
| BO | 0.31 | | |
| BK | 0.78 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.56ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 20%
BO 20%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1363 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 | V | 40 | 520-580 | 1 | | 04 | 900 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.50 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** SM,SC,BO,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.45ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1364 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 | SV | 45 | 540-640 | 1 | | 07 | 1 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z 1/3 staršie JD BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.78 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 26 | 32 | 0.85 | 28 | | | | C | |
| SC | 30 | 25 | 32 | 0.69 | 26 | | | | C | |
| BO | 20 | 24 | 31 | 0.72 | 26 | | | | C | |
| JH | 5 | 25 | 30 | 0.80 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JD,BK,JL,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 372 | 372 | 1406 | 25.0 | |
| Listnatá | 18 | 18 | 68 | 1.4 | |
| SPOLU | 390 | 390 | 1474 | 26.4 | |
| SM | 199 | 199 | 752 | 14.4 | |
| SC | 104 | 104 | 393 | 6.1 | |
| BO | 69 | 69 | 261 | 4.5 | |
| JH | 18 | 18 | 68 | 1.4 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | | | | | 380 |
| 200 | | | | | 200 |
| 130 | | | | | 130 |
| 30 | | | | | 30 |
| 710 | | | | | 710 |
| 30 | | | | | 30 |
| 740 | | | | | 740 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | | | 1.90 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.19 | | |
| SM | 0.38 | | |
| BO | 0.38 | | |
| BK | 0.95 | | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 20%
BO 20%

Ošetrovanie proti burine: 1.90ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| bo | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1364 | B | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | SV | 45 | 580-740 | 1 | | 07 | 1 400 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., SM zo sadby, na JZ 1/5 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JZ 1/5 redšia, rozčlen.

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.23 | 40 | 0.90 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | |
| SM | 20 | 12 | 13 | 0.07 | 28 | | | | | |
| JH | 10 | 11 | 11 | 0.05 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 34 | 34 | 212 | 15.1 | |
| Listnatá | 101 | 101 | 629 | 44.0 | |
| SPOLU | 135 | 135 | 841 | 59.1 | |
| BK | 88 | 88 | 548 | 38.5 | |
| SM | 34 | 34 | 212 | 15.1 | |
| JH | 13 | 13 | 81 | 5.5 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.23 | 6.23 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 82 | | | | 82 |
| | 28 | | | | 28 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 28 | | | | 28 |
| | 94 | | | | 94 |
| | 122 | | | | 122 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1364 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.54 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 580-740 | 1 | | 07 | 1 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK z prir. obnovy, miestami staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Miestami zápoj prehustlý.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 6 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | | 18 | 18 | 46 | | |
| SM | 15 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | | 3 | 3 | 8 | | 2.4 |
| SC | 10 | 6 | 6 | | 20 | | | | | | 3 | 3 | 8 | | 1.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 16 | | 3.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 46 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 62 | | 3.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.54 | 2.54 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1364 | B | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 71 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.51 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 10 | 580-740 | 1 | | 01 | 1 600 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Miestami mladšie skup.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 2 | | | 24 | | | | | D | | | | | |
| SC | 50 | 4 | 6 | | 20 | | | | | D | 4 | 4 | 2 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 2 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 2 | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.51 | 0.51 | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1365 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.62 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 35 | 640-740 | 1 | | 04 | 1 700 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., SM zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 13 | 14 | 0.09 | 30 | | | | | | 114 | 114 | 527 | | 38.4 |
| SM | 15 | 15 | 16 | 0.13 | 34 | 21 | 1 | 1 | | | 32 | 32 | 148 | | 11.2 |
| JH | 10 | 13 | 13 | 0.08 | 30 | | | | | | 15 | 15 | 69 | | 5.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 148 | | 11.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 129 | 129 | 596 | | 43.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 161 | 161 | 744 | | 54.7 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.62 | 4.62 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 34 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 116 | | | | 116 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 131 | | | | 131 |
| | 155 | | | | 155 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1365 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 100 | 30 | 5 | SV | 5 | 620-720 | 1 | | 01 | 1 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 4 | | | 36 | 21 | 2 | 5 | | D |
| SC | 20 | 9 | | | 28 | | | | | D |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | 2.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | 2.0 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Zamokrená. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** V strede staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.06 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1365 | C | 1 | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 21 | 100 | 40 | 5 | S | 30 | 680-720 | 1 | | 04 | 1 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 0.76 | 100 | 0.58 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 37 | 32 | 38 | 1.47 | 32 | | | | B | |
| JH | 22 | 27 | 34 | 1.12 | 26 | | | | C | |
| BK | 21 | 29 | 36 | 1.35 | 28 | | | | C | |
| JD | 10 | 30 | 37 | 1.41 | 30 | | | | C | |
| BO | 9 | 29 | 35 | 1.11 | 28 | | | | C | |
| OS | 1 | 26 | 32 | 0.87 | 24 | | | | B | |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 283 | 228 | 173 | 2.5 | 135 |
| Listnatá | 160 | 129 | 98 | 1.6 | 72 |
| SPOLU | 443 | 357 | 271 | 4.1 | 207 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z redšia. V por. TVP.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.46 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | 100 |
| 30 | | | | | 30 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| 15 | | | | | 15 |
| 2 | | | | | 2 |
| 135 | | | | | 135 |
| 72 | | | | | 72 |
| 207 | | | | | 207 |

Na Z mal. clon. rub, dorub, na V mal.okrajový odrub na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | | | 0.46 | 0.24 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.05 | 0.03 | |
| JH | 0.09 | 0.05 | |
| SM | 0.14 | 0.07 | |
| BK | 0.18 | 0.09 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.22ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 40% JD 10%

SM 30%

JH 20%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1365 | C | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 97 | 110 | 40 | 5 | S | 30 | 680-720 | 1 | | 04 | 1 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.76 | 3 | 0.20 | H | V | | |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 0.5 | | | 28 | | | | | A |
| JH | 20 | 0.5 | | | 26 | | | | | A |

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

**Ojedinelé dreviny:** SM,

**Rastový stupeň:** Zmladenie.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1365 | C | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 35 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | SV | 35 | 680-720 | 1 | | 04 | 1 700 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 13 | 14 | 0.09 | 30 | | | | | | 114 | 114 | 156 | | 11.4 |
| SM | 15 | 15 | 16 | 0.13 | 34 | 21 | 1 | 1 | | | 32 | 32 | 44 | | 3.3 |
| JH | 10 | 13 | 13 | 0.08 | 30 | | | | | | 15 | 15 | 21 | | 1.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 44 | | 3.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 129 | 129 | 177 | | 12.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 161 | 161 | 221 | | 16.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.37 | 1.37 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 21 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | | | | 34 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 39 | | | | 39 |
| | 46 | | | | 46 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1365 | C | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.91 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | S | 30 | 680-720 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva, raždie.

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Jednotl. primieš.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 4 | 6 | 0.01 | 36 | 21 | 1 | 5 | | D | 3 | 3 | 3 | | |
| SC | 10 | 7 | 7 | 0.01 | 24 | | | | | D | 4 | 4 | 4 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 7 | | 0.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 7 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.91 | 0.91 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1365 | C | 4 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.58 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | S | 30 | 680-720 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 0.5 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| SM | 30 | 0.5 | | | 32 | | | | | A | | | | | |
| JH | 20 | 0.5 | | | 26 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Zmladenie.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1365 | D | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 97 | 110 | 40 | 5 | SV | 35 | 620-720 | 1 | | 04 | 1 700 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 16 | 18 | 0.18 | 28 | | | | | | 124 | 124 | 224 | | 11.3 |
| JH | 20 | 17 | 17 | 0.17 | 30 | | | | | | 39 | 39 | 71 | | 3.4 |
| SM | 10 | 18 | 20 | 0.24 | 32 | 21 | 1 | 1 | | | 26 | 26 | 47 | | 2.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 26 | 26 | 47 | | 2.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 163 | 163 | 295 | | 14.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 189 | 189 | 342 | | 17.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JD,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.81 | 1.81 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | | | | 36 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 47 | | | | 47 |
| | 52 | | | | 52 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1366 | A | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 17 | 100 | 40 | 5 | J | 10 | 680-700 | 1 | | 01 | 1 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 20 | 24 | 0.37 | 30 | | | | | | 180 | 180 | 304 | | 11.5 |
| JD | 35 | 19 | 23 | 0.35 | 30 | | | | | | 102 | 102 | 172 | | 7.0 |
| BK | 5 | 19 | 22 | 0.32 | 28 | | | | | | 12 | 12 | 20 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 282 | 282 | 476 | | 18.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 20 | | 0.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 294 | 294 | 496 | | 19.2 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.69 | 1.69 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 25 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | | | 24 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 41 | | | | 41 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 43 | | | | 43 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1366 | B | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.23 | 75 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | J | 30 | 660-740 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na JV okraji mladšie SM skupiny.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 26 | 31 | 0.80 | 30 | | | | C | | 304 | 304 | 2806 | | 63.6 |
| BK | 10 | 25 | 30 | 0.80 | 30 | | | | C | | 35 | 35 | 323 | | 7.5 |
| BO | 10 | 26 | 30 | 0.73 | 30 | | | | B | | 38 | 38 | 351 | | 6.7 |
| SC | 5 | 27 | 32 | 0.76 | 30 | | | | B | | 20 | 20 | 185 | | 3.3 |
| JD | 5 | 25 | 31 | 0.83 | 30 | | | | C | | 21 | 21 | 194 | | 4.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 383 | 383 | 3536 | | 78.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 35 | 35 | 323 | | 7.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 418 | 418 | 3859 | | 85.9 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,JS,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | C | | | | 0.59 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 79 | 60 | 30 | 5 | J | 10 | 640-660 | 1 | | 01 | 800 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Zamokrená. **Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL | 100 | 16 | 19 | 0.19 | 16 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 122 | 122 | 72 | | 1.3 |
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 122 | 122 | 72 | | 1.3 |
| SPOLU | 122 | 122 | 72 | | 1.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.29 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | 35 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | | | 0.29 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.06 | | |
| JL | 0.06 | | |
| BK | 0.17 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.29ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 20%
JL 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 25 | hlúčikovito |
| jl | 5 - 20 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | A | | | | 4.09 | 160 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 | J | 80 | 720-800 | 1 | | 10 | 900 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** BK JH prevažne netvárne, zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 20 | 33 | 0.79 | 14 | | | | C | |
| SM | 10 | 24 | 33 | 0.82 | 18 | | | | C | |
| JH | 5 | 19 | 31 | 0.66 | 14 | | | | D | |
| JD | 5 | 20 | 38 | 0.94 | 14 | | | | D | |
| BO | 5 | 15 | 34 | 0.55 | 12 | | | | D | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 186 | 186 | 761 | | 8.3 |
| | 32 | 32 | 131 | | 1.2 |
| | 12 | 12 | 49 | | 0.6 |
| | 13 | 13 | 53 | | 0.6 |
| | 7 | 7 | 29 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 52 | 52 | 213 | | 2.1 |
| Listnatá | 198 | 198 | 810 | | 8.9 |
| SPOLU | 250 | 250 | 1023 | | 11.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.35 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | | | | 70 |
| 10 | | | | | 10 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 15 | | | | | 15 |
| 75 | | | | | 75 |
| 90 | | | | | 90 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | | | 0.35 | 0.35 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.04 | 0.04 | |
| JH | 0.07 | 0.07 | |
| BK | 0.24 | 0.24 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JH 20%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | B | | | | 3.33 | 85 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 15 | 150 | 99 | 10 | J | 60 | 700-760 | 1 | | 10 | 1 100 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Na Z 1/2 kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na Z 1/3 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z 1/2 hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 22 | 29 | 0.59 | 24 | | | | C | |
| BO | 10 | 20 | 28 | 0.49 | 22 | | | | C | |
| JD | 5 | 22 | 28 | 0.60 | 24 | | | | C | |
| BK | 5 | 19 | 26 | 0.46 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JP,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 280 | 280 | 932 | | 19.6 |
| | 28 | 28 | 93 | | 1.7 |
| | 17 | 17 | 57 | | 1.3 |
| | 14 | 14 | 47 | | 1.0 |
| Ihličnatá | 325 | 325 | 1082 | | 22.6 |
| Listnatá | 14 | 14 | 47 | | 1.0 |
| SPOLU | 339 | 339 | 1129 | | 23.6 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.33 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | | | | 90 |
| 10 | | | | | 10 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 105 | | | | | 105 |
| 5 | | | | | 5 |
| 110 | | | | | 110 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | | | 0.33 | 0.33 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.05 | 0.05 | |
| SM | 0.08 | 0.08 | |
| BK | 0.20 | 0.20 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 25%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1368 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 17 | 90 | 30 | 8 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.50 | 105 | 0.65 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 580-700 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na SZ kamenitá, balvanitá. **Prikrývka:** Miestami burina, baza.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na SV 1/2 slab. vzrastu. V por. TVP.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 31 | 40 | 1.56 | 30 | | | | C | |
| JD | 15 | 30 | 42 | 1.77 | 30 | | | | C | |
| BK | 5 | 29 | 41 | 1.79 | 28 | | | | B | |
| BC | 5 | 25 | 37 | 1.08 | 24 | | | | C | |
| BO | 5 | 28 | 42 | 1.56 | 28 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,MK,JP,SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 435 | 435 | 3699 | 50.2 | 1 830 |
| Listnatá | 18 | 18 | 153 | 2.3 | 80 |
| SPOLU | 453 | 453 | 3852 | 52.5 | 1 910 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.21 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 | | | | | 1 400 |
| 300 | | | | | 300 |
| 80 | | | | | 80 |
| 60 | | | | | 60 |
| 70 | | | | | 70 |
| 1 830 | | | | | 1 830 |
| 80 | | | | | 80 |
| 1 910 | | | | | 1 910 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť. 6 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | | | 4.21 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 1.68 | | |
| BK | 2.53 | | |

Ošetrovanie proti burine: 4.21ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 40%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1368 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.87 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 580-700 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 2 | | | 30 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** BK,
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 0.87 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1368 | A | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 1 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 580-700 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. hlúčk.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| SM | 40 | 0.5 | | | 30 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,JD,BO,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 1.35ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1368 | B | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | J | 10 | 620-660 | 1 | | 01 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 45 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., na SV okraji mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 14 | 16 | 0.12 | 28 | | | | | | 171 | 171 | 422 | | 24.0 |
| BK | 10 | 13 | 14 | 0.09 | 24 | | | | | | 14 | 14 | 35 | | 1.9 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 171 | 171 | 422 | | 24.0 |
| Listnatá | 14 | 14 | 35 | | 1.9 |
| SPOLU | 185 | 185 | 457 | | 25.9 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.47 | 2.47 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | | | | 51 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 57 | | | | 57 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1368 | B | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 100 | 30 | 5 | R | 0 | 620-660 | 1 | | 01 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 30 | 0.90 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Zo sadby, na SZ 1/3 skup. staršia, z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 85 | 8 | 9 | 0.02 | 28 | | | | | | 65 | 65 | 103 | | 14.6 |
| SC | 15 | 11 | 11 | 0.04 | 24 | | | | | | 14 | 14 | 22 | | 1.7 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,BH,BO,JH,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 79 | 79 | 125 | | 16.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 79 | 79 | 125 | | 16.3 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.58 | 1.58 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 18 | 23 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | | | 21 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 28 | | | | 28 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1368 | B | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 100 | 30 | 5 | J | 10 | 620-660 | 1 | | 01 | 600 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.43 | 15 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 2 | | | 28 | | | | | D | | | | | |
| SC | 40 | 3 | | | 20 | | | | | D | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BK,

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.43 | 0.43 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1368 | C | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 15 | 90 | 30 | 5 | JV | 10 | 580-620 | 1 | | 01 | 300 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami staršie jedince.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 18 | 22 | 0.28 | 30 | | | | | |
| JD | 5 | 18 | 21 | 0.28 | 30 | | | | | |
| BK | 5 | 17 | 20 | 0.24 | 28 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 236 | 236 | 583 | | 25.8 |
| JD | 13 | 13 | 32 | | 1.5 |
| BK | 10 | 10 | 25 | | 1.1 |
| Ihličnatá | 249 | 249 | 615 | | 27.3 |
| Listnatá | 10 | 10 | 25 | | 1.1 |
| SPOLU | 259 | 259 | 640 | | 28.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.47 | 2.47 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | | | | 70 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 75 | | | | 75 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 79 | | | | 79 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1369 | A | 1 | 1 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.66 | 145 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 17 | 100 | 40 | 5 | V | 20 | 600-620 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., na V 1/2 mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 46 | 35 | 42 | 1.96 | 30 | 42 | 2 | 2 | C | |
| JD | 30 | 32 | 39 | 1.66 | 26 | 42 | 1 | 1 | C | |
| BO | 21 | 31 | 39 | 1.48 | 26 | | | | C | |
| SC | 3 | 33 | 46 | 1.85 | 30 | | | | B | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 397 | 198 | 131 | | 1.1 |
| JD | 224 | 112 | 74 | | 0.7 |
| BO | 127 | 64 | 42 | | 0.3 |
| SC | 21 | 11 | 7 | | |
| Ihličnatá | 769 | 385 | 254 | | 2.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 769 | 385 | 254 | | 2.1 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.46 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | | | | | 131 |
| 74 | | | | | 74 |
| 42 | | | | | 42 |
| 7 | | | | | 7 |
| 254 | | | | | 254 |
| | | | | | |
| 254 | | | | | 254 |

Mal. clon. rub, dorub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | | | 0.46 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.10 | | |
| BK | 0.18 | | |
| SM | 0.18 | | |

Obnovu ukončiť za 10r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 40%
SM 40%
JD 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.46ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1369 | A | 1 | 2 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.66 | 40 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | V | 20 | 600-620 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, na Z 1/2 SM staršie.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 17 | 17 | 0.17 | 34 | | | | | |
| BK | 45 | 14 | 14 | 0.10 | 28 | | | | | |
| JH | 5 | 11 | 13 | 0.06 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 152 | 75 | 50 | | 3.0 |
| BK | 85 | 42 | 28 | | 1.7 |
| JH | 6 | 3 | 2 | | 0.2 |
| Ihličnatá | 152 | 75 | 50 | | 3.0 |
| Listnatá | 91 | 45 | 30 | | 1.9 |
| SPOLU | 243 | 120 | 80 | | 4.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1369 | A | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 45 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JV | 20 | 600-620 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami z prir. obnovy, na Z 1/3 staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 19 | 21 | 0.28 | 34 | 21 | 1 | 1 | | | 173 | 173 | 606 | | 29.4 |
| BK | 25 | 18 | 20 | 0.25 | 32 | | | | | | 54 | 54 | 189 | | 8.9 |
| JH | 5 | 17 | 19 | 0.22 | 30 | | | | | | 10 | 10 | 35 | | 1.7 |
| SC | 5 | 18 | 19 | 0.18 | 28 | | | | | | 10 | 10 | 35 | | 1.5 |
| JS | 5 | 17 | 19 | 0.17 | 30 | | | | | | 10 | 10 | 35 | | 1.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 183 | 183 | 641 | | 30.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 74 | 74 | 259 | | 12.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 257 | 257 | 900 | | 43.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.50 | 3.50 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 12 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67 | | | | 67 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 70 | | | | 70 |
| | 42 | | | | 42 |
| | 112 | | | | 112 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1369 | A | 3 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.47 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | J | 10 | 600-620 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., staršie skup. z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 8 | 9 | 0.02 | 32 | 21 | 2 | 2 | | | 35 | 35 | 16 | | 3.0 |
| BK | 30 | 8 | 8 | 0.02 | 28 | | | | | | 15 | 15 | 7 | | |
| JH | 20 | 7 | 7 | 0.01 | 26 | | | | | | 7 | 7 | 3 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 35 | 35 | 16 | | 3.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 10 | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 57 | 57 | 26 | | 3.0 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.47 | 0.47 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 37 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | | | 6 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 10 | | | | 10 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | jednotlivo |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1369 | A | 4 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 19 | 100 | 30 | 5 | V | 20 | 600-620 | 1 | | 01 | 400 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 4 | 6 | 0.01 | 36 | 21 | 2 | 5 | | A | 2 | 2 | 3 | | |
| SC | 40 | 8 | 8 | 0.01 | 26 | | | | | A | 20 | 20 | 31 | | 5.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 34 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 34 | | 5.0 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.54 | 1.54 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| dz | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1369 | B | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.53 | 85 | 0.75 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 19 | 100 | 30 | 6 | SV | 20 | 560-580 | 1 | | 01 | 300 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na SV 1/3 staršia.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SV 1/3 redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 52 | 29 | 34 | 1.08 | 32 | | | | C | | 255 | 255 | 1155 | | 21.4 |
| SC | 26 | 26 | 33 | 0.77 | 28 | | | | C | | 95 | 95 | 430 | | 6.5 |
| BO | 18 | 27 | 34 | 0.98 | 30 | | | | C | | 71 | 71 | 322 | | 5.1 |
| BK | 3 | 26 | 32 | 0.95 | 28 | | | | C | | 10 | 10 | 45 | | 0.9 |
| JH | 1 | 26 | 31 | 0.89 | 28 | | | | C | | 3 | 3 | 14 | | 0.3 |

**Ojedinelé dreviny:** OS,JL,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 421 | 421 | 1907 | | 33.0 |
| Listnatá | 13 | 13 | 59 | | 1.2 |
| SPOLU | 434 | 434 | 1966 | | 34.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | | | | | 550 |
| 210 | | | | | 210 |
| 160 | | | | | 160 |
| 20 | | | | | 20 |
| 5 | | | | | 5 |
| 920 | | | | | 920 |
| 25 | | | | | 25 |
| 945 | | | | | 945 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | | | 2.18 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.22 | | |
| BO | 0.33 | | |
| SM | 0.55 | | |
| BK | 1.08 | | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50% JD 10%
SM 25%
BO 15%

Ošetrovanie proti burine: 2.18ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 10 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1369 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.18 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 | SV | 20 | 560-580 | 1 | | 01 | 300 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | | D | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM,SC,BO,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.16ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1369 | C | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 50 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 100 | 30 | 6 | V | 10 | 540-560 | 1 | | 01 | 100 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SV redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Zásoba Na 1ha JPRL | Zásoba Na celej ploche | Zásoba Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 80 | 20 | 26 | 0.42 | 30 | | | | | | 175 | 175 | 387 | | 14.7 |
| SM | 20 | 20 | 25 | 0.40 | 32 | | | | | | 52 | 52 | 115 | | 4.9 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 227 | 227 | 502 | | 19.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 227 | 227 | 502 | | 19.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.80 | 1.80 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | | | 25 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 36 | | | | 36 |
| | | | | | |
| | 36 | | | | 36 |

Prebierka, okrem redš. skup.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | A | | | | 8.47 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 23 | 110 | 30 | 5 | J | 40 | 540-620 | 1 | | 04 | 700 |

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo BK staršie.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V 1/3 redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 55 | 26 | 31 | 0.69 | 28 | | | | B | | 205 | 205 | 1736 | | 29.1 |
| SM | 30 | 29 | 33 | 1.02 | 32 | | | | C | | 153 | 153 | 1296 | | 25.4 |
| BO | 10 | 25 | 33 | 0.85 | 28 | | | | C | | 36 | 36 | 305 | | 5.6 |
| BK | 5 | 24 | 28 | 0.67 | 28 | | | | C | | 17 | 17 | 144 | | 3.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 394 | 394 | 3337 | | 60.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 144 | | 3.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 411 | 411 | 3481 | | 63.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.47 | 8.47 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 10 | 2 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | | 17 |
| | 52 | | | | 52 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 72 | | | | 72 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 84 | | | | 84 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 10 - 20 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | B | | | | 5.06 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 23 | 110 | 30 | 8 | JV | 30 | 520-580 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina, tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V 1/2 redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 30 | 34 | 1.12 | 32 | | | | B | | 215 | 215 | 1088 | | 19.6 |
| SC | 40 | 29 | 33 | 0.88 | 30 | | | | B | | 172 | 172 | 870 | | 13.0 |
| BO | 20 | 27 | 34 | 0.98 | 30 | | | | B | | 83 | 83 | 420 | | 6.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 470 | 470 | 2378 | | 39.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 470 | 470 | 2378 | | 39.3 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,OS,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | hlúčikovito |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | C | | 1 | 0.71 | 1.01 | 115 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 110 | 40 | 6 | V | 5 | 520-540 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na J 1/3 slab. vzrastu, zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 30 | 37 | 1.29 | 28 | | | | B | | 423 | 297 | 300 | | 3.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 423 | 297 | 300 | | 3.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 423 | 297 | 300 | | 3.1 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.36 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 150 | | | | | 150 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | | | 0.36 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.04 | | |
| BO | 0.04 | | |
| BK | 0.28 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.36ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 10%
BO 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | C | | 2 | 0.30 | 1.01 | 60 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 | V | 5 | 520-540 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 100 | 18 | 23 | 0.31 | 26 | | | | | | 330 | 98 | 99 | | 3.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 330 | 98 | 99 | | 3.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 330 | 98 | 99 | | 3.5 |

**Ojedinelé dreviny:** BK,JH,MK,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | D | | | | 2.19 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 23 | 110 | 30 | 6 | JV | 30 | 520-580 | 1 | | 04 | 400 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 30 | 34 | 1.12 | 32 | | | | C | | 215 | 215 | 471 | | 8.5 |
| SC | 40 | 29 | 33 | 0.88 | 30 | | | | B | | 172 | 172 | 377 | | 5.6 |
| BO | 20 | 27 | 33 | 0.92 | 30 | | | | C | | 83 | 83 | 182 | | 2.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 470 | 470 | 1030 | | 17.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 470 | 470 | 1030 | | 17.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JD,OS,JH,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | | | 1 | 1.04 | 1.30 | 110 | 0.66 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | V | 20 | 500-520 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska, raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., prevažne na S 1/4.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 28 | 39 | 1.34 | 26 | | | | C | | 438 | 350 | 455 | | 5.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 438 | 350 | 455 | | 5.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 438 | 350 | 455 | | 5.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BC,BK,SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.53 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | | | | | 230 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | | | 0.53 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.05 | | |
| JS | 0.21 | | |
| BK | 0.27 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.53ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
JS 40%
BO 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | | | 2 | 0.26 | 1.30 | 45 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 | V | 20 | 500-520 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami lieska, raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 15 | 16 | 0.13 | 28 | | | | | | 188 | 38 | 49 | | 2.8 |
| BO | 20 | 16 | 16 | 0.12 | 26 | | | | | | 46 | 9 | 12 | | 0.6 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 234 | 47 | 61 | | 3.4 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 234 | 47 | 61 | | 3.4 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 20 - 50 | skupinovito |
| bo | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | | | | | 8.34 | 55 | 0.80 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 29 | 200 | 99 | 12 | J | 15 | 460-480 | 1 | | 01 | 300 |

**HSLT:**392 Svieže vápencové dubové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov., zo sadby.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Rozčlen.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 75 | 19 | 24 | 0.34 | 28 | | | | | | 189 | 189 | 1576 | | 53.5 |
| SC | 15 | 20 | 23 | 0.29 | 28 | | | | | | 40 | 40 | 334 | | 10.1 |
| BC | 5 | 18 | 21 | 0.25 | 26 | | | | | | 11 | 11 | 92 | | 3.3 |
| SM | 5 | 18 | 19 | 0.22 | 28 | | | | | | 13 | 13 | 108 | | 4.4 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 253 | 253 | 2110 | | 71.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 253 | 253 | 2110 | | 71.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.34 | 8.34 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 213 | | | | 213 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DL | 10 - 40 | skupinovito |
| CL | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | A | 1 | 1 | 1.16 | 1.29 | 100 | 0.60 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 28 | 200 | 99 | 12 | JV | 50 | 460-480 | 1 | | 07 | 50 |

**HSLT:**392 Svieže vápencové dubové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, lieska.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami jedince netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 90 | 27 | 35 | 1.04 | 26 | | | | C | | 295 | 265 | 342 | | 4.5 |
| BO | 5 | 28 | 36 | 1.14 | 28 | | | | C | | 18 | 16 | 21 | | 0.3 |
| SM | 5 | 29 | 37 | 1.25 | 28 | | | | C | | 22 | 19 | 25 | | 0.4 |

**Ojedinelé dreviny:** AG,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 335 | 300 | 388 | | 5.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 335 | 300 | 388 | | 5.2 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.12 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | 40 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | | | 0.12 | 0.12 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.01 | 0.01 | |
| JH | 0.02 | 0.02 | |
| DZ | 0.04 | 0.04 | |
| BK | 0.05 | 0.05 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 35% BO 10%
DZ 35%
JH 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DL | 10 - 40 | skupinovito |
| CL | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1373 | A | 1 | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 392 83 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 1.29 | 50 | 0.10 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 460-480 | 1 | | 07 | 50 |

**HSLT:**392 Svieže vápencové dubové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 70 | 17 | 19 | 0.22 | 28 | | | | | | 177 | 18 | 23 | | 1.0 |
| AG | 30 | 18 | 20 | 0.20 | 18 | | | | | | 38 | 4 | 5 | | 0.1 |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | 215 | 22 | 28 | | 1.1 |
| SPOLU | 215 | 22 | 28 | | 1.1 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DL | 10 - 40 | skupinovito |
| CL | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1373 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 392 83 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.44 | 15 | 1.00 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 50 | 460-480 | 1 | | 07 | 50 |

**HSLT:**392 Svieže vápencové dubové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 90 | 4 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| AG | 10 | 3 | | | 18 | | | | | A | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Mladina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.44 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DL | 10 - 40 | skupinovito |
| CL | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1373 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 392 24 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 75 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 15 | 460-480 | 1 | | 01 | 100 |

**HSLT:**392 Svieže vápencové dubové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodoochranno-protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 65 | 23 | 29 | 0.53 | 26 | | | | C | | 205 | 205 | 301 | | 5.7 |
| JH | 20 | 22 | 26 | 0.53 | 26 | | | | C | | 59 | 59 | 87 | | 2.2 |
| SM | 10 | 24 | 29 | 0.65 | 28 | | | | C | | 39 | 39 | 57 | | 1.4 |
| BO | 5 | 23 | 25 | 0.45 | 26 | | | | C | | 16 | 16 | 24 | | 0.5 |

**Ojedinelé dreviny:** DZ,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 260 | 260 | 382 | | 7.6 |
| Listnatá | 59 | 59 | 87 | | 2.2 |
| SPOLU | 319 | 319 | 469 | | 9.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.47 | 1.47 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | | | | 18 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 24 | | | | 24 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 33 | | | | 33 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DL | 10 - 40 | skupinovito |
| CL | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1374 | A | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 100 | 30 | 6 | S | 20 | 460-480 | 1 | | 01 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.50 | 55 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 65 | 22 | 27 | 0.50 | 30 | | | | | |
| SC | 25 | 24 | 29 | 0.56 | 32 | | | | | |
| SM | 10 | 20 | 25 | 0.40 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,LM,JL,JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 182 | 182 | 1365 | | 44.1 |
| | 82 | 82 | 615 | | 18.3 |
| | 30 | 30 | 225 | | 8.5 |
| Ihličnatá | 294 | 294 | 2205 | | 70.9 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 294 | 294 | 2205 | | 70.9 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.50 | 7.50 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 18 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 82 | | | | 82 |
| | 37 | | | | 37 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 137 | | | | 137 |
| | 137 | | | | 137 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1374 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 34 | 130 | 40 | 6 | S | 20 | 460-480 | 1 | | 01 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.61 | 3 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ | 30 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| BK | 25 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| JH | 25 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| SC | 20 | 1 | | | 20 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SM,OS,

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.46ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 30 | skupinovito |
| BK | 50 - 70 | skupinovito |
| bo | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1374 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 29 | 100 | 30 | 6 | S | 20 | 460-480 | 1 | | 01 | 800 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.91 | 55 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:** OP vodárenského zdroja II. st.

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Stredný kmeň Hrúbka [cm] | Stredný kmeň Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Poškodenie Rozsah [%] | Poškodenie Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 65 | 22 | 27 | 0.50 | 30 | | | | | |
| SC | 25 | 24 | 29 | 0.56 | 32 | | | | | |
| SM | 10 | 20 | 25 | 0.40 | 30 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,LM,JL,JS,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 182 | 182 | 2350 | | 75.9 |
| | 82 | 82 | 1059 | | 31.5 |
| | 30 | 30 | 387 | | 14.7 |
| Ihličnatá | 294 | 294 | 3796 | | 122.1 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 294 | 294 | 3796 | | 122.1 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 12.91 | 12.91 |
| **Naliehavosť** | **Ťažb. plocha** | **Preb. na 1ha** | **Intenzita preb.[%]** |
| | | 18 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 141 | | | | 141 |
| | 64 | | | | 64 |
| | 31 | | | | 31 |
| | 236 | | | | 236 |
| | 236 | | | | 236 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | | | | | 13.24 | 70 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | SV | 20 | 500-520 | 1 | | 01 | 800 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie jedince.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 95 | 22 | 25 | 0.43 | 26 | | | | C | | 277 | 277 | 3667 | | 86.5 |
| SM | 5 | 22 | 26 | 0.48 | 28 | | | | C | | 18 | 18 | 238 | | 6.3 |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BC,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 295 | 295 | 3905 | | 92.8 | |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | 295 | 295 | 3905 | | 92.8 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 13.24 | 13.24 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 15 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 183 | | | | 183 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 200 | | | | 200 |
| | 200 | | | | 200 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | | | | | 0.64 | 80 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | V | 20 | 500-520 | 1 | | 01 | 1 600 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 24 | 28 | 0.59 | 26 | | | | C | | 288 | 288 | 184 | | 3.4 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 288 | 288 | 184 | | 3.4 | |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | 288 | 288 | 184 | | 3.4 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | A | 1 | | | 0.81 | 85 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | V | 30 | 520-540 | 1 | | 04 | 500 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Kroviny, lieska, tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na S 1/2 mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 24 | 29 | 0.63 | 26 | | | | C | | 307 | 307 | 249 | | 4.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 307 | 307 | 249 | | 4.2 | |
| Listnatá | | | | | | |
| SPOLU | 307 | 307 | 249 | | 4.2 | |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.39 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | | | | | 120 |
| | | | | | 120 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | | | 0.39 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.04 | | |
| JS | 0.16 | | |
| BK | 0.19 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.39ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
JS 40%
BO 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1377 | A | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 | V | 30 | 520-540 | 1 | | 04 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.32 | 5 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 0.5 | | | 28 | | | | | D |
| BO | 10 | 0.5 | | | 26 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.29ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 20 - 50 | skupinovito |
| bo | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1377 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | V | 15 | 540-560 | 1 | | 01 | 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 70 | 0.70 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Kroviny, tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, na Z 1/3 mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na S okraji redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 23 | 27 | 0.52 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 284 | 284 | 409 | | 9.2 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 284 | 284 | 409 | | 9.2 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1377 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | V | 20 | 520-540 | 1 | | 01 | 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.99 | 90 | 0.68 | H | V | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, lieska, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, jednotlivo mladšie BO SM.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Miestami jedince netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 26 | 33 | 0.89 | 28 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 344 | 344 | 341 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 344 | 344 | 341 | | 5.0 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.49 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | | | 170 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | | | 0.49 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.05 | | |
| JS | 0.20 | | |
| BK | 0.24 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.49ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 50%

JS 40%

BO 10%

**Cieľová štruktúra porastu**

2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | | 1 | 1 | 1.39 | 1.74 | 110 | 0.50 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | V | 10 | 540-560 | 1 | | 01 | 100 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 21 | 35 | 0.81 | 20 | | | | C | | 237 | 189 | 329 | | 4.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 237 | 189 | 329 | | 4.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 237 | 189 | 329 | | 4.1 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami netvárne.

**Ojedinelé dreviny:** SM,BC,

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.68 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | | | | | 160 |
| 160 | | | | | 160 |
| 160 | | | | | 160 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | | | 0.68 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.20 | | |
| BO | 0.20 | | |
| JH | 0.28 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.68ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

JH 40%

BK 30%

BO 30%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | | 1 | 2 | 0.35 | 1.74 | 50 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 | V | 10 | 540-560 | 1 | | 01 | 100 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 20 | 24 | 0.37 | 32 | | | | | | 257 | 52 | 90 | | 3.8 |
| BO | 30 | 20 | 29 | 0.53 | 30 | | | | | | 94 | 19 | 33 | | 1.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 351 | 71 | 123 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 351 | 71 | 123 | | 5.0 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, na SZ mladšia.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na SZ hustejšia.

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 20 - 50 | skupinovito |
| bo | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | | 2 | | | 0.20 | 1 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 62 | 120 | 40 | 6 | SV | 30 | 540-560 | 1 | | 04 | 200 |

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 28 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina

**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.18ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 30 | skupinovito |
| BK | 50 - 70 | skupinovito |
| bo | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1379 | | 1 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 17 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.32 | 120 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 580-680 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** V redších skup. burina, baza.
**Vek, vznik:** Rôznov., na Z 1/3 mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J 1/3 redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 31 | 42 | 1.70 | 28 | | | | C | | 333 | 333 | 2105 | | 23.9 |
| JD | 20 | 29 | 42 | 1.71 | 26 | | | | C | | 94 | 94 | 594 | | 7.5 |
| BO | 5 | 27 | 37 | 1.16 | 24 | | | | B | | 17 | 17 | 107 | | 1.1 |
| BK | 5 | 25 | 35 | 1.11 | 22 | | | | C | | 17 | 17 | 107 | | 1.4 |
| SC | 3 | 28 | 37 | 1.03 | 26 | | | | B | | 11 | 11 | 70 | | 0.6 |
| JH | 2 | 25 | 33 | 0.98 | 22 | | | | C | | 7 | 7 | 44 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 455 | 455 | 2876 | | 33.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 151 | | 2.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 479 | 479 | 3027 | | 35.1 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.12 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 050 | | | | | 1 050 |
| 300 | | | | | 300 |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| 1 430 | | | | | 1 430 |
| 70 | | | | | 70 |
| 1 500 | | | | | 1 500 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v klin. šír. na 2 výš. por., založiť 4 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | | | 3.12 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.78 | | |
| BO | 0.78 | | |
| BK | 1.56 | | |

Ošetrovanie proti burine: 3.12ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 25%
BO 25%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1379 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 15 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 25 | 0.90 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 45 | 580-680 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., JS z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 90 | 2 | | | 28 | | | | | | | | | | |
| BK | 5 | 2 | | | 22 | | | | | | | | | | |
| JS | 5 | 2 | | | 22 | | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Mladina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.01 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 10 - 15 | jednotlivo |
| bo | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1379 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 62 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.20 | 1 | 1.00 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 580-680 | 1 | | 07 | 600 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 22 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Kultúra.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.18ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1380 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.37 | 120 | 0.70 | O | V | d | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 | SV | 55 | 640-800 | 1 | | 10 | 1 200 |

**HSLT:** 492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami bralá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na S 1/3 redšia, miestami BK podrast.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 23 | 34 | 0.96 | 20 | | | | C | |
| SM | 30 | 26 | 34 | 0.95 | 24 | | | | C | |
| JD | 5 | 25 | 34 | 0.98 | 22 | | | | C | |
| BO | 5 | 19 | 29 | 0.50 | 18 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JH,SC,MK,TX,BC,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 185 | 185 | 2103 | | 29.6 |
| | 126 | 126 | 1433 | | 17.7 |
| | 19 | 19 | 216 | | 3.0 |
| | 12 | 12 | 136 | | 1.6 |
| Ihličnatá | 157 | 157 | 1785 | | 22.3 |
| Listnatá | 185 | 185 | 2103 | | 29.6 |
| SPOLU | 342 | 342 | 3888 | | 51.9 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.08 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 140 | | | | | 140 |
| 20 | | | | | 20 |
| 10 | | | | | 10 |
| 170 | | | | | 170 |
| 200 | | | | | 200 |
| 370 | | | | | 370 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | | | 1.08 | 1.08 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.22 | 0.22 | |
| JD | 0.22 | 0.22 | |
| BK | 0.64 | 0.64 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
SM 20%
JD 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 0 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1381 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.70 | 95 | 0.80 | O | V | d | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 71 | 200 | 99 | 10 | V | 60 | 820-1000 | 1 | | 10 | 1 800 |

**HSLT:** 592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Pri hrebeni bralá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri doline vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 22 | 27 | 0.57 | 22 | | | | C | |
| SM | 20 | 27 | 33 | 0.94 | 28 | | | | C | |
| JH | 10 | 22 | 28 | 0.61 | 22 | | | | C | |
| JD | 5 | 21 | 35 | 0.85 | 22 | | | | C | |
| BO | 5 | 23 | 32 | 0.74 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 187 | 187 | 2188 | | 42.1 |
| | 98 | 98 | 1147 | | 18.5 |
| | 31 | 31 | 363 | | 7.0 |
| | 17 | 17 | 199 | | 4.1 |
| | 17 | 17 | 199 | | 2.9 |
| Ihličnatá | 132 | 132 | 1545 | | 25.5 |
| Listnatá | 218 | 218 | 2551 | | 49.1 |
| SPOLU | 350 | 350 | 4096 | | 74.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 11.70 | 11.70 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 175 | | | | 175 |
| | 46 | | | | 46 |
| | 29 | | | | 29 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 58 | | | | 58 |
| | 204 | | | | 204 |
| | 262 | | | | 262 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Urbár Ondrašová **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1382 | | | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.93 | 120 | 0.70 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 | SZ | 40 | 720-740 | 1 | | 04 | 1 700 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [$m^3$] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 75 | 29 | 40 | 1.44 | 26 | | | | C | |
| BK | 15 | 24 | 34 | 1.00 | 22 | | | | C | |
| JH | 5 | 25 | 36 | 1.18 | 22 | | | | C | |
| JD | 5 | 27 | 41 | 1.51 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BO,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 349 | 349 | 325 | | 3.9 |
| | 51 | 51 | 47 | | 0.6 |
| | 17 | 17 | 16 | | 0.2 |
| | 21 | 21 | 20 | | 0.3 |
| Ihličnatá | 370 | 370 | 345 | | 4.2 |
| Listnatá | 68 | 68 | 63 | | 0.8 |
| SPOLU | 438 | 438 | 408 | | 5.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.46 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | | | | | 160 |
| 20 | | | | | 20 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 170 | | | | | 170 |
| 30 | | | | | 30 |
| 200 | | | | | 200 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | | | 0.46 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.05 | | |
| JH | 0.05 | | |
| BK | 0.36 | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.46ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1383 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 18 | 150 | 99 | 10 | SV | 55 | 800-1000 | 1 | | 10 | 2 100 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.17 | 80 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 40 | 21 | 30 | 0.59 | 24 | | | | C | |
| BK | 35 | 21 | 30 | 0.68 | 24 | | | | C | |
| JD | 10 | 20 | 33 | 0.72 | 24 | | | | C | |
| JH | 10 | 19 | 29 | 0.58 | 22 | | | | C | |
| BO | 5 | 21 | 31 | 0.63 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 131 | 131 | 1463 | | 34.0 |
| BK | 101 | 101 | 1128 | | 26.9 |
| JD | 32 | 32 | 357 | | 9.0 |
| JH | 26 | 26 | 290 | | 7.1 |
| BO | 15 | 15 | 168 | | 3.2 |
| Ihličnatá | 178 | 178 | 1988 | | 46.2 |
| Listnatá | 127 | 127 | 1418 | | 34.0 |
| SPOLU | 305 | 305 | 3406 | | 80.2 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.01 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | | | | 140 |
| 110 | | | | | 110 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| 10 | | | | | 10 |
| 180 | | | | | 180 |
| 130 | | | | | 130 |
| 310 | | | | | 310 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | | | 1.01 | 1.01 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.20 | 0.20 | |
| SM | 0.20 | 0.20 | |
| BK | 0.61 | 0.61 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
JD 20%
SM 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1384 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 16 | 150 | 99 | 10 | J | 60 | 780-1000 | 1 | | 10 | 2 300 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.13 | 115 | 0.70 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., BK JH miestami z výml. 1.gen.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., BK netvárne, košaté.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 30 | 24 | 38 | 1.06 | 22 | | | | C | |
| BK | 30 | 21 | 31 | 0.73 | 20 | | | | C | |
| JD | 20 | 24 | 39 | 1.21 | 22 | | | | C | |
| BO | 10 | 20 | 36 | 0.82 | 18 | | | | C | |
| JH | 10 | 20 | 31 | 0.69 | 18 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 109 | 109 | 2085 | | 28.5 |
| BK | 89 | 89 | 1703 | | 25.7 |
| JD | 74 | 74 | 1416 | | 20.6 |
| BO | 24 | 24 | 459 | | 5.5 |
| JH | 27 | 27 | 517 | | 8.0 |
| Ihličnatá | 207 | 207 | 3960 | | 54.6 |
| Listnatá | 116 | 116 | 2220 | | 33.7 |
| SPOLU | 323 | 323 | 6180 | | 88.3 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.85 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 170 | | | | | 170 |
| 140 | | | | | 140 |
| 40 | | | | | 40 |
| 50 | | | | | 50 |
| 380 | | | | | 380 |
| 220 | | | | | 220 |
| 600 | | | | | 600 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | | | 1.85 | 1.85 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.37 | 0.37 | |
| SM | 0.56 | 0.56 | |
| BK | 0.92 | 0.92 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
SM 30%
BO 20%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 10 - 25 | skupinovito |
| SM | 15 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1385 | | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Priblíž. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 | SV | 60 | 900-1020 | 1 | | 10 | 2 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | 7.62 | 110 | 0.60 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 20 | 31 | 0.69 | 18 | | | | C | |
| SM | 25 | 25 | 37 | 1.06 | 24 | | | | C | |
| JH | 5 | 20 | 29 | 0.60 | 18 | | | | C | |
| JD | 5 | 23 | 39 | 1.15 | 22 | | | | C | |
| BO | 5 | 20 | 38 | 0.91 | 20 | | | | C | |
| JS | 5 | 24 | 35 | 0.89 | 22 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| BK | 151 | 121 | 922 | | 15.6 |
| SM | 105 | 84 | 640 | | 8.9 |
| JH | 14 | 11 | 84 | | 1.4 |
| JD | 19 | 15 | 114 | | 1.8 |
| BO | 14 | 11 | 84 | | 1.1 |
| JS | 16 | 13 | 99 | | 1.6 |
| Ihličnatá | 138 | 110 | 838 | | 11.8 |
| Listnatá | 181 | 145 | 1105 | | 18.6 |
| SPOLU | 319 | 255 | 1943 | | 30.4 |

**Chránené územie:** **Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.55 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | | | | 90 |
| 60 | | | | | 60 |
| 5 | | | | | 5 |
| 10 | | | | | 10 |
| 5 | | | | | 5 |
| 5 | | | | | 5 |
| 75 | | | | | 75 |
| 100 | | | | | 100 |
| 175 | | | | | 175 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | | | 0.55 | 0.55 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.17 | 0.17 | |
| BK | 0.38 | 0.38 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 30%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1385 | | | 2 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 70 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 7.62 | 60 | 0.20 | O | V | d | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 60 | 900-1020 | 1 | | | | | 10 | 2 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 18 | 22 | 0.31 | 26 | | | | | | 231 | 46 | 351 | | 12.1 |
| SM | 15 | 19 | 22 | 0.30 | 28 | | | | | | 55 | 11 | 84 | | 2.9 |
| JH | 5 | 15 | 20 | 0.21 | 22 | | | | | | 10 | 2 | 15 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 55 | 11 | 84 | | 2.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 241 | 48 | 366 | | 12.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 296 | 59 | 450 | | 15.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1386 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.48 | 105 | 0.80 | H | V | | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 45 | 760-920 | 1 | | | | | 07 | 1 700 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri doline vyspelejšia, redšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 23 | 32 | 0.85 | 22 | | | | C | | 206 | 206 | 1335 | | 22.1 |
| SM | 25 | 30 | 37 | 1.30 | 30 | | | | C | | 145 | 145 | 940 | | 12.7 |
| JH | 5 | 23 | 33 | 0.90 | 22 | | | | C | | 17 | 17 | 110 | | 1.8 |
| JD | 5 | 24 | 37 | 1.09 | 24 | | | | C | | 22 | 22 | 143 | | 2.3 |
| BO | 5 | 21 | 36 | 0.86 | 20 | | | | C | | 15 | 15 | 97 | | 1.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 182 | 182 | 1180 | | 16.3 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 223 | 223 | 1445 | | 23.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 405 | 405 | 2625 | | 40.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1386 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.39 | 95 | 0.80 | H | V | | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 30 | 760-820 | 1 | | | | | 04 | 1 500 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., v strede skup. staršia.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** Na V 1/4 slab. vzrastu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 25 | 33 | 0.98 | 26 | | | | B | | 186 | 186 | 1933 | | 34.5 |
| SM | 25 | 28 | 33 | 0.98 | 28 | | | | C | | 122 | 122 | 1268 | | 20.6 |
| JH | 20 | 25 | 31 | 0.86 | 26 | | | | B | | 75 | 75 | 779 | | 13.8 |
| JD | 5 | 25 | 33 | 0.93 | 26 | | | | C | | 22 | 22 | 229 | | 4.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 144 | 144 | 1497 | | 24.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 261 | 261 | 2712 | | 48.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 405 | 405 | 4209 | | 73.1 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BO,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.39 | 10.39 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 116 | | | | 116 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 47 | | | | 47 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 32 | | | | 32 |
| | 163 | | | | 163 |
| | 195 | | | | 195 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1387 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 65 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.87 | 115 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 820-980 | 1 | | 10 | 2 500 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., BK prevažne netvárne, pri doline vyspelejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 22 | 32 | 0.81 | 20 | | | | C | | 153 | 153 | 2122 | | 32.0 |
| SM | 30 | 26 | 37 | 1.11 | 24 | | | | C | | 139 | 139 | 1928 | | 25.3 |
| BO | 10 | 20 | 37 | 0.87 | 18 | | | | C | | 27 | 27 | 374 | | 4.5 |
| JD | 10 | 22 | 37 | 0.99 | 20 | | | | C | | 37 | 37 | 513 | | 8.0 |
| JH | 5 | 18 | 30 | 0.59 | 16 | | | | C | | 14 | 14 | 194 | | 3.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 203 | 203 | 2815 | | 37.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 167 | 167 | 2316 | | 35.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 370 | 370 | 5131 | | 73.0 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.28 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 190 | | | | | 190 |
| 30 | | | | | 30 |
| 50 | | | | | 50 |
| 10 | | | | | 10 |
| 270 | | | | | 270 |
| 210 | | | | | 210 |
| 480 | | | | | 480 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | | | 1.28 | 1.28 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.38 | 0.38 | |
| BK | 0.90 | 0.90 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 30%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1388 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.16 | 85 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 35 | 760-780 | 1 | | 04 | 1 400 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV 1/3 ochran. rázu.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 23 | 27 | 0.59 | 26 | | | | C | | 168 | 168 | 531 | | 11.0 |
| SM | 25 | 26 | 31 | 0.80 | 28 | | | | C | | 110 | 110 | 348 | | 6.7 |
| JH | 20 | 21 | 29 | 0.63 | 24 | | | | C | | 61 | 61 | 193 | | 4.2 |
| BO | 5 | 22 | 28 | 0.54 | 24 | | | | C | | 16 | 16 | 51 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 126 | 126 | 399 | | 7.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 229 | 229 | 724 | | 15.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 355 | 355 | 1123 | | 22.8 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.16 | 3.16 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | | | | 42 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 57 | | | | 57 |
| | 67 | | | | 67 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1389 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 592 65 | 200 | 99 | 10 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.57 | 150 | 0.70 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ | 60 | 720-900 | 1 | | 10 | 1 700 |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami štrkovitá. **Prikrývka:** V redších skup. tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.
**Hospodársky stav:** BK JH prevažne netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 35 | 28 | 38 | 1.47 | 22 | | | | C | | 141 | 141 | 503 | | 5.0 |
| JH | 25 | 28 | 37 | 1.39 | 22 | | | | C | | 100 | 100 | 357 | | 3.6 |
| SM | 20 | 32 | 39 | 1.55 | 26 | | | | C | | 108 | 108 | 386 | | 3.2 |
| JD | 20 | 31 | 41 | 1.76 | 24 | | | | C | | 100 | 100 | 357 | | 3.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 208 | 208 | 743 | | 6.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 241 | 241 | 860 | | 8.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 449 | 449 | 1603 | | 15.1 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,SC,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.31 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | | 30 |
| 60 | | | | | 60 |
| 80 | | | | | 80 |
| 140 | | | | | 140 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | | | 0.31 | 0.31 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.09 | 0.09 | |
| BK | 0.22 | 0.22 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
SM 30%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| JD | 10 - 25 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 20 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1389 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 22 | 200 | 99 | 10 | JZ | 50 | 800-820 | 1 | | 07 | 1 700 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.90 | 40 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., BK SM prevažne na J 1/3.
**Zmiešanie:** Zmieš. skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 85 | 12 | 12 | 0.05 | 22 | | | | | | 94 | 94 | 85 | | 4.6 |
| BK | 10 | 11 | 12 | 0.05 | 24 | | | | | | 11 | 11 | 10 | | 0.7 |
| SM | 5 | 11 | 13 | 0.06 | 26 | | | | | | 6 | 6 | 5 | | 0.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 90 | | 5.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 10 | | 0.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 111 | 111 | 100 | | 5.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.90 | 0.90 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 18 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | | | 15 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 16 | | | | 16 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 18 | | | | 18 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| SM | 10 - 25 | skupinovito |
| bo | 10 - 25 | skupinovito |
| sc | 10 - 30 | hlúčikovito |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1389 | C | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 97 | 200 | 99 | 10 | J | 50 | 780-840 | 1 | | 07 | 1 500 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 85 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**592 Svieže vápencové jedľové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** vodohospodársko-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie JD BK JS.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 18 | 26 | 0.43 | 20 | | | | C | | 112 | 112 | 228 | | 5.4 |
| JH | 30 | 18 | 27 | 0.47 | 20 | | | | C | | 75 | 75 | 153 | | 3.6 |
| SM | 20 | 21 | 27 | 0.49 | 24 | | | | C | | 70 | 70 | 143 | | 3.0 |
| JD | 5 | 23 | 33 | 0.85 | 26 | | | | C | | 20 | 20 | 41 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 184 | | 3.9 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 381 | | 9.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 277 | 277 | 565 | | 12.9 |

**Ojedinelé dreviny:** BO,JS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.04 | 2.04 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | | | | 18 |
| | 12 | | | | 12 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 38 | | | | 38 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 70 | ostrovčekovit |
| JD | 0 - 20 | skupinovito |
| SM | 0 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 25 | skupinovito |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 15 - 50 | skupinovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1389 | D | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 20 | 150 | 99 | 10 | J | 50 | 740-820 | 1 | | 07 | 1 200 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.51 | 75 | 0.80 | O | V | d | |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá, skalnatá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede redšia, rozčlen.

| Drevina | Zast. úp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 23 | 28 | 0.58 | 28 | | | | C | | 233 | 233 | 1517 | | 36.2 |
| BO | 15 | 21 | 28 | 0.52 | 24 | | | | C | | 42 | 42 | 273 | | 5.9 |
| BK | 15 | 21 | 24 | 0.43 | 26 | | | | C | | 45 | 45 | 293 | | 7.2 |
| JD | 5 | 18 | 25 | 0.39 | 22 | | | | C | | 13 | 13 | 85 | | 2.5 |
| JH | 5 | 21 | 25 | 0.46 | 26 | | | | C | | 15 | 15 | 98 | | 2.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 288 | 288 | 1875 | | 44.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 60 | 60 | 391 | | 9.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 348 | 348 | 2266 | | 54.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.51 | 6.51 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 91 | | | | 91 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 23 | | | | 23 |
| | 6 | | | | 6 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 108 | | | | 108 |
| | 31 | | | | 31 |
| | 139 | | | | 139 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | E | | 1 | 4.22 | 5.27 | 165 | 0.40 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 71 | 200 | 99 | 10 | JV | 75 | 600-760 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na S 1/2 bralá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., na Z 1/3 mladšia.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 21 | 43 | 1.45 | 14 | | | | C | | 124 | 99 | 522 | | 5.7 |
| BO | 20 | 21 | 38 | 0.96 | 18 | | | | C | | 39 | 31 | 163 | | 1.4 |
| SM | 10 | 25 | 43 | 1.39 | 18 | | | | C | | 26 | 21 | 111 | | 1.0 |
| JD | 10 | 25 | 42 | 1.44 | 18 | | | | C | | 27 | 22 | 116 | | 1.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 92 | 74 | 390 | | 3.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 124 | 99 | 522 | | 5.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 216 | 173 | 912 | | 9.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JH,LM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.37 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 30 | | | | | 30 |
| 50 | | | | | 50 |
| 80 | | | | | 80 |

Stromový účelový rub.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 | | | 0.37 | 0.37 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.11 | 0.11 | |
| BK | 0.26 | 0.26 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Nepretržitá obnova
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JH 30%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| BO | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | E | | 2 | 1.05 | 5.27 | 85 | 0.20 | O | V | d | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 70 | 200 | 99 | 10 | JV | 75 | 600-760 | 1 | | 10 | 800 |

**HSLT:**492 Svieže vápencové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na S 1/2 bralá. **Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., pri doline vyspelejšia.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 16 | 26 | 0.39 | 18 | | | | C | | 175 | 35 | 184 | | 4.8 |
| SM | 30 | 22 | 28 | 0.55 | 24 | | | | C | | 130 | 26 | 137 | | 2.9 |
| JD | 5 | 19 | 28 | 0.51 | 22 | | | | C | | 20 | 4 | 21 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 150 | 30 | 158 | | 3.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 175 | 35 | 184 | | 4.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 325 | 65 | 342 | | 8.2 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| BO | 0 - 20 | skupinovito |
| jd | 5 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 10 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | A | | | | 8.22 | 95 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 70 | 130 | 40 | 6 | V | 45 | 720-900 | 1 | | 07 | 1 400 |

**HSLT:**502 Svieže vápencové jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z 1/2 slab. vzrastu, hustejšia.

| Drevina | Zast. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 23 | 32 | 0.85 | 24 | | | | C | | 223 | 223 | 1833 | | 33.8 |
| SM | 20 | 25 | 35 | 0.96 | 26 | | | | C | | 88 | 88 | 723 | | 12.1 |
| JH | 10 | 23 | 33 | 0.90 | 24 | | | | C | | 34 | 34 | 279 | | 5.2 |
| JD | 5 | 24 | 34 | 0.94 | 24 | | | | C | | 20 | 20 | 164 | | 3.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 108 | 108 | 887 | | 15.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 257 | 257 | 2112 | | 39.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 365 | 365 | 2999 | | 54.2 |

**Ojedinelé dreviny:** JS,BO,MK,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 8.22 | 8.22 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 18 | 5 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 110 | | | | 110 |
| | 14 | | | | 14 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 21 | | | | 21 |
| | 127 | | | | 127 |
| | 148 | | | | 148 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | hlúčikovito |
| SM | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1390 | B | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.46 | 115 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 120 | 40 | 5 | SV | 30 | 720-780 | 1 | | 04 | 1 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na V 1/3 vyspelejšia, redšia, miestami JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 26 | 33 | 1.02 | 24 | | | | B | |
| SM | 20 | 27 | 36 | 1.10 | 24 | | | | C | |
| JH | 5 | 25 | 34 | 1.04 | 22 | | | | C | |
| JD | 5 | 27 | 38 | 1.31 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BO,JS,
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 114 | 114 | 623 | | 8.4 |
| Listnatá | 296 | 296 | 1616 | | 22.9 |
| SPOLU | 410 | 410 | 2239 | | 31.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.78 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 160 | | | | | 160 |
| 30 | | | | | 30 |
| 40 | | | | | 40 |
| 200 | | | | | 200 |
| 530 | | | | | 530 |
| 730 | | | | | 730 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | | | 1.78 | 0.89 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.18 | 0.09 | |
| JH | 0.36 | 0.18 | |
| BK | 1.24 | 0.62 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.89ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JH 20%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1390 | B | 2 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.33 | 35 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 83 | 110 | 40 | 5 | SV | 10 | 720-780 | 1 | | 01 | 1 200 |

**HSLT:**411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., na SZ okraji SM BK mladšie.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH | 80 | 12 | 11 | 0.05 | 28 | | | | | |
| SM | 10 | 11 | 11 | 0.04 | 28 | | | | | |
| BK | 10 | 10 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Žrďkovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 11 | 11 | 4 | | 0.3 |
| Listnatá | 102 | 102 | 34 | | 2.7 |
| SPOLU | 113 | 113 | 38 | | 3.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.33 | 0.33 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 24 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | | | | 7 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 8 | | | | 8 |
| | 9 | | | | 9 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| JD | 5 - 20 | skupinovito |
| sm | 5 - 20 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 20 - 40 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1391 | | 1 | |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.71 | 130 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 70 | 130 | 40 | 6 | SV | 40 | 640-760 | 1 | | 05 | 1 000 |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:**Na V 1/3 balvanitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.
**Hospodársky stav:** Na V 1/3 ochran. rázu, v strede JH zmladenie.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 25 | 39 | 1.39 | 22 | | | | C | |
| SM | 15 | 27 | 38 | 1.21 | 24 | | | | C | |
| JH | 5 | 23 | 34 | 0.96 | 20 | | | | C | |
| JD | 5 | 28 | 42 | 1.64 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,BO,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 87 | 87 | 323 | | 3.7 |
| Listnatá | 282 | 282 | 1046 | | 13.1 |
| SPOLU | 369 | 369 | 1369 | | 16.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.87 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 500 |
| 120 | | | | | 120 |
| 30 | | | | | 30 |
| 40 | | | | | 40 |
| 160 | | | | | 160 |
| 530 | | | | | 530 |
| 690 | | | | | 690 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | | | 1.87 | 0.95 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.19 | 0.10 | |
| JH | 0.37 | 0.19 | |
| BK | 1.31 | 0.66 | |

Ošetrovanie proti burine: 0.92ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
JH 20%
SM 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 10 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1391 | | 2 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 8 | SV | 40 | 640-760 | 1 | | 05 | 1 000 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 25 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., BK JH z prír. obnovy, na Z 1/3 staršie.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 60 | 5 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | |
| BK | 20 | 4 | | | 22 | | | | | |
| JH | 20 | 4 | | | 20 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,

**Rastový stupeň:** Žrďkovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 11 | 12 | | 3.5 |
| Ihličnatá | 11 | 11 | 12 | | 3.5 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 11 | 11 | 12 | | 3.5 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Silne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.07 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1391 | | 3 | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 97 | 120 | 40 | 6 | SV | 40 | 640-760 | 1 | | 05 | 1 000 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5 | 1.00 | H | V | | |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Burina, tráva, černičie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 0.5 | | | 22 | | | | | D |
| JH | 20 | 0.5 | | | 20 | | | | | D |

**Ojedinelé dreviny:**

**Rastový stupeň:** Kultúra.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | | | | | |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | | | | | |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.04ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 60 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 10 - 30 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1392 | A | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 16 | 110 | 40 | 6 | J | 50 | 600-660 | 1 | | 07 | 700 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.80 | 65 | 0.80 | H | V | | |

**HSLT:**402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar

**podoblasť:** B Žiar

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., na S 1/3 staršie.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 45 | 20 | 25 | 0.40 | 28 | | | | C | |
| BK | 40 | 18 | 26 | 0.43 | 24 | | | | C | |
| JD | 10 | 17 | 21 | 0.26 | 24 | | | | C | |
| BO | 5 | 19 | 25 | 0.37 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SC,JH,

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.

**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 149 | 149 | 119 | | 3.5 |
| Ihličnatá | 186 | 186 | 149 | | 4.5 |
| Listnatá | 91 | 91 | 73 | | 2.3 |
| SPOLU | 277 | 277 | 222 | | 6.8 |

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**

**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.80 | 0.80 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 9 | | | | 9 |
| | 22 | | | | 22 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1392 | B | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 18 | 110 | 40 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.23 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 40 | 560-660 | 1 | | 04 | 800 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 34 Malá Fatra, Žiar
**podoblasť:** B Žiar
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., na S 1/2 skup. mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z 1/4 SM skup. hustejšia.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 50 | 24 | 26 | 0.53 | 36 | | | | | |
| BK | 25 | 18 | 21 | 0.28 | 28 | | | | | |
| JD | 10 | 22 | 25 | 0.49 | 34 | | | | | |
| JH | 10 | 18 | 21 | 0.28 | 28 | | | | | |
| SC | 5 | 19 | 22 | 0.26 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:** DZ,JS,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 209 | 209 | 1511 | | 50.6 |
| | 58 | 58 | 419 | | 15.5 |
| | 36 | 36 | 260 | | 9.8 |
| | 23 | 23 | 166 | | 6.2 |
| | 12 | 12 | 87 | | 2.7 |
| Ihličnatá | 257 | 257 | 1858 | | 63.1 |
| Listnatá | 81 | 81 | 585 | | 21.7 |
| SPOLU | 338 | 338 | 2443 | | 84.8 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.23 | 7.23 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 91 | | | | 91 |
| | 34 | | | | 34 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 13 | | | | 13 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 112 | | | | 112 |
| | 47 | | | | 47 |
| | 159 | | | | 159 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| sm | 5 - 10 | jednotlivo |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |
| tx | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1393 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.93 | 105 | 0.63 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV | 10 | 540-560 | 1 | | 01 | 1 100 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, lieska.
**Vek, vznik:** Rôznov., na JZ okraji mladšia.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 24 | 39 | 1.15 | 24 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 291 | 291 | 271 | | 3.3 |
| Ihličnatá | 291 | 291 | 271 | | 3.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 291 | 291 | 271 | | 3.3 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.48 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | | | | 140 |
| 140 | | | | | 140 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | | | 0.48 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.05 | | |
| BO | 0.19 | | |
| BK | 0.24 | | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 50%
BO 40%
JH 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.48ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1394 | A | | 1 |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 1.10 | 110 | 0.70 | H | V | | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 20 | 500-520 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**
**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**
**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**
**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Lieska, raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., prevažne na S 1/4.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 22 | 39 | 1.06 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,BC,BK,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 333 | 266 | 293 | | 3.6 |
| Ihličnatá | 333 | 266 | 293 | | 3.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 333 | 266 | 293 | | 3.6 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.45 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 150 | | | | | 150 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | | | 0.45 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.05 | | |
| SM | 0.09 | | |
| BK | 0.14 | | |
| JH | 0.17 | | |

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
JH 40% BO 10%
BK 30%
SM 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.45ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | A | | 2 | 0.22 | 1.10 | 45 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 | V | 20 | 500-520 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Lieska, raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 20 | 22 | 0.32 | 34 | | | | | |
| BO | 20 | 16 | 20 | 0.20 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 336 | 67 | 74 | | 3.6 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 336 | 67 | 74 | | 3.6 |
| SM | 291 | 58 | 64 | | 3.1 |
| BO | 45 | 9 | 10 | | 0.5 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 20 - 50 | skupinovito |
| bo | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | B | | 1 | 3.81 | 4.76 | 110 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | V | 20 | 500-520 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Lieska, raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., prevažne na S 1/4.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 22 | 39 | 1.06 | 20 | | | | C | |

**Ojedinelé dreviny:** SM,BC,BK,
**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 332 | 266 | 1266 | | 15.7 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 332 | 266 | 1266 | | 15.7 |
| BO | 332 | 266 | 1266 | | 15.7 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | | | | | 630 |

Rekonštrukcia lesa, mal. holorub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 3 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | | | 1.90 | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.19 | | |
| SM | 0.38 | | |
| BK | 0.57 | | |
| JH | 0.76 | | |

Ošetrovanie proti burine: 1.90ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20r.
**Obnovné zastúpenie :**
JH 40% BO 10%
BK 30%
SM 20%

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | B | | 2 | 0.95 | 4.76 | 45 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 20 | 100 | 30 | 6 | V | 20 | 500-520 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Lieska, raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 20 | 22 | 0.32 | 34 | | | | | |
| BO | 20 | 16 | 20 | 0.20 | 26 | | | | | |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

| Zásoba | Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihličnatá | 336 | 67 | 319 | | 15.3 |
| Listnatá | | | | | |
| SPOLU | 336 | 67 | 319 | | 15.3 |
| SM | 291 | 58 | 276 | | 13.3 |
| BO | 45 | 9 | 43 | | 2.0 |

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

**Cieľová štruktúra porastu**
2 až 3 vrstvová

**Cieľové drevinové zloženie**

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 20 - 50 | skupinovito |
| bo | 10 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | C | | | | 0.99 | 70 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | V | 10 | 480-500 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** BO miestami netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 20 | 29 | 0.53 | 24 | | | | C | | 228 | 228 | 226 | | 5.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 228 | 228 | 226 | | 5.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 228 | 228 | 226 | | 5.5 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | D | | | | 1.88 | 70 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | S | 10 | 480-500 | 1 | | 01 | 200 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, na JZ okraji skup. mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 19 | 27 | 0.43 | 24 | | | | C | | 228 | 228 | 429 | | 10.4 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 228 | 228 | 429 | | 10.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 228 | 228 | 429 | | 10.4 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** LESY SR š.p. OZ Žilina **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | E | | | | 1.28 | 70 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 28 | 100 | 30 | 6 | SV | 15 | 480-500 | 1 | | 01 | 300 |

**HSLT:** 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:** **Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., v strede skup. mladšia.

**Zmiešanie:**

**Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami zápoj uvoľnený, netvárne.

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 22 | 29 | 0.58 | 26 | | | | C | | 256 | 256 | 328 | | 7.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 256 | 256 | 328 | | 7.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 256 | 256 | 328 | | 7.7 |

**Ojedinelé dreviny:**
**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**
**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**
**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| CL | 10 - 40 | skupinovito |
| BK | 25 - 50 | skupinovito |
| bo | 15 - 30 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| jd | 0 - 10 | jednotlivo |
| dl | 0 - 10 | jednotlivo |
| mk | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** KLÁŠTOR **Kód plánu:** SL297 **Obhospodarovateľ lesa:** Staveko-SK a.s. **LHC:** RUDNO **Lesný obvod:**

**Platnosť PSL:** 2022 - 2031

## Opis porastu

| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž |
|---|---|---|---|
| 1397 | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. |
|---|---|---|---|
| 392 29 | 200 | 99 | 12 |

| Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.87 | 55 | 0.80 | O | V | d | |

| Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 15 | 460-480 | 1 | | | | | 01 | 300 |

**HSLT:**392 Svieže vápencové dubové bučiny (Ochr.rázu) **Funk.typ:** produkčno-protierózny

**Lesná obl.:** 26 Turčianska kotlina
**podoblasť:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** **Evid. kód ZLRM:**

**Pôda:**Miestami kamenitá. **Prikrývka:** Tráva, kroviny.

**Vek, vznik:** Zo sadby.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Hospodársky stav:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 50 | 19 | 24 | 0.34 | 28 | | | | | | 126 | 126 | 110 | | 3.7 |
| SC | 40 | 20 | 23 | 0.29 | 28 | | | | | | 106 | 106 | 92 | | 2.8 |
| BC | 10 | 17 | 21 | 0.23 | 24 | | | | | | 20 | 20 | 17 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 252 | 252 | 219 | | 7.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 252 | 252 | 219 | | 7.1 |

**Ojedinelé dreviny:** SM,
**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina.
**Certifikačná schéma:**

**Chránené územie:**

**Chránené vtáčie územie:** **Územie EU významu:**

**Zakázané činnosti v CHVÚ vyplývajúce z právnych predpisov:**

**Špec.:**
**Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast
**Spôsob obhospodarovania:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.87 | 0.87 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 20 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | 9 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 1 | | | | 1 |
| | 17 | | | | 17 |
| | 17 | | | | 17 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DL | 10 - 40 | skupinovito |
| CL | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby, prírastky a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry na pni, plochy v ha na 2 desatinné miesta.