



Okresný úrad Poltár	
-2-	
Došlo dňa:	21. 12. 2023
Ev. č. zápisu:	0006513/2023
Číslo spisu:	04-PT-OSLP-2023/000830
Prijímateľ:	2
Výnos:	106. MASEROVA

Okresný úrad Poltár
odbor starostlivosti o životné prostredie
Železničná 2
987 01 Poltár

Váš list / zo dňa

Naše číslo

SVP OZ BB 9226/2023/2
32080

Vybavuje / linka

Ing. Hronec/ 0910890660

Banská Bystrica

21.12.2023

Vec:

Vykonanie výrubu drevín na vodných tokoch v správe SVP, š. p. – oznámenie v zmysle § 47 ods.7, Zákona č. č.543/2002 Z. z.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica (SVP, š. p.), ako správca nižšie uvedených vodných tokov, Vám v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 47 ods.7, oznamujeme, že plánujeme vykonať výrub drevín, ktoré je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

Jedná o dôvody ustanovené v Zákone č. 7/2010 Z. z. - Zákon o ochrane pred povodňami, § 4 Opatrenia na ochranu pred povodňami, kde sa medzi preventívnymi opatreniami v ods. 2, nachádzajú aj:

c) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzi alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov,

e) opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku; breh je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru.

Povinnosť výrubu, nám ako správcovi vodných tokov taktiež vyplýva aj zo Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 48 ods. 5, Správa vodných tokov, ktorá zahŕňa aj tieto činnosti:

c) udržiavať alebo odstraňovať brehové porasty vo vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch tak, aby sa nestali prekážkou odtoku vody pri povodniach a podľa možnosti zachovali prírodné podmienky.

Údržbu vodných tokov s charakterom výrubu – technicko pestovateľským zásahom (TPZ) plánujeme vykonať na akcii:

- **Holiša – Pinciná – údržba Ipľa (VH ident. 4-24-01,02,03-1) v r. km. 160,130 – 171,750 – úsek čiastočne zasahuje do územia CHVÚ Poiplie a SKUEV Horný tok Ipľa**

Práce na uvedenej akcii plánujeme zahájiť v mimovegetačnom období v priebehu roku 2024 v mesiacoch január – február, následne realizovať v mesiacoch október – december 2024 a dokončiť najneskôr v mesiacoch január – február 2025.

Týmto Vás, ako miestne príslušný Orgán ochrany prírody žiadame, v lehote 15 pracovných dní od doručenia tohoto oznámenia (§ 47 ods. 8) o:

- vydanie súhlasného stanoviska k oznámenému výrubu,
- obmedzenie, zákaz alebo určenie podmienok uskutočnenia výrubu, ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody a krajiny, alebo
- upozornenie nás (SVP, š. p.), ako oznamovateľa výrubu, že tento nepodlieha oznamovacej povinnosti, ak zistíte, že nejde o výrub podľa § 47ods 7.

Zámer s rozsahom plánovaných TPZ, výmery, situácie s lokalizáciou území, fotodokumentáciu k jednotlivým akciám a taktiež „Záznam z pracovného stretnutia, – vo veci plánovania výrubov medzi SVP, š. p. a ŠOP SR – Správa CHKO Cerová vrchovina s dohodnutými opatreniami, prikladáme ako prílohy tohoto oznámenia

S pozdravom

Prílohy:

Zámery k jednotlivým akciám

Záznam z pracovného stretnutia (SVP, š. p. a ŠOP SR, Správou CHKO Cerová vrchovina)

Na vedomie:

SVP, š. p., Povodie Hrona OZ, Banská Bystrica

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Povodie Hrona, odštepny závod
Parížska cesta 69
974 98 Banská Bystrica (32)

Ing. Tomáš Ič

Námestník riaditeľa odštepneho závodu

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov akcie:	Holiša – Pinciná – údržba Ipľa v r. km 160,13-171,75
Miesto:	rieka Ipel' vrátane ochranných hrádzí
Okres, VÚC:	Lučenec, Poltár, Banskobystrický
Číslo zákazky:	2023/01
Termín realizácie:	január-február 2024 (odkonárovanie január-apríl/2024)
Dĺžka úseku:	samostatné lokality o dĺžke 10 a až 320 m
Parcely:	okres Lučenec: KÚ Holiša C 679/1, 677/3, 680/1, 677/1 KÚ Nitra nad Ipľom C 1437/1, 1437/2, 1438/1 KÚ Boľkovce C 859 KÚ Pinciná C 458/7, 1164/1, 1722/2 okres Poltár: KÚ Kalinovo – Hrabovo C 2073/1
Charakter prác:	práce TPZ – odstraňovanie stromov, krovia a konárov stromov, zemné práce – oprava ochranných hrádzí
Poznámka:	- r. km je určené podľa máp digitálneho staničenia z novembra 2005 - r. km 170,46 – rozhranie okresov Lučenec a Poltár - úsek Ipľa v r. km 160,13 – 167,10 zasahuje do územia európskeho významu SKUEV0816 – Horný tok Ipľa

2. VÝCHODISKOVÝ STAV

Rieka Ipel' je na väčšine úseku upravená a ohrádzovaná. Pri úpravách a ohrádzovaní toku bol medzihrádzový priestor po väčšine bez porastu. V súčasnosti na niektorých miestach už značný rozrastený brehový a sprievodný porast zasahuje do vybudovaných ochranných hrádzí. Lokálne zarastanie hrádzí vzniklo aj nedostatočnou, prípadne zanedbanou údržbou, ale aj v minulosti aj nedostatočným strojným vybavením správcu. V lokalite obce Pinciná na úseku pôvodnej hrádze na dĺžke cca 300 v dávnej minulosti došlo k úplnému zarasteniu ohrádzovaného úseku nadväzujúceho na intravilán obce. Takýto porast poškodzuje kompaktnosť telesa vybudovaných hrádzí a môže v hraničných situáciách a pri veľkých prietokoch aj deštruovať túto vybudovanú protipovodňovú ochranu. Lokálne prirodzene sa rozširujúci porast okolo vybudovaných objektov hatí, ale aj mostných objektov ich poškodzuje, ale aj znižuje prietokový profil toku v ich okolí.

V rámci plánovaných prác údržby sa uvažuje aj s odkonárovaním hlavne stromového porastu obmedzujúceho priechodnosť a manipuláciu strojovej kosiacej techniky správcu. V ďalšej

etape sa uvažuje v rámci zemných prác s odstránením koreňov odstráneného porastu a opravou konštrukcií obnovených úsekov ochranných hrádzí.

3. ROZSAH PRÁC. VÝKAZ VÝMER

Pre opravu ochranných hrádzí, ochranu objektov ale aj zlepšenie odtoku vody korytom sa uvažuje s nasledovným rozsahom prác. Rozsah navrhovaného odstraňovaného porastu tvorí samostatnú prílohu tejto správy. Popis lokalít s popisom zásahu do porastu je nasledovný:

kataster obce HOLIŠA, okres LC

Lokalita 01 - L'S OH pred železničným mostom a okolo mosta

- odstránenie porastu z koruny a svahou OH pri železničnej trati, lokálne odstránenie krovia v okolí železničného mosta na svahoch OH
- agát – 5 ks (Ø 10,10,10,12,16)
- vrbá – 2 ks (Ø 12,16)
- krovie o ploche 30 m²

Lokalita 02 - L'S OH – manipulačný pás, vzdušná strana OH

- lokálne odstránenie porastu v blízkosti OH
- krovie o ploche 200 m²

Lokalita 03 – hať Holiša – Ipeľ r. km 161,525

- kompletne odstránenie porastu okolo objektu
- vrbá – 4 ks (Ø 14,14, 15, 20)
- jeľša – 3 ks (Ø 10, 10, 12)
- krovie o ploche 120 m²
- odkonárovanie stromov

Lokalita 04 – PS OH – prístupová cesta od obce

- kompletne odstránenie porastu
- vrbá – 1 ks (Ø 25)
- orech – 3 ks (Ø 15, 18, 20)
- slivka – 1 ks (Ø 18)
- agát – 1 ks (Ø 32)
- javor – 5 ks (Ø 10, 10, 10, 10, 12)

- krovie o ploche 40 m²

Lokalita 05 – L'S OH nad haťou Holiša

- odstránenie porastu a odkonárenie stromov obmedzujúcich kosenie OH
- kompletne odstránenie porastu na návodnej strane ochrannej hrádze
- jelša – 17 ks (Ø 10, 12, 17, 21, 42, 30, 40, 40, 45, 32, 38, 40, 10, 42, 26, 27, 12)
- vrbá – 3 ks (Ø 10, 34, 35)
- javor – 1 ks (Ø 20)
- jaseň – 1 ks (Ø 14)
- krovie o ploche 385 m²
- odkonárovanie stromov

kataster obce NITRA NAD IPL'OM, okres LC

Lokalita 06 – L'S OH – lokálne pri hrádzi

- zredukovanie trsu vrúb pri ochrannej hrádzi
- vrbá – 3 ks (Ø 10, 14, 15)
- krovie o ploche 25 m²

Lokalita 07 – L'S OH – manipulačný priestor návodná strana

- obnovenie manipulačného pásu dl. 160 m na návodnej strane ochrannej hrádze, manipulačný pás š. 4 m
- vrbá – 3 ks (Ø 12, 22, 24)
- agát – 7 ks (Ø 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 14)
- krovie o ploche 660 m²
- odkonárovanie stromov

Lokalita 08 – L'S OH – manipulačný priestor návodná strana

- obnovenie manipulačného pásu dl. 75 m na návodnej strane ochrannej hrádze, manipulačný pás š. 4 m
- krovie o ploche 300 m²

Lokalita 09 – L'S OH – manipulačný priestor návodná strana a vzdušná strana pri bývalom družstve pod obcou Nitra nad Ipľom

- obnovenie manipulačného pásu dl. 190 m na návodnej strane a dl. 50 m na vzdušnej strane ochrannej hrádze, manipulačný pás š. 4 m
- krovie o ploche 200+760 m² (MP vzdušný + MP návodný svah L'S OH)

Lokalita 10 – vyčistenie konca L'S OH pod obcou Nitra nad Ipľom – dl. 40 m

- krovie o ploche 450 m²

kataster obce BOL'KOVCE, okres LC

Lokalita 11 – lokálne L'S OH

- odstránenie porastu na návodnej strane OH
- hruška – 2 ks (Ø 10, 10)
- krovie o ploche 10 m²

Lokalita 12 – úsek L'S OH

- vyčistenie manipulačného pásu na vzdušnej strane OH na dl. 100 m
- odkonárenie stromov

Lokalita 13 – objekt mosta a bývalej vakovej hate

- odstránenie porastu okolo objektu
- krovie o ploche 30 m²

kataster obce PINCINÁ, okres LC

Lokalita 14 - nad mostom na hlavnej ceste Pinciná – Ipeľ r. km 169,05

- Krovie L'S + PS o ploche 35 m²

Lokalita 15 - pri obci Pinciná – L'S OH r. km 169,40

- vrbá – 1 ks (Ø 10)
- vrbá pne – 2 ks + výmladky 30 m²
- krovie o ploche 30 m²

Lokalita 16 - nad obcou Pinciná – obnova L'S OH v r. km 169,70-170,10

- obnova zanedbanej OH dl. 320 m vrátane vytvorenie manipulačného pásu z návodnej aj vzdušnej strany OH š. 4-5 m
- vrbá na OH – 9 ks (Ø 17, 20, 17, 10, 10, 19, 35, 40, 25)
- vrbá mimo OH – 14 ks (Ø 48, 36, 50, 48, 28, 50, 30, 38, 45, 25, 16, 20, 20, 25)
- jaseň na OH – 10 ks (Ø 17, 10, 10, 15, 26, 17, 21, 20, 16, 23)

- jaseň mimo OH – 6 ks (Ø 26, 22, 25, 23, 20, 16)
- jabloň 4 ks (Ø 15, 18, 21, 26)
- krovie o ploche 2 600 m²
- odkonárenie stromov 200 m²

Lokalita 17– údržba L'S OH

- údržba OH – odstraňovanie krovia na svahu hrádze
- krovie o ploche 400 m²
- odkonárovanie stromov

KATASTER KALINOVO, okres PT**Lokalita 18– údržba L'S OH**

- údržba OH – odstraňovanie krovia na svahu hrádze
- krovie o ploche 400 m²
- odkonárovanie stromov

Lokalita 19– údržba L'S OH

- údržba OH dl. 110m odstránenie krovia na návodnej strane a na päte OH
- krovie o ploche 330 m²

CELKOM

Vid' rekapitulácia drevnej hmoty – príloha PD - kvantifikácia drevnej hmoty určenej na výrub

V Lučenci dňa: 19.12.2023

Vypracoval: Ing. Stanislav Svorad,


SVP š.p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica

Prílohy:

- fotopríloha
- prehľadná situácia M-1:10 000
- situácie v M-1:10 000
- kvantifikácia drevnej hmoty určenej na výrub – okres Lučenec
- kvantifikácia drevnej hmoty určenej na výrub – okres Poltár



KÚ Kalinovo- Hrabovo – lokalita L19 –pod lokalitou Pusté Hrabovo – zarastený návodný svah L'S
OH hrádze



Akcia: **PINCINÁ - HOLIŠA**
- údržba Ipľa v r. km 160,13-171,75

Číslo akcie: 2024-01

číslo strany: 1

**REKAPITULÁCIA
POČTU STROMOV A OBJEMU DREVNEJ HMOTY
URČENEJ NA VÝRUB**

KATASTER KALINOV - HRABOVO

DREVINA	ĽAVÁ STRANA		PRAVÁ STRANA		SPOLU	
	ks	m ³	ks	m ³	ks	m ³
vŕba	0	0,00	0	0,00	0	0,00
jeľša	0	0,00	0	0,00	0	0,00
jaseň	0	0,00	0	0,00	0	0,00
agát	0	0,00	0	0,00	0	0,00
osika	0	0,00	0	0,00	0	0,00
dub	0	0,00	0	0,00	0	0,00
javor	0	0,00	0	0,00	0	0,00
orech	0	0,00	0	0,00	0	0,00
spolu	0	0	0	0	0	0
krovie	730	m ²	0	m ²	730	m ²
konáre	200	m ²	0	m ²	200	m ²
suché, zlomené	0	ks	0	ks	0	ks
neplnohodnotné	0	ks	0	ks	0	ks

- pre výpočet objemu drevnej hmoty boli použité objemové tabuľky drevín – spracované fi.
LESOPROJEKT Zvolen v r.1987, ostatné dreviny boli priradené príbuznou drevinou

- dátum značenia:
- farba značiek:
- označil a zameral:
- dátum spracovania:
- spracoval:

8. a 15. 12.2023
oranžový sprej
S. Svorad, M. Hazucha, R. Maďar
19.12.2023
Ing. Stanislav Svorad

PT