



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Kravský pasienok - Trnava Sever“, k. ú. Trnava**, ktorý predložil **Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114** v zastúpení primátorom mesta **JUDr. Petrom Bročkom, LL.M.**, vydáva po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Kravský pasienok - Trnava Sever“, k. ú. Trnava** uvedená v predložennom zámere sa

nebude posudzovať

podľa zákona. Na uvedenú činnosť je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

- Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v zámere v časti IV.10.
- Pri umiestňovaní zdrojov znečisťovania ovzdušia treba dodržiavať v zmysle prílohy č. 10 vyhlášky č. 248/2023 Z. z. bod I. všeobecné zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia, bod II. odporúčané odstupové vzdialenosti, bod III. zásady uplatňovania odstupových vzdialeností.
- Pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií (tuhých znečisťujúcich látok – TZL), je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia.
- V daných lokalitách nepripustiť všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.
- Rešpektovať regionálny biokoridor „Trnávka“ a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty, lesné biotopy, biocentrá), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo

oslabeniu jeho ekologicko - stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

- Na zmenu stavu mokrade – vodného toku „Trnávka“, najmä jeho úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu, sa vyžaduje súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody.
- Vyžiadať si záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) od Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
- Pri návrhu úprav koryta vodného toku Trnávka v plnej miere rešpektovať pripomienky správcu vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie dolného Váhu, o. z. Piešťany.
- Pri návrhu objektov technickej infraštruktúry rešpektovať pripomienky vlastníkov, resp. prevádzkovateľov dotknutých inžinierskych sietí.
- Realizovať všetky navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody.
- Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V územnom a stavebnom konaní predložiť na Krajský pamiatkový úrad Trnava na vyjadrenie projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie.
- Vydokladovať dopravné riešenie, t. j. časť doprava a pripojenia na nadradenú cestnú sieť riešiť v zmysle STN bez potreby vyžiadania súhlasu s iným technickým riešením odlišným od STN. Upozorňujeme na ods. 6.6.5 STN 73 6102.
- Investor je povinný navrhnuť také opatrenia, ktoré budú eliminovať nežiaduce účinky dopravy z cesty I/51. Preukázať, že navrhované opatrenia sú dostatočné.
- Voči správcovi cesty I/51, t. j. SSC Bratislava nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových, príp. iných opatrení, pretože negatívne vplyvy sú v čase realizácie stavby známe.
- Požiadat' o vyjadrenie Slovenskú správu ciest Bratislava a príslušné dopravné inšpektoráty.
- V prípade, že sa počas spracovania konali prerokovania s dotknutými orgánmi, priložiť ku PD i zápis z takýchto rokovaní.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti **Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114** v zastúpení primátorom mesta **JUDr. Petrom Bročkom, LL.M.** zo dňa 27.01.2023, začal správne konanie podľa § 18 správneho poriadku vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie predloženého zámeru navrhovanej činnosti „**Kravský pasienok - Trnava Sever**“, k. ú. Trnava.

Zámer vypracovala spoločnosť ATELIER FONTES, s.r.o., Brno.

Príslušný orgán oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej lehote a požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto veci.

Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli príslušného úradu, na webovej stránke úradu, na elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kravsky-pasienok-trnava-sever>

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia informoval všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese.

Riešené územie je vymedzené najmä pozemkami vo vlastníctve investora (Mesto Trnava) a pozemkami v správe SVP, š. p. (SR - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 39 Banská Štiavnica), ale aj ďalších vlastníkov. Rozloha záujmového územia je 12,7 ha.

Zoznam parciel:

Parcely reg. C: 3414/2, 3414/8, 3415/1, 3415/3, 3415/6, 3382/100, 3383/2, 3383/4, 3383/7, 9040/16, 9078/31, 3383/1, 3388/1, 3414/1, 3414/9, 3471/2, 3481/80, 9038, 9039, 9040/1, 9040/2, 9048/1, 9078/12, 9078/42, 9079/1, 9080, 9081, 9084/1, 10590/6.

Parcely reg. E: 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1551, 1560, 1561, 1562, 1574/1, 1575/1, 1576/1, 1577/1, 1578/1, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1581/1, 1582/1, 1582/2, 1583, 1584/1, 1585/1, 1587/10, 1593/1, 1593/102, 1593/2, 1597/1, 1598/1, 1598/101, 1598/201, 1598/301, 1599/2, 1599/3, 1600/1, 1600/2, 1600/3, 1600/4, 1601/1, 1601/2, 1602/1, 1602/101, 1602/102, 1602/2, 1602/3, 1603/1, 1603/2, 1604/1, 1604/101, 1604/2, 1608/1, 1608/2, 1609/1, 1611/3, 1611/4, 1612/1, 1614.

Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 7 Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účely zmeny na iný typ využitia krajiny s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 5 do 10 ha, ktoré Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vykonal podľa § 29 zákona.

Hlavným účelom zámeru je revitalizácia krajiny a vytvorenie prírodnej pobytovej zóny. Primárnou funkciou opatrenia je zaistenie a posilnenie ekologických a vodohospodárskych funkcií krajiny v nadväznosti na zastavané územie mesta. Jedná sa o krajinárske a vodohospodárske opatrenie. Navrhovaný zámer je 1. etapou realizácie prírodného rekreačného zázemia v severnej časti mesta.

Centrálna časť nezastavaného záujmového územia v lokalite „Kravský pasienok“ sa v súčasnosti využíva poľnohospodársky. V tejto ploche dôjde k zmene využitia a ukončeniu poľnohospodárskeho hospodárenia.

Úsek vodného toku Trnávka o dĺžke 690 m bude revitalizovaný. Revitalizácia bude realizovaná miestnymi úpravami v dostupnej ploche koryta toku. V mieste zaniknutej hate dôjde k vybudovaniu kamenného sklzu, ktorý umožní napájanie nových vodných plôch v ľavobrežnej nive. Hydrologický režim územia podporí zvýšenie hladiny podzemnej vody, čo prispeje k zadržiavaniu vody v krajine a k adaptácii na zmenu klímy.

V území medzi korytom Trnávky a bývalým náhonom sa vykonajú terénne úpravy spojené s revitalizáciou územia a jeho úpravou do prirodzených morfológických foriem vrátane čiastočnej obnovy zaniknutého náhonu a vyhlbenia kaskády prietochných aj neprietochných tóní rôznej veľkosti a hĺbky. V oblasti sa vytvorí pestrá mozaika lúk, mokradí, brehových porastov, pobytových plôch, skupinových a solitérnych výsadiel stromov. Existujúce skupiny stromov a brehových porastov sa prevažne zachovávajú a zregenerujú.

Súčasťou zámeru je aj návrh návštevníckej infraštruktúry a zabezpečenie prístupnosti územia pre nemotorovú dopravu.

Na pozemkoch investora v nadväzujúcej ploche budú zriadené plochy zelene, ktoré vytvoria jadro pre budúci rozvoj plochy prírodného zázemia mesta „Rozvojové územie krajiny – Trnava sever“, ktorá

bude rozšírená v ďalšej etape, po získaní ďalších pozemkov, v súlade s dlhodobým zámerom mesta Trnava a s územným plánom mesta Trnava.

Navrhovaná plocha revitalizovanej krajiny prekročí plochu 5 ha. (celková navrhovaná plocha krajinárskych opatrení). Krajinárske opatrenia sú navrhované hlavne na pozemkoch evidovaných ako orná pôda.

- **Opis technického a technologického riešenia**

Krajinársko-architektonická koncepcia návrhu

Návrh je založený na pochopení mesta a krajiny a všetkých vzájomných väzieb.

Navrhujeme sa s myšlienkou živej zelenej krajiny pre ľudí. Preto sú pre koncept zásadné výsledky urbanistickej a dopravnej analýzy. Ľudia a ich aktivity generujú život v lokalite, musia sa do územia jednoducho dostať, bezkonfliktne prejsť, ... Územie sa transformuje nielen z klimatických dôvodov, ale v tesnom dotyku mesta, hlavne pre rozmanitý život...

Nové roviny krajiny v návrhu vychádzajú z existujúceho stavu, ktorý chápeme ako veľký potenciál. Odhaľujú príležitosti a kvality územia, ktoré ďalej rozvíjame. Pre pochopenie väzieb je dôležitá historická stopa. Napriek tomu, že návrh poprie niektoré existujúce pohľadové väzby plochami vegetácie, sú stále prítomné.

Voda generuje celý rad zásadných aktivít v území. Prítomnosť Trnávky, ktorá ponúka možnosť rozšírenia vody v ploche Kravského pasienku je najväčším potenciálom lokality. Návrh pracuje so širokou paletou vodných biotopov, ktoré sa tu ponúkajú, a okrem rozmanitého biologického života generujú aj iné aktivity ľudí. Vzhľadom na charakter územia a jeho historický vývoj nechávame vodu len v zadanej ploche pre 1. etapu. Nie je nutné na silu vkladať vodu tam, kde nie je. Voda má pamäť.

Vegetácia a celkovo biologická zložka má svoje čaro, avšak lokalita je značne antropomorfne ovplyvnená poľnohospodárstvom, takže to, čo chránime a ďalej rozvíjame, sú iba relikty a pionieri možného... Návrh sa snaží urobiť pre krajinu a klímu maximum a skĺbiť túto snahu s rekreáciou ľudí v území.

Miera zastúpenia drevinových porastov (typu lesa) a ďalších typov vegetačných štruktúr, ktoré majú pozitívny klimatický efekt a vplyv na biodiverzitu kultúrnej krajiny je korigovaná ďalšími vrstvami návrhu. Nezalesňujeme, ale navrhujeme mestský park a prímestskú zónu rekreácie s príjemným krajinárskym rámcom. Voľné plochy v krajine sú rovnako dôležité ako plochy vegetácie a to ako z rekreačného hľadiska tak z hľadiska biodiverzity, ochrany pôdy, sekvestrácie uhlíka a ďalších environmentálnych väzieb.

Pre návrh a jeho kompozíciu boli zásadné majetkové vzťahy. Iniciačné prvky v ďalších etapách sú smerované primárne na mestské parcely. Domnievame sa, že rozbitím veľkého pôdneho bloku dôjde k zníženiu atraktivity lokality z hľadiska konvenčného poľnohospodárstva a segmenty existujúcej poľnohospodárskej pôdy tak majú väčšiu šancu pre iné spôsoby hospodárenia a následnú konverziu na iné spoločenstvá.

Vodohospodárske riešenie

Vodohospodárske riešenie vytvára základné podmienky a predpoklady pre návrh ostatných prvkov navrhovaných v záujmovom území. Základné faktory vodohospodárskeho riešenia sú:

- výšková úroveň hladín
- prietoky

Miestne podmienky umožňujú 2 základné koncepcie vodohospodárskeho riešenia, z ktorých každá vytvára diametrálne odlišné podmienky. Ide o tieto varianty dané vzduťím vody v Trnávke v mieste pôvodného umiestnenia hatí a aspoň čiastočnou obnovou prietoku náhomom:

- bez vzduťia vody v Trnávke
- so vzduťím vody v Trnávke

V rámci krajinársko-architektonickej koncepcie boli obe tieto možnosti preverené a prerokované.

Z dôvodu lepšieho využitia potenciálu lokality a využitia ekologického i urbanistického prínosu vodného prostredia bol zvolený variant so vzduťím vody formou balvanitého sklzu. Ďalej je teda počítané iba s týmto variantom zaistenia prítoku vody do vodných prvkov.

Toto riešenie je možné aj vďaka tomu, že protipovodňová ochrana vyššie ležiaceho úseku bola navrhnutá a realizovaná na stav so stavidlovou haťou, ktorá zanikla v roku 2013.

Návrh predpokladá vzdutie vody v profile bývalej stavidlovej hate. Technicky bude vzdutie vody zaistené so žiadnym manipulovateľným objektom v koryte sa nepočíta. Výška vzdutia bude cca 60 – 80 cm na kóte 144,70 – 144,90 v mieste odberu vody do náhonu. S výškovou stratou cca 10 cm bude možné dosiahnuť hladinu vody cca 1 m pod terénom v nive. Toto opatrenie súčasne vytvorí potenciál pre revitalizáciu čiastkového úseku Trnávky v perejnatom úseku. Revitalizácia tečúcich vôd je v tomto prípade myslená v zmysle biologickom (zvýšenie biodiverzity, samočistiacej schopnosti vody, ...) aj antropogénom (zlepšenie podmienok a možností pre pobytové prvky využívané človekom). S revitalizáciou Trnávky (danej hlavne priestorovými možnosťami) sa počíta v celej dĺžke toku pozdĺž záujmového územia.

Na vzdúvací objekt v Trnávke bude nadväzovať priepust pod komunikáciou vedúcou súbežne s Trnávkou. Na náhon budú umiestnené odberné objektov s reguláciou prietoku pre napájanie tóní a nádrže. Náhon bude vyžadovať iba prečistenie, pretože vzdutá hladina dosahuje cca 10 až 30 cm nad súčasné dno náhonu. Prečistenie sa teda dá pojať veľmi citlivo k existujúcim porastom drevín a vyžaduje by len lokálny výrub drevín rastúcich priamo v dne náhonu.

Náhon bude zaslepený pod posledným odberným miestom v hornej tretine dĺžky existujúceho náhonu. Bude mať charakter občasne pretekaného slepého ramena. Prietoknosť systému bude zaisťovať prietok cez vodné plochy. Výhodou tohto riešenia je ľahší prechod cez suché koryto náhonu pod zaslepením.

Návrh objektovej skladby:

- SO 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA
- SO 02 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY
 - BALVANITÝ SKLZ
 - ÚPRAVA KORYTA TRNÁVKY
 - JAZERO
 - NÁHON
 - MANIPULAČNÉ OBJEKTY
 - ÚPRAVA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY
- SO 04 ZÁZEMIE PARKU
- SO 05 DROBNÉ STAVBY
- SO 07 HERNÉ PRVKY
- SO 08 VEGETÁCIA
- SO 09 INŽINIERSKE SIETE
 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
 - PRÍPOJKA ELEKTRO A SLABOPROÚD
 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Balvanitý sklz

Spodná stavba bývalej hate bude využitá na konštrukciu balvanitého sklzu. Stupeň bude nahradený perejnatým úsekom (zvýšenie nivelety dna a zvýšenie pozdĺžneho sklonu dna na úroveň jednotiek percent, doplnenie kameniva vytvárajúceho pereje).

Úprava koryta Trnávky

Koryto Trnávky bude revitalizované v celej dĺžke nadväzujúceho úseku drobnými úpravami v rozsahu dostupných pozemkov existujúceho koryta. Zvýši sa členitosť koryta a jeho prúdová pestosť.

Jazero

Vodné plochy vzniknú zahĺbením pod terén. Vodné plochy budú dvojakého základného charakteru: plytké mokradňové plochy s prevahou trstiny skôr prírodného charakteru s doplnkovými povalovými cestami, vodná nádrž (jazero) s primárne rekreačnou funkciou a rekreačnými doplnkovými objektmi.

Tieto vodné plochy budú oddelené iba terénnymi úpravami. Gravitačne vypustiteľná bude nádrž len sčasti – prehĺbením po dno Trnávky vznikne tzv. „mŕtvy“ priestor.

Náhon

Náhon bude prehĺbený do požadovanej úrovne a tvaru.

Manipulačné objekty

Objekty v podobe šácht a stavidiel budú slúžiť na manipuláciu s vodou.

Úprava dažďovej kanalizácie

Existujúca dažďová kanalizácia bude upravená osadením spätných klapiek. Vyústenie vetvy nad profilom hate bude zaústené pod balvanitý sklz.

Spevnené plochy

V lokalite je navrhnutá hlavná osnova cestnej siete, nadväzujúca na existujúce komunikácie. Ostatné cesty sú naznačené ako „chodníky“. Chodníky v prírodnej ploche budú zo štrkového trávniku alebo štrkové. Parkovisko v južnej časti je určené na krátkodobé parkovanie návštevníkov a má povrch zo štrkového trávniku.

Brehy jazera budú po úsekoch upravené ako pobytové pláže s prístupom k vode.

Zázemie parku

Na južnom brehu jazera je navrhnuté zázemie pre návštevníkov v podobe bistra a WC. Plocha je dostupná pre zásobovanie a pre napojenie na inžinierske siete. Bistro bude mať podobu kontajnerov, tvarovo jednoduchých drevostavieb so spoločným zastrešením a s terasou nad vodnou hladinou. Plocha objektov je celkom 70 m², plocha terasy je 540 m², plocha strechy 230 m².

Drobné stavby

Móla, mostíky – drobné stavby na pohyb a odpočinok návštevníkov. V ploche mokrade drevené chodníky.

Herné prvky

Herné prvky a herné miesta sú napojené na prírodný rámec a vytvárajú inú dimenziu pre zábavu detí. Prvky robinzonádného typu, úkryty, hry v prírode, landart. Objekty z masívneho dreva, dosiek, ale aj guľatín (vetví a paličiek).

Vegetácia

Navrhnutá štruktúra vegetačných formácií je zodpovedajúca meradlu a podmienkam lokality. Zároveň korešponduje s funkčným využitím územia. Sú navrhnuté prírodné porasty aj nie celkom prírode blízkej formácie. Ide o antropogénne krajinnárske riešenie, ktoré ale prinesie lokalite očakávaný klimatický efekt. V návrhu sú zastúpené prvky:

- brehové porasty
- solitérne stromy
- porasty drevín s podrastom kríkov
- pobytový sad
- izolačná zeleň
- extenzívny lesopark
- roztrúsené skupiny stromov
- pobytové trávniky
- lúčne porasty
- trstiny

Inžinierske siete

Existujúce inžinierske siete v území budú rešpektované, zámer nepredpokladá preložky. Zázemie parku (bistro, WC) bude napojené na inžinierske siete vybudovaním nasledujúcich prípojk:

- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
- prípojka elektro a slaboprouď
- verejné osvetlenie

Základné parametre zámeru

veľkosť záujmovej plochy	12,7 ha
plocha vodnej hladiny jazera	1,7 ha
plocha mokradí	0,4 ha
dĺžka revitalizácie toku	470 m
výkopové práce	67000 m ³
plocha parkoviska	625 m ²
plocha zázemia	540 m ²

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Riešené územie nezasahuje do lesnej pôdy.

Realizáciou zámeru budú dotknuté parcely poľnohospodárskej pôdy. Zoznam dotknutých parciel je uvedený v zámere.

Vyňatie parciel bude realizované v zmysle platnej legislatívy.

Areál navrhovanej činnosti bude dopravne napojený na existujúcu príslušnú dopravnú sieť. Súčasťou zámeru v Etape 1 bude parkovisko pre návštevníkov.

V súvislosti s prevádzkou rekreačného zázemia (prevádzka bistra a WC) vzniknú požiadavky pre odber vody, elektrickej energie, bude vybudovaná kanalizačná prípojka.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Počas výstavby bude zastavané územie obce zaťažené stavebným hlukom a prašnosťou pri realizácii výkopových prác, prípadne exhalátmi z mechanizmov. Rozsah hlučnosti je určený výkonom stavebných strojov a bude pôsobiť iba krátkodobo. Hlučnosť sa čiastočne zvýši počas prejazdu mechanizmov stavby cez zastavané územie.

Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby na ovzdušie bude mať lokálny a krátkodobý charakter.

Pri výstavbe je predpoklad vzniku odpadov „ostatných“ (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov, zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., vykonávacia vyhláška 371/2015 Z.)

Odpady budú odvezené (resp. priebežne odvážané) na riadenú skládku s nekontaminovaným odpadom. Miesto skládky určí príslušný stavebný úrad, resp. dodávateľ stavby so súhlasom investora. Výkopová zemina bude dočasne umiestnená v hraniciach navrhovaného staveniska. Po výrube budú konáre po rozdrvení skompostované, kmene budú uložené na medziskládku k ďalšiemu využitiu.

Počas prevádzky navrhovaná činnosť nebude produkovať látky znečisťujúce ovzdušie, žiarenie ani vytvárať fyzikálne polia.

Z prevádzky rekreačného zázemia (bistro, WC) budú vznikať odpadové vody, ktoré budú odvádzané novou splaškovou kanalizáciou. Splaškové vody budú likvidované v existujúcej mechanicko-biologickej ČOV Zeleneč. Navrhovaná činnosť svojim funkčným riešením, druhom prevádzky, ako aj technickým riešením minimalizuje možnosť kontaminácie podlažia a podzemných vôd.

Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch (po prečistení v ORL) budú odvedené do vsakovacích studní.

Užívaním, resp. prevádzkou navrhovanej činnosti bude produkovaný najmä zmesový komunálny odpad a triedené zbierané zložky komunálnych odpadov: papier a lepenka, sklo a plasty (PET fľaše), kovy a kompozitné obaly na báze lepenky, teda bude vznikať najmä bežný zmesový komunálny odpad kat. č. 20 03 01, ktorý sa bude umiestňovať v priestoroch zastrešeného odpadového hospodárstva. Počet kontajnerov bude dostatočný pri režime odvozu odpadu 1 x za týždeň. Kontajnerový prístrešok bude navrhnutý pre povinne triedené zložky komunálnych odpadov v súlade so zavedeným systémom na území mesta Trnava a umiestnený tak, aby bol k nemu prístup. Pri prevádzke rekreačnej plochy a zázemia budú vytvorené všetky predpoklady na realizáciu triedeného zberu odpadu. Predpokladané

množstvá odpadov vznikajúcich z prevádzky navrhovanej činnosti budú spresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Navrhovateľ doručil na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zámer v nulovom a v jednom variante riešenia, nakoľko na základe žiadosti navrhovateľa podľa § 22 ods. 6 zákona rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2023/008734-002 zo dňa 23.02.2023 upustil Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona požiadal rezortný orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva SR), dotknuté orgány (Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor) a dotknutú obec (Mesto Trnava).

Z doručených stanovísk a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia:

a) *Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/014060 zo dňa 06.03.2023:*

Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k predloženému zámeru „Kravský pasienok Trnava sever“ navrhovanej činnosti OÚ Trnava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konštatuje, že nemá k predloženému zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

b) *Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/014425 zo dňa 13.03.2023:*

Tunajší úrad z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia s predmetným zámerom súhlasí.

c) *Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/014044 zo dňa 15.03.2023:*

- Na predmetnej lokalite platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) a nie je tu vyhlásené žiadne chránené územie ani chránený strom, taktiež sa tu nevyskytujú žiadne významné krajinné prvky, ani prvky regionálneho územného systému ekologickej stability.
- Rešpektovať regionálny biokoridor „Trnávka“ a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehovité porasty, lesné biotopy, biocentrá), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko - stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Na zmenu stavu mokrade – vodného toku „Trnávka“, najmä jeho úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu trstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu, sa vyžaduje súhlas

Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody.

- Orgán ochrany prírody a krajiny nepožaduje posudzovanie tejto činnosti, za predpokladu dodržiavania zákona o ochrane prírody a realizácie všetkých opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti, uvedených v kapitole IV. 10 predloženého zámeru.

d) *Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/014023 zo dňa 03.04.2023:*

Z hľadiska ochrany vodných pomerov a vodných zdrojov v území vydáva OÚ TT – ŠVS nasledovné stanovisko:

V rámci navrhovanej činnosti príde k úprave koryta vodného toku Trnávka a k odberu povrchových vôd z vodného toku. Podľa uvedených hydrologických údajov povrchových vôd v záujmovom profile Trnávky (SHMÚ, 2021): $Q_{364} = 0,039 \text{ m}^3/\text{s}$, maximálny prietok dosiahnutý raz za rok – $5,3 \text{ m}^3/\text{s}$. V Meste Trnava sú do vodného toku Trnávka zaústené odľahčovacie objekty z verejnej kanalizácie a je recipientom kanalizácie z viacerých veľkých čistiarní odpadových vôd.

Predložený zámer má viaceré nedostatky:

V predloženom zámere nie sú uvedené údaje o predpokladanom odbere vody z toku, presná výška vzdutia hladiny vody v toku. Návrh úpravy koryta toku je uvedený bez podrobnosti. Súčasný stav kvality životného prostredia z hľadiska povrchových vôd nie je v zámere uvedený. Ako priamy vplyv na povrchové vody je iba uvedené, že dôjde k podpore zadržiavania vody v krajine. Pre navrhnuté objekty bistra a WC sa uvažuje s prípojkou vody a kanalizácie, pričom v riešenej lokalite sa nenachádza verejný vodovod ani kanalizácia.

Navrhovanú činnosť požadujeme posúdiť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie požadujeme, v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie ľudí, najmä:

- doplniť chýbajúce údaje o vstupoch – predpokladaný odber povrchovej vody z toku Trnávka, údaje o zostatkovom prietoku v toku pod odberným miestom,
- doplniť technické údaje o navrhovanej činnosti - doplniť presnú výšku vzdutia vody, prípadne rozdielne výšky vzdutia (60 – 80 cm) posúdiť ako varianty technického riešenia stavby,
- zhodnotiť priame, nepriame, kumulatívne, dočasné a trvalé vplyvy na povrchové a podzemné vody,
- uviesť návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky na životné prostredie, návrh opatrení pre prípad zhoršenia kvality vody, návrh opatrení v čase hydrologického sucha aj počas povodne.

Vyjadrenie navrhovateľa: V predloženom dokumente ZEIA bolo popísané riešenie zámeru v rozsahu Etapy 1 na základe spracovanej krajinársko-architektonickej koncepcie, na základe spracovania výškovej schémy vodného toku a nivy nad zameraním terénu a na základe prejednávania tohto riešenia s ohľadom na záujmy investora a predpoklad dostupnosti pozemkov.

Návrh je invariantný, výškové a technické riešenie bude v ďalšom stupni projektu upresnené.

Pripravujeme zahájenie práce na dokumentácii pre územné konanie v rozsahu Etapy 1.

Odpoveď na dotazy OU ŠVS súvisia s rozpracovaním technického riešenia jednotlivých stavebných objektov, vrátane spôsobu zaistenia zostatkového prietoku. Táto práca je ešte len pred nami.

Zámer nenapĺňa vo vodohospodárskej ani v krajinárskej časti (ani v žiadnej inej) prahové parametre činností uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.Z. v časti A ani B, a zároveň nemá bezprostredný vplyv na chránené územia (podmienky podľa § 18).

Rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť (zámer) podlieha posudzovaniu podľa zákona, sa riadi ustanoveniami § 19 (konanie o podnete).

V stanovisku OU ŠVS je požadované doplnenie informácií a technických údajov, ktoré budú riešené v ďalšom stupni projektu.

Súčasťou dokumentácie bude i popis vplyvu na životné prostredie.

Odbor OU ŠVS sa k tejto dokumentácii bude vyjadrovať ako dotknutý orgán štátnej správy.

2. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP4-2023/014217 zo dňa 13.03.2023:

Správny orgán po preskúmaní predloženého oznámenia konštatuje, že účelom predkladanej navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava Sever“ je revitalizácia krajiny a vytvorenie prírodnej pobytovej zóny zaistením a posilnením ekologických a vodohospodárskych funkcií krajiny v nadväznosti na zastavané územie mesta. Navrhovaný zámer je 1. etapou realizácie prírodného rekreačného zázemia v severnej časti mesta Trnava.

Realizáciou zámeru budú dotknuté parcely poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Trnava KN-C č. 3414/2, 3414/8, 3414/1, 3414/9, 3481/80, 10590/6, druh pozemku v orná pôda a č. 3388/1, druh pozemku záhrada a KN-E č. 1550/1, č. 1560, č. 1561, č. 1562, č. 1575/1, č. 1576/1, č. 1578/1, č. 1579/1, č. 1579/2, č. 1580/1, č. 1581/1, č. 1582/1, č. 1583, č. 1584/1, č. 1585/1, č. 1593/1, č. 1597/1, č. 1600/4, č. 1602/1, č. 1602/2, druh pozemku orná pôda a č. 1604/2, druh pozemku trvalý trávny porast, nachádzajúce sa sčasti v zastavanom území mesta a sčasti mimo zastavaného územia mesta. Celková rozloha záujmového územia je 12,7 ha.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť je v súlade s platným Územným plánom mesta Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému oznámeniu o navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava Sever“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

3. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2023/014305/Si/DA9 zo dňa 10.03.2023:

Po preštudovaní materiálu Vám oznamujeme, že k predloženému oznámeniu o začatí konania – Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti – Kravský pasienok – Trnava Sever máme tieto pripomienky:

- V dokumentácii pre zisťovacie konanie - Zámer pre zisťovacie konanie EIA sa uvádza na str. 9, ods. 8, že pre koncept sú zásadné výsledky urbanistickej a dopravnej analýzy, ktorá ale nie je súčasťou priloženej dokumentácie.
- Upozorňujeme, že dopravné pripojenie na obchvat mesta Trnava – vetvu mimoúrovňovej križovatky (názov úseku 3533A05805_3533A05803), ktorá je obojsmerná, je v rozpore s STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách.
- Odporúčame preriešiť časť doprava a pripojenia na nadradenú cestnú sieť riešiť v zmysle STN bez potreby vyžiadania súhlasu s iným technickým riešením odlišným od STN.
- Taktiež upozorňujeme, že negatívne vplyvy z cesty I/51 sú toho času známe, preto investor si nebude v budúcnosti uplatňovať od správcu cesty dodatočné riešenia z negatívnych vplyvov dopravy na danú lokalitu.
- V prípade preriešenia dopravy netrváme na posudzovaní daného zámeru.
- Konkrétne pripomienky a podmienky si budeme uplatňovať v ďalšom stupni PD ako dotknutý cestný správny orgán nad cestami I. triedy na území TTSK a ciest II. a III. triedy v územnom obvode okresu Trnava.

Vyjadrenie navrhovateľa:

1. Napojenie cesty v úseku uzlov 3533A05805 a 3533A05803 na obchvat je v súlade s platným územným plánom. TO znamená že pri schvaľovaní územného plánu s tým museli súhlasiť.
2. Mesto Trnava malo rokovania s orgánmi štátnej správy, kde mesto Trnava poukázalo na nebezpečnosť daného riešenia, a navrhlo nové riešenie.
3. Dané napojenie je existujúce, ako vjazd na miesto mimo cesty.
4. Mesto Trnava, neplánuje napojenie cesty v úseku uzlov 3533A05805 a 3533A05803, nakoľko si uvedomuje rozpor z STN a nebezpečenstvom riešenia
5. Napojenie Kravského pasienku na sieť pozemných komunikácií plánuje Mesto Trnava na sieť miestnych komunikácií, kde cestným správnym orgánom je Mesto Trnava.
6. Mesto Trnava o negatívnych vplyvov z cesty prvej triedy I/51 vie. Keďže sa v liste priznali že je tam nepriaznivý vplyv, dal by som im to riešiť, už teraz. Túto podmienku musíme zvrátiť na takú, aby v budúcnosti bolo možné požiadať SSC o vybudovanie opatrení

4. Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor: vyjadrenie č. OU-TT-PLO2023/013929 zo dňa 01.03.2023:

Po preskúmaní predložených materiálov nemá Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor k navrhovanému oznámeniu žiadne pripomienky.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zároveň upozorňuje, že v prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov: vyjadrenie č. 07535/2023/OÚPŽP-2/Ke dňa 17.03.2023:

Po preštudovaní predloženého zámeru oddelenie územného plánovania a životného prostredia Trnavského samosprávneho kraja konštatuje, že navrhovaná činnosť okrem zatriaktívnenia daného priestoru zlepši mikroklimatické podmienky a podporí zvýšenie ekologickej stability územia. Zámer „Kravský pasienok – Trnava Sever“ nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č. KPUTT-2023/6175-2/20361/KSI zo dňa 21.03.2023:

Krajský pamiatkový úrad Trnava so zámerom navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava sever“ v katastrálnom území Trnava mesto Trnava súhlasí s pripomienkou:

Pri realizácii zámeru navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava sever“ požadujeme dodržiavať platnú legislatívu - rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Riešené územie sa nachádza v severnej časti mesta Trnava. Krajský pamiatkový úrad Trnava eviduje v severnej časti mesta Trnava viaceré archeologické náleziská rámcovo datované do obdobia doby laténskej, doby halštatskej a stredoveku. Značný plošný rozsah riešeného územia zvyšuje pravdepodobnosť zistenia archeologických nálezov a situácií. Je preto pravdepodobné, že v súvislosti so zemnými prácami stavby dôjde k narušeniu archeologických nálezov a situácií.

V územnom a stavebnom konaní navrhovateľ predloží na KPÚ Trnava na vyjadrenie projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: vyjadrenie č. RÚVZTT/OHŽPaZ/850/1463/2023 zo dňa 01.03.2023:

S obsahom správy k zámeru navrhovanej činnosti: „Kravský pasienok – Trnava Sever“, žiadateľa Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava, IČO: 00 151 866 súhlasí.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Mesto Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek kraja, odbor krízového riadenia a odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadril, preto príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona považuje jeho stanovisko za súhlasné.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil oznámenie o zámere na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR a úradnej tabuli úradu a vyzval dotknutú obec, aby v zmysle § 23 ods. 3 a § 65g zákona do 10 dní od doručenia informovala verejnosť o zámere spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámila adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

Počas procesu posudzovania navrhovanej činnosti boli na tunajší úrad doručené stanoviská dotknutej verejnosti za predpokladu splnenia podmienok podľa § 24 zákona:

Ing. A. Gašparíková, Trnava, stanovisko zo dňa 07.03.2023, doručené 13.03.2023 (stanovisko podpísané 6 občanmi):

V zmysle §23 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zasielame ako dotknutá verejnosť stanovisko k zámeru k navrhovanej činnosti „Kravský pasienok - Trnava sever“, zverejnenému v informačnom systéme EIA/SEA dňa 27.2.2023.

V rámci revitalizácie krajiny a realizácie prírodného rekreačného zázemia v danej lokalite žiadame do zverejneného zámeru doplniť výstavbu prepojujúcej lávky pre peších a cyklistov nad vodným tokom Trnávka. V projekte chýba prepojenie časti A - pravý breh Trnávky s časťou B – ľavý breh Trnávky, popísaných v zámere v kapitole III.4- časť dendrologický prieskum (str.23). V minulosti boli brehy Trnávky v tomto území prepojené lávkou (v zámere spomínaná ako „stavidlová hať“), ktorá bola v roku 2013 odstránená.

Lávka by umožňovala návštevníkom revitalizovaného parku prechod cez Trnávku z časti B do parku na protihlhom brehu v časti A. Vzhľadom na to, že v bezprostrednej blízkosti pravého brehu Trnávky sa nachádza záhradkárska oblasť, lávka by mala svoje opodstatnenie aj pre majiteľov záhrad.

Ďalej žiadame doplniť do zámeru vodohospodársku bilanciu možnosti dopĺňania nových vodných útvarov z vodného toku Trnávka (jazero, mokrade). Vzhľadom na klimatické zmeny a postupne znižujúci sa úhrn zrážok najmä počas letného obdobia, je potrebné zhodnotiť funkčnosť nových vodných útvarov a ohrozenie prítomnej fauny a flóry pri nedostatku vody.

Vyjadrenie navrhovateľa: Mesto Trnava predpokladá dopracovať do ďalších stupňov projektovej dokumentácie variant vodohospodárskeho riešenia so vzdutím vody v Trnávke a možnosťou napájania z troch zdrojov vody (podzemná voda z I. kolektoru v plytkom štrkopieskovom horizonte v hĺbke cca 2,3 m pod terénom, gravitačné napájanie povrchovou vodou z Trnávky a doplnkové čerpanie vody do jazera z podzemného vrtu z II. kolektoru v hĺbke 10 m pod terénom).

V mestom Trnava preferovanom variante „SLEPÝ NÁHON“ (slepý náhon, tône, jazero) sú najlepšie sklbené navrhované vodohospodárske riešenia s pobytovými možnosťami v novovytvorenom priestore. Dôležitou súčasťou tohto riešenia je zvýšenie biodiverzity obohatením nivy Trnávky novými biotopmi stojatých a tečúcich vôd a zlepšenie nakladania s vodou v prostredí negatívne dotknutom zmenou klímy a suchom, nízkym stupňom ekologickej stability a zhoršenou kvalitou vody v Trnávke.

Posúdenie dopadu pripravovaného zámeru mesta na množstvo a kvalitu vody vo vodnom toku Trnávka je v kompetencii Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š.p., s ktorým musí spracovateľ projektu počas projekčných prác spolupracovať a prípadné podmienky povinne zapracovať.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2023/008734-021 zo dňa 02.05.2023 upovedomil známych účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia sa k nemu v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku. K podkladom rozhodnutia zaslali svoje stanoviská:

- Navrhovateľ zo dňa 18.04.2023, 24.04.2023 a 01.06.2023 prostredníctvom elektronickej pošty. Vyjadrenia navrhovateľa sú pri konkrétnych stanoviskách.
- Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2023/028421/Si/DA9 zo dňa 10.05.2023

Po preštudovaní priložených podkladov, t. j. vyjadrenia Mesta Trnava Vám oznamujeme nasledovné stanovisko:

Tunajší úrad vydal pod č. OU-TT-OCDPK-2023/014305/Si/DA9 zo dňa 10.03.2023 stanovisko k začatiu konania – zaslaniu zámeru vyššie navrhovanej činnosti.

K uvedeným pripomienkam Mesta Trnava uvádzame nasledovné:

- Je potrebné v ďalších stupňoch vydokladovať dopravné riešenie, t. j. časť doprava a pripojenia na nadradenú cestnú sieť riešiť v zmysle STN bez potreby vyžiadania súhlasu s iným technickým riešením odlišným od STN. Upozorňujeme na ods. 6.6.5 STN 73 6102.
- Investor je povinný navrhnuť také opatrenia, ktoré budú eliminovať nežiaduce účinky dopravy z cesty I/51.
- Investor preukáže, že ním navrhované opatrenia sú dostatočné.

- Voči správcovi cesty I/51, t. j. SSC Bratislava nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových, príp. iných opatrení, pretože negatívne vplyvy sú v čase realizácie stavby známe.
 - Ďalšie stupne PD je potrebné dať na vyjadrenie i na Slovenskú správu ciest Bratislava a príslušné dopravné inšpektoráty.
 - V prípade, že sa počas spracovania konali prerokovania s dotknutými orgánmi, požadujeme priložiť ku PD i zápis z takýchto rokovaní.
- Dotknutá verejnosť v zastúpení Ing. A. Gašparíkovou zo dňa 17.05.2023, doručené dňa 17.05.2023:

Na základe zaslaného upovedomenia (list č. OU-TI-OSZP-202/008734-021 zo dňa 2.5.2023) o podkladoch rozhodnutia k zámeru "Kravský pasienok - Trnava sever", Vám v rámci stanovenej lehoty (7 dní od doručenia tohto upovedomenia) zasielame toto vyjadrenie k podkladom rozhodnutia.

Trváme na rešpektovaní našich pripomienok zaslaných v stanovisku k zámeru (list č. RF915036862SK odoslaný dňa 9.3.2023), nakoľko v doručenom upovedomení o podkladoch rozhodnutia nebolo uvedené, akým spôsobom budú naše pripomienky zapracované do rozhodnutia.

Opätovne preto žiadame dopracovať k zámeru pred vydaním rozhodnutia vodohospodársku bilanciáciu alebo štúdiu hodnotiacu kapacitu vodného toku Trnávka, z ktorého sa plánujú terénne úpravy a vodné diela uvedené v zámere. Obávame sa, že využitie vody z vodného toku Trnávka na účely popísané v zámere, negatívne ovplyvní situáciu vo vodnom toku s rizikom jeho znefunkčnenia v úsekoch za realizovaným zámerom, najmä v letných mesiacoch. Na požiadavku doplnenia informácií v súvislosti s vodným hospodárstvom krajiny tiež upozornil OÚ ŠVS Trnava vo svojom stanovisku.

Ďalej žiadame o doplnenie zámeru o výstavbu prepojujúcej lávky pre peších a cyklistov nad vodným tokom Trnávka za účelom prepojenia časti A - pravý breh Trnávky s časťou B - ľavý breh Trnávky (viď predošlé stanovisko k zámeru).

Vzhľadom ku skutočnosti, že v doručenom upovedomení o podkladoch rozhodnutia nebola žiadna reakcia navrhovateľa k našim pripomienkam, predkladáme ich opätovne a žiadame o vyjadrenie v akom rozsahu budú akceptované a zapracované do projektového riešenia navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal pre navrhovateľa **Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114** v zastúpení primátorom mesta **JUDr. Petrom Bročkom, LL.M.** podľa § 29 ods. 11 zákona rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2023/008734-025 zo dňa 24.07.2023 zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „**Kravský pasienok - Trnava Sever**“, k. ú. Trnava, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona.

Na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podali odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu účastník konania Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114 v zastúpení primátorom mesta **JUDr. Petrom Bročkom, LL.M.**, odvolanie doručené prostredníctvom elektronickej poštovej adresy dňa 18.08.2023.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave obdržal dňa 04.08.2023 Váš list č. OU-TT-OSZP3-2023/008734 zo dňa 24.07.2023, ktorým ste zaslali rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. k navrhovanej činnosti:

„Kravský pasienok – Trnava Sever“ k. ú. Trnava, navrhovateľa **Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114** v zastúpení primátorom mesta **JUDr. Petrom Bročkom, LL.M.**

So všetkými krokmi v procese posudzovania navrhovanej činnosti bola podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informovaná verejnosť v dostupných komunikačných prostriedkoch: vývesná úradná tabuľa mesta, internet (webová stránka mesta – úradné oznamy, cuet.sk, egov.trnava.sk).

Hlavným účelom zámeru je revitalizácia krajiny a vytvorenie prírodnej pobytovej zóny. Primárnou funkciou opatrenia je zaistenie a posilnenie ekologických a vodohospodárskych funkcií krajiny v nadväznosti na zastavané územie mesta. Jedná sa o krajinárske a vodohospodárske opatrenie. Navrhovaný zámer je 1. etapou realizácie prírodného rekreačného zázemia v severnej časti mesta.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave ako dotknutá obec, územnoplánovací a povoľujúci orgán a účastník konania podáva odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov voči rozhodnutiu OU-TTOSZP3-2023/008734 k navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava Sever“, k. ú. Trnava, ktorú predložil navrhovateľ Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114 v zastúpení primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom, LL.M..

Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava nesúhlasí s vydaným rozhodnutím OÚ Trnava (OSŽP) č. OU-TT-OSZP3-2023/008734, nakoľko navrhovaná činnosť zaradená podľa Prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z.z. má byť posúdená podľa zákona.

A) Pre prípad zaradenia navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 7 Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účely zmeny na iný typ využitia krajiny s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 5 do 10 ha nie je podstata zákona naplnená z nasledujúcich dôvodov:

- Projekt Kravský pasienok – Trnava Sever nenavrhuje odlesnenie ani zalesnenie. Medzi dotknutými parcelami sa nenachádzajú lesné pozemky ani pozemky iného druhu porastené lesnými drevinami plniacimi funkciu lesa (podľa §3 Zákona o lesoch).
- Výrub drevín bude vykonaný iba v nevyhnutnom rozsahu, v malých plochách, t. j. v miestach, ktoré budú dotknuté terénnymi úpravami. V tomto prípade nejde o odlesňovanie. Výrub drevín bude povolený miestnym príslušným orgánom v režime drevín rastúcich mimo lesa.
- Navrhnuté výsadby drevín nebudú mať charakter lesných porastov a parcely nebudú po realizácii evidované ako lesné pozemky.
- Celková riešená plocha zámeru je 12,69 ha, avšak výrub aj výsadba drevín budú realizované na čiastkových nesúvislých plochách, v prípade výrubu do 5% riešenej plochy a v prípade výsadby drevín nelesného charakteru do cca 5 ha.

OÚ Trnava (OSŽP – Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – 1.c) Štátna správa ochrany prírody a krajiny) vzniesla pripomienku: „**Rešpektovať regionálny Biokoridor „Trnávka“ a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty, lesné biotopy, biocentrá)...**“.

Mesto Trnava je toho názoru, že návrh rešpektuje funkciu biokoridoru a navrhnuté riešenie ho podporuje. **Navrhnuté riešenie zvyšuje podiel drevinových vegetačných prvkov – aleje, remízy, brehové porasty, drevinové porasty v území a pridáva iné typy spoločenstiev – najmä mokradňových a vlhkomilných.** Napriek tomu, že v priebehu stavby dôjde z dôvodov terénnych modelácií spôsobených realizáciou vodnej plochy a sprievodnej infraštruktúry k odstraňovaniu drevín, najmä náletov, ktoré nie sú z hľadiska druhovej skladby v území perspektívne, **rozsah výrubu je minimalizovaný iba na nevyhnutných jedincov.**

Ihneď po realizácii terénnych modelácií dôjde k založeniu nových vegetačných prvkov. Výrub bude v rozsahu **do 5 % plochy vegetácie v riešenom území, čím nedôjde v území k porušeniu funkcie biokoridoru. Všetky funkcie biokoridoru budú realizáciou zámeru posilnené.**

B) Pre prípad zaradenia navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly 10. **Vodné hospodárstvo**, položka č. 1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží nie je podstata zákona naplnená z nasledujúcich dôvodov:

- Vodohospodárske parametre nesplňajú prahové hodnoty nádrží - výšku hrádze nad 3 m, celkový objem 0,5 mil. m3 ani rozlohu nad 50 ha.

Stanovisko dotknutej verejnosti v zastúpení Ing. A Gašparíková uvádza pripomienku: „ďalej **žiadame o doplnenie zámeru o výstavbu prepojujúcej lávky pre peších a cyklistov nad vodným tokom Trnávka** za účelom prepojenia časti A – pravý breh s časťou B – ľavý breh Trnávky (viď. predošlé stanovisko k zámeru)“.

Mesto Trnava - mesto zrealizuje lávku v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou v južnej časti lokality, v severnej časti lokality bude pozícia lávky zachovaná. Vzhľadom na potrebu zachovania prietoknosti koryta nie je možné v mieste definovanom polohou bývalej „stavidlovej hate“ technicky zrealizovať požadovanú lávku. Domnievame sa, že vzdialenosť medzi severným a južným

prepojením je pre cyklistov i peších dostatočne prijateľná, aby vylúčila pridávanie nákladnej infraštruktúry do územia.

Stanovisko dotknutej verejnosti v zastúpení Ing. A Gašparíková: Na základe zaslaného upovedomenia (list č. OU-TI-OSZP-202/008734-021 zo dňa 2.5.2023) o podkladoch rozhodnutia k zámeru "Kravský pasienok - Trnava sever", Vám v rámci stanovenej lehoty (7 dní od doručenia tohto upovedomenia) zasielame toto vyjadrenie k podkladom rozhodnutia. Trváme na rešpektovaní našich pripomienok zaslaných v stanovisku k zámeru (list č. RF915036862SK odoslaný dňa 9.3.2023), nakoľko v doručenom upovedomení o podkladoch rozhodnutia nebolo uvedené, akým spôsobom budú naše pripomienky zapracované do rozhodnutia. Opätovne preto žiadame dopracovať k zámeru pred vydaním rozhodnutia vodohospodársku bilanciu alebo štúdiu hodnotiacu kapacitu vodného toku Trnávka, z ktorého sa plánujú terénne úpravy a vodné diela uvedené v zámere. Obávame sa, že využitie vody z vodného toku Trnávka na účely popísané v zámere, negatívne ovplyvní situáciu vo vodnom toku s rizikom jeho znefunkčnenia v úsekoch za realizovaným zámerom, najmä v letných mesiacoch. Na požiadavku doplnenia informácií v súvislosti s vodným hospodárstvom krajiny tiež upozornil OÚ ŠVS Trnava vo svojom stanovisku.

Stanovisko Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/014023 zo dňa 03.04.2023:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov a vodných zdrojov v území vydáva OÚ TT – ŠVS:

V rámci navrhovanej činnosti príde k úprave koryta vodného toku Trnávka a k odboru povrchových vôd z vodného toku. Podľa uvedených hydrologických údajov povrchových vôd v záujmovom profile Trnávky (SHMÚ, 2021): $Q_{364} = 0,039 \text{ m}^3/\text{s}$, maximálny prietok dosiahnutý raz za rok – $5,3 \text{ m}^3/\text{s}$. V Meste Trnava sú do vodného toku Trnávka zaústené odľahčovací objekty z verejnej kanalizácie a je recipientom kanalizácie z viacerých veľkých čistiarní odpadových vôd.

Predložený zámer má viaceré nedostatky:

V predloženom zámere nie sú uvedené údaje o predpokladanom odbere vody z toku, presná výška vzdutia hladiny vody v toku. Návrh úpravy koryta toku je uvedený bez podrobnosti. Súčasný stav kvality životného prostredia z hľadiska povrchových vôd nie je v zámere uvedený. Ako priamy vplyv na povrchové vody je iba uvedené, že dôjde k podpore zadržiavania vody v krajine. Pre navrhnuté objekty bistra a WC sa uvažuje s prípojkou vody a kanalizácie, pričom v riešenej lokalite sa nenachádza verejný vodovod ani kanalizácia.

Navrhovanú činnosť požadujeme posúdiť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie požadujeme, v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie ľudí, najmä:

- doplniť chýbajúce údaje o vstupoch – predpokladaný odber povrchovej vody z toku Trnávka, údaje o zostatkovom prietoku v toku pod odberným miestom,
- doplniť technické údaje o navrhovanej činnosti - doplniť presnú výšku vzdutia vody, prípadne rozdielne výšky vzdutia (60 – 80 cm) posúdiť ako varianty technického riešenia stavby,
- zhodnotiť priame, nepriame, kumulatívne, dočasné a trvalé vplyvy na povrchové a podzemné vody,
- uviesť návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky na životné prostredie, návrh opatrení pre prípad zhoršenia kvality vody, návrh opatrení v čase hydrologického sucha aj počas povodne.

Mesto Trnava:

- V predloženom dokumente ZEIA bolo popísané riešenie zámeru v rozsahu Etapy 1 na základe spracovanej krajinársko-architektonickej koncepcie, na základe spracovania výškovej schémy vodného toku a nivy nad zameraním terénu a na základe prejednávania tohto riešenia s ohľadom na záujmy investora a predpoklad dostupnosti pozemkov.
- Návrh je invariantný, výškové a technické riešenie bude v ďalšom stupni projektu upresnené. Pripravujeme zahájenie práce na dokumentácii pre územné konanie v rozsahu Etapy 1. Odpoveď na dotazy OÚ ŠVS súvisia s rozpracovaním technického riešenia jednotlivých stavebných objektov, vrátane spôsobu zaistenia zostatkového prietoku. Táto práca je ešte len pred nami.

- Zámer nenapĺňa vo vodohospodárskej ani v krajinárskej časti (ani v žiadnej inej) prahové parametre činností uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.Z. v časti A ani B, a zároveň nemá bezprostredný vplyv na chránené územia (podmienky podľa §18).
- V stanovisku OU ŠVS je požadované doplnenie informácií a technických údajov, ktoré budú riešené v ďalšom stupni projektu. Súčasťou dokumentácie bude i popis vplyvu na životné prostredie. Odbor OU ŠVS sa k tejto dokumentácii bude vyjadrovať ako dotknutý orgán štátnej správy.

Záver

- 1. Vzhľadom na to, že zámer nenapĺňa v žiadnej z častí prahovej hodnoty parametrov činností uvedených v Prílohe č. 8 (v časti A ani B) zákona 24/2006 a nedochádza tu ku kumulácii podprahových činností ani k inej situácii uvedenej v § 18, považujeme rozhodnutie o posudzovaní zámeru za neopodstatnené.**
- 2. Nie je zrejmé, či prebehlo „konanie o podnete“ podľa §19. OÚ Trnava, OSŽP vo svojom rozhodnutí ani v „konaní o podnete“ dostatočne zreteľne neodôvodnil, prečo uložil posudzovanie zámeru podľa zákona 24/2006.**
- 3. Dotknuté orgány a účastníci konania neupozorňujú vo svojich stanoviskách na žiadne z možných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava Sever“ na životné prostredie. Požadované technické údaje a informácie o parametroch nakladania s vodami budú súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, budú riadne prerokované a budú posúdené a zapracované v rámci povoľovacieho konania príslušnými orgánmi štátnej správy vrátane OU ŠVS a správcom vodného toku Trnávka SVP, š.p. (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.).**
- 4. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie – zámeru navrhovanej činnosti by okrem nadmernej časovej záťaže a dopadov na harmonogram akcie (vrátane ohrozenia termínu dotačného procesu) predstavoval administratívnu záťaž a neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami.**
- 5. Mesto Trnava nesúhlasí, aby bola navrhovaná činnosť „Kravský pasienok – Trnava Sever“ posudzovaná podľa zákona (Správa o hodnotení) a zároveň žiada o autoremedúru Rozhodnutia číslo: OU-TT-OSZP3-2023/008734 zo dňa 24.07.2023.**

Príslušný orgán upovedomil účastníkov konania o podaní odvolania listom č. OU-TT-OSZP3-2023/008734-028 zo dňa 25.08.2023 a účastníkov konania vyzval, aby sa k uvedenému odvolaniu, ktorého kópia tvorila prílohu listu, vyjadrili v lehote do 7 dní od doručenia tohto upovedomenia.

K tomuto upovedomeniu zaslal navrhovateľ doplňujúce informácie k zámeru listom č. KP/62-105835/2023 zo dňa 25.08.2023, doručený prostredníctvom elektronickej podateľne dňa 05.09.2023.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave podalo odvolanie dňa 18.08.2023 listom č. KP/62-102140/2023 zo dňa 16.08.2023 (el. podanie 102 278), ktorým sa odvolávame voči zaslanému rozhodnutiu zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. k navrhovanej činnosti: „Kravský pasienok – Trnava Sever“ k. ú. Trnava, navrhovateľa Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114 v zastúpení primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom, LL.M..

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave ako dotknutá obec, územnoplánovací a povoľujúci orgán a účastník konania podal odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov voči rozhodnutiu OU-TT-OSZP3-2023/008734 k navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava Sever“, k. ú. Trnava.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave prikladá v prílohe doplňujúce informácie k podanému odvolaniu.

Prílohy listu KRPAS_VH koncepcia_doplnenie2, Hydrogeologické údaje SHMÚ, Hydrogeologický prieskum príslušný úrad zverejnil na stránke Ministerstva životného prostredia SR www.enviportal.sk.

Následne listom č. OU-TT-OSZP3-2023/008734-030 zo dňa 19.09.2023 postúpil spisový materiál Okresnému úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov ako príslušnému orgánu na vybavenie.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie o odvolaní č. OU-TT-OOP3-2023/0060877-003 zo dňa 30.10.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2023, ktorým rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2023/008734-025 zo dňa 24.07.2023 zrušuje a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Odvolací orgán uviedol ako má prvostupňový správny orgán postupovať, aby vyhovel výhradám odvolacieho orgánu a aplikoval jeho právny názor

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2023/008734-032 zo dňa 01.12.2023 oznámil začatie nového prejednávania a vyžiadal si nové stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti od dotknutých orgánov.

K zámeru boli doručené nasledovné stanoviská:

1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia:

a) Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/078981 zo dňa 07.12.2023:

Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k predloženému zámeru „Kravský pasienok Trnava sever“ navrhovanej činnosti OÚ Trnava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konštatuje, že nemá k predloženému zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

b) Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/079074 zo dňa 14.12.2023:

Vyjadrenie orgánu ochrany ovzdušia OÚ Trnava v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- Dňom 01.07.2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“), ktorým sa zároveň zrušuje doterajší zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (§ 63 bod 1.).
- Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), jeho povolenie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 46 zákona o ochrane ovzdušia.
- V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je jeho povolenie v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

Na umiestnenie stavby stredného a veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 61 ods. 3 zákona o ochrane ovzdušia.

Na povolenie a užívanie stavby stredného a veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o ochrane ovzdušia.

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. a) – potrebný na vydanie povolenia stavby zdroja - musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje podľa Prílohy č. 6 ods. 1 k zákonu o ochrane ovzdušia.

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. b) a c) – potrebný na povolenie skúšobnej prevádzky a trvalé užívanie zdroja - musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje podľa Prílohy č. 6 ods. 5 k zákonu o ochrane ovzdušia.

Na určenie požiadaviek na prevádzku zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia orgán ochrany ovzdušia vydáva povolenie stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 1.

Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 27 ods. 1 musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje podľa Prílohy č. 6 ods. 2 k zákonu o ochrane ovzdušia.

- Pri umiestňovaní zdrojov znečisťovania ovzdušia treba dodržiavať v zmysle prílohy č. 10 vyhlášky č. 248/2023 Z. z. bod I. všeobecné zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia, bod II. odporúčané odstupové vzdialenosti, bod III. zásady uplatňovania odstupových vzdialeností.
- Pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií (tuhých znečisťujúcich látok – TZL), je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia.
- V daných lokalitách nepripustiť všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.

- K predloženému zámeru z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia po zohľadnení vyššie uvedených pripomienok nemá žiadne námietky.
- c) *Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/079387 zo dňa 13.12.2023:*
K vyššie uvedenému zámeru navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava Sever“ OÚ TT – OPaK vydal záväzné stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pod č. OU-TT-OSZP3-2023/014044-002 dňa 15.03.2023.
OÚ TT – OPaK Vám oznamuje, že keďže platnosť uvedeného záväzného stanoviska nebola časovo obmedzená a nezmenili sa ani podmienky, za ktorých bolo vydané, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/014044-002 zo dňa 15.03.2023 zostáva v platnosti.
- d) *Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/078937-002 zo dňa 19.12.2023:*
Na základe doručeného oznámenia vydáva OÚ TT – ŠVS nasledovné stanovisko:
 - Podľa § 3 ods. 4 vodného zákona, podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a na účely, na ktoré je použitie pitnej vody ustanovené osobitným predpisom. Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich prednostného určenia. Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti (§ 3 ods. 3 vodného zákona). Odkrývanie hladiny podzemnej vody predstavuje zvýšenie rizika ohrozenia kvality podzemných vôd. Uvedené skutočnosti požadujeme zohľadniť pri navrhovanom odkrývaní hladiny podzemnej vody a budovaní studne, ktoré predstavujú hlavné zdroje vody pre navrhnuté jazero a mokrade. Z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov v území považujeme za vhodnejšie intenzívnejšie využívanie existujúcej vodnej plochy v blízkej lokalite Štrky, namiesto budovania ďalšej umelej vodnej plochy v riešenej lokalite, na mieste bez prirodzeného výskytu mokradí.
 - Pri návrhu úprav koryta vodného toku Trnávka v plnej miere rešpektovať pripomienky správcu vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie dolného Váhu, o. z. Piešťany.
 - Pri návrhu objektov technickej infraštruktúry rešpektovať pripomienky vlastníkov, resp. prevádzkovateľov dotknutých inžinierskych sietí. Upozorňujeme na skutočnosť, že pre navrhnuté objekty bistra a WC sa uvažuje s prípojkou vody a kanalizácie, pričom v riešenej lokalite sa verejný vodovod ani verejná kanalizácia nenachádzajú.
 - Požadujeme realizovať všetky navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody.
 - Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie. Pripomienky, ktoré vyplývajú zo zákona je navrhovateľ povinný dodržiavať. Ostatné pripomienky príslušný úrad zapracoval do tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP6-2023/078756 zo dňa 19.12.2023:

Správny orgán po preskúmaní predloženého oznámenia konštatuje, že účelom predkladanej navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava Sever“ je revitalizácia krajiny a vytvorenie prírodnej pobytovej zóny zaistením a posilnením ekologických a vodohospodárskych funkcií krajiny v nadväznosti na zastavané územie mesta. Navrhovaný zámer je 1. etapou realizácie prírodného rekreačného zázemia v severnej časti mesta Trnava.

Realizáciou zámeru budú dotknuté parcely poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Trnava KN-C č. 3414/2, 3414/8, 3414/1, 3414/9, 3481/80, 10590/6, druh pozemku orná pôda a č. 3388/1, druh pozemku záhrada a KN-E č. 1550/1, č. 1560, č. 1561, č. 1562, č. 1575/1, č. 1576/1, č. 1578/1, č. 1579/1, č. 1579/2, č. 1580/1, č. 1581/1, č. 1582/1, č. 1583, č. 1584/1, č. 1585/1, č. 1593/1, č. 1597/1, č. 1600/4, č. 1602/1, č. 1602/2, druh pozemku orná pôda a č. 1604/2, druh pozemku trvalý trávny porast, nachádzajúce sa sčasti v zastavanom území mesta a sčasti mimo zastavaného územia mesta. Celková rozloha záujmového územia je 12,7 ha.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť je v súlade s platným Územným plánom mesta Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému oznámeniu o začatí nového prejednávania zámeru „Kravský pasienok – Trnava Sever“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Stanovisko bez pripomienok.

3. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2023/079402/Si/DA9 zo dňa 13.12.2023:

Po preštudovaní priložených podkladov, t. j. zámer, pôvodné rozhodnutie, odvolanie, doplnenie zámeru a rozhodnutie o odvolaní Vám oznamujeme nasledovné stanovisko:

Tunajší úrad vydal pod č. OU-TT-OCDPK-2023/014305/Si/DA9 zo dňa 10.03.2023 stanovisko k začatiu konania – zaslaní zámeru vyššie navrhovanej činnosti. Jeho podmienky ostávajú v platnosti ako i uvedené pripomienky v stanovisku k upovedomeniu o podkladoch rozhodnutia pod č. OU-TT-OCDPK-2023/028421-002/Si/DA9 zo dňa 10.05.2023.

Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Pripomienky z pôvodného stanoviska príslušný orgán zapracoval do tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor: vyjadrenie č. OU-TT-PLO-2023/078834 zo dňa 06.12.2023:

Po preskúmaní predložených materiálov nemá Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor k navrhovanému oznámeniu žiadne pripomienky.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zároveň upozorňuje, že v prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Stanovisko bez pripomienok.

5. Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č. KPUTT-2023/23476-2/100310 zo dňa 12.12.2023:

Krajský pamiatkový úrad Trnava so zámerom navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava sever“ v katastrálnom území Trnava mesto Trnava súhlasí s pripomienkou:

Pri realizácii zámeru navrhovanej činnosti „Kravský pasienok – Trnava sever“ požadujeme dodržiavať platnú legislatívu - rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Riešené územie sa nachádza v severnej časti mesta Trnava. Krajský pamiatkový úrad Trnava eviduje v severnej časti mesta Trnava viaceré archeologické náleziská rámcovo datované do obdobia doby laténskej, doby halštatskej a stredoveku. Značný plošný rozsah riešeného územia zvyšuje pravdepodobnosť zistenia archeologických nálezov a situácií. Je preto pravdepodobné, že v súvislosti, so zemnými prácami stavby dôjde k narušeniu archeologických nálezov a situácií.

V územnom a stavebnom konaní navrhovateľ predloží na KPÚ Trnava na vyjadrenie projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie.

Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie. Pripomienky, ktoré vyplývajú zo zákona je navrhovateľ povinný dodržiavať. Ostatné pripomienky príslušný úrad zapracoval do tohto rozhodnutia.

5. Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia: vyjadrenie č. 13987/2023/OÚPŽP-2/Re dňa 20.12.2023:

Mesto Trnava, ako navrhovateľ tohto zámeru má v úmysle revitalizovať časť plôch vo svojom vlastníctve, a to vytvorením prírodnej pobytovej zóny. Nosnou funkciou navrhovanej činnosti bude zaistenie a posilnenie ekologických a vodohospodárskych funkcií krajiny v nadväznosti na zastavané územie mesta Trnava (pôjde teda o vodohospodárske a krajinárske opatrenie). Plochy, na ktorých bude navrhovaná činnosť vykonávaná sa v súčasnosti využívajú na poľnohospodársku činnosť. Rôznymi

krajinárskymi úpravami, medzi ktoré patria najmä revitalizácia úseku vodného toku Trnávky o dĺžke 690 m, úpravy terénu, výsadba skupinových a solitérnych stromov a iné krajinárske opatrenia sa v oblasti vytvorí pestrá mozaika lúk, mokradí, brehových porastov a pobytových plôch. Súčasťou zámeru je aj návrh návštevníckej infraštruktúry a zabezpečenie priestupnosti územia pre nemotorovú dopravu. Na pozemkoch investora v nadväzujúcej ploche budú zriadené plochy zelene, ktoré vytvoria jadro pre budúci rozvoj plochy prírodného zázemia mesta „Rozvojové územie krajiny – Trnava sever“, ktorá bude rozšírená v ďalšej etape, po získaní ďalších pozemkov, v súlade s dlhodobým zámerom mesta Trnava. Veľkosť záujmovej plochy je cca 12,7 ha. Súčasťou prieskumných prác bol aj pedologický, biologický a dendrologický prieskum. Prieskumy okrem kladného hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti ponúkajú aj množstvo návrhov a odporúčaní, ktoré budú zapracované do konečnej podoby navrhovanej činnosti.

Okolie zastavaného územia mesta Trnava je výrazne antropogénne pozmenené a prevládajú najmä veľkoblokové polia, ktoré prinášajú so sebou okrem benefitov aj vedľajšie efekty ako napríklad erózia pôdy alebo prehrievanie týchto území v letných mesiacoch. Realizáciou navrhovanej činnosti získa časť krajiny na plochách vo vlastníctve navrhovateľa viacero prvkov, ktoré boli pre tieto plochy prirodzené v minulosti. Okrem benefitov v podobe získania plôch pre oddych bude mať navrhovaná činnosť priaznivý vplyv na zadržiavanie vody v krajine, podpore pestrosti biodiverzity a podobne.

Obnovovanie mokradí a zadržiavanie vody v krajine je prínosom aj pre lokálnu klímu v danej oblasti. K predloženému zámeru nemá oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK po preštudovaní predloženej dokumentácie pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Stanovisko bez pripomienok.

Mesto Trnava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja a odbor výstavby a bytovej politiky sa v stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili.

Na základe rozhodnutie odvolacieho orgánu zvolal príslušný orgán dňa 06.02.2024 konzultácie podľa § 63 zákona za účelom vyjasnenia stanovísk navrhovateľa a verejnosti a oboznámenie s podkladmi rozhodnutia. Príslušný orgán zaslal dotknutej verejnosti a navrhovateľovi podklady rozhodnutia (doručené stanoviská) elektronickou poštou. Zástupca verejnosti sa napriek zaslaníu pozvánky dostatočne pred termínom nedostavil. Pani projektantka spoločnosti Atelier Frontes, s.r.o. predstavila riešenie navrhovanej činnosti. Navrhovateľ sa oboznámil so stanoviskami doručenými k obnovenému konaniu. Čerpanie podzemných vôd bude podliehať samostatnému povoleniu podľa vodného zákona a bude vydané v ďalšom stupni konania.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2024/002477-043 zo dňa 15.02.2024 upovedomil známych účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia sa k nemu v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku. K upovedomeniu nebolo doručené žiadne stanovisko.

Vyjadrenie OÚ Trnava:

Hlavným účelom zámeru je revitalizácia krajiny a vytvorenie prírodnej pobytovej zóny. Primárnou funkciou opatrenia je zaistenie a posilnenie ekologických a vodohospodárskych funkcií krajiny v nadväznosti na zastavané územie mesta. Jedná sa o krajinárske a vodohospodárske opatrenie. Navrhovaný zámer je 1. etapou realizácie prírodného rekreačného zázemia v severnej časti mesta.

Centrálna časť nezastavaného záujmového územia v lokalite „Kravský pasienok“ sa v súčasnosti využíva poľnohospodársky. V tejto ploche dôjde k zmene využitia a ukončeniu poľnohospodárskeho hospodárenia.

Navrhovaná činnosť predstavuje revitalizáciu krajiny a vytvorenie prírodnej pobytovej zóny. Koryto vodného toku Trnávka bude revitalizované o dĺžke 690 m. Plocha zámeru prekročí 5 ha, vybuduje sa jazero o ploche 1,7 ha a plochou mokradí 0,4 ha. Návrh predpokladá vzdutie vody vo vodnom toku Trnávka v profile bývalej stavidlovej hate (rkm cca 14,8) konštrukciou balvanitého sklzu. So žiadnym

manipulovateľným objektom v koryte toku sa nepočíta. Výška vzdutia bude cca 60 – 80 cm na kóte 144,70 – 144,90 v mieste odberu vody do bývalého náhonu. Náhon bude zaslepený pod posledným odberným miestom v hornej tretine dĺžky. Bude mať charakter občasne pretekaného slepého ramena. Prietoknosť systému bude zaisťovať prietok cez vodné plochy.

Súčasťou zámeru je aj návrh návštevníckej infraštruktúry a zabezpečenie prístupnosti územia pre nemotorovú dopravu. Chodníky v prírodnej ploche budú zo štrkového trávniku alebo štrkové. Parkovisko v južnej časti je určené na krátkodobé parkovanie návštevníkov a má povrch zo štrkového trávniku. Brehy jazera budú po úsekoch upravené ako pobytové pláže s prístupom k vode. Vybudujú sa drobné stavby – móla, mostíky a v ploche mokrade drevené chodníky.

Bistro bude mať podobu kontajnerov, s terasou nad vodnou hladinou. Pre objekt bistra sa vybudujú prípojky vody, splaškovej kanalizácie, NN, slaboprúdu a verejné osvetlenie. Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch (po prečistení v ORL) budú odvedené do vsakovacích studní.

Podľa doplňujúcich informácií navrhovateľa sa na napájanie vodných prvkoch ako hlavný zdroj vody využije odkrytá podzemná voda z I. zvodneného horizontu (ustálená hladina podzemnej vody sa nachádza cca 2,3 m pod terénom, jazero navrhnuté do hĺbky max 5,48 m). Ako ďalší zdroj vody sa využije vŕtaná studňa. Ako minimálny zostatkový prietok vody v toku Trnávka pod odberným miestom sa uvažuje $Q_{355} = 0,076 \text{ m}^3/\text{s}$.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia uvádza, že zámer navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnený a verejnosti dostupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, na úradnej tabuli príslušného orgánu, na elektronickej úradnej tabuli a zároveň bol dostupný prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou – Mestom Trnava v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia považuje zámer po predložení doplňujúcich informácií za dostatočne spracovaný. Predložený zámer a doplňujúce informácie dostatočne definujú a hodnotia vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky ŽP a navrhnuté opatrenia zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP.

V prípade výrubu príslušný orgán ochrany prírody sa bude postupovať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Z hľadiska navrhovanej zelene, resp. jej podielu v predmetnom území budú v rámci navrhovanej činnosti dodržané regulatívy nadefinované v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii. Pri dodržovaní príslušných noriem, bezpečnostných predpisov a vyhlášok platných v SR, navrhovaná činnosť nie je riziková v súvislosti s výstavbou ani prevádzkou.

V dotknutom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú biotopy európskeho ani národného významu. Na území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú chránené ani vzácne druhy drevín. V rámci územného systému ekologickej stability dotknuté územia navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho prvku USES.

Predpokladané vplyvy ohľadne ovzdušia, vrátane na zdravie obyvateľstva, boli primerane požiadavkám na zámer pre zisťovacie konanie definované v príslušných kapitolách.

Podľa § 3 ods. 4 vodného zákona, podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a na účely, na ktoré je použitie pitnej vody ustanovené osobitným predpisom. Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich prednostného určenia. Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadosť nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti (§ 3 ods. 3 vodného zákona). Odkrývanie hladiny podzemnej vody predstavuje zvýšenie rizika ohrozenia kvality podzemných vôd. Uvedené skutočnosti je potrebné zohľadniť pri navrhovanom odkrývaní hladiny podzemnej vody a budovaní studne, ktoré predstavujú hlavné zdroje vody pre navrhnuté jazero a mokrade.

Žiaden s dotknutých orgánov v novom konaní nepožadoval ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti uvedenej v zámere. K pôvodnému zámeru sa vyjadrila dotknutá verejnosť, ktorá ale svoje stanovisko v novom konaní nedoručila. K požiadavke verejnosti o výstavbu prepojovacej lávky pre peších a cyklistov nad vodným tokom Trnávka za účelom prepojenia časti A – pravý breh s časťou B – ľavý breh Trnávky sa navrhovateľ vyjadril v odvolaní, kde uviedol, že mesto zrealizuje lávku v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou v južnej časti lokality, v severnej časti lokality bude pozícia lávky zachovaná. Vzhľadom na potrebu zachovania prietoknosti koryta nie je možné v mieste definovanom polohou bývalej „stavidlovej hate“ technicky zrealizovať požadovanú lávku. Pripomienky štátnej vodnej správy uvedené v pôvodnom stanovisku navrhovateľ zodpovedal v doplňujúcich informáciách, ktoré predložil v rámci odvolacieho konania-

Dotknutá verejnosť má v zmysle § 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní navrhovanej činnosti.

Predkladaný zámer a doplňujúce informácie navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

Časť pripomienok v doručených stanoviskách vyplýva z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôžu byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie sa neočakávajú ani počas výstavby, ani počas prevádzky.

Reliéf terénu bude zmenený v prospech vybudovanie vodných plôch. Zámer bude mať pozitívny vplyv na miestnu klímu a hygienu ovzdušia. Klimatizačný efekt je jedným z cieľov zámeru. Zámer sa bude podieľať na kompenzácii efektu tepelného ostrova nad zastavaným územím.

Vplyv na povrchové vody: Realizáciou zámeru dôjde k podpore zadržiavania vody v krajine.

Vplyv na podzemné vody: V záujmovej ploche bude dochádzať k postupnému zasakovaniu povrchovej vody do pôdneho horizontu a k zvyšovaniu zásob podzemnej vody. Táto voda bude využívaná na biotopu (porasty drevín, mokrade).

Výrub: Zámer predpokladá výrub drevín v nevyhnutnom rozsahu plôch dotknutých terénou úpravou, výrub za účelom regenerácie porastov a ďalej výrub invázičných drevín.

- Hodnotenie zdravotných rizík.

Pri výstavbe ani pri užívaní sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.

- Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti).

V bezprostrednej blízkosti navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne chránené územia, ochranné pásma chránených území alebo prírodných zdrojov.

- Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.

Z hľadiska časového priebehu realizácie navrhovanej činnosti konštatujeme, že proces výstavby nebude významne negatívne pôsobiť na žiadnu zo zložiek životného prostredia vrátane človeka. Po realizácii zámeru bude vplyv činnosti jednoznačne pozitívny a bude v čase narastať s vývojom založenej vegetácie. Udržateľnosť zámeru bude dlhodobo zaistená vhodným manažmentom starostlivosti a údržby prírodných plôch.

- Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.

Vplyvy navrhovaného zámeru nepresahujú štátnu hranicu SR.

- Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).

Nepredpokladá sa vznik takých vyvolaných súvislostí, ktoré by mohli spôsobiť negatívny vplyv v dotknutom prostredí s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia a vzhľadom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v riešenom území a jeho okolí.

- Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

Stavba bude musieť byť realizovaná pod dohľadom stavebného dozoru. Počas výstavby môžu vzniknúť málo pravdepodobné, v minimálnom rozsahu a aj to bežné riziká, nehody súvisiace priamo so stavebnou činnosťou. Ich vylúčenie je podmienené dodržiavaním platných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vzhľadom k charakteru zámeru možno konštatovať, že budú v maximálnej miere eliminované riziká vzniku nehôd, havárií, mimoriadnych udalostí s možnými nepriaznivými vplyvmi na zdravie človeka a okolité životné prostredie.

- Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Navrhovaná činnosť nemá variantné riešenie, návrh je invariantný.

Výrub drevín sa uskutoční výlučne v mimohniezdnom a mimovegetačnom období.

Pred začiatkom výkopových prác budú vytýčené existujúce podzemné siete technickej infraštruktúry. V priebehu výstavby budú dodržiavané bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami a kontrolovaný stav mechanizačných prostriedkov. S ornitou bude zaobchádzané v súlade s legislatívou.

- Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

V prípade, že sa navrhovaná činnosť nezrealizuje, zostane riešené územie v súčasnom stave so súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia.

- Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi.

Platná dokumentácia: Územný plán mesta Trnava (Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania, Bratislava, 2015).

Záujmová plocha etapy 1 je vo výkrese zobrazená ako návrhová plocha plesov a lesoparkov (Z 01) s návrhovým režimom územia s oddychovo-relaxačným potenciálom.

Lokalita je označená ako lokalita záberov PPF na nepoľnohospodárske účely v zmysle ÚPN mesta Trnava - v znení doterajších zmien a doplnkov pod číslom 065 a 077.

V textovej časti územný plán navrhuje vybudovať nové jadrá systému sídelnej zelene najmä v nových plochách a realizovať opatrenia na zvýšenie kvality prírodného prostredia.

Duby pri Trnávke v severnej časti zastavaného územia sú vymedzené ako pozitívne prvky v systéme sídelnej zelene a sú navrhnuté územným plánom k ochrane.

Územný plán odporúča revitalizáciu vodného toku Trnávka v celom rozsahu územia mesta.

Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom a vedie k realizácii návrhu územného plánu na nové využitie územia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10), na doručené stanoviská dotknutých orgánov a dotknutej obce a na doplňujúce informácie doložené v odvolacom konaní. K zámeru bolo doručených celkom 11 stanovísk. K zámeru doručila stanovisko dotknutá verejnosť, stanovisko podpísané 6 občanmi.

V novom konaní bolo doručených 9 stanovísk, časť dotknutých orgánov uviedla, že platí ich stanovisko vydané v prvom zisťovacom konaní. K zverejnenému zámeru v novom konaní dotknutá verejnosť svoje stanovisko nedoručila. Príslušný úrad vykonal konzultácie, ktorých sa dotknutá verejnosť nezúčastnila. V rámci upovedomenia o podkladoch rozhodnutia boli stanoviská a záznam z konzultácií zaslaný dotknutej verejnosti. K upovedomeniu o podkladoch rozhodnutia nebolo doručené žiadne stanovisko. Príslušný orgán zapracoval podmienky z oboch konaní do tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie je opodstatnené. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať povoľujúci úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

V rámci následných povoľovacích procesov **má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania**. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, **ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán**.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trnava upozorňuje, že v zmysle § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. Ing. A. Gašpariková, [REDACTED]
3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ŠVS), Kollárova 8, 917 02 Trnava

Na vedomie

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
3. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
5. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava
6. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, oddelenie územného plánovania, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava
7. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
8. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Vajanského 2, 917 01 Trnava
9. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
10. Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava
11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. Ad acta