



OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE - TYP "A" - SKLADOBNÁ DĹŽKA 2000 mm


POHĽAD
M 1:10



PRIEČNY REZ "A" M 1:10



PRIEČNY REZ RÍMSOU M 1:20
V MIESTE ODVODŇOVAČEJ TVAROVKY




VOZOVKA "A"

- KRYT VOZOVKY
- OBRUSNÁ VRSTVA KRYTU- ASFALT, KOBREC MASTIKOVÝ MODIFIKOVANÝ...40mm
- SPOJOVACÍ POSTREK- SHA 11 PMB, 40mm, STN 736242
- MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ EMULZIA PS 0,3 kg/m², STN 736129
- IZOLAČNÝ SYSTÉM
- OCHRANNÁ VRSTVA IZOLÁCIE- ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ...45mm
- AC 11 OBRUS PMB 35-50, STN 736242, STN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTREK- MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ EMULZIA PS 0,3 kg/m², STN 736129
- IZOLÁCIA- NAIP
- ZÁKLADNÁ VRSTVA-ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA PODLA STN 73 6242 Ž. 6.2.3
- SPOLU.....90mm


OCHRANA N.K. POD RÍMSOU

- IZOLAČNÝ SYSTÉM
- OCHRANA IZOLÁCIE- NAIP
- IZOLAČNÁ VRSTVA- NAIP
- ZÁKLADNÁ VRSTVA-ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA PODLA STN 73 6242 Ž. 6.2.3
- SPOLU.....10mm


OSADENIE ODVODŇOVAČEJ TVAROVKY PRED MOSTNÝM ZÁVEROM
MECHANICKÝ MZ PRE POHYB 34mm M 1:20




DETAIL DRENÁŽNEHO KANÁLIKA
M 1:5




KOTEVNÝ PRVK RÍMSY M 1:10
PŮDORYS



PŮDORYS




SCHEMA VÝÚSTENIA ZBERNÉHO POTRUBIA M 1:50



OBJEDNÁVATEĽ:



TESNENIE PRACOVNÝCH ŠKÁR RÍMSY M 1:1
S VLOŽENOU LIŠTOU



POZNÁMKA

- PRACOVNÉ ŠKÁRY UMIESŤNÍ VO VZÁJOMNEJ VZDIALENOSTI 6m
- V MIESTE PRACOVNÝCH ŠKÁR BUDE PRI HORNOM POVRCHU RÍMSY VKLADANÁ LIŠTA. VZNIKNUTÝ PRIESTOR PO JEJ VYTAHNUTÍ SA UTESNÍ PODLA OBRÁZKU.

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2141 - MOSTY A NADJAZDY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Dlhá nad Váhom

STAVBA	CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT	MIETČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5957 4793, FAX.: 02/5957 4798
ČASŤ STAVBY	203-00 MOST NA C.I/75 V INUNDÁCII V KM 2,250	
PRÍLOHA	VÝKRES DETAILOV	STUPEŇ DSP
OBJEDNÁVATEĽ	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELIG	TECH. KONTROLA Ing. Ladislav BAČA	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
ZODP. PROJ. Ing. Dušan ĎURIS, PhD.	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
VYPRACOVAL Ing. Zuzana VINDUŠKOVÁ	DÁTUM 11.2.2012	FORMÁT 8 A4
		MIERKA 1:1, 5, 10, 20, 50
		ČÍSLO PRÍLOHY 7
		SÚPRAVA

203-00