




**ZNAČENIE BETÓNOV**

KONŠTRUKČNÝ PRÍVOK	PEVNOSTNÁ TRIEDA
PODKLADNÝ BETÓN PRECH. DOSKY	C12/15 - X0 ISKI - C1 10 - Dmax22
PODKLADNÝ BETÓN OPORY	C12/15 - X0 ISKI - C1 10 - Dmax22
OPORY:	C30/37 - XC4, XD1, XF2ISKI - C1 8,4 - Dmax16
KRÍDLA:	C30/37 - XC4, XD1, XF2ISKI - C1 8,4 - Dmax16
PRECHODOVÉ DOSKY:	C25/30 - XC2, XF1ISKI - C1 8,4 - Dmax22
LOŽISKOVÉ BLOKY	C35/45 - XC1, XD1, XF2ISKI - C1 8,4 - Dmax22
PÍLOTY	C25/30 - XC2, XF1ISKI - C1 8,4 - Dmax22
SPRAHDVACIA DOSKA, PŘECHNÍKY	C35/45 - XC4, XD1, XF2ISKI - C1 8,4 - Dmax22
RÍMSY	C35/45 - XC4, XD3, XF4ISKI - C1 8,4 - Dmax16
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500 B

**POZNÁMKA**

1. VŠETKY ČASTI OPORY ÚLOŽNÝ PRAH, KRÍDLA, PRECHODOVÁ DOSKA!  
NA STYKU SO ZEMINOU SA NATRÚ IZOLAČNÝM NÁTEROM PROTI ZEMNEJ VLHKOŠTI

2. UMESTNENIE OPORY VĎ PRÍLOHA. Č. 21



**DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE**

**2141 - MOSTY A NADJAZDY**

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Dlhá nad Váhom

203-00

STAVBA	CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		<b>GC</b> GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY	203-00 MOST NA C.I/75 V INUNDÁCII V KM 2,250		MĚSTĚNÁ 71, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5951 4193, FAX.: 02/5951 4198	
PRÍLOHA	VÝKRES TVARU OPORY 2		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEL	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		DSP	1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	Ing. Marek SMELČEK	TECH. KONTROLA	Ing. Ladislav BAČKA	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM
200P. PROJ.	Ing. Dušan DUBŠ, PhD.	VED. ÚSEKU	Ing. Peter ŽIAK	JTSK
VÝPRACOVANÝ	Ing. Zuzana VINDUŠKOVÁ	DAŤUM	11.2.2012	VÝŠKOVÝ SYSTÉM
		FORMÁT	10 A4	Bov
		MERKA	1:50, 2:5, 10	