



PÔDORYS M 1:100

PRIEČNY REZ A-A M 1:50

MOST 207-02



OBJEDNÁVATEĽ:



OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

PODKLADNÝ BETÓN	C20/25-XC1(SK)-CL 0,2-Dmax16-S3
VEĽKOPRIEMEROVÁ PILÓTA	C25/30-XC2,XA1(SK)-CL 0,4-Dmax22-S3
ZÁKLADOVÝ PÁS	C25/30-XC2,XA1(SK)-CL 0,4-Dmax22-S3
BETÓNOVÉ LÔŽKO	C20/25-XC1(SK)-CL 0,2-Dmax16-S3
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, fyk=500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI „B“
KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	S 235 JR

POZNÁMKY

- OBJEKTY 207-01 A 207-02 BUDÚ BUDOVANÉ NARAZ Z DÔVODU VZÁJOMNEJ VZDIALENOSTI.
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ.
- ZÁKLADY BUDÚ ODDILATOVANÉ VO VZDIALENOSTI 12,0m OD KONCOV, POZDÍŽNA VÝSTUŽ BUDE PRERUŠENÁ.
- V ĎALŠOM STUPNI BUDE POTREBNÉ DOPRACOVAŤ KOTVENIE SKRUŽE DO ZÁKLADOV.
- VYTÝČENIE ZÁKLADOV JE DEFINOVANÉ V SAMOSTATNEJ PRÍLOHE.
- VÝKOPY A ZAKLADANIE JE DEFINOVANÉ V SAMOSTATNEJ PRÍLOHE.

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2141 - MOSTY A NADJAZDY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

207-02

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			
ČASŤ STAVBY		207-02 Most na c.I/75 nad Trnoveckým kanálom v km 8,847 50		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA		VÝKRES TVARU ZÁKLADOV		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Marek ŠMELK		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
ZODP. PROJ.		Ing. Rastislav DEMETER		JTSK	
VYPRACOVAL		Ing. Peter ZIAK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
DAŤUM		11.2012		Bpv	
FORMÁT		6 A4		MIERKA	
				1:100	
				ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
				5	