



VYTÝČENIE SPRIAHAJÚCEJ DOSKY

BOD	Y	X	Z
11	519 765.657	1 281 771.841	117.772
12	519 770.138	1 281 772.400	117.616
13	519 771.054	1 281 772.514	117.648
14	519 765.921	1 281 771.118	117.754
15	519 771.318	1 281 771.791	117.630
21	519 773.910	1 281 749.255	117.213
22	519 778.391	1 281 749.814	117.058
23	519 779.307	1 281 749.928	117.089
24	519 773.646	1 281 749.978	117.231
25	519 779.043	1 281 750.651	117.107



OBJEDNÁVATEĽ:



OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

NOSNÁ KONŠTRUKCIA (PREF.)	C45/55-XC4, XD3, XF2(SK)-CL 0,4-Dmax22-S3
NOSNÁ KONŠTRUKCIA (MON.)	C25/30-XC2, XA1(SK)-CL 0,4-Dmax22-S3
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, fyk=500MPa
PREDPÍNACIA VÝSTUŽ	ØLs 15,5/1800
KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	S 235 JR

POZNÁMKY

- KONCOVÉ PRIEČNIKY A SPRIAHAJÚCA DOSKA BUDÚ BETÓNOVANÉ NARAZ.
- VÝSTUŽ BUDE VZÁJOMNE PREVIAZANÁ PODĽA TP VÝROBCU TYČOVÝCH PREFABRIKÁTOV.
- VÝŠKY DOSKY SÚ UVEDENÉ NA JEJ HORNOM POVRCHU, DOLNÉ OKRAJE JE POTREBNÉ DOPOČÍTAŤ.
- MIN. HRŮBKA SPRIAHAJÚCEJ DOSKY JE 0,20m NAD HRANOU HORNEJ PRÍRUBY NOSNÍKA, VÝŠKA PRIEČNIKA 1,30m.
- DEBNENIE VNÚTORNEHO ČELA PRIEČNIKOV A DOSKY MEDZI NOSNÍKMI BUDE POUŽITÉ STRATENÉ - CEMENTOVĽÁKNITÁ DOSKA.
- V PRÍPADE POUŽITIA MECHANICKÝCH MOSTNÝCH ZÁVEROV BUDE V NK VYNECHANÁ KAPSA PRE ICH OSADENIE.
- ODVODŇOVAČE SÚ NAVRHNUTÉ 500x500mm SO ŠIKMÝM ODTOKOM, DO NK BUDÚ OSADENÉ PRED JEJ BETONÁŽOU.
- VÝSTUŽ NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE.

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2141 - MOSTY A NADJAZDY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Kráľová nad Váhom

211-00

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		211-00 Most na poľnej ceste nad kanálom		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA		VÝKRES TVARU SPRIAHAJÚCEJ DOSKY		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		DSP	1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Marek SMELÍK		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
ZODP. PROJ.		Ing. Rastislav DEMETER		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
VYPRACOVAL		Ing. Rastislav DEMETER		MIERKA	
TECH. KONTROLA		Ing. Ladislav Bača		ČÍSLO PRÍLOHY	
VED. ÚSEKU		Ing. Peter ŽIAK		SÚPRAVA	
DÁTUM		11.2012		8	
FORMÁT		3 A4			