DETAIL PRACOVNEJ ŠKÁRY ZÁKLADOVÉHO PÁSU M 1:10



TERÉNNE SCHODISKO OBSLUŽNÉ

PÔDORYS M 1:50



POZDĽŽNY REZ M 1:50



PRIEČNY REZ M 1:20

ÚPRAVA PRIESTORU MIMO CESTY NAD SKRUŽOU M 1:50



DETAIL OSADENIA VSAKOVACEJ STUDNE V PRIEKOPE M 1:20



DETAIL DILATAČNEJ ŠKÁRY ZÁKLADOVÉHO PÁSU M 1:10



OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

PODKLADNÝ BETÓN	C20/25-XC1(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3
BETÓNOVÉ LÔŽKO	C20/25-XC1(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3
MONOLITICKÉ SCHODISKO	C25/30-XC3,XF1,XA1(SK)-Cl 0,2-Dmax22-S3
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, fyk=500MPa
KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	S 235 JR

OBJEDNÁVATEĽ:

SLOVENSKÁ SPR

POZNÁMKY

- VŠETKY POVRCHY VODOROVNÝCH PLÔCH ZÁKLADOV V SPÁDE min. 4%
- VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY NA STYKOCH SO ZEMINOU OPATRIŤ 1×PENETRAČNÝM A 2×ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA.
- ANTIKORÓZNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE DEFINOVANÁ V PRÍLOHE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- POVRCH JESTVUJÚCEJ POČNEJ CESTY BUDE UPRAVENÝ DO POŽADOVANEJ VÝŠKY 4,20m PRE JEJ GABARIT.
- VSAKOVACIA STUDŇA BUDE OSADENÁ DO NAJNIŽŠIEHO MIESTA NOVO VYTVORENEJ PRIEKOPY POČNEJ CESTY POD MOSTOM MIMO JEHO PRIEMETU.

DETAIL - TVAR ŽB VENCA M 1:20



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2141 - MOSTY A NADJAZDY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

207-01

STAVBA: CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			GEOCONSUL
ČASŤ STAVBY: 207-01 Most na c.I/75 nad poľnou cestou a produktovodom v km 8,824			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798
PRÍLOHA: VÝKRES PODROBNOSTÍ			STUPEŇ: DSP; ČÍSLO ZÁKAZKY: 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES Šaľa
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: Ing. Marek ŠMELKO	TECH. KONTROLA: Ing.Ladislav Bača, CSc.	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY: 7; SÚPRAVA
ZODP. PROJ.: Ing. Rastislav DEMETER	VED. ÚSEKU: Ing.Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
VYPRACOVAL: Ing. Rastislav DEMETER	DÁTUM: 11.2012	FORMÁT: 3 A4	MIERKA: 1:50,20,10