
V1
R 149.31
O 4.53995g
I 5.00
Z 0.05
O 19.56
V2
R 88.98
O 4.17659g
I 3.00
Z 0.06
O 6.89
V3
R 21.10
O 151.96859g
I 3.00
Z 0.21
O 5.96
V4
R 44.22
O 12.85259g
I 3.00
Z 0.93
O 6.06
V5
R 65.01
O 5.97259g
I 3.00
Z 0.57
O 6.95
V6
R 106.58
O 3.71569g
I 3.00
Z 0.24
O 6.99
V7
R 42.35
O 14.96769g
I 5.00
Z 0.00
O 9.96
V8
R 120.00
O 7.44.0g
I 7.00
Z 0.20
O 13.98
V9
R 42.16
O 9.9459g
I 3.00
Z 0.11
O 5.99
V10
R 27.17
O 36.45869g
I 8.00
Z 1.75
O 15.56
V11
R 21.68
O 28.85469g
I 5.00
Z 0.57
O 9.82
V12
R 40.03
O 15.8209g
I 5.00
Z 0.31
O 9.95
V13
R 36.24
O 14.9339g
I 14.00
Z 2.61
O 26.72
PF 1
PF 2
PF 3
PF 4
PF 5
PF 6
PF 7
PF 8
PF 9
PF 10
PF 11
PF 12
PF 13
Výpustný objekt
Jazierko č.2
Fc1=1770 m2
Fc2=11460 m2
V=1720 m3
Jazierko č.1
Fc1=1225 m2
Fc2=1010 m2
V1=1090 m3
Vtokový objekt
Vypočívací objekt
odstránenie nefunkčného mnicha
opevnenie z kamennej dlažby
Ø 500 betónové potrubie
Ø 600 betónové potrubie
Ø 800 betónové potrubie
Ø 1000 betónové potrubie
Ø 1200 betónové potrubie
Ø 1400 betónové potrubie
Ø 1600 betónové potrubie
Ø 1800 betónové potrubie
Ø 2000 betónové potrubie
Ø 2200 betónové potrubie
Ø 2400 betónové potrubie
Ø