



č. j. OÚ-PB-OSZP-2019/002850-21- ZK 2 – A10
Vybavuje: Ing. Daniela Benčová

V Považskej Bystrici 15. 04. 2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 29 zákona na základe zámeru „IBV Šurabová - Zákvašov, predĺženie ochrannej hrádze“, ktorý predložil navrhovateľ FORKLIFT GROUP s. r. o., Zákvašov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 51085194, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„IBV Šurabová - Zákvašov, predĺženie ochrannej hrádze“** navrhovateľa FORKLIFT GROUP s. r. o., Zákvašov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 51085194, predmetom, ktorej je vybudovanie predĺženia ochrannej hrádze na ľavom brehu toku Domanižanky v rkm 5,00, v dĺžke 76 m ako ochrana budúcej zástavby IBV v lokalite Šurabová – Zákvašov

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Podmienky rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona na eliminovanie a zmiernenie vplyvu na životné prostredie:

1. Navrhovateľ je povinný pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie (napr. zemné práce) využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami). Počas suchého obdobia zabezpečiť polievanie staveniska a jeho okolia, aby sa zabránilo zvýšenej prašnosti na okolité objekty.

2. Pravidelne čistiť prístupové komunikácie na stavenisko, pri výjazde vozidiel na verejnú komunikáciu musia byť vozidlá očistené.
3. Spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
4. Odpad z údržby hrádze kompostovať.
5. Realizáciu výstavby bude potrebné vykonávať v mimovegetačnom a mimohniezdnom období väčšiny druhov vtáctva (od 1.10. do 30.3.).
6. Minimalizovať prípadné výrubu, v čo najväčšom rozsahu zrealizovať presadenie krovín a mladých jedincov stromov, uprednostniť náhradnú výsadbu pred finančnou kompenzáciou, výrub realizovať v období (1.10. – 30.3.), počas výkopových prác bude potrebné stromy, v blízkosti ktorých budú práce prebiehať chrániť debnením, aby nedošlo k poškodeniu kmeňa. Výkopové práce musia byť v takýchto prípadoch urobené ručne a prípadne poškodené korene ihneď ošetriť a tým zamedziť ich presychaniu v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
7. Sadové úpravy realizovať v súlade s príslušnými normami STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba, STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
8. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť, aby strojné vybavenie bolo vo vyhovujúcom technickom stave s pravidelnými emisnými kontrolami.
9. Zásahy do samotného toku budú vylúčené.
10. Výstavbu organizovať tak, aby boli minimalizované vplyvy hluku na okolitú zónu. Stavbu vykonávať iba v pracovných dňoch, maximálne do 20.00 hod, príp. v sobotu max. do 14.00 hod;
11. Pravidelne vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.
12. Mať na stavenisku pohotovostnú zásobu sorbentu a príslušné náradie na okamžitý sanačný zásah v prípade havárie alebo poruchy a úniku ropných látok na terén.
13. Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
14. Navrhovateľ je povinný urobiť také opatrenia, aby nedošlo k výrazným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík vodného toku (narušenie dna koryta vodného toku, narušenie ľavého brehu vodného toku), ktoré by mohli viesť k dočasným zmenám bentickej fauny vodného toku a k dočasnému zhoršovaniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody.
15. Navrhovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
16. Pri realizácii činnosti vykonať minimálny zásah do jestvujúcej sprievodnej vegetácie vodného toku a v rámci projektu návrh jej dotvorenia geograficky a stanovištne pôvodnými druhmi na predmetnom úseku od konca hrádze po križovanie s komunikáciou III/1986.

Navrhovateľ zabezpečí zapracovanie a vyhodnotenie podmienok tohto rozhodnutia do ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Námietky neboli podané.

O d ô v o d n e n i e.

Navrhovateľ, FORKLIFT GROUP s. r. o., Zákvašov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 51085194 predložil Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len úrad) podľa § 22 zákona dňa 08.02.2019 zámer „IBV Šurabová - Zákvašov, predĺženie ochrannej hrádze“.

Navrhovateľ, FORKLIFT GROUP s. r. o., Zákvašov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 51085194 predložil Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len úrad) podľa § 22 zákona dňa 08.02.2019 zámer „IBV Šurabová - Zákvašov, predĺženie ochrannej hrádze“.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa úrad podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OÚ-PB-OSZP–2019/001966-2- ZK 2 – A10 zo dňa 31. 01. 2019.

Posudzovaná činnosť, ktorá je zaradená v rámci prílohy 8 zákona pod kapitolu č. 10 – Vodné hospodárstvo, pol. číslo 7. Objekty protipovodňovej ochrany - Časť B (zisťovacie konanie bez limitu) podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré úrad vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona.

Navrhovaná činnosť bude vykonávaná v Trenčianskom kraji, v okrese Považská Bystrica, mimo zastavaného územia obce Považská Bystrica, na pozemkoch KN – C parcelné číslo 2710/41, 2710/43, 2710/44, 2710/47, 2710/48, 2710/51 v katastrálnom území Považská Bystrica. Druh pozemkov: orná pôda. Navrhovaná činnosť sa nachádza v juhovýchodnej časti katastrálneho územia Považskej Bystrice. Navrhovaná ochranná hrádza nadväzuje na už vybudovanú ochrannú hrázu na ľavom brehu toku Domanižanky. Cieľom výstavby je ochrana budúcej zástavby IBV v lokalite Šurabová – Zákvašov. Lokalita sa nachádza medzi cestou II/517, prístupovou cestou III/1986 a tokom Domanižanky.

V mieste plánovanej zástavby je navrhované vytvorenie ochrannej ľavobrežnej hrádze 0,60 - 0,67 m vysokej so šírkou v korune 3,0 m. Celková dĺžka predĺženia hrádze predstavuje 76,0 m. Ochranná hrádza zabezpečí prevedenia prietoku v koryte Domanižanky v mieste navrhovanej úpravy do kapacity Q_{100} 36,0 m³/s. Ochranná hrádza – bude vybudovaná pozdĺž celej budúcej zástavby v súbehu s potokom ako jednostranná s výškou $Q_{100} + s$ prevýšením min. 0,65 m nad Q_{100} . Samotná realizácia výstavby ochrannej hrádze nevyžaduje napojenie na inžinierske siete. Trávne porasty budú vysiate zmesou vhodného zloženia na medzi brehovou hranou a okrajom záhozu. Svahy koryta prietočného profilu budú zahumusované a osiate v miestach, kde namáhanie drnov proti účinkom prúdiacej vody nepresiahne dovolené namáhanie (τ má byť max. 60-80 Pa).

Dotknuté pozemky sú vedené ako orná pôda, označená ako poľnohospodárska pôda s definovanými BPEJ 0894002 (skupina kvality 8). Trvalý záber predstavuje cca 525 m². K záberu lesných pozemkov (LP) nedochádza. V súvislosti s navrhovanou činnosťou vzniká potreba vody iba počas výstavby (prevažne na čistenie vozidiel stavby pred výjazdom na pozemné komunikácie), ktorá bude pokrytá zo zdrojov dodávateľa stavby. Počas prevádzky nároky na vodu nevznikajú. Realizácia výstavby ani prevádzka ochrannej hrádze nevyžaduje žiadne nároky na teplo, elektrickú energiu, a ostatné surovinové a energetické zdroje. Dopravne

bude hrádza počas výstavby a prevádzky (údržby) napojená z jestvujúcej cesty III/1986 a existujúcej hrádze. Počet pracovníkov na stavbe sa predpokladá v počte max. 5.

Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. Zdrojom znečisťovania ovzdušia počas údržby bude kosenie hrádze motorovou kosačkou 2-3x ročne. Prevádzkou hrádze nebudú vznikať odpadové vody. Odpad počas výstavby- 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O. Počas údržby hrádze vznikne odpad - 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O (odpad z údržby zelene). V súvislosti s výstavbou a údržbou hrádze je potrebné počítať so zdrojmi hluku - stavebné stroje a prejazdy vozidiel počas výstavby, hluk počas údržby. Charakter a zameranie navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia ani zápachu do vonkajšieho prostredia.

Vzhľadom na charakter činnosti, pomerne krátke obdobie výstavby (3 mesiace) nie je predpoklad zhoršenia stavu emisií znečisťujúcich látok, ani zhoršenia hlukových pomerov v porovnaní so súčasným zaťažením územia. Uvedená činnosť v spomínanom rozsahu len minimálne a len dočasne počas výstavby môže predstavovať určitý rušivý činiteľ pre obyvateľstvo žijúce v blízkosti posudzovanej činnosti – samotná plocha s rodinnými domami južne od Domanižanky, ako aj rodinné domy v časti Zakvášova severne od Domanižanky. Pozitívom posudzovanej činnosti je protipovodňová ochrana navrhovanej IBV na plochách od Domanižanky južne po cestu II/517.

K navrhovanému projektu predĺženia ochrannej hrádze bolo vypracované stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len VÚVH) Bratislava (14.12.2018) v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Posúdenie významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej a podzemnej vody bolo realizované vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je transpozíciou čl. 4.7 rámcovej smernice o vodách (RVS). Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RVS bolo posúdené (VÚVH, 2018), či realizácia navrhovanej činnosti (počas výstavby a prevádzky) nespôsobí zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKV0192 Domanižanka ako aj zmeny hladiny dotknutých útvarov podzemných vôd SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu a prítokov a SK2001800F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny. Z hľadiska ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy úniky látok zo stavebných a dopravných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Na základe stanoviska VÚVH Bratislava (2018) nie je predpoklad ovplyvnenia hydrologického režimu ani morfologických podmienok riečného koryta, ani vplyv na fyzikálno-chemické prvky kvality vody. Realizácia navrhovanej činnosti nespôsobí zhoršenie ekologického stavu povrchovej vody Domanižanky. Počas výstavby sa nepredpokladá ovplyvnenie obehu a režimu podzemných vôd (VÚVH, 2018).

Vplyvy na ovzdušie sú časovo obmedzené a sú spojené predovšetkým so zvýšeným pohybom nákladných automobilov a stavebných mechanizmov. Sprievodným javom stavebnej činnosti môže byť zvýšená prašnosť a tvorba emisií. Táto sa bude prejavovať jednak v samotnom mieste výstavby a jednak na prístupových komunikáciách. Nepredpokladá zhoršenie kvality ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.

Počas výstavby, ktorá bude prebiehať v bezprostrednej blízkosti toku môže dôjsť k dočasným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík vody, zakaleniu toku, čo sa môže

lokálne prejaviteľ narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky sú citlivé na hydromorfologické zmeny. Vplyvy na fytoentos sa nepredpokladajú. Po ukončení výstavby možno predpokladať, že fyzikálne (hydromorfologické) charakteristik vody, sa vrátia do pôvodného stavu a nedôjde k zhoršeniu ekologického stavu Domanižanky (VÚVH, 2018). Počas prevádzky posudzovanej činnosti nedôjde k hydromorfologickým zmenám ani zmenám ekologického stavu Domanižanky. V riešenom území neboli identifikované biotopy európskeho a národného významu.

Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody nakoľko do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej prípr. európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany. V záujmovom území sa chránené stromy nenachádzajú a tak nebudú výstavbou dotknuté. Tok Domanižanky je v rámci ÚPN mesta vyčlenený ako regionálny biokoridor. Vzhľadom na charakter stavby a použité materiály sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie biokoridrovej funkcie toku a jeho funkcie ostanú plne zachované. Zásahy do samotného toku budú vylúčené. Vplyvy na dopravu sa nepredpokladajú. V súčasnosti nie je známe, že by sa na lokalite vyskytovali archeologické lokality. Posudzovaná činnosť počas výstavby a prevádzky nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre obyvateľstvo žijúce v blízkosti lokality. Výstavba ochrannej hrádze vzhľadom na svoj charakter a dostatočnú vzdialenosť od hraníc s ČR nebude mať vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.

V rámci zisťovacieho konania úrad zaslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na úrad svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

Mesto Považská Bystrica - zámer nie je v rozpore s verejným záujmom a nie je v rozpore s Územným plánom mesta Považská Bystrica. Mesto netrvá na posudzovaní predloženého zámeru podľa zákona.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica súhlasí s navrhovanou činnosťou.

Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia, Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nepožadujú posudzovanie podľa zákona.

Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy súhlasí s navrhovanou činnosťou za dodržania podmienok :

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku ropných a znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. Počas úpravy vodného toku (odstránenie vegetácie a kríkov z koryta toku, úprava svahu, jeho zahumusovanie a osiatie v miestach, kde namáhanie drnov proti účinkom prúdiacej vody nepresiahne dovolené namáhanie) budú práce prebehať priamo v koryte útvaru povrchovej vody vodného toku Domanižanka. Z tohoto dôvodu je potrebné urobiť také opatrenia, aby nedošlo k výrazným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristik vodného toku (narušenie dna koryta vodného toku, narušenie ľavého brehu vodného toku), ktoré by mohli viesť k dočasným zmenám bentickej fauny vodného toku a k dočasnému zhoršovaniu ekologického stavu útvaru povrchovej

vody. Pripomienky sú zapracované v podmienkach č. 13 a 14 tohto rozhodnutia. Ďalej upozorňuje, že predĺženie ochrannej hrádze má podľa § 52 ods. 1 charakter vodnej stavby z tohto dôvodu je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu podľa § 26 ods. 1 vodného zákona. Pri akomkoľvek stínaní a odstránení stromov a krov v koryte vodného toku, na pobrežnom pozemku vodného toku a v inundačnom území vodného toku, je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na niektoré činnosti podľa § 23 ods. 1 vodného zákona. Z hľadiska ochrany vodných pomerov nepožaduje predložený zámer ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v stanovisku zo dňa 11.03.2019 pod č. OU-TN-OSZP2-2019/009442 uviedol, že predmetná činnosť sa týka lokality, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zasahuje do regionálneho hydrického biokoridoru Domanižanka, ktoré sú evidované v rámci RÚSES, ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení aktuálnych zmien a doplnkov. Pri realizácii činnosti požaduje minimálny zásah do jestvujúcej sprievodnej vegetácie vodného toku a v rámci projektu návrh jej dotvorenia geograficky a stanovištné pôvodnými druhmi na predmetnom úseku od konca hrádze po križovanie s komunikáciou III/1986. Pripomienka rešpektovaná v podmienke č. 16 tohto rozhodnutia. Nepožaduje pri rešpektovaní uvedených pripomienok ďalšie posudzovanie predmetnej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom stanovisku pod č. j. 10599/2019 zo dňa 08. 03. 2019 – nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona, po zohľadnení pripomienky vo veci uplatnenia postupu podľa § 16a vodného zákona. Pripomienka je splnená. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie v predmetnej veci vydal dňa 26. 02. 2019 pod č. OU-TN-OSZP2-2019/003530 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť IBV Šurabová - Zákvašov, predĺženie ochrannej hrádze nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Tunajší úrad vyzval účastníkov konania, na oboznámenie sa k podkladmi rozhodnutia, oznámil im, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania má možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Dokumentáciu týkajúcu sa predmetného konania tvoria doklady, z ktorých správny orgán bude vychádzať pri vydaní prvostupňového rozhodnutia. Oznámil im, že predmetná dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu a oboznámiť sa s ňou môžu na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy.

Tunajší úrad sa zaoberal stanoviskami dotknutých orgánov a zapracoval ich podľa právnej úvahy do tohto rozhodnutia.

Úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Všetky podmienky tohto rozhodnutia musia byť zohľadnené v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní obsahuje v odôvodnení dôvody, na ktorých sa zakladá, vyhodnotenie kritérií podľa § 29 ods. 3 a vyhodnotenie stanovísk doručených § 23 ods. 4 zákona.

Účelom zákona je včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods.12 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť nemá posudzovať podľa tohto zákona.

Podstatou zisťovacieho konania je posúdenie navrhovanej činnosti, na základe čoho príslušný správny orgán podľa kritérií stanovených zákonom rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní sa uskutočnenie navrhovanej činnosti ani umiestnenie zámeru nepovoľuje ani nezakazuje. Takéto rozhodnutie teda nezbavuje navrhovateľa povinnosti obstať si pred realizáciou svojho zámeru všetky súhlasy a povolenia vyžadované osobitnými právnymi predpismi a splniť všetky podmienky stanovené právnym poriadkom. Potrebné súhlasy a povolenia musí navrhovateľ získať v samostatných povoľovacích konaniach, pričom až v týchto konaniach budú príslušné orgány rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach dotknutých subjektov.

Na účely zákona posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti je postup uvedený v tretej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti, konzultovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi.

Realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami navrhnutými v zámere na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v kapitole 10. Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre

zist'ovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Na základe vyššie uvedeného rozhodol tunajší úrad v predmetnej veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie.

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor životného prostredia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Pavel Petřík
vedúci

Doručuje sa:

Účastníci konania :

1. FORKLIFT GROUP s. r. o., Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 51085194
2. Mesto Považská Bystrica

Na vedomie:

3. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
4. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, Pov. Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Pov. Bystrica
7. Okresný úrad Považská Bystrica, OCDPK
8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný
9. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

10. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny
11. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
12. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany ovzdušia
13. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany odpadového hospodárstva
14. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia