

ZÁCHYTNÝ ZASAKOVACÍ PRIELOH

M =1:50

"L" PRIPUSTNÁ DLŽKA SVAHU

6 - 15 m

SKLON SVAHU MAXIMÁLNE 18%

3000

1:4

3000

1:4

500

ODHUMUSOVANIE HR. 15 cm

SPäTNÉ ZAHUMUSOVANIE HR. 15 cm

	SKLON SVAHU (%)	PRIPUSTNÁ DLŽKA SVAHU (m)
3	5	800
3 - 5	5 - 9	300
5 - 8	9 - 14	150
8 - 10	14 - 18	80
10 - 12	18 - 21	60

RASTLÝ TERÉN

SO 1.50 Terénne a agromelioračné úpravy

VYPRACOVAL: Ing. J. Kutný	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. J. Kutný	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcÚ Tichý Potok		
INVESTOR: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava		
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie		
AKCIA: VN Tichý Potok dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia		ČÍSLO ZÁKAZKY: 1326103
PRILOHA: Záchytný zasakovací prieloh		MIERKA: 1:50

Enviroline

s.r.o. KOŠICE

E-mail: enviroline@enviroline.sk
Mobil: 0911 447 791
Tel: 055 / 622 57 05
Fax: 055 / 625 41 52

PARÉ:

04. 2014

ČÍSLO PRILOHY:
B.10.2