

Priečny rez pri hrádke č. 1

h=2,1m

bet. resp. drevený prah

drevené brvna pr. 30cm

drevené brvna pr. 15cm

0,95

0,30

0,50

2,00

474,00

475,07

475,38

476,00

476,77

474,90

475,31

475,60

476,00

478,09

474,60

474,09

1,50

0,15

0,50

1,00

6,00

1:0,75

1:1,5

1:1

koruna prepadu

sedimentálny priestor

vyvar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

brvna dreveného profilu 0,30m

zrubová prepazka

lomový kameň o hmotnosti nad 200kg ukladany na stojato a vyklinovany

kamenná nahádzka o hmotnosti kameňa do 200kg

ZOD.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
doc. Ing. Martina Zelenakova, PhD.	doc. Ing. Martina Zelenakova, PhD.		
OKRES: BARDEJOV	KRESLIL:		
INVESTOR: Urbarska spolocnost	doc. Ing. Martina Zelenakova, PhD.	FORMAT	2 x A4
pozemkove spolocenstvo Petrova	MIESTO-OBEC: PETROVA	DATUM	03/2020
STAVBA: Budovanie protipovodňovej ochrany v lesoch PETROVA - I		STUPEN PD	SP
		CIS.ZAKAZ.	
		CIS.KOPIE	
		ARCH.CISLO	
KAT.UZEMIE: PETROVA			
OBSAH VYKRESU:		MIERKA:	CIS.VYKR.
POZDLZNE REZY - PREHRADZKA 1, 2		M=1:100	04