
LEGENDA EXIST. INŽ. SIETI
PODZEMNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA
VODOVOD
HORÚCOVOD
STL PLYNOVOD
VTL PLYNOVOD
NADZEMNÉ VEDENIE VN
OCHRANNÉ PÁSMA:
– CESTA I. TRIEDY 50 m OD OSI JAZDNÉHO PÁSU
– CESTA II. TRIEDY 25 m OD OSI JAZDNÉHO PÁSU
– CESTA III. TRIEDY 20 m OD OSI JAZDNÉHO PÁSU
– PODZEMNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE DO 110kV 1 m
– TELEKOMUNIKAČNÉ KÁBELOVÉ VEDENIA 1,5 m
– VZDUŠNÉ VED. VN–22kV 10 m OD KRAJNÉHO VODIČA
– PODZEMNÉ DK 2 m
– PLYNOVOD NTL, STL V OBCI 1 m
– VODOVODNÉ A KANALIZAČNÉ POTRUBIE–DO DN500mm 1,5 m
–NAD DN500mm 2,5 m
– HORÚCOVOD 1 m
Štefánikova ulica
PRELOŽKA NADZEMNÉHO VN VEDENIA DĹ.60m
PRELOŽKA NADZEMNÉHO VN VEDENIA DĹ.200m
I/77B MOKROLUH
ZREALIZOVANÝ ÚSEK – I.ETAPA
PREDĹŽENIE KANALIZACIE DĹ.30m +VÝUSTNÝ OBJEKT
PRELOŽKA TELEKOM. VEDENIA BIOENERGY - DĹ.110m
PRELOŽKA HORUCOVODU 2XDN400 DĹ.2X160m
PRELOŽKA NN VEDENIA DĹ.120m
PRETLÁČANIE, CHRÁNIČKA HDPE DN110 DĹ.50m
PRELOŽKA VN VEDENIA DĹ.530m
PRELOŽKA STL DĹ.120m
VÝUSTNÝ OBJEKT
PRELOŽKA VODOVODU HDPE DN 300 DĹ.110m
R=250
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
Štefánikova ulica BARDEJOV
I/77B BARDEJOV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
D
ZODP.PROJEKTANT: J. ONUFER
HL. PROJEKTANT: J. ONUFER
spol. s r.o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/ fx. 036 95, fx. 036 99
VYPRACOVAL: ING.D.KROPILÁK
KONTROLOVAL: ING. J. ANTOL
OBJEDNÁVATEĽ: SVP š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice, Dumbierska 14, 041 59 Košice
OKRES: BARDEJOV
KRAJ:PREŠOVSKÝ
KAT.ÚZEMIE: BARDEJOV
DÁTUM: 12/2017
STAVBA
Bardejov - protipovodňová ochrana mesta, III.etapa
STUPEŇ: DSZ
ČÍSLO ZÁKAZKY: 2940/2017
MIERKA: 1:1000
OBJEKT:
SITUÁCIA
Č. PRÍLOHY: 2.01
Č. SÚPRAVY: