



DETAIL STĽPOVÉHO OBJEKTU
M 1:50



I – ZHUTNENÝ ZÁKLAD



ZEMINA: ILY, HLINÝ TUHÉ
ÚNOSNOSŤ ZEMINY: 0,35 MPa

TABUĽKA ZAKLADANIA

Podperný bod	Typ Stojára	Základ	JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÁ [m³]			ROZMERY [m]
			Výkop	Záhroz	Odvoz	
č.1- č.3	Jp-8	I	0,38	0,33	0,05	1,6

D
SO 03

ISPO <small>spol. s r. o.</small> Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP. PROJEKTANT: ING. M. GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING. J. ANTOL
		VYPRACOVAL: ING. M. GAŠPÁR	KONTROLOVAL: ING. J. ANTOL
OBJEDNÁVATEĽ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja			
OKRES: STROPKOV		KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT. ÚZEMIE: KRÚŠINEC, STROPKOV		DÁTUM: 06/2018	
STAVBA:		STUPEŇ: DSP(DP)	
Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584		Č. ZÁKAZKY: 2907/2018	
č.3584-001 Krušinec		MIERKA: 1:50	
OBJEKT: SO 03 Preložka nadzemného vedenia Slovak Telekom		Č. PRÍLOHY: Č. SUPRAVY:	
PRÍLOHA: Stĺpový objekt		4	