

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov

spis

OU-SB-OSZP-2017/0032-016-Št/EIA

V Sabinove 24.1.2017

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zámeru „**Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val**“, ktorý predložil navrhovateľ, **PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice**, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val**“, uvedená v zámere, ktorá rieši protipovodňovú ochranu ťažobného priestoru pred záplavovými vodami v extraviláne obce Pečovská Nová Ves, p.č. 1471/12, k.ú. Pečovská Nová Ves, okres Sabinov v Prešovskom kraji.

s a n e b u d e ď a l e j p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, **PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice**, predložil Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) dňa 10.10.2016 zámer „**Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val**“.

Zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré Okresný úrad Sabinov vykonal podľa § 29 zákona.

Podľa prílohy č. 8 zákona je zaradený do **Kategórie č. 10, Vodné hospodárstvo: položka č. 7)** – Objekty protipovodňovej ochrany

kyev. 27.1.2017

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Sabinov rozposlal zámer navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povolujúcemu orgánu a dotknutej obci.

Z doručených stanovísk k zámeru vyplynula požiadavka na doplnenie zámeru. Doplnený zámer navrhovanej činnosti podľa požiadaviek dotknutých orgánov, navrhovateľ predložil na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie na opakované posúdenie dňa 9.12.2016.

Predmetom činnosti je riešenie protipovodňovej ochrany ťažobného priestoru pred záplavovými vodami v extraviláne obce Pečovská Nová Ves. Val bude ochraňovať predmetnú lokalitu – pozemok, p.č.1471/12 – pozdĺž celého západného okraja od strany toku Ľutinka, zhora zo severu a z východnej strany od okraja štátnej cesty III/3183 Pečovská Nová Ves – Ľutina pred zaplavením a preliatím koryta vodného toku Ľutinka.

Val je rozdelený na dve časti:

- Val „A“. Dĺžka valu je 402 m, v korune je spádovaný súbežne s tokom, vrch koruny (širokej 2,0 m) je navýšený najmenej o 0,4 m vyššie oproti nivelety cesty. Val bude šírky od 2 do 6,4 m v päte, a 2,0 m v korune. V korune bude mať výšku od 0,4 do 2,2 m, bude so sklonmi svahov o 45 stupňov.
- Val „B“. Dĺžka valu je 291m, v korune je spádovaný súbežne so susednou štátnou cestou. Vrch koruny (širokej 0,6 m) je navýšený najmenej o 0,4 m vyššie oproti nivelety spomínanej cesty. Val bude šírky od 1,4 do 2,6 m v päte, a 0,6 m v korune. V korune bude mať výšku oproti pôvodnému terénu od 0,4 do 1,02 m so sklonmi svahov 45 stupňov.

Súbežne sa zahájením zemných skrývkových prác, po odťažení ornice (hr. 0,2 m) a jej deponovaní na dočasnú skládku, sa po celej západnej, severnej a východnej hranici pozemku č. 1471/2 vybuduje protipovodňový ochranný zemný val. Na vybudovanie ochranného valu sa použije vlastná skrývka ložiska (piesčitá hlina a zahlinený štrkopiesok) v množstve približne 2500 m³. Stabilizovanie valu sa bude prevádzať ťažkými terénnymi vozidlami. Svah a koruna bude čiastočne zatravnená. Na štrkovom svahu tiež bude vytvorené prostredie pre vegetáciu sukcesne pokročilejšími porastmi s mirikovkou nemeckou-miricaria germanica.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záujmová lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce Pečovská Nová Ves, parcela 1471/12 – ostatné plochy, na území, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Z hľadiska poľnohospodárskej pôdy nedôjde k trvalému záberu. Realizáciou protipovodňových opatrení dôjde k ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Navrhovaná činnosť nekladie žiadne nároky na pitnú vodu, požiarnu a ani technologickú vodu. Projektové riešenie navrhovanej činnosti si nevyžaduje technologickú vodu.

Počas výstavby nevzniknú nároky na surovinové zdroje. Po zrealizovaní a vydaní kolaudačného rozhodnutia stavba nebude vyžadovať žiadne energetické zdroje.

Počas výstavby ako aj v priebehu užívania stavby bude prevažne využívaný existujúci dopravný systém. Prístup k stavenisku bude zabezpečený po štátnej ceste III/3183 Pečovská Nová Ves – Ľutina. Realizácia navrhovanej činnosti bude znamenať len minimálne zvýšenie intenzity automobilovej premávky na štátnej ceste III/3183 Pečovská Nová Ves – Ľutina.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Pri výstavbe bude areál plošným zdrojom prachu z pôdy, horninového prostredia a z mobilných zdrojov znečistenia. Objem emisií bude závislý od harmonogramu prác, ročného

podobia a aktuálnych poveternostných podmienok.

Počas užívania stavby protipovodňovej ochrany nebudú produkované odpadové vody.

Počas stavebných prác protipovodňových opatrení môžu vzniknúť odpady, ktoré v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú zaradené predovšetkým do skupiny 17. Stavebné odpady (výkopová zemina) a skupiny 20. Komunálne odpady (odpad z odstránenia vegetačného krytu, zmesový komunálny odpad).

S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe bude dodávateľ stavby nakladať v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V záujmovom území dôjde k dočasnému nárastu ekvivalentných hladín hluku, ktoré budú spôsobené stavebnými prácami. Vzhľadom na vzdialenosť od obytnej zóny cca 300 m, nie je predpoklad zaťaženia obyvateľov hlukom spôsobeným prácou mechanizmov. Dopravná záťaž bude dočasná – počas výstavby a bude časovo obmedzená na podľa bežného pracovného času. Technológia stavby vodného diela nepredpokladá inštaláciu zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií.

Riešenie protipovodňovej stavby „Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: Ochranný protipovodňový val“ nebude produkované žiarenie ani sa nebudú vytvárať iné fyzikálne polia. Nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Navrhovaná činnosť nie je spojená s nadmernou produkciou tepla, zápachu a iných škodlivých výstupov.

Samotné užívanie stavby nie je zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom stresujúcich faktorov, či iných negatívnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Realizáciou predloženého zámeru dôjde k zásahu do prírodného prostredia počas stavebných prác. Nepredpokladáme nepriaznivé priame ani nepriame vplyvy na stabilitu horninového prostredia a reliéfu. Parkovanie a pohyb motorových vozidiel by mohli byť zdrojom znečistenia (únik olejov, pohonných hmôt na parkovaciu plochu), možný prienik do horninového prostredia a podzemných vôd. Stavba je navrhnutá tak, aby v maximálnej miere eliminovala vznik takýchto situácií. Pri dodržaní technologických postupov a bezpečnostných opatrení je táto situácia málo pravdepodobná. Charakter navrhovanej činnosti neovplyvní vlastnosti horninového prostredia, ale naopak bude chrániť územie určené na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov pred zaplavením. Pod hodnoteným územím sa vyskytuje plánované ložisko nerastných surovín (ťažba štrkov). Realizovaná činnosť bude mať ochranný vplyv na ťažbu. Navrhovaná činnosť zasahuje do ložiska nevyhradeného nerastu (rozhodnutie o povolení činnosti vykonávanej bankským spôsobom č. 661-3259/2015 vydané Obvodným bankským úradom v Košiciach). V súvislosti s výstavbou navrhovanej činnosti sa neočakáva vznik geodynamických javov.

Vzhľadom na technické prevedenie stavby dôjde k odkrytiu hladiny podzemnej vody v rozsahu, v ktorom nepredpokladáme negatívny vplyv na hladinu podzemnej vody v širšom území. Po realizácii bude ovplyvňovaný vodný režim Lutinky. Pre prípad neočakávaných a nepredvídateľných potenciálnych havarijných únikov počas stavebných prác bude potrebné vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372 /1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Bude potrebné vybaviť stavenisko prostriedkami pre vykonanie bezprostredných opatrení v prípade úniku nebezpečných látok ako sú napr. pohonné hmoty, motorové oleje a hydraulické oleje. V zmysle zákona 364/2004 Z. z. o vodách ten kto vykonáva činnosť, ktorou sa odkrýva hladina podzemných vôd, zabezpečuje

prostredníctvom akreditovaného laboratória monitorovanie odkrytých podzemných vôd na vlastné náklady a to aj po ukončení činnosti v rozsahu a lehote, ktorú určí orgán štátnej vodnej správy v povolení na niektoré činnosti a výsledky tohto monitorovania poskytuje orgánom štátnej vodnej správy.

Počas výstavby navrhovanej činnosti predpokladáme vypúšťanie emisií do ovzdušia pri zvýšenej miere stavebných mechanizmov. Ako sekundárny zdroj znečisťovania ovzdušia bude vystupovať priestor staveniska. Tieto vplyvy nie sú výrazné a budú trvať iba počas realizácie stavebných prác.

Pre navrhovanú činnosť „Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: Ochranný protipovodňový val“, nie potrebný trvalý záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Predmetné plochy navrhovanej činnosti sú vedené ako „Ostatná plocha“, realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy a nebude ovplyvňovať kvalitu pôdneho profilu znečisťujúcimi látkami. Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá a počas výstavby a užívania stavby riziko je minimálne. Pri náhodných havarijných situáciách, je nutné vhodnými opatreniami pri výstavbe zabrániť kontaminácii pôdy strojnými mechanizmami pri výkopových prácach alebo úpravách plôch.

Výstavbou navrhovanej činnosti dôjde k zásahu do vegetačného krytu, bude zlikvidovaná prevažne ruderálna vegetácia. Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada výrub drevín (krovité porasty) v extraviláne obce nad 20 m² v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôjde k zásahu do existujúcich biotopov živočíchov a rastlín viazaných na danú lokalitu. Jedná sa o biotopy drobných zemných cicavcov, vodných živočíchov a rastlín.

Severne od navrhovanej činnosti sa nachádza lokalita Chráneného vtáčieho územia.

Realizáciou navrhovanej činnosti sa negatívny vplyv na krajinu sa nepredpokladá.

Výstavbou sa nezmení lokálna topografia.

Navrhovaná činnosť sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

Počas výstavby nedôjde k výraznému narušeniu pohody a kvality života v dotknutej obci Pečovská Nová Ves.

Charakter navrhovanej činnosti nepredpokladá žiadne zdravotné riziká pre obyvateľstvo.

V rámci realizácie stavby vystupujú dva faktory práce :

Hluk, ktorý vzniká pri práci mechanizmov. Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:

- nákladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB(A)
- ťažobná technika - bager 83 - 86 dB(A)
- nakladače zeminy 86 - 89 dB(A)

Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Dá sa predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk nie je možné odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy staveniska, nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká potreba ochrany exponovaných pracovníkov.

Ďalším faktorom je prašnosť – na stavenisku v závislosti od poveternostných podmienok môže dôjsť občas k zvýšenej prašnosti, táto bude technickými a prevádzkovými opatreniami minimalizovaná a preto nie je predpoklad ohrozenia zdravia.

Priamo do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny tu platí prvý stupeň ochrany. Posudzované územie sa nachádza v blízkosti lúk pasienkov, ornej pôdy v poľnohospodársky využívanom kraji.

Navrhované protipovodňové opatrenie nezasahuje do žiadnych veľkoplošných alebo maloplošných chránených území. Severne od záujmového územia sa nachádza Chránené vtáčie územie. (Územie NATURA 2000 v SR).

zemlia európskeho významu sa priamo v záujmovom území nevyskytujú. Na predmetnej lokalite sa nenachádzajú biotopy európskeho a národného významu.

Z hľadiska časového priebehu pôsobenia sa pri navrhovanej činnosti neočakáva vznik a pôsobenie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Z hľadiska ochrany jestvujúcich pozemkov a objektov pred stavebným hlukom budú urobené organizačné a hygienické opatrenia, ktoré budú eliminovať tieto vplyvy. Pôjde hlavne o organizovanie hlučných pracovných procesov tak, aby neprebíhali v skorých ranných hodinách. Zabezpečené budú opatrenia hygienického charakteru: čistenie vozidiel pri výstupe zo staveniska a pravidelné čistenie komunikácií.

Posúdenie vplyvov na obyvateľov sa predpokladá ako málo významné.

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na povrchovú vodu.

Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu sa predpokladá ako stredne významný.

Počas výstavby predmetnej protipovodňovej stavby lokálne dôjde k zvýšeniu koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší mobilnými zdrojmi ako sú stavebné mechanizmy dopravné mechanizmy. Tento vplyv prašnosti bude dočasný a málo významný.

Užívanie vodnej stavby nebude zdrojom znečistenia ovzdušia.

Vplyvy na geomorfologické pomery sú málo významné. Predchádzanie vzniku kontaminácie bude zabezpečené používaním vozidiel v dobrom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu prípadne znečisteniu životného prostredia.

Nie je predpoklad negatívnych vplyvov na horninové prostredie, geologické a geodynamické pomery a na pôdne pomery.

Realizácia navrhovanej činnosti bude na krajinu a jej štruktúru mať nevýznamný vplyv, nakoľko svojim charakterom spadá do prírodného prostredia vodného toku Ľutinka a jeho okolia.

Navrhovaná činnosť a jej blízke okolie nezasahuje do prvkov miestneho a regionálneho územného systému ekologickej stability.

Vplyv navrhovanej činnosti na dopravu sa hodnotí ako málo významný.

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice.

Pri dodržiavaní organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov počas stavby budú eliminované riziká posudzovanej činnosti. Pri realizácii sa nebudú používať nebezpečné látky, horľavé látky a nebudú sa používať trhaviny.

Pri dodržiavaní požadovaných podmienok a zaistení bezpečnosti práce nie je predpoklad vzniku závažných havárií a nehôd. Užívaním protipovodňovej stavby nebudú vznikať riziká na blízke okolie. Stavba bude slúžiť na elimináciu povodňových rizík aby nedošlo k zaplaveniu ťažobného poľa.

Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s konceptom rozvoja, Územný plán obce Pečovská Nová Ves.

Na základe skutočností, ktoré sú uvedené v zámere, doručených stanovísk od dotknutých subjektov, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie dospel k záveru, že navrhovanou činnosťou nedôjde k vplyvu na krajinu a scenériu, nedôjde k zmenám množstva škodlivín v ovzduší ani nárastu hluku. Činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter sa nebudú produkovať emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnejmu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Sabinov svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. SVP, š.p., č. CS SVP OZ KE 1825/2016/257 zo dňa 8.11.2016

- k technickému návrhu hore uvedenej stavby, pre účely stavebného konania sa SVP, š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, vyjadril listom č. 2164 CS SVP OZ KE/2016 16364 CZ 41002/2016 zo dňa 9.9.2016.

- z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s predloženým zámerom, realizáciou protipovodňovej ochrany ťažobného priestoru súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- ochrannú hrádzu – takzvaný protipovodňový val navrhnuť v zmysle platných STN a ostatných platných predpisov
- vzhľadom na stav v uvedenej lokalite, kde navrhovaný stavebný objekt bude v blízkosti neupraveného vodohospodársky významného vodného toku Ľutinka upozorňuje, že v zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona, ako aj príslušných technických noriem, je potrebné pre správcu toku dodržať minimálny 10,0 m voľný manipulačný pás pozdĺž brehovej čiary vodného toku. Trasu ochrannej hrádze tzv. valu navrhnuť tak, aby ostal nezastavaný manipulačný pás od návodnej päty ochrannej hrádze.
- upozorňuje, že pri zvýšených prietokoch cca Q_2-Q_{10} môže dôjsť k smerovej zmene vedenia neupraveného toku Ľutinka (zmena prúdnice toku) a erózii pobrežných pozemkov na ľavej strane vodného toku a nie je možné ani vylúčiť, že môže dôjsť k podmytiu (výmoľu, odplaveniu) navrhovaného valu v súbehu s vodným tokom Ľutinka. Z uvedeného dôvodu je potrebné stabilizovať vedenie trasy koryta neupraveného vodného toku návrhom priečných stabilizačných prahov, na základe hydrotechnických výpočtov podľa aktuálnych hydrologických údajov SHMÚ.
- z dôvodu zamedzenia priameho hydraulického prepojenia povrchovej vody Ľutinky pri prietoku Q_{100} s odkrytou hladinou podzemnej vody z dobývania štrkopieskov je potrebné preukázať hydrotechnickým výpočtom priebeh hladiny pri prechode veľkej vody (pôvodnej ako aj transformovanej!) a na základe tohto posúdenia navrhnuť parametre ochranného valu v súlade s STN 75 2102.
- zároveň konštatuje, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Nepožaduje posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie – podmienky budú uvedené v časti „Záver“ tohto rozhodnutia.

2. PSK, odbor regionálneho rozvoja č.05775/2016/ODDUPZP-2 zo dňa 3.11.2016

- pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie súhlasí s navrhovanou činnosťou a žiada rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.

Vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie – podmienky budú uvedené v časti „Záver“ tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2016/044680-02 zo dňa 2.11.2016

- vzhľadom na skutočnosť, že sa stavba nachádza v ochrannom pásme cesty III/3183 v extraviláne obce Pečovská Nová Ves je potrebné, aby stavebník požiadal tunajší úrad o povolenie výnimky z ochranného pásma cesty v štádiu prípravnej dokumentácie stavby.

vzhľadom na polohu stavby, doterajšie funkčné využitie daného územia, charakter a intenzitu dopravy navrhovaného podnikateľského zámeru zastáva názor, že predmetný zámer nemá byť posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

4. MŽP SR č. 65083/2016 (3131/2016-6.1) zo dňa 29.12.2016

- nemá pripomienky.

Nepožaduje posudzovať podľa zákona.

5. OR Hasičského a záchranného zboru Prešov č. ORHZ-POI-89-029/2016 zo dňa 25.10.2016

- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa č. OU-SB-OSZP-2016/001292-02/Če/ŠVS zo dňa 25.10.2016

- z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá námietky k predloženému zámeru za predpokladu, že bude splnená podmienka:

- objekt „Ochranný protipovodňový val“ je vodnou stavbou podľa § 52 ods. 1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). O povolenie na zriadenie vodnej stavby je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy.

Vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie – podmienka bude uvedená v časti „Záver“ tohto rozhodnutia.

7. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2016/001252-Št/ŠSOH zo dňa 20.10.2016

- nemá pripomienky k navrhovanej činnosti za predpokladu dodržania legislatívnych noriem v oblasti odpadového hospodárstva.

8. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-SB-OSZP-2016/1288-02/Pi-ŠSOPaK zo dňa 25.10.2016

- v kapitole č. 4.3.5 Vplyv na rastlinstvo a živočíšstvo predloženého zámeru sa uvádza, že v dotknutom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú biotopy európskeho ani národného významu, v súvislosti s čím okresný úrad navrhovateľa upozorňuje na skutočnosť, že:

- na lokalite, kde sa bude realizovať ťažba štrkopieskov a stavba protipovodňového valu, bol identifikovaný travinno-bylinný biotop Lk1 Nížinné a podhorské lúky (NATURA 2000, kód 6510),
- spoločnosti PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice bol podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“) na zásah do biotopu európskeho významu, Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (NATURA 2000 kód 6510) nachádzajúceho sa v danej lokalite na časti parcely KN-C č. 1471/12 na výmere 7100 m vydaný súhlas č. OU-SB-OSZP-2015/914-07/Pi/ŠSOPaK zo dňa 29.12.2015,
- do predkladaného zámeru požaduje okresný úrad túto skutočnosť a podmienky vyššie uvedeného súhlasu zapracovať,
- pri realizácii navrhovanej činnosti je navrhovateľ povinný dodržať podmienky vyššie uvedeného súhlasu.

Nepožaduje posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie – podmienka bude uvedená v časti „Záver“ tohto rozhodnutia.

**9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, č. 2016/03239-02/B.
zo dňa 7.10.2016**

- upozorňuje, že spracovateľ predloženého návrhu sa odvoláva na neplatnú legislatívu v oblasti ochrany zdravia (zákon č. 272/94 a iné).
- upozorňuje, že prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov požiadať orgán verejného zdravotníctva o súhlas k uvedeniu priestorov do prevádzky.

10. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) č. OU-PO-OSZP1-2017/003927-004/RD zo dňa 23.1.2017

- k pôvodnému zámeru vydal *okresný úrad* svoje stanovisko podľa § 9 ods. 2 zákona OPaK č. OU-PO-OSZP1-2016/044194-004/RD zo dňa 14.11.2016, v ktorom bola uvedená požiadavka na doplnenie zámeru v súvislosti s podanými pripomienkami a tiež požiadavka na opätovné predloženie zámeru po zapracovaní týchto pripomienok.
- navrhovaná činnosť je situovaná v Prešovskom kraji, v okrese Sabinov, v k. ú. Pečovská Nová Ves, na parcele C-KN č. 1471/12. Predmetný zámer popisuje riešenie protipovodňovej ochrany ťažobného priestoru pred záplavovými vodami potoka Ľutinka, a to vytvorením protipovodňového valu. Zámer predstavuje navrhovanú činnosť v jednovariantom riešení.
- navrhovaná činnosť nie je situovaná v žiadnom chránenom území národnej siete chránených území a ani v žiadnom chránenom území európskej siete chránených území NATURA 2000, avšak nachádza sa v tesnej blízkosti chráneného vtáčieho území CHVU052 Čergov. Na území dotknutom navrhovanou činnosťou toho času platí **prvý stupeň** ochrany v zmysle zákona OPaK.
- pre predložený zámer spracovala Štátna ochrany prírody SR, RCOP v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov (ďalej len „odborná organizácia ochrany prírody“) odborné stanovisko č. RCOP PO/1690/2016 zo dňa 26.10.2016 a č. RCOP PO/2114/2016 zo dňa 03.01.2017.
- *okresný úrad* aj na základe odborného stanoviska odbornej organizácie ochrany prírody uvádza, že na dotknutom území neboli zaznamenané hniezdne lokality vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVU052 Čergov a navrhovaná činnosť podľa zámeru nemá predpoklad možného vplyvu na CHVU052 Čergov.
- *okresný úrad* netrvá na tom, aby bola navrhovaná činnosť ďalej hodnotená podľa zákona EIA.

Verejnoscť sa do procesu posudzovania navrhovanej činnosti neprihlásila.

Záver

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- ochrannú hrádzu – takzvaný protipovodňový val navrhnúť v zmysle platných STN a ostatných platných predpisov
- v zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona, ako aj príslušných technických noriem, je potrebné pre správcu toku dodržať minimálny 10,0 m voľný manipulačný pás pozdĺž brehovej čiary vodného toku. Trasu ochrannej hrádze tzv. valu navrhnúť tak, aby ostal nezastavaný manipulačný pás od návodnej päty ochrannej hrádze.
- stabilizovať vedenie trasy koryta neupraveného vodného toku návrhom priečných stabilizačných prahov, na základe hydrotechnických výpočtov podľa aktuálnych hydrologických údajov SHMÚ
- preukázať hydrotechnickým výpočtom priebeh hladiny pri prechode veľkej vody (pôvodnej ako aj transformovanej!) a na základe tohto posúdenia navrhnúť parametre ochranného valu v súlade s STN 75 2102
- rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja
- stavba sa nachádza v ochrannom pásme cesty III/3183 v extraviláne obce Pečovská Nová Ves, stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie výnimky z ochranného pásma cesty v štádiu prípravnej dokumentácie stavby
- o povolenie na zriadenie vodnej stavby je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy
- spoločnosti PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice bol podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zásah do biotopu európskeho významu, Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (NATURA 2000 kód 6510) nachádzajúceho sa v danej lokalite na časti parcely KN-C č. 1471/12 na výmere 7100 m vydaný súhlas č. OU-SB-OSZP-2015/914-07/Pi/ŠSOPaK zo dňa 29.12.2015 - pri realizácii navrhovanej činnosti je navrhovateľ povinný dodržať podmienky vyššie uvedeného súhlasu
- prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov požiadať orgán verejného zdravotníctva o súhlas k uvedeniu priestorov do prevádzky
- **Dodržať navrhované opatrenia uvedené v kap. 4.10 zámeru na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti.**

Upozornenie


Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Doručí sa:

1. PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
2. Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová
3. Ministerstvo ŽP SR, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
6. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
7. Okresný úrad Sabinov, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
8. Okresný úrad Prešov, odbor CDaPK, Nám.mieru 2, Prešov
9. OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
11. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP v sídle kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov