



Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO 327 379, požiadalo Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenou dňa 12.04.2019 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**AUTOKEMPING LIPANY**“ **objekt: SO 09.2 Dažďová kanalizácia** a o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 a § 37 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaným konaného dňa 28.05.2019.

v y d á v a

stavebníkovi: **Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO 327 379**

I.

1. Povolenie na vypúšťanie dažďových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) a § 37 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Množstvo odvádzaných dažďových vôd:

- z parkoviska (UV4 - UV13): 39,8 l/s
- z prístupovej cesty (UV1 - UV3): 6,3 l/s
- spolu: 46,1 l/s

Povolenie na vypúšťanie dažďových vôd sa vydáva za týchto podmienok:

1. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 21 ods. 4 písm e) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa povoľuje na dobu **10 rokov do 06/2029**.
2. Miesto odberu vzoriek – z výústneho objektu do bezmenného pravostranného prítoku Lúčanky č. 295 Šperovec HCP: 4-32-04 v rkm 0,65.
3. Spôsob odberu vzoriek – jednorazové bodové.

4. Početnosť odberu – 2-krát ročne.
5. Limitné hodnoty znečistenia vypúšťaných vôd v súlade s NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Ukazovateľ	Označenie	Jednotka	Limitná hodnota
Reakcia vody	pH	-	6,0 – 9,0
Nerozpustné látky	NL	mg/l	25
Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV)	NEL	ml/l	5,0
Povrchovo aktívne látky – aniónaktívne	PAL-A	mg/l	10

6. Odbery a rozborov vzoriek odpadových vôd vykonávať v súlade s kritériami súčasne platného nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. podľa ustanovenia § 5 ods. 13 a ods. 14 v zmysle prílohy č. 3 časť B, t.j. akreditovaným spôsobom a odporúčanými metódami stanovenia sledovaných ukazovateľov.
7. Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v predstihu min. 30 kalendárnych dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky z hľadiska vypúšťania vôd z povrchového odtoku z predmetného areálu a zaslať ho na pripomienkovanie spolu s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu na SVP. š.p., OZ Košice a následne požiadať Okresný úrad Sabinov, OSŽP o prehodnotenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.
8. Raz ročne predkladať výsledky meraní a rozborov vodohospodárskemu orgánu v písomnej forme (k 31. januáru za uplynulý rok).

II.

1. Povolenie na zriadenie vodnej stavby „AUTOKEMPING LIPANY“ objekt: SO 09.2 Dažďová kanalizácia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 66 a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon) v rozsahu:

Stavebný objekt:

SO 09.2 Dažďová kanalizácia – vetva D1, D2 a D3

- PVC-U DN200 – 182,62 m
- PVC-U DN250 – 29,31 m
- PVC-U DN300 – 232,21 m
- Počet kanalizačných šácht – 10 ks
- Počet uličných vpustí – 13 ks

Retenčná nádrž

- Carat XXL s objemom 36 m³

Odlučovač ropných látok

- Pureco Envia TNC 40 s-II s výstupnou hodnotou do 0,1 mgNEL/l

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Lipany:

Extravilán: parcela č. KN-C 1241/59, 1241/23, KN-E 790/1 – vo vlastníctve mesta Lipany a parcela č. KN-C 1241/38, 1225/2, 1224/2, 1226/2, 1227/7 – vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubovica, Dubovica 191, 082 71 Dubovica, podiel 1/2 a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lipany, Komenského 116/20, 082 71 Lipany, podiel 1/2

Povolenie na zriadenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Vladislav Ščešňák, autorizovaný stavebný inžinier.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Za všetky škody spôsobené realizáciou stavby tretím osobám zodpovedá stavebník.
4. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie pre vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
6. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu stavebný dozor pred zahájením výstavby.
7. Termín ukončenia výstavby: 06/2022
8. Dodržať podmienky dané v rozhodnutí o umiestnení stavby č. j. Kr-2018/260-OcÚ/203-SOcSÚ/Mj zo dňa 08.10.2018 právoplatné a vykonateľné dňom 20.11.2018.
9. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
10. Dbieť, aby nedošlo k poškodeniu iných inžinierskych sietí a boli dodržané platné STN pre súbegy a križovania iných inžinierskych sietí.
11. O prípadné zmeny stavby pred dokončením je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad.
12. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytyčenie všetkých inžinierskych sietí.
13. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0315/2019/Uh zo dňa 15.5.2019:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Karol Koóš, tel.č. +421 55 242 5507) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 - Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na č. tel.: 0850 111 727.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanoví Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - **OSOBITNÉ PODMIENKY:** s umiestnením navrhovanej dažďovej kanalizácie súhlasíme pri dodržaní minimálnych vzdialeností určených od VTL plynovodu DN 200 PN 25 v stanovisku zo dňa 28.3.2019 s evidenčným číslom 1145/180319/KE/RK (13 m od osi VTL).
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611907923 zo dňa 20.03.2019:
- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551.
 - d) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - e) Nedodržanie vyššie uvádzaných podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - f) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
 - g) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
15. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2018/00525-02-Št/ŠSOH zo dňa 18.5.2018:
- a) So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
 - b) V rámci priestorov stavby a pri prevádzke stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
 - c) Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, prevádzka v Rožkovanoch – extravilán obce).
 - d) Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
 - e) Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
16. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK, č. OU-SB-OSZP-2018/644-02/Se-ŠSOPaK zo dňa 22.06.2018:
- v prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušnú obec.

- výrub drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10. do 31.3. kalendárneho roka)

17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 5850/2019/ zo dňa PO/25.03.2019:

- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby „Autokemping Lipany, SO 09.2 Dažďová kanalizácia“, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

- Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov.

- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15m.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej a zabezpečovacej techniky.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde do súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.

7. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: technik uvedenie pevnú linku na majstra PS VN a NN v príslušnej lokalite 055/610 2397.

8. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 899/2019/4 zo dňa 21.02.2019:

a) Z hľadiska technicko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany:

- Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo ku kontaminácii podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám

- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku.

- Začatie prác žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy, Košice, prevádzkové stredisko Prešov, Ing. Čap – 051/7711961, min. 14 dní vopred

z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

- Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie výustného objektu s určením riečneho kilometra recipientu. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dng, *. dwg)

- Upozorňujeme, že investor, resp. užívateľ stavby je povinný v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, na vlastné náklady dbať o riadnu údržbu a statickú bezpečnosť výustného objektu a chrániť stavbu pred nepriaznivými účinkami vôd.

- Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

b) K termínu kolaudácie vypracovať prevádzkový poriadok pre dažďovú kanalizáciu a ORL a predložiť nám ho na pripomienkovanie

19. Zabezpečiť zneškodňovanie prebytočného kalu a ďalších odpadov z prevádzky ORL a dažďovej kanalizácie cez oprávnený subjekt.

20. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

21. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“.

Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.

20. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Námietky voči vydaniu stavebného povolenia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO 327 379, požiadalo Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenou dňa 12.04.2019 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**AUTOKEMPING LIPANY**“ **objekt: SO 09.2 Dažďová kanalizácia** a o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 a § 37 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Lipany: Extravilán: parcela č. KN-C 1241/59, 1241/23, KN-E 790/1 – vo vlastníctve mesta Lipany a parcela č. KN-C 1241/38, 1225/2, 1224/2, 1226/2, 1227/7 – vo vlastníctve Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Dubovica, Dubovica 191, 082 71 Dubovica, podiel 1/2 a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Lipany, Komenského 116/20, 082 71 Lipany, podiel 1/2

K žiadosti mesto doložilo nasledovné doklady. Projektová dokumentácia vypracovaná: Ing. Vladislav Ščešňák, autorizovaný stavebný inžinier.

Územné rozhodnutie vydané Obcou Krivany č.j. Kr-2018/260-OcÚ/203-SOcSÚ/Mj zo dňa 08.10.2018 právoplatné a vykonateľné dňom 20.11.2018. Stanovisko v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona č. Kr-2019/48-OcU/28-SOcU/Mj zo dňa 22.1.2019.

Vyjadrenia a stanoviská: VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, č. 51730/2018/O zo dňa 29.06.2018. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0315/2019/Uh zo dňa 15.5.2019, a č. 1145/180319/KE/RK zo dňa 28.3.2019. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH, č. OU-SB-OSZP-2018700525-02-Št/ŠSOH zo dňa 18.5.2018. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK, č. OU-SB-OSZP-2018/644-02/Se-ŠSOPaK zo dňa: 22.06.2018. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOO, č. OU-SB-OSZP-2018/643-02/Se-ŠSOO zo dňa: 22.06.2018. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice č. 5850/2019/ zo dňa PO/25.03.2019. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6611907923 zo dňa 20.03.2019 – nedôjde do styku. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava v zastúpení MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice, č. 0715/2019 zo dňa 09.04.2019 – nedôjde ku stretu. OR HaZZ Prešov, Požiarnická 1, 080 01 Prešov, č. ORHZ-PO1-864-001/2018 zo dňa 18.06.2018 – súhlasí bez pripomienok. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ KE 899/2019/4 zo dňa 21.02.2019 a č. CS SVP OZ KE 2897/2018/2 zo dňa 20.09.2018. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠVS č. OÚ-SB-OSŽP-2018/000739-02/Ur/ŠVS zo dňa: 23.07.2018.

Overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Lipany, zastúpené primátorom mesta Ing. Vladimírom Jánošíkom a RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ LIPANY, zastúpená správcom farnosti Mgr. Michalom Marčákom zo dňa 4.2.2019.

Overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Lipany, zastúpené primátorom mesta Ing. Vladimírom Jánošíkom a RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ OBETOVANIA PÁNA, zastúpená Mgr. Milanom Tomkom, farským administrátorom zo dňa 4.2.2019.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. 1 a) zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie od poplatkov oslobodené.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie zvolal v predmetnej záležitosti pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.05.2019 oznámením č. OÚ-SB-OSZP-2019/000499-02/Ur/ŠVS zo dňa 16.04.2019 a verejnou vyhláškou.

Svoju neúčast' telefonicky a emailom ospravedlnil zástupca SVP, š.p. OZ Košice.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané.

Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a vyjadrenia dotknutých účastníkov sú kladné a námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli vznesené, vodohospodársky orgán v súlade s ustanovením § 21, § 26, § 37 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a v § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel povolil výstavbu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplne znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Mesta Lipany a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame Mesto Lipany, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.




Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Dátum/podpis

Dátum/podpis

Doručí sa:

1. Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany