TVAR PILIEROV 2P-6P,10P-16P

- PLATÍ PRE PILIERE 2P,3P,4P,5P,6P,10P,11P,12P,13P,14P,15P,16P

PÔDORYS 1:100



REZ "2-2" 1:100



REZ "1-1" 1:100



KONTROLNÝ VÝVOD 1:5 POHĽAD "Y-Y"



REZ "X-X"



VÝKAZ MATERIÁLU

OZNAČENIE	POPIS	DĹŽKA (m)	KS	HMOTNOSŤ [KG] 1bm/ks	SPOLU
1	⌀ 100/10	0.100	1	7.850	0.785
2	TYČ Φ 10	0.150	4	0.617	0.370
3	MATICA M10	-	2	0.011	0.022
4	VIEČKO 15/15/3	-	1	0.005	0.005
CELKOVÁ HMOTNOSŤ 1KS PRÍPRAVKU [KG]					1.182
CELKOVÁ HMOTNOSŤ 12KS PRÍPRAVKU [KG]					14.184

OCEĽ S 235 JR

PKO: ZINKOVANIE PONOROM, MIN. HRÚBKY 80 µmm

DETAIL ISKRISKA 1:50

POZNÁMKY:

- VŠETKY PRAVOUHLÉ HRANY BUDÚ SKOSENÉ 20/20 mm (VLOŽENÍM LIŠTY DO DEBNENIA), AK NIE JE UVEDENÉ INAK.
- VŠETKY PLOCHY, KTORÉ BUDÚ V KONEČNOM STAVE ZASYPANÉ ZEMINOU, BUDÚ OCHRÁNENÉ 1 × PENETRAČNÝM NÁTEROM A 2 × ASFALTOVÝM NÁTEROM PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI.
- DEBNENIE PĽÚCH PILIEROV BUDE TYPU "C," PODĽA TKP 16.
- VÝŠKY ÚLOŽNÝCH BLOČKOV "X" BUDÚ UPRESNENÉ PO SPRACOVANÍ VTD LOŽÍSK.
- MEDZI ÚLOŽNÝM PRAHOM PILIEROV A SPODNOU HRANOU NOSNEJ KOŠTRUKCIE JE PRIESTOR NA OSADENIE LISOV PRE PRÍPADNÚ VÝMENU LOŽÍSK.
- GEODETICKÝ MONITORING POČAS VÝSTAVBY VŠ. PROJEKT GEODETICKÉHO SLEDOVANIA.
- PROTIKORÓZNA OCHRANA KONTROLNÉHO VÝVODU BUDE REALIZOVANÁ ZINKOVANÍM.

POUŽITÉ MATERIÁLY:

PILIER 3P,4P,5P,6P,10P-15P	C30/37 – XC4, XD1,XF2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
PILIER 2P,16P	C35/45 – XC4, XD3,XF4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16- S3,S4

OZNAČENIE BETÓNOV V ZMYSLE STN EN 206

TABUĽKA VÝŠOK

PILIER	A [m.n.m]	B [m.n.m]	C [m]	D [mm]	E [m.n.m]
2P-Ľ	426,950	436,790	9,840	412,000	430,050
2P-P	426,950	436,950	10,000	404,000	429,750
3P-Ľ	425,480	436,480	11,000	401,000	427,230
3P-P	425,480	436,450	10,970	410,000	427,230
4P-Ľ	425,150	436,150	11,000	406,000	426,900
4P-P	425,150	435,960	10,810	413,000	426,900
5P-Ľ	423,780	435,780	12,000	402,000	425,530
5P-P	423,780	435,590	11,810	409,000	425,530
6P-Ľ	424,400	435,400	11,000	407,000	426,150
6P-P	424,400	435,210	10,810	414,000	426,150
10P-Ľ	421,000	432,840	11,840	415,000	422,750
10P-P	421,000	433,000	12,000	407,000	422,750
11P-Ľ	421,590	432,430	10,840	409,000	423,340
11P-P	421,590	432,590	11,000	401,000	423,340
12P-Ľ	421,110	432,042	10,932	404,000	422,860
12P-P	421,110	432,110	11,000	404,000	422,860
13P-Ľ	420,690	431,690	11,000	403,000	422,740
13P-P	420,690	431,530	10,840	411,000	422,540
14P-Ľ	420,270	431,270	11,000	405,000	422,770
14P-P	420,270	431,110	10,840	405,000	422,770
15P-Ľ	417,860	430,860	13,000	396,000	420,460
15P-P	417,860	430,700	12,840	404,000	420,460
16P-Ľ	417,440	430,440	13,000	398,000	423,240
16P-P	417,440	430,280	12,840	406,000	423,240

Poznámka : D - výška v osi piliera

3D MODEL 1:250





TABUĽKA ZMIEN

Č.	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
4			
5			
6			

NÁZOV STAVBY

DIAĽNICA D3
ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

PEČIATKA

HLAVNÝ INŽINIER STAVBY: ING. Z. BOŽNÁR — DÁTUM, PODPIS

STAVEBNÝ DOZOR: BUNG Slovensko s.r.o. / INFRAM

INŽINIERSKE ZDRUŽENIE
BUNG – INFRAM
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

PEČIATKA

STAVEBNÝ TECHNICKÝ DOZOR: ING. M. KASANICKÝ — DÁTUM, PODPIS

ZHOTOVITEĽ STAVBY: STRABAG / DORR / HOCHTIEF

ZDRUŽENIE
D3 ČADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

PEČIATKA

RIADITEĽ STAVBY: J. OZOROCZY — PODPIS
KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE: ING. ARCH. V. MNÍK — DÁTUM, PODPIS

GENERÁLNY PROJEKTANT: AMBERG ENGINEERING

AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
Sonolického 1/B, 811 06 Bratislava

PEČIATKA

Č. ZÁKAZKY: AP/2015/158/01
RIADITEĽ PROJEKTU: ING. I. BRIGANTÍ — PODPIS
HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. SVETLÁNSKY — DÁTUM, PODPIS

ČASŤ: SPODNÁ STAVBA PRAVÝ MOST - 2.časť
D 205-00 DRS

PROJEKTANT OBJEKTU: Valbek s.r.o. Kalusovo 11 831 03 Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. T. BAČÍKOVÁ — VYPRACOVAL: ING. P. PECKO
KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE: ING. M. ŠEBESTA — KONTROLOVAL: DOC. ING. Ľ. VRÁBLÍK, PhD.
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK — KÓD PRÍLOHY: D205000SR5 4.36 2017.10 V5
KRAJ: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ — KATASTRÁLNE ÚZEMIE: ČADCA — DÁTUM TLAČE: 10/2017
NÁZOV OBJEKTU: 205-00 ESTAKÁDA PODZÁVOZ V KM 39,600 D3 — FORMÁT: 5xA4
MIERKA: 1:100,250
ÚČEL: DRS
ČÍS. ZÁKAZKY: 16DA21013
NÁZOV PRÍLOHY: TVAR PILIEROV 2P-6P,10P-16P — ČÍS. PRÍLOHY: 436 — ČÍS. SÚPRAVY: