

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/005558-005/Ros

Žilina 20.05.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), rozhodujúc v zmysle § 26 vodného zákona a na základe preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva pre stavebníka:
Obec Stránske, Obecný úrad 168, 013 13 Stránske

DODATOČNÉ POVOLENIE VODNEJ STAVBY

„Rozšírenie vodovodu Stránske – Ulica Krížna 1875/1, 15, 16, 1876/5,“ vybudovanej na parcelách KN-C č. 1875/1, 1875/15, 1875/16, 82/6, 1876/5 v katastrálnom území Stránske.

Stavba pozostáva a povoľuje sa v tomto rozsahu:

Vybudovanie rozšírenia verejného vodovodu v lokalite Krížna v Stránskom potrubím (vodovodnou vetvou V) HDPE D110 celkovej dĺžky 246,54 m. Rozšírenie verejného vodovodu je napojené na existujúci verejný vodovod vedený v komunikácii vsadením T-kusa 100/100/100 prírubového so špeciálnymi prírubami Hawle istenými proti posunu. Za napojením je na existujúcom aj novom potrubí osadené šupátko DN100 so zemnou súpravou a poklopom. Na trase sú osadené podzemné hydranty DN100 a na konci rozšírenia je osadený traťový uzáver DN100 a za ním nadzemný požiarny hydrant DN100. Súčasťou stavby je prípojka z materiálu HDPE D32 dĺžky 10,46 m.

Popis už vykonaných prác, zhodnotenie staveniska:

Stavba je vyhotovená v celom rozsahu. Vyhotovenie stavby geodeticky zameral SYKO, s.r.o., Geodetické práce Ing. František Sýkora. Dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami.

Na dokončenie vodnej stavby sa určujú primerane podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Projektová dokumentácia stavby, ktorú vyhotovil Ing. Miloslav Remiš – autorizovaný stavebný inžinier, je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Pri dokončovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
4. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.
5. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
6. Dodržať nasledovné podmienky:
OU Žilina, OSZP, štátna správa odpadového hospodárstva, vyj. č. OU-ZA-OSZP2-2020/008090-002/Deb zo dňa 08.01.2020:
 - Doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

SEVAK a.s. vyjadrenie č. O20001267 zo dňa 13.01.2020:

1. Navrhovaná stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, predmetný verejný vodovod je situovaný v obecných pozemkoch a budú z neho napojení odberatelia pitnej vody.
 2. Upozorňujeme, že vybudovaný verejný vodovod požadujeme odovzdať s príslušnými dokladmi do prevádzky našej spoločnosti do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vybudovaného VV uskutočniť „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorý bude súčasťou zmluvy o odovzdaní (prevádzkovaní) VV v ktorom bude dohodnutý spôsob a termín ostrého napojenia na verejný vodovod.
7. Ku kolaudácii stavby predložiť: zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov, doklad o zneškodnení vzniknutých odpadov na povolenej skládke, stavebný denník.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu dodatočného stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Obec Stránske, Obecný úrad 168, 013 13 Stránske podal dňa 17.09.2019 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy predložil žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Stránske – Ulica Krížna – rozšírenie vodovodu,“ ktorú zrealizoval bez stavebného povolenia na parcelách KN-C 1875/1, 1875/15, 1875/16, 82/6, 1876/5 v katastrálnom území Stránske.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy – ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 stavebného zákona (ďalej len „tunajší úrad“) na základe zistenia stavby uskutočnenej bez právoplatného stavebného povolenia, začal konanie ex

offo podľa ustanovenia § 88a ods. 1 v spojení s § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona - konanie o dodatočnom povolení stavby a Výzvou č. OU-ZA-OSZP3-2019/041450-002/Ros zo dňa 10.10.2019 vyzval stavebníka ako vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady, ktorými preukáže, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámerni územného plánovania a osobitnými predpismi. Tunajší úrad zároveň správne konanie prerušil a upozornil stavebníka, že ak požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor s verejnými záujmami, nariadi podľa ustanovení § 88a ods. 2) stavebného zákona odstránenie predmetnej stavby.

Stavebníkovi sa v určenom termíne chýbajúce podklady nepodarilo predložiť a preto požiadal o predĺženie lehoty. Tunajší úrad mu v danej veci vyhovel a určil nový termín predloženia podkladov.

Stavebník v určenom termíne chýbajúce podklady, ktorými preukázal že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a tunajší úrad v pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby, čo oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Ostatní účastníci boli upovedomení verejnou vyhláškou, ktorá visela na úradnej tabuli obce a tunajšieho úradu a zároveň bola zverejnená na webovom sídle úradu a obce.

Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie stavby, upustil tunajší úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pričom upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že majú možnosť sa s predloženými dokladmi oboznámiť na tunajšom Okresnom úrade Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a uplatniť svoje pripomienky a návrhy do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Tiež upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Dotknuté orgány boli tiež upovedomené o tom, že ak v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanoviská k povolovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Predmetom dodatočného stavebného povolenia je rozšírenie verejného vodovodu v lokalite Krížna v Stránskom. Podľa geodetického zamerania stavby, ktoré vyhotovil Ing. František Sýkora, je stavba vybudovaná na parcelách KN-C č. 1875/1, 1875/15, 1875/16, 82/6, 1876/5 v katastrálnom území Stránske, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo vedené na liste vlastníctva č. 1429 a právo vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Stavba je vyhovená v celom rozsahu.

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania a starostlivosti o životné prostredie, stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní dospel k záveru, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Potvrdili to aj kladné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad – Spoločný obecný úrad so sídlom v Rajeckých Tepliciach vydal k stavbe záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona pod č. zo dňa ST-536/50-2019/B zo dňa 11.12.2019. So stavbou súhlasili Okresný úrad Žilina, OSŽP – štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/008089-002 zo dňa 19.01.2020, štátna správa odpadového hospodárstva pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/08090-002/Deb zo dňa 08.01.2020, SEVAK a.s., pod č. O20001267 zo dňa 13.01.2020; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline pod č. ORHZ-ZA2-2019/000250-001 zo dňa 19.02.2020 a Regionálny úrad verejného zdravotníctva pod č. A/2019/04759/HŽPZ zo dňa 04.03.2020.

Všetky oprávnené požiadavky na dokončenie stavby, ako aj podmienky uplatnené v tomto konaní boli zapracované do podmienok povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby.



Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú oslobodené od správnych poplatkov..

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



[Handwritten signature]
Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

v zastúpení Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Oznámenie sa doručí:

1. Obec Stránske,
2. K Projekt, Ing. Miloslav Remiš, Lúky 528/1, Kamenná Poruba
3. Vladimír Varecha, Stránske 446, 013 13
4. Miroslava Varechová, Stránske 446, 013 13
5. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou Obec Stránske
7. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou OU Žilina

Na vedomie:

1. RÚVZ v Žiline, V. Spanyol č. 27, 011 71 Žilina
2. OR HaZZ v Žilina, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
3. OU Žilina, OSŽP, SŠ OH, Vysokoškolákov 5886/33B, 010 08 Žilina
4. OU Žilina, OSŽP, SŠ OPaK, Vysokoškolákov 5886/33B, 010 08 Žilina
5. Spoločný obecný úrad so sídlom v Rajeckých Tepliciach, Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
6. spis

Toto oznámenie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na úradnej tabuli Obce Stránske a správneho orgánu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po dobu 15 dní v obci spôsobom obvyklým.

Vyvesené dňa : 24.5.2020
Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

po uplynutí lehoty žiadame zaslať späť s vyznačením uvedených údajov).