

af

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/027625-003/Bar

Žilina dňa 14.07.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka **SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina** v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba „**SKK ZA – ČSOV Mojš optimalizácia chodu riadenia**“ situovanej na pozemkoch **KN-C 410/5, 413/16, 410/4 (KN-E 413/2), 413/15 (KN-E 413/2), 413/1 (KN-E 413/1), 124/214** v katastrálnom území **Mojš**. sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

v nasledovnom rozsahu:

SKK ZA – ČSOV Mojš optimalizácia chodu riadenia

Predmetom stavebného objektu je rekonštrukcia jestvujúcej nevyhovujúcej ČSOV3. Rekonštrukcia jestvujúcej ČSOV3 spočíva v kompletnej výmene stavebnej a technologickej časti. Stavebne sa zväčší priemer čerpacej stanice z 2000 mm na 2500 mm a upraví sa prítokové a výtlačné potrubia. Čerpacia stanica sa skladá zo stavebnej a technologickej časti.

SO-01 ČSOV3 – stavebná časť

Stavebnú časť tvorí betónová šachta vnútorného priemeru 2,5 m, s hrúbkou stien 0,15 m - typ : PNK-Q.1250/100~175 SKP štandardnej výšky 1,0 m, 1,5 m, a 1,75 m. Pre montáž a vstup do ČS je zabudovaný nerezový rebrík s protišmykovými priečlami a s výstupnou oporou rebríka, ktorá zaistí bezpečný vstup aj výstup z ČS. Pre privodné potrubie bude v stene vyvŕtaný otvor priemeru 400 mm utesnený gumovou manžetou. Pre výtlačné potrubie budú vyvŕtané otvory priemeru 200 mm utesnené gumovou manžetou. Pre prestupy chráničky elektročasti budú v stenách vyvŕtané otvory priemeru 100 mm, utesnené gumovou manžetou.

Realizácia rekonštrukcie ČSOV3 vyvoláva následne aj ďalšie úpravy na trase prítoku splaškových vôd do ČSOV3 a tak isto aj zmeny na výtlačnom systéme v obci Mojš.

Pri rekonštrukcii ČSOV3 je potrebné zrealizovať ďalšie drobné prepojovacie potrubia :

- 1) Dočasný výtlak z dočasnej ČS HDPE PE100 PN10 dxt110x6,6 mm dl.5,0 m
- 2) Nové prepojovacie potrubie do kanalizácie HDPE PE100 PN10 dxt 160x9,5 mm dl.2,0m
- 3) Nové prepojovacie potrubie do kanalizácie PVC-U DN 300 mm dl. 1,0 m
- 4) Nové prepojovacie potrubie do kanalizácie PVC-U DN 300 mm dl. 1,0 m (do ČSOV3)
- 5) Nové výtlačné potrubie z ČSOV3 HDPE PE100 PN10 dxt 160x9,5 mm dl. 5,0 m

PS-01 ČSOV3 – strojnotechnologická časť

V spodnej akumuláčnej časti čerpacej stanice sú inštalované ponorné kalové čerpadlá v počte 2 ks, jedno prevádzkové a druhé ako prevádzková rezerva. Čerpadlá sú navrhnuté so spúšťacím a vyťahovacím zariadením ukotveným do stropnej dosky, ktorá je v železobetónovom vyhotovení. Na výtlaku každého čerpadla je inštalovaná spätná guľová klapka DN125, PN 10 a uzáver DN125, PN10. Výtlaky oboch čerpadiel sú napojené do spoločného výtlačného potrubia DN150. Na výtlaku z ČS je osadený prietokomer DN150. Výtlačné potrubie v ČS je ukončené prírubovým spojom DN 150 PN10. Následne pokračuje cez stenu prechodový kus HDPE 160x9,5 mm na ktorom je osadený nožový uzáver DN 150, PN 10 so zemnou súpravou. Výtlačné potrubie je následne napojené na výtlačné potrubie HDPE 160x9,5.

PS-02 ČSOV3 – elektrotechnologická časť

V prípade výpadku elektrickej energie bude umiestnený náhradný zdroj – diesel agregát, ktorý zabezpečí prevádzku stanice. Tento agregát bude umiestnený mimo objektu, na pozemku obce Mojš – p.č. 124/214 vzdialený cca 110-120 m.

SO-02 Prepojovacie potrubie z ČSOV2

Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie nového tlakového potrubia, ktoré sa napojí na jestvujúcu splaškovú gravitačnú kanalizáciu odvádzajúcu splaškové vody do ČSOV 1.

Prepojovacie potrubie sa napojí na jestvujúce výtlačné potrubie D110 mm z ČSOV2 v armatúrnej šachte v ktorej je napojenie na výtlak z ČSOV2 D160 mm. Na výtlačnom potrubí z ČSOV2 sa zruší šupátko a spätná klapka. Prepojovacie potrubie za armatúrnou šachtou je navrhnuté z potrubia HDPE100 PN10 dxs 110x6,6 mm dĺžky 38,90 m. Prepojovacie potrubie sa zaústi do jestvujúcej betónovej kanalizačnej šachty, ktorá je koncová. V jestvujúcej kanalizačnej šachte je potrebné vybudovať kynetu dna, tak aby bolo možné zaústenie prepojovacieho tlakového potrubia.

Na stavbu „SKK ZA – ČSOV Mojš optimalizácia chodu riadenia“ vydal stavebný úrad Obec Mojš rozhodnutie o umiestnení stavby č.: 81/2020/5725 zo dňa 04.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2020.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Marian Hronec, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby sú stavebníci povinní vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
8. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

9. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 4600055387/132 zo dňa 27.11.2019

SPP – D a.s., Bratislava:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. TD/NS/0820/2019/Ki, dňa 25.11.2019

RÚVZ Žilina

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. A/2019/04157/HŽPZ dňa 04.12.2019

Technická inšpekcia a.s. Bratislava

- Dodržať podmienky odborného stanoviska č. 4720/2/2019 dňa 12.08.2019

Slovak Telekom a.s., Bratislava

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 6611933873 dňa 06.12.2019

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2019/046057-002/Slt zo dňa 28.10.2019:

- Investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
- Vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení.
- Doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov, žiadame aby stavebník predložil stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZA-OSZP3-2019/046055-002/Bal zo dňa 18.11.2019:

- Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní).
- Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhlbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc.
 - pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.).
- Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti vodných tokov a nebude umiestňovaná na nelesné plochy mimo intravilánu.
- Okolie dotknuté stavebnou činnosťou bude každoročne sledované a udržiavané vlastníkom pozemku tak, aby nevznikali plochy ruderálnej vegetácie, resp., aby sa zabránilo výskytu nepôvodných inváznych rastlín (napr. *Fallopia japonica* – pohánkovej japonský, *Heracleum mantegazzianum* – boľševník obrovský a i.).

- Upozorňujeme na časť trasy, ktorá prechádza v blízkosti vodného diela Žilina, kde sa nachádza miestny biokoridor, stavebnými aktivitami nezasahovať do existujúceho brehového porastu.
10. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 11. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 12. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného zákona.
 13. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2022.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie:

Stavebník SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina podal dňa 08.06.2020 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „SKK ZA – ČSOV Mojš optimalizácia chodu riadenia“ situovanej na pozemkoch KN-C 410/5, 413/16, 410/4 (KN-E 413/2), 413/15 (KN-E 413/2), 413/1 (KN-E 413/1), 124/214 v katastrálnom území Mojš. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „SKK ZA – ČSOV Mojš optimalizácia chodu riadenia“ vydal stavebný úrad Obec Mojš rozhodnutie o umiestnení stavby č.: 81/2020/5725 zo dňa 04.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2020.

Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom vydala Obec Mojš, stavebný úrad, záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení listom Č.s.: 8099/2020/Har zo dňa 09.06.2020.

Špeciálny stavebný úrad oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2020/027625-002/Bar zo dňa 16.06.2020 oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.07.2020. O začatí stavebného konania boli oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, SPP-D a.s., Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, RÚVZ Žilina č. A/2019/04157/HŽPZ dňa 04.12.2019, Technická inšpekcia a.s. Bratislava, Okresný úrad Žilina, štátna správa odpadového hospodárstva a štátna správa ochrany prírody a krajiny. Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Predmetom stavebného objektu je rekonštrukcia už existujúcej nevyhovujúcej ČSOV3, ktorá je umiestnená na dotknutých pozemkoch. Rekonštrukcia jestvujúcej ČSOV3 spočíva v kompletnej výmene stavebnej a technologickej časti.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.


Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 400 € formou uhradenia platobného predpisu bankovým prevodom.
Rozpočtové náklady na stavbu: 204 241 €.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení je možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.




Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie sa doručí:

1. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Obec Mojš, Obecný úrad Mojš č. 147, 010 01 Žilina
3. Vodohospodárska výstavba š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. Ing. Marian Hronec, AQUAMAAT, spol. s r.o., Lúčna 48, Banská Bystrica - projektant
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obec Mojš
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. OU ZA, OSZP3, odbor ochrany prírody a krajiny
2. OU ZA, OSZP3, odbor odpadového hospodárstva
3. RÚVZ, V. Spanyol 27, 010 01 Žilina
4. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
5. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Mojš a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
-3- 

vyvesené dňa.....
pečiatka, podpis

17-07. 2020

zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Mojš túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.