



Rozhodnutie

(Verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ ŠVS“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

v y d á v a

stavebníkovi: **Ing. Dušanovi Gažovi, 919 65 Horná Krupá 152, nar. dňa 23.08.1982**

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

„Koreňová čistiareň odpadovej vody“

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona na pozemku s parc. č. **244/1** a **244/2** v k. ú. **Horná Krupá** v rámci hlavnej stavby: Rodinný dom.

Na predmetnú stavbu vydala Obec Horná Krupá rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst.HKR-2/2018/Bá-65 zo dňa 18.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2018.

Popis vodnej stavby:

Pre čistenie splaškových odpadových vôd z rodinného domu je navrhovaná koreňová čistiareň odpadových vôd. Splaškové odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané navrhovaným kanalizačným potrubím z PVC D 125 dĺžky cca 49 m do septika o obj. 3 m³, ďalej potrubím PVC D 110 do vertikálneho a horizontálneho koreňového filtra (25 m²) a následne potrubím PVC DN 75 do recipientu Krupský potok. Horizontálny koreňový filter je nádrž vyplnená

štrkom a izolovaná fóliou. Výška filtra je 60 cm, hladina vody je cca 5 cm pod úrovňou štrku. Je osadená vlhkomilnými rastlinami.

Podmienky rozhodnutia:

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:
 - **kanalizácia PVC DN 125** – dĺžka cca 49 m (z RD do septika)
 - **septik** – 1 ks, obj. 3 m³
 - **kanalizácia PVC DN 110** – dĺžka cca 4 m (zo septika do koreňového filtra)
 - **horizontálny koreňový filter** – nadzemná nádrž 25 m² rozmerov 12 x 3,5 x 0,6 m, 9 ks rastlín/m²
 - **kanalizácia PVC DN 75** – dĺžka 10 m (z koreňového filtra do výustného objektu)
 - **kontrolná šachta** – z PVC DN 400 – 1 ks
 - **výustný objekt**
2. Domová čistiareň odpadových vôd sa v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona povoľuje ako **dočasná stavba**. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd toto povolenie predlžovať nebude.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia nebude stavba začatá.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Koreňová čistiareň odpadových vôd“, ktorú vypracoval Ing. Rastislav Kohút (č. oprávnenia 5299*I2).
5. **Horizontálny koreňový filter situovať** v súlade s § 49 ods. 2 vodného zákona, t.j. pozemky do **10 m od brehovej čiary** ponechať prístupné pre výkon správy vodohospodársky významného vodného toku.
6. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
7. Pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy a podzemných vôd.
8. Stavba musí byť umiestnená od okolitých prípadných studní v minimálnej vzdialenosti 12 m.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení.
10. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
11. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
13. Pred zahájením výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí.
14. Stavebník pred ukončením stavby požiada o vydanie užívacieho povolenia v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať:
 - protokol o odovzdaní a prevzatí stavby,
 - protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizačného potrubia,
 - certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov,
 - súhlas obce na uvedenie malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky,
 - prevádzkový poriadok ČOV.
15. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

16. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., č. CS SVP OZ PN 6002/2017/5 a č. CZ 28521/27262/230/2017 zo dňa 18.09.2017

- V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a STN 75 2102 je stanovená šírka pobrežného pozemku ochranného pásma pri vodohospodársky významnom vodnom toku Krupský v rozsahu do 10 m od brehovej čiary vodného toku a v zmysle STN 752102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo v šírke min. 6 m od brehovej čiary. Ochranné pásmo slúži pri výkone správy a pri protipovodňovej ochrane. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď. **Ochranné pásmo žiadame dodržať** (v PD je vzdialenosť 5,0 m).
- Vzhľadom na vysoké znečistenie vodného toku, žiadame na odtoku sledovať a limitovať:
- BSK₅ p 20 mg/l
- Kontrolu odporúčame v prvom roku prevádzky s početnosťou 2 x za rok, pri splnení limitnej hodnoty na odtoku je možné početnosť znížiť na 1 x za rok, vzorka typ „a“.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., č. CS SVP OZ PN 6002/2017/3 a č. CZ 26622/26002/230/2017 zo dňa 15.08.2017

- V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a STN 75 2102 je stanovená šírka pobrežného pozemku ochranného pásma pri vodohospodársky významnom vodnom toku Krupský v rozsahu do 10 m od brehovej čiary vodného toku a v zmysle STN 752102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo v šírke min. 6 m od brehovej čiary. Ochranné pásmo slúži pri výkone správy a pri protipovodňovej ochrane. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.
- Výústny objekt do toku Krupský v rkm 23,800 požadujeme realizovať v súlade s STN 751202 tak, aby os výústného objektu s prúdnicou toku zvierala 45 – 60° uhol a žiadna jeho časť nezasahovala do prietočného profilu. Svah a dno toku v mieste vyústenia opevniť dlažbou z lomového kameňa do betónu v šírke min. 1,0 m od osi výuste na obidve strany.
- Po vybudovaní výústného objektu je potrebné vyústenie zamerať a PD skutočného vyhotovenia v digitálnej forme odovzdať správcovi toku najneskôr pri kolaudačnom konaní.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle §47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je vlastník stavby v inundačnom území povinný na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- Spravovanie výústného objektu bude prevádzkovateľ vykonávať v zmysle § 47 a § 53 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych situáciách.
- Po vybudovaní verejnej kanalizácie vykoná stavebník napojenie na verejnú kanalizáciu a ukončí prevádzku DČOV.
- Začiatok prác v dotyku s vodným tokom žiadame vopred oznámiť na Správu povodia dolného Váhu Šaľa, ú.k. Trnava, t.č. 033/5536027, 0903/460 617.

Obec Horná Krupá, č. Výst.HKR-46/2017/Me-50 zo dňa 16.11.2017

- Dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v Prílohe č. 3, časť II., bod 4

vyhlášky MŽP SR č. 410/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- Pri zmene stavby, technologického zariadenia, resp. pri zmene využívania MZZO je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu (§ 17 ods. 1 písm. a) na vykonanie tejto zmeny (§27 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší).
- Prevádzkovateľ stavby MZZO je pred uvedením do prevádzky povinný požiadať obec o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do prevádzky. V žiadosti o uvedenie do prevádzky je potrebné uviesť presný typ osadeného spaľovacieho zariadenia aj v prípade, ak ku zmene neprišlo.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie odpadových vôd z koreňovej čistiarne odpadových vôd do Krupského potoka.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie odpadových vôd z koreňovej čistiarne odpadových vôd do Krupského potoka novou výustňou v rkm 23,800 na parcele č. 449/1, k. ú. Horná Krupá.
2. **Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd:**
 $Q_{\max} = 0,9 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$ $Q_{\max} = 328,5 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$
3. **Povolené limitné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele znečistenia vypúšťaných odpadových vôd:**
Biochemická spotreba kyslíka – BSK₅: 20 mg.l⁻¹
4. Metóda stanovenia ukazovateľa BSK₅: Stanovenie kyslíka pred a po päťdňovej inkubácii v tme pri 20 °C s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie podľa STN EN 1899-1, stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.
5. **Povolené hodnoty znečistenia sledovať v bodových vzorkách odoberaných na výústnom objekte.**
6. Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo podzemných vôd vykonávať akreditovaným laboratóriom.
7. Pri odoberaní a vyhodnocovaní vzoriek riadiť sa nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
8. **Odbery vzoriek vykonávať 2x ročne** a výsledky rozborov vyčistených odpadových vôd predkladať jedenkrát ročne tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme.
9. **Povolenie má platnosť 1 rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na koreňovú čistiareň odpadových vôd.**
10. Dva mesiace pred uplynutím platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd požiadať OÚ – ŠVS o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie prečistených odpadových vôd z domovej čistiarne odpadových vôd do vodného toku.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Ing. Dušan Gažo, 919 65 Horná Krupá 152 požiadal dňa 06.11.2017 tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona na

uskutočnenie vodnej stavby „Koreňová čistiareň odpadových vôd“ a o povolenie na osobitné užívanie vôd.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady OÚ ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2017/033475/ŠVS/Mg zo dňa 11.12.2017 správne konanie prerušil a žiadateľa listom č. OU-TT-OSZP3-2017/033475/ŠVS/Mg zo dňa 11.12.2017 vyzval, aby v určenom termíne odstránil nedostatky stavby a doplnil chýbajúce doklady. Dňa 11.01.2019 boli vyššie uvedené nedostatky odstránené.

Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala všetky potrebné podklady pre vydanie vodoprávneho povolenia, OÚ ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2017/033475/ŠVS/Mg dňa 11.12.2017 správne konanie prerušil a žiadateľa listom č. OU-TT-OSZP3-2017/033475/ŠVS/Mg zo dňa 11.12.2017 vyzval, aby svoje podanie doplnil. Dňa 18.01.2019 žiadateľ chýbajúce podklady doplnil.

OÚ ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2019/001503/ŠVS/Mg zo dňa 21.01.2019 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.

Ku konaniu boli predložené nasledovné doklady:

- projektová dokumentácia 3 x,
- vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov,
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. Obec Horná Krupá rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst.HKR-2/2018/Bá-65 zo dňa 18.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2018,
- súhlasné stanovisko obce Horná Krupá č. 74-1/2017 zo dňa 25.07.2017,
- súhlas na povolenie stavby MZZO č. Výst.HKR-46/2017/Me-50 zo dňa 16.11.2017.

Správny poplatok vo výške 30,- €, ktorý bol uhradený prevodom na účet v banke v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona č. 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy preskúmal, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po uplynutí 15-dňovej lehoty je potrebné požiadať na OÚ ŠVS o potvrdenie právoplatnosti rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. **Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli.** Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. **Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli oznámi obecný úrad písomne tunajšiemu úradu.**

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto

rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Doručí sa

1. Ing. Dušan Gažo, 919 65 Horná Krupá 152
2. Projektant: Ing. Rastislav Kohút, Kohút PRO, s.r.o., Štúrova 314/14, 972 26 Nitrianske Rudno
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
4. Obec Horná Krupá, Obecný úrad, 919 65 Horná Krupá 186
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
6. Pavlína Gažová, 919 65 Horná Krupá 152
7. Eva Hladová, Západní předměstí 865, 349 01 Stříbro, ČR
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
9. ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
10. OÚ ŠVS – k spisu