



## ROZHODNUTIE

(verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkovi: **Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195, IČO: 00 682 225**

**podľa § 26 ods. 1 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona**

**povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:**

**„Šelpice – kanalizácia – zberač D2-1-1“.**

Vyššie uvedená vodná stavba bude zrealizovaná na pozemkoch register „C“ parc. 234/2 v k. ú. Šelpice a register „E“ parc. č. 232/2 a 234/2 v k. ú. Šelpice.

Na predmetnú stavbu vydala obec Bohdanovce nad Trnavou záväzné stanovisko č. OcÚ-51/2019/271/Ju zo dňa 15.03.2019.

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal rozhodnutie č. KPUTT-2019/9057-2/22251/Tur zo dňa 25.03.2019.

### Údaje o stavbe:

- Názov vodnej stavby: Šelpice – kanalizácia – zberač D2-1-1
- Stavebník: Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195, IČO: 00 682 225
- Projektant: Ing. Viera Fircová, Čerín 7, 974 01 Banská Bystrica, ev. č. 5543\*12
- Umiestnenie stavby: Pozemky register „C“ parc. 234/2 v k. ú. Šelpice a register „E“ parc. č. 232/2 s 234/2 v k. ú. Šelpice.

- Pozemky register „C“ parc. 234/2 v k. ú. Šelpice a register „E“ parc. č. 232/2 v k. ú. Šelpice sú podľa listu vlastníctva č. 700 zo dňa 15.03.2019 vo vlastníctve stavebníka: Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195, IČO: 00 682 225.
- Pozemok register „E“ parc. č. 234/2 v k. ú. Šelpice je podľa listu vlastníctva č. 1128 zo dňa 15.03.2019 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava vo svojom stanovisku č. SSC/2231/2019/6170/14939 zo dňa 25.04.2019 požaduje v prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC, aby stavebník do kolaudácie stavby uzavrel s SSC Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena.

### **Popis stavby:**

Projektová dokumentácia rieši výstavbu zberača „D2-1-1“ v rámci kanalizácie v obci Šelpice. Kanalizačný zberač D2-1-1 je gravitačný z PVC potrubia DN 300 o celkovej dĺžke 275,60 m a bude zaústnený do jestvujúceho potrubia D2, ktoré je vedené do obce Bohdanovce nad Trnavou a následne do ČOV Trnava. V mieste križovania štátnej cesty I. triedy bude riešený pretláčaním.

### **Podmienky povolenia:**

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Šelpice – kanalizácia – zberač D2-1-1“ v nasledovnom členení:
  - zberač D2-1-1 - gravitačný z PVC potrubia DN 300 o celkovej dĺžke 275,60 m
  - križovanie štátnej cesty I/51 realizované pretláčaním – potrubie uložené v OC chráničke Ø 530 x 8 mm o dĺžke 13,00 m
  - kanalizačné šachty DN 800 (10 ks - Š51.4 – Š51.13, Š51 je jestvujúca)
  - kanalizačné odbočenia DN 300/150 - KP09 – KP27 o celkovej dĺžke 26,12 m
2. **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.**
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „Šelpice kanalizácia, zberač D2-1-1“, ktorú vypracovala Ing. Viera Fircová v septembri 2017. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
6. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
7. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
10. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
11. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
12. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
14. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§135 ods. 2 stavebného zákona).
15. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby.

16. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

- **Obec Šelpice, Obecný úrad, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č. 268 (záväzná stanovisko č. OcÚ-51/2019/271/Ju zo dňa 15.03.2019)**  
Obec Bohdanovce nad Trnavou v zastúpení starostom obce súhlasí s predloženým projektom výstavby kanalizácie – Zberač D2-1-1. Zároveň uvádzame, že na navrhovanú stavbu sa územné rozhodnutie nevydávalo.
- **Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/012709/ŠSOPaK/Bo zo dňa 15.03.2019)**
  - Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
  - Na plánovaný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Dolné Dubové v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
  - Rešpektovať existujúcu zeleň v areáli a jeho okolí, ktorá zároveň predstavuje významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
  - V prípade, že predmetná stavebná činnosť spôsobí šírenie invázných druhov, upozorňujeme, že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo

svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláška 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
  - Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
  - Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
- **Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/012638/ŠSOH/Hu zo dňa 21.03.2019)**
1. Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
  2. Ku kolaudácii stavby doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.
- **Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia (odpoveď č. OU-TT-OSZP3-2019/012733/ŠSOO/Te zo dňa 27.03.2019)**
- V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
  - V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
  - Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky). Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
  - V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, jeho povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie

súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.

- Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
  - V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z.
- **Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava (stanovisko č. SSC/2231/2019/6170/14939 zo dňa 25.04.2019)**
- S predloženou PD súhlasíme za nasledujúcich podmienok:
- Súbeh zberača D2-1-1 je navrhnutý v dĺžke 249 m v chodníku, bez zásahu do cestného telesa I/51. Súbeh zberača D2-1-1 je v dĺžke 12 m navrhnutý v zelenom páse, mimo cestného telesa I/51.
  - Križovanie s cestou I/51 bude v ckm 119,800 uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty pretláčaním chráničky DN 500 pod cestou a uložením vedenia do tejto chráničky.
  - Dĺžka chráničky (13,00 m) bude taká, aby presahovala steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 m (na každú stranu cesty).
  - Umiestnenie montážnych jám bude mimo telesa cesty, vo vzdialenosti min. 1,50 m (bližšie steny) od obrubníka cesty I/51.
  - Hĺbka uloženia chráničiek bude min. 1,20 m od nivelety cesty po vrch chráničky.
  - Zásyp jamy bude uskutočnený výkopovou zeminou a postupným zhutňovaním.
  - Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. Dni oznámiť a telefonicky na t. č. 0903 464 472 – Ing. Bielik. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka
  - Záruku na práce v telese cesty I/51 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
  - Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť, Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
  - V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady investora.
  - **V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC, požadujeme, aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena.**
  - Tento súhlas slúži ako podklad pre cestný správny orgán pre určenie dopravného značenia a dopravného zariadenia.
  - Naše podmienky budú uvedené v stavebnom povolení.
  - S udelením súhlasu na zvláštne užívanie cesty I/51 spočívajúcim v križovaní a súbehu cesty súhlasíme, o súhlas na zvláštne užívanie cesty I/51 treba požiadať Okresný úrad Trnava, odbor CD a PK.
  - Zároveň Vás upozorňujeme, že dokumentáciu je nutné prerokovať taktiež s Okresným úradom v Trnave, odbor pre CD a PK, ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku cesty I/51.

- **Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava (stanovisko č. 08497/2019/OI-2 zo dňa 02.04.2019)**  
Cesta č. I/51 je vo vlastníctve štátu a jej správu a údržbu zabezpečuje Slovenská správa ciest Bratislava. Orgánom štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania cesty I/51, prípadne určenia na použitie dočasného dopravného značenia je Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  
Smerovým vedením trasy kanalizácie nebudú priamo dotknuté cesty II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Na základe vyššie uvedeného, Trnavský samosprávny kraj nemá zásadné pripomienky k realizácii vyššie uvedenej stavby.

- **Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2019/012555 zo dňa 20.03.2019)**

Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujímate k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s križovaním cesty I/51 pretláčaním nového kanalizačného zberača PVC DN 300 v oceleovej chráničke dl. 13,00 m, ak bude realizované bez zásahu do telesa cesty I/51. Vzďialenosť bližšej steny výkopu montážnych jám musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m od obrubníka cesty I/51, bližšia hrana výkopu v súbehu s cestou I/51 musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m.
- Zemné práce v dotyku s cestou I/51 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty I/51, vzhľadom na hĺbku výkopu musí byť výkop pažený, aby sa zabránilo zosunutiu podložja a vozovky cesty I/51.
- Na uloženie nového zberača do telesa I/51 musí byť min. 3 týždne pred plánovaným začatím prác vyžadované povolenie na zvláštne užívanie na tunajšom úrade, prílohou žiadosti musí byť stanovisko SSC Bratislava, situácia + priečny rez križovania cesty I/51 s uvedením staničenia cesty I/51 a okótovaním všetkých parametrov (hĺbka chráničky, vzdialenosti montážnych jám), príkladáme formulár žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie cesty.
- Súčasťou PD je príloha F: Stavenisko a realizácia výstavby, do PD je potrebné dopracovať plán organizácie výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia na ceste I/51 a na použitie prenosného DZ na ceste I/51 pred vydaním stavebného povolenia vyžadovať určenie.
- V predmetnom úseku cesty I/51 je silná kamiónová doprava a šírka vozovky cca 9,5 m, v prípade, že bude potrebné na ceste I/51 vyhradiť manipulačný pás pre vozidlá stavby, musí tomu zodpovedať vypracovaný plán organizácie výstavby a návrh prenosného DZ, vyznačenie prác v dotyku s cestou I/51 musí byť realizované prenosným dopravným značením podľa zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky č. 9/2009 Z. z., úsek v súbehu s cestou prípadne rozdeliť na etapy.
- Počas prác bude rozkovaný chodník vrátane úseku pri autobusovej zastávke, chodci musia byť usmernení prenosným dopravným značením a využitím jestvujúcich alebo dočasne zriadených priechodov pre chodcov, provizórnych lávok nad výkopmi a pod., upozorňujeme, že chodci nesmú byť nútení chodiť po ceste I/51.

- V prípade realizácie stavby s manipulačným pásom na ceste I/51, musí byť pred začatím prác vyžiadané na tunajšom úrade aj povolenie na zvláštne užívanie cesty, ktorým je státie stavebných mechanizmov na ceste.
  - Návrh prenosného dopravného značenia na ceste I/51 odporúčame v štádiu rozpracovanosti konzultovať na KR PZ - KDI Trnava.
  - Na ceste I/51 nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál, cesta nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná.
  - Dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie aj na slovenskú správu ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava a KRPZ – KDI Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava.
  - Cestným správnym orgánom vo veci miestnych komunikácií je Obec Šelpice.
- S vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu budeme súhlasiť s podmienkou, že podmienky tohto stanoviska a určenia na použitie prenosného dopravného značenia, o ktoré musí stavebník požiadať, budú premietnuté do stavebného povolenia a dodržané pri realizácii stavby.

▪ **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stanovisko zo dňa 15.03.2019)**

Západoslovenská distribučná, a. s., tím správy energetických zariadení Západ (ďalej len „TSEZ“) po preštudovaní predloženej PD a situácie stavby „Kanalizácia Šelpice, Zberač D2-1-1“ v obci Šelpice, pre investora Obec Šelpice Vám oznamujeme, že z hľadiska rozvoja s predkladanou stavbou, pri splnení nasledovných podmienok, súhlasíme.

- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a je nutné podať žiadosť o preložku.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.: 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.
- V prípade kolízie existujúcich káblov pod novým chodníkom požadujeme káble uložiť do žľabov pre káble.
- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím uveďte značku CD 18079/2019 a kontaktujte Marek Surový, T +421-(0)335563241, marek.surovy@zsdis.sk.

▪ **SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0274/2019/Mo zo dňa 08.04.2019)**

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 626 5139) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon.



- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002.
  - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  - Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
  - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- **Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 917 02 Trnava (stanovisko č. KRPZ-TT-KD13-2019/000832-027 zo dňa 10.05.2019)**
- Predbežne odporúčame projektantovi zamerať sa na dodržanie hodnôt podľa príslušných STN pri rozmeroch parkovacích miest a príjazdových komunikácií a takisto dodržať rozšírenie komunikácií v oblúku.
  - Stavebné objekty musia byť v zmysle príslušných a platných STN, pričom stavebné objekty musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/51.
  - Žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonávané z priestorov nachádzajúcich sa mimo cesty I. triedy a zároveň žiadame zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/51, zároveň nie je prípustné, aby na ceste I. triedy bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavené pracovné stroje a pod..
  - Celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná možnosť zranenia iných osôb.
  - Na prístup na stavenisko musí byť využívaná cesta nižšej kategórie.
  - Počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky cesty I/51.
  - Žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
  - K cestám nižšej kategórie vo vzťahu k hore uvedenej stavbe je oprávnený vyjadriť sa Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.
  - Horeuvedená stavba bude realizovaná v súlade s Územným plánom obce Šelpice.
  - K vydaniu stavebného povolenia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
- **Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 917 10 Trnava (stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2019/001607-066 zo dňa 22.03.2019)**
- Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie vydáva záväzné stanovisko – súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách alebo komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).
  2. Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- **Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany (vyjadrenie č. 80432019/MOc zo dňa 03.06.2019)**
- S navrhovaným odvádzaním splaškových odpadových vôd a s napojením na verejnú kanalizáciu v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme.
- Pre spracovanie PD pre stavebné povolenie uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovanej kanalizácie našu vodárenskú spoločnosť.:
- Kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revízných šácht, odporúčame ju opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu.
  - Revízne šachty na verejnej kanalizácii žiadame osadiť poklapy protizápachové s teflónovou vložkou.
  - Pri umiestňovaní kanalizácie, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame dodržať pri súbahu minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu.
  - Upozorňujeme investora, že navrhovaná kanalizácia bude verejnou sieťou len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2, právnická osoba so sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom.
  - Pokiaľ má byť kanalizácia po vybudovaní a uvedení do prevádzky, odovzdaná do prevádzky TAVOS, a. s., musí byť uložená vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TAVOS, a. s., naša spoločnosť nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
  - Pokiaľ sa v rámci výstavby kanalizácie budú realizovať aj prípojky, kanalizačná prípojka musí byť ukončená na stavebnom pozemku revíznou šachtou min. DN 400. Uvedené požiadavky vyplývajú zo zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
  - Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejnej kanalizácie podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia vodných stavieb rieši len odbočenia z hlavných sietí, kanalizačnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné

riešiť individuálne, vyjadrenie ku kanalizačným prípojkám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS, a. s. až po prevzatí vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky.

- Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnej kanalizácii môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, t. j. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany.
- Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, jednak ako vlastníci v súlade s § 15, § 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, § 18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.

**Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené.**

## O d ô v o d n e n i e

Dňa 13.03.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195, IČO: 00 682 225 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Šelpice – kanalizácia – zberač D2-1-1“. Predmetná vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch register „C“ parc. 234/2 v k. ú. Šelpice a register „E“ parc. č. 232/2 s 234/2 v k. ú. Šelpice.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2019/012656/ŠVS/BB zo dňa 15.03.2019 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2019/012656/ŠVS/BB zo dňa 15.03.2019, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho úradu od 18.03.2019 do 01.04.2019, na úradnej tabuli obce Šelpice bolo zverejnené od 15.03.2019 do 30.03.2019 a na internetovej stránke ministerstva bolo zverejnené od 18.03.2019 do 01.04.2019.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- Projektová dokumentácia „Šelpice kanalizácia, zberač D2-1-1“, ktorú vypracovala Ing. Viera Fircová v septembri 2017 vo dvoch vyhotoveniach
- Záväzné stanovisko č. OcÚ-51/2019/271/Ju zo dňa 15.03.2019 od obce Bohdanovce nad Trnavou
- Výpis z listu vlastníctva č. 700 v k. ú. Šelpice zo dňa 15.03.2019
- Výpis z listu vlastníctva č. 1128 v k. ú. Šelpice zo dňa 15.03.2019
- Kópia katastrálnej mapy na predmetné pozemky zo dňa 15.03.2019
- Vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Šelpice, úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS a internetovej stránke ministerstva. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.**

### P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth  
vedúci odboru

.....  
vvesené dňa

.....  
zvesené dňa

Doručí sa:

1. Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195
2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
3. Projektant: Ing. Viera Fircová, Čerín 7, 974 01 Banská Bystrica
4. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania

Na vedomie:

1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
2. Obec Bohdanovce nad Trnavou, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č. 268
3. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia verejnej správy, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
5. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Čukrová 1, 917 07 Trnava
7. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
10. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. OÚ TT-ŠVS – ku spisu