



ROZHODNUTIE

(verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi:

Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00 312 983

I. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prostredníctvom vodozádržných opatrení nepriamo do podzemných vôd na pozemkoch **register „C“ KN parc. č. 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 782/1 (37/1 register „E“ KN), 776 v k. ú. Smolenice a pozemkoch register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice.**
2. Povolené maximálne množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd: **$Q_{max} = 160,0$ l/s**
3. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
4. Pred vstupom vôd z povrchového odtoku do vsakovacieho systému je potrebné ich zbaviť mechanických nečistôt.
5. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd sa stanovuje **do doby užívania predmetnej vodnej stavby** v zmysle § 21 ods. 4 písm. e) vodného zákona.
6. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie predmetnej vodnej stavby.

II. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná na **pozemkoch register „C“ KN parc. č. 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 782/1 (37/1 register „E“ KN), 776 v k. ú. Smolenice a pozemkoch register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice.**

Na predmetnú stavbu vydala Obec Horná Krupá, obecný úrad, 919 65 Horná Krupá 186 záväzné stanovisko – oznámenie o upustení od vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 139-1/2020 zo dňa 21.07.2020.

Údaje o stavbe:

- Názov vodnej stavby: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice.
- Stavebník: Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00 312 983.
- Projektant: Ing. Peter Brtko, ev. č.: 5445*12, DHI Slovakia, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava.
- Umiestnenie stavby: pozemky register „C“ KN parc. č. 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 782/1 (37/1 register „E“ KN), 776 v k. ú. Smolenice a pozemkoch register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice.
- Vlastnícke vzťahy:
 - Pozemky register „C“ KN parc. č. 1341/1, 773, 774, 776 v k. ú. Smolenice a pozemky register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice zapísané na listoch vlastníctva č. 2144, č. 2000, č. 2229 vyhotovené z internetového portálu www.oversi.gov.sk na základe žiadostí č. 735013, 735011, 735015 zo dňa 27.07.2020 sú vo vlastníctve stavebníka: Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00 312 983.
 - Pozemky register „C“ parc. č. 1344/3, 1344/4 v k. ú. Smolenice zapísané na liste vlastníctva č. 1736 vyhotovenom z internetového portálu www.oversi.gov.sk na základe žiadosti č. 735010 zo dňa 27.07.2020 sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava vydal dňa 08.07.2020 stanovisko č. 11914/2020/OI-2, v ktorom súhlasil s realizáciou predmetnej stavby na dotknutých pozemkoch.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši návrh podpovrchových retenčných systémov na zachytenie zrážkovej vody (SO 02 a SO 03), náhradu spevnených plôch zatrávením a zatrávňovacími dlaždicami (SO 01, SO 06 a SO 07) a vybudovanie dažďových záhrad (SO 04, SO 05, SO 08).

Podmienky povolenia:

I. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“ v nasledovnom členení:

- 1) SO 01 Náhrada spevnenej plochy zatrávňovacími dlaždicami
Odstránenie asfaltového povrchu a jeho podlažia a jeho nahradenie polovegetačnými tvárnami s podložíím z retenčného materiálu – makadamu frakcie 32-64.
- 2) SO 02 Podzemný retenčný priestor na zadržiavanie zrážkovej vody

Výkopové zemné práce so zaústením jestvujúcej dažďovej kanalizácie do retenčno – vsakovacej výplne z makadamu. Povrchová úprava bude vo forme polovegetačných tvárnic so zatrávnením.

- 3) SO 03 Podzemný retenčný priestor so sadbovými a terénnymi úpravami
Retenčný objekt vytvorený vo forme geotextíliou obalenej vrstvy makadamu, do ktorej bude privádzaná zrážková voda z okolitých spevnených plôch. Budú vyrovnané okolité trávnaté plochy, novo zatrávnené a vysadené vhodné rastliny.
- 4) SO 04 Podzemný retenčný priestor kombinovaný s dažďovou záhradou
Retenčný objekt vytvorený vo forme geotextíliou obalenej vrstvy makadamu, do ktorej bude privádzaná zrážková voda z okolitých spevnených plôch. Budú riešené terénne úpravy, výsadba a zatrávenie.
- 5) SO 05 Sadbové a terénne úpravy dažďovej záhrady
Rigol vykladaný riečnymi valúnmi bude odvádzať zrážkovú vodu z jestvujúceho rigolu a prevádzať ju cez dažďovú záhradu, v ktorej budú vysadené vhodné rastliny.
- 6) SO 06 Náhrada spevnenej plochy zatrávnením
Odstránenie asfaltového povrchu a jeho podložia a jeho nahradenie dovozom hliny a zatrávnením.
- 7) SO 07 Náhrada spevnenej plochy zatrávňovacími dlaždicami
Odstránenie asfaltového povrchu a jeho podložia a jeho nahradenie polovegetačnými tvárnicami s podložíom z retenčného materiálu – makadamu frakcie 32-64.
- 8) SO 08 Dažďová záhrada
Vybudovanie dažďovej záhrady, do ktorej bude drenážnymi potrubiami privádzaná zrážková voda z okolitých spevnených plôch a vysadené vhodné rastliny.

2. **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.** Stavebný úrad môže predĺžiť platnosť stavebného povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením platnosti stavebného povolenia.
3. **Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota 36 mesiacov od začatia stavby. Termín začatia stavebných prác oznámi stavebník listom stavebnému úradu najneskôr 30 dní od jej začatia.**
4. Stavbu vsakovacích priestorov realizovať v súlade s hydrogeologickým posudkom: „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice – hydrogeologický posudok k odvedeniu dažďových vôd do vsaku“, predloženým v tomto konaní, ktorý vypracoval Mgr. Peter Dobrovoda v decembri 2018.
5. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Gibala, PhD. v októbri 2018, zodpovedný projektant: Ing. Peter Brtko.
6. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
9. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem.

Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

10. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
11. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
13. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
14. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
15. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na prilahlých pozemkoch.
16. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
17. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
18. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné – geodetické zameranie vodnej stavby.
19. **Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:**

Obec Horná Krupá, obecny úrad, 919 65 Horná Krupá 186 (záväzné stanovisko – oznámenie o upustení od vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 139-1/2020 zo dňa 21.07.2020)

Obec Horná Krupá ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, ďalej podľa § 117 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení, oznamuje, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) upúšťa od vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby a zároveň vydáva súhlas podľa § 120 stavebného zákona o umiestnení stavby navrhovateľovi: Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, na stavbu: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice na pozemku reg. „C“ parc. č.: 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 776, 782/1, reg. „E“ parc. č. 37/1 a 510/1, LV č. 1736, 2229, 2144 a 2000 v katastrálnom území: Smolenice.

Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava (stanovisko č. 11914/2020/OI-2 zo dňa 08.07.2020)

- 1) Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/502 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- 2) V prípade potrebného zásahu do cesty č. II/502 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania cesty II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
- 3) Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu cesty II. triedy z hľadiska narušenia jej stability, stavebno – technického stavu, bezpečnosti cestnej premávky a odtokových pomerov.
- 4) Technické riešenie vodozádržných opatrení musí byť navrhnuté tak, aby neboli narušené odtokové pomery cesty II. triedy a aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu.
- 5) V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
- 6) Všetky škody na ceste II. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- 7) Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy žiadame navrhnúť v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- 8) Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie Správe a údržbe ciest TTSK a rešpektovať ich podmienky.

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s realizáciou stavby „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava (stanovisko č. 5306/2020/SUCTt-2 4796 zo dňa 24.08.2020)

- 1) S horeuvedenou stavbou podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení, ktoré musia byť dodržané a zapracované v PD.
- 2) Sadová výsadba, ktorá bude riešená v rámci stavebných objektov SO 05 a SO 04 musí byť umiestnená mimo pozemkov TTSK a ich výsadbou nesmie prísť k zhoršeniu rozhl'adu na križovatke ciest II/502 a III/1277. Výsadba, ktorá bude v rámci SO 04 pri križovatke riešená musí byť do výšky max. 0,5 m.
- 3) V prípade výsadby zelene na pozemkoch TTSK žiadame predložiť súhlas vlastníka pozemkov s presným plánom výsadby zelene, ešte pred zrealizovaním.
- 4) Zaústenie do cestného rigola a napojenie zelenej plochy v km 51,135 musí byť v rámci realizačného projektu doriešené a žiadame o predloženie PD. Vytvorením zelenej plochy nesmie prísť k zrušeniu odvodnenia cesty II/502, preto musí byť plocha v sklone od cesty.
- 5) Rigol vytvorený v rámci dažďovej záhrady bude mať kolmé zaústenie vo väčšom sklone. Požadujeme, aby na tomto úseku rigola bola voda spomalená, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu cestného rigola prúdom vody.
- 6) V prípade použitia PDZ na ceste II/502 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.
- 7) Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/502 vykonávané mimo uvedený termín.
- 8) Začatie prác v dotyku s cestou II/502 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Buková, č. tel. 0902 818 658. Premávka na ceste II/502 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/026438-002 zo dňa 26.06.2020)

- 1) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- 2) Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas obce Trstín v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- 3) Rešpektovať existujúcu zeleň v území (aleje, remízy), ktoré zároveň predstavuje významné krajinné prvky podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- 4) V prípade, že predmetná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník alebo správca pozemku je povinný ich odstraňovať v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5) Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- 6) Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- 7) Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- 8) Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (odpoveď č. OU-TT-OSZP3-2020/026425-002 zo dňa 01.07.2020)

- 1) V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
- 2) V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
- 3) Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až

na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky). Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.

- 4) V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, jeho povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
- 5) Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
- 6) V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO₂ alebo viac za rok, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa manažmentu environmentálnych rizík, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/027215-002 zo dňa 08.07.2020)

Uvedená činnosť nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/027190-002 zo dňa 03.07.2020)

Navrhovaná činnosť je situovaná v území, kde platí 1. Stupeň ochrany podľa zákona, v dostatočnej vzdialenosti od území patriacich do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 (cca 200 m od najbližšieho územia – Chránené vtáčie územie Malé Karpaty). Navrhovaná činnosť z uvedeného dôvodu nebude mať žiadny významný negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000, a preto ani nie je potrebné vydávať odborné stanovisko v zmysle ustanovení § 28 zákona.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/026631-002 zo dňa 30.06.2020)

- 1) Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
- 2) Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (vyjadrenie zo dňa 03.07.2020)

Z hľadiska rozvoja s predkladanou stavbou, pri splnení nasledovných podmienok súhlasíme.

- 1) Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.: 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdisk.sk.
- 2) V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a je nutné podať žiadosť o preložku.
- 3) Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- 4) V prípade kolízie existujúcich káblov pod novým chodníkom požadujeme káble uložiť do žľabov pre káble.
- 5) V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD46875/2020 a kontaktujte Marek Surový, T +421-(0)335563241, marek.surovy@zsdisk.sk.

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 27.07.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00 312 983, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“, ktorá bude realizovaná na pozemkoch register „C“ KN parc. č. 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 782/1, 776 v k. ú. Smolenice a pozemkoch register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2020/030082-002 zo dňa 27.07.2020 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2020/030082-002 zo dňa 27.07.2020, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania uplatnené žiadne námietky. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho úradu od 28.07.2020 do 13.08.2020, na internetovej stránke ministerstva vnútra bolo zverejnené od 28.07.2020 do 13.08.2020, na internetovom portáli www.cuet.slovensko.sk bolo zverejnené od 28.07.2020 do 13.08.2020 a na úradnej tabuli obce Smolenice bolo zverejnené od 29.07.2020 do 14.08.2020.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- 1) Projektová dokumentácia „Vodozadržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Gibala, PhD. v októbri 2018, zodpovedný projektant: Ing. Peter Brtko v piatich vyhotoveniach
- 2) Hydrogeologický posudok „Vodozadržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice – hydrogeologický posudok k odvedeniu dažďových vôd do vsaku“, ktorý vypracoval Mgr. Peter Dobrovoda v decembri 2018
- 3) Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácii
- 4) Záväzné stanovisko od Obce Horná Krupá č. 139-1/2020 zo dňa 21.07.2020
- 5) Výpisy z listov vlastníctva č. 2144, č. 2000, č. 2229, 1736 vyhotovené dňa 27.07.2020
- 6) Kópia katastrálnej mapy prislúchajúca k predmetným pozemkom vyhotovená dňa 27.07.2020

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na internetovej stránke ministerstva vnútra, internetovom portáli www.cuet.slovensko.sk, úradnej tabuli obce Smolenice a úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka - overená projektová dokumentácia.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Doručí sa:

1. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
3. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania
4. Správa a údržba ciest TTSK
5. Projektant: DHI Slovakia, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava

Na vedomie:

6. Obec Horná Krupá, 919 65 Horná Krupá č. 186
7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava
8. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. OÚ TT-ŠVS – ku spisu