

S

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA	
19. 01. 2023	
Číslo zápisnice: 000640 7/ 23	Číslo spisu: 2023/091903
Prílohy:	Vybavuje: VAL

Okresný úrad v Žiline

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia

Vysokoškolákov 8556/335

010 08 Žilina

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Z-000675/2023/5400

Vybavuje/linka

Ing. Nedzbalová/0906 311 181

Bratislava

16.01.2023

Vec: Oznámenie o výrube stromov

Na základe § 47 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov Vám ako prevádzkovateľ vodnej stavby VD Žilina, súčasťou ktorého je aj potok Rosinka, oznamujeme výrub drevín na parcelách CKN č.2210/27 a č.3216/16 v k.ú. Teplička nad Váhom, z dôvodu údržby vodného toku Rosinka. Dreviny bránia prietoku vodného toku. Výrub bude uskutočnený mimo vegetačného obdobia v priebehu mesiacov január-február 2023. Pred pripravovaným výrubom bola vykonaná miestna obhliadka za účasti zamestnancov Správy NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne v zmysle usmernenia ministerstva životného prostredia SR č.1/2022-4.3 k výrubom drevín vykonávaných v gescii štátnych podnikov SVP, š.p. a VV, š.p.

S pozdravom


Ing. Alfréd Ilka
Riaditeľ úseku prevádzky
Vodných elektrární VDG a VDŽ

Prílohy:


- 1.) Odborné stanovisko k výrubom drevín Správa NP Malá Fatra
- 2.) Súhlas s odstránením nánosov a výrubom krovín vo vyústení Rosinky od SVP š.p.

Na vedomie:

1. SVP, š.p., Povodie Váhu, odštepny závod, Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Parcela registra C

Teplička nad Váhom (862754) 2210/27




2210/27
k.ú. Teplička nad Váhom (862754), obec Teplička nad Váhom

LV 2675 ÚPLNÝ LV 2675 ČIASTOČNÝ

KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY

1. Slovenská republika
Podiel: 1/1





NÁRODNÝ PARK
MALÁ FATRA



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vodohospodárska výstavba, š.p.
Vodné dielo Žilina
Odbor prípravy vodných stavieb a stratégie-2300
Ulica pri celulózke
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa
Mail /9.12.2022

Naše číslo
NPMF/425-001/2022

Vybavuje
Ing. M. Balciarová

Varín
16.12.2022

Vec

Vydanie odborného stanoviska k výrubu drevín

A. Vstupné údaje

Predmet: Výrub krovín druhu vrba, topoľ, jelša, breza a vtáci zob s výmerou 310 m² a odstránenie inváznej rastliny pohánkovec s výmerou 4,5 m² na parcelách CKN č.2210/27 a č.3216/16 v k.ú. Teplička nad Váhom.

Žiadateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Vodné dielo Žilina, Ulica pri celulózke, 010 01 Žilina.

Účel stanoviska: Odborné stanovisko organizácie ochrany prírody v súlade s § 65a ods. (2), písm. zc) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktoré bude podkladom pre vyjadrenie orgánu ochrany prírody zákona k výrubu drevín podľa §47 ods. 3) zákona a v zmysle §47 ods.7 zákona k výrubu drevín podľa osobitých predpisov.

Podklady:

1. Žiadosť o odborné stanovisko Vodohospodárska výstavba, š.p., Vodné dielo Žilina (mail) zo dňa 09.12.2022,
2. Kópia listu Súhlas s odstránením nánosov a výrubom krovín vo vyústení Rosinky od SVP š.p. zo dňa 12.12.2022,
3. Výpis z listu vlastníctva č.2675 na parcelu CKN č.2210/27 a výpis z listu vlastníctva č.3156 na parcelu CKN č.3216/16 zo dňa 16.12.2022,
4. Terénna obhliadka vykonaná pracovníkom Správy NP Malá Fatra dňa 19.9.2022,
5. Odborné a mapové podklady Správy NP Malá Fatra.

B. Stanovisko

Identifikácia územia: Výrub krovín je požadovaný na parcelách CKN č.2210/27 v k.ú. Teplička nad Váhom, mimo zastavaného územia obce, na druhu pozemku vodná plocha, ktorej vlastníkom je SR, správca VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p., KARLOVESKÁ 2, BRATISLAVA (LV č.2675) a na parcele CKN č.3216/16 v k.ú. Teplička nad Váhom, mimo zastavaného územia obce, na druhu pozemku vodná plocha, ktorej vlastníkom je SLOVENSÝ VODOHOSPODÁRSKÝ PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55, SR (LV č.3156);

Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody: Predmetné parcely CKN č.2210/27 a č.3216/16 v k.ú. Teplička nad Váhom sa nachádzajú v kompetenčnom území Správy NP Malá Fatra, kde platí 1. stupeň

stanovisku č. CS SVP OZ PN 9019/2022/2 zo dňa 21.10.2022 súhlasí s výrubom krovitého porastu z koryta toku na pozemku č.3216/16 v k.ú. Teplička nad Váhom. Žiadajú aby, po spílení bola z koryta a pobrežných pozemkov vodného toku Rosinka odstránená všetka drevná hmota, čo je zakomponované aj v našom stanovisku. Výrubom drevín a krovín sa zabezpečí bezpečnosť vodných stavieb a protipovodňových ochranných línií v zmysle zákona č.364/2004 Z. z. zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Náhradná výsadba sa určuje v rozsahu primeranom stanovištným podmienkam a je uložená v primeranom rozsahu a účelnosti.

V prípade rastliny pohánkovca ide o invázy nepôvodný druh dreviny uvedený v prílohe č.1 k nariadeniu vlády č.449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam invázy nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Pri odstraňovaní invázy druhov rastlín sa postupuje v zmysle zákona č.150/2019 Z.z. Zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázy nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č.450/2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázy nepôvodných druhov. V prípade pohánkovca sa odporúča vykopávanie - tak, že rýľovacími vidlami sa odstránia korene, aby v pôde nezostali ich zvyšky a rastlina nebola schopná z nich regenerovať. Ďalším spôsob odstraňovania je kosenie a mulčovanie - porast je potrebné kosiť, mulčovať pred kvitnutím a zákrok opakovať počas sezóny. Ošetrený porast je potrebné cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Následne plochu by bolo vhodné zakryť pevnou a nepriepustnou fóliou s minimálnou hrúbkou 1 mm, zafixovať a ponechať zakryté min. 2 roky. Plochu je vhodné prekryť s dostatočným presahom po okrajoch porastu. Po odkrytí ak sa neobjaví druh, aplikuje sa výsev druhmi ako lucerna siata, alebo mätonoh trváci. Použitie chemického postreku (herbicidu) kvôli blízkosti toku nie je vhodné.

S pozdravom

Ing. Gabriela Kalašová
riaditeľka Správy NP Malá Fatra
so sídlom vo Varíne

OPERAČNÝ PROGRAM NRO
MALÁ FATRA
Hradcová 177, 017 03 Varín
IČO: 3632210



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepný závod
Jančeka 36
034 01 Ružomberok

Správa povodia stredného Váhu I. Púchov
020 71 Námica

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 08.12.2022 11:3

Z-014638/2022

1420



Nač: 08.12.2022 11:36

(14)

Vodohospodárska výstavba š.p.
Karloveská 2
842 04 Bratislava

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Púchov
CS SVP OZ PN 9019/2022/2 Ing. Gábor/0903403220 v Žiline 21.10.2022

Vec: Súhlas s odstránením nánosov a výrubom krovin vo vyústení Rosinky – vyjadrenie

Listom doručeným dňa 13.10.2022 ste nás požiadali o súhlas s odstránením nánosov a výrubom krovin vo vyústení Rosinky, ktorých realizáciu plánujete v roku 2023. Koryto vodného toku Rosinka v mieste zaústenia do toku Váh (pod priehradným múrom) je zanesené splaveninami zo štrkopieskového materiálu. Dôvodom odstránenia nánosov je zabezpečenie prietocnej kapacity koryta na navrhovaný prietok Q100. Zároveň ste nás požiadali o súhlas s výrubom krovitého porastu z koryta toku na pozemku CKN 3216/16 k.ú. Teplička nad Váhom. Zároveň ste nás požiadali o vyčistenie koryta toku Rosinka od nánosov v úseku parcela E-KN 3023/505.

SVP š.p. Správa povodia stredného Váhu I., ako správca toku Rosinka uvádza k Vašej žiadosti nasledovné stanovisko:

- s výrubom krovitého porastu z koryta toku na pozemku CKN 3216/16 k.ú. Teplička nad Váhom súhlasíme. Žiadame, aby ihneď po spilení bola z koryta a pobrežných pozemkov odstránená všetka drevná hmota, tak aby netvorila prekážky pre plynulý prietok vody
- s odstránením nánosov z koryta vodného toku Rosinka v mieste vyústenia do toku Váh súhlasíme bez pripomienok
- SVP š.p. zaradí čistenie koryta toku Rosinka od nánosov v úseku parcela E-KN 3023/505 do svojho plánu údržby na rok 2023, avšak samotná realizácia čistenia je závislá od pridelenia finančných prostriedkov nášmu podniku, od ochrany lokalít s vyšším povodňovým rizikom a od výskytu mimoriadnych udalostí (povodeň) v roku 2023.

Platnosť tohto vyjadrenia je maximálne dva roky.

s pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepný závod
Jančeka 36
034 01 Ružomberok -7-

Ing. Rastislav Čibenka
riaditeľ Správy povodia stredného Váhu I.

Na vedomie: OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku3/834, 921 80 Piešťany