

Číslo spisu
OU-ZV-OSZP-2020/001024-010

27. 03. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

V e r e j n á v y h l á š k a

Popis konania / Účastníci konania

povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 66 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku:

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina II. etapa“.

pre žiadateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 03

Doručuje sa:

1. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
2. BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 05 Banská Bystrica – projektant stavby
3. ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Združenie Slatinka, A.Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen
5. Obec Zvolenská Slatina, starostka obce, ul. SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
6. Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
7. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
8. Ostatní účastníci konania, ktorými sú osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté – doručuje sa verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány a organizácie:

9. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
11. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.L.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
12. Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám.L.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
13. Okresné riaditeľstvo hasič. a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen

14. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, ODI, Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen
15. StVS, a.s., Partizánska 5, 974 05 Banská Bystrica
16. StVPS, a.s., Partizánska 5, 974 05 Banská Bystrica
17. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. SPP- Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, ŠSOPaK, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Študentská 12, 960 01 Zvolen
21. Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia, Študentská 12, 960 01 Zvolen
22. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen
23. Obec Zvolenská Slatina – spoločný obecný úrad – stavebný úrad, Nám.Slobody 22, 960 01 Zvolen

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm.a) a c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti a vykonaného vodoprávneho konania v zmysle § 73 vodného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), pre stavebníka:

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 03

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje uskutočnenie

líniovej vodnej stavby:

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“
„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina II. etapa“.

Stavba sa má nachádzať v k.ú. Zvolenská Slatina na parcelách:

- registra KN E: č.1694/12; 1693/5; 1693/3; 1693/2; 1693/10; 1715/4; 1715/1 a 1677/4
- registra KN C: č. 2043; 2035/2; 2019/6; 2034/7; 2035/2; 1228/2; 1323; 1322; 1321/2; 1321/3; 1282/2; 1279/2; 1278/2; 2022/7; 1227/2; 1320/2; 2021/11; 2021/10; 2021/1; 2042/47; 2042/48.
- Dočasný záber má byť na pozemkoch KN C č.1320/1, 1227, 1226, 1319, 1318 a 1321/1.

Na pozemky, ktoré nie sú vlastníctve stavebníka má stavebník uzatvorené tzv. „iné práva k pozemkom“ – zmluvy v zmysle § 139 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s právom uskutočniť na ich stavbu. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky vydal vo veci dve rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov pod stavbou, ktoré prešli do vlastníctva stavebníka.

K stavbe boli vydané rozhodnutia:

- Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. SÚ 4858/2018-Hr zo dňa 28.3.2019, právoplatné dňa 02.05.2019.
- Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-BB-OSZP2-2018/018811-004 zo dňa 11.6.2018 o tom, že navrhovaná činnosť nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods.6 písm.b) vodného zákona.
- Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2019/008456-rozh. zo dňa 24.6.2019, ktorým bolo vydané povolenie podľa § 23 ods.1 písm.a) vodného zákona, t.j. povolenie na odstránenie drevín v obci Zvolenská Slatina pri vodných tokoch Slatina a Rybný potok na pozemkoch parciel KN C

č.2035/2 a KN C č.2045 (KN E č.1694/2), ktorého uskutočnenie je viazané na právoplatnosť stavebného povolenia stavby „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“.

- Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie vôd, Odboru manažmentu povodí a ochrany pred povodňami č.j.19907/2019; 3971/2019-4.3 zo dňa 9.4.2019, ktorým vodnú stavbu zaradilo do III. kategórie výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnými stavbami.

- Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2016/003873-016/Rozh zo dňa 12.4.2016, právoplatné dňa 16.5.2016 o tom, že stavba „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“ sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2017/001005-018/Rozh zo dňa 20.2.2017, právoplatné dňa 05.06.2017 o tom, že stavba „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II.etapa“ sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.j.OU-BB-OCDPK-2018/029388-01 zo dňa 7.11.2018 o zriadení trvalého dopravného pripojenia z cesty I/16 v k.ú. Zvolenská Slatina k objektu „Hrádzový priepust“

POPIS VODNÝCH STAVIEB:

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“:

V zastavanom území obce na ulici Pod hájom je navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany v podobe brehových múrov v dĺžke 224,35m, s hrádzovým priepustom vyústeným do rieky Slatina cez výpustný objekt so spätnou klapkou. Na ochranu daného územia pred vodami z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý pozdĺž miestnej komunikácie protipovodňový ochranný múr. Stavba je členená na stavebné objekty:

SO 01 Ochranný protipovodňový múr na ulici Pod hájom

SO 02 Ochranný protipovodňový múr pri miestnej komunikácii

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II. etapa“:

Navrhnutá protipovodňová ochrana je riešená ochrannými múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka na povodňový prietok Q100 s 33cm bezpečnosťou. Úprava Rybného potoka pozostáva z dvoch úsekov. V prvom úseku je navrhnutá celokorytová úprava, kde koryto bude mať tvar lichobežníka o šírke v dne 1,5m s opevnením brehov do výšky 0,8m kamennou dlažbou. Vo vzdialenosti 3,5m od osi budú umiestnené brehové múriky. V danom úseku stavby budú vybudované dva hrádzové priepusty a uskutočnené preložky káblov vo vlastníctve ŽSR a Slovak Telekom. Stavba je členená na stavebné objekty:

SO 01 Úprava Rybného potoka

SO 02 Hrádzový priepust č.1

SO 03 Hrádzový priepust č.2

SO 04 Preložka DK ŽSR

SO 05 Preložka káblov zabezpečovacieho zariadenia ŽSR

SO 06 Preložka DOK ŽSR

SO 07 Preložka DOK Slovak Telekom

A/ Orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 2 vodného zákona určuje na uskutočnenie vodnej stavby tieto záväzné podmienky:

1. Investorom stavby bude Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 03.

2. Stavbu realizovať podľa schváleného projektu overeného tunajším úradom vo vodoprávnom konaní za podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

3. Stavba s investičným nákladom 297 000 € („Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“) a 568 000 € („Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II.etapa“) bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude vybratý na základe výberového konania.
4. Osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor na stavbe oznámiť spolu s termínom začatia realizovania prác na stavbe.
5. Stavbu ukončiť v termíne do 12/2023.
6. Dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhového stavebného úradu uplatnené v záväznom stanovisku č.22978/2018/SŽDD/60938 zo dňa 7.8.2018:
 - a) Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, Banská Bystrica overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
 - b) Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 - c) Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy.
 - d) Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
 - e) Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v ochrannom pásme dráhy („OPD“) prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.
 - f) Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území.
 - g) Stavebník je povinný rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení ŽSR, Generálne riaditeľstvo Bratislava, odbor extertízy pod č.22370/2018/O230-4 zo dňa 26.4.2018, kde z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe nemá pripomienky za dodržania nasledovných podmienok:
 - g.1) Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku č.22370/2018/O420-2 zo dňa 14.2.2018, kde je uvedené, že z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k prekládke káblov ŽSR a Slovak Telekom v OPD nie sú námietky a súhlasí sa s jej realizáciou, za dodržania nasledovných podmienok:
 - g.1.1) Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č.512/2017-SŽTS zo dňa 27.12.2017 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách. Stavba sa nachádza v OD v žkm 204,788 – 204,867 v úseku žel.trate Plešivec – Zvolen os., križovanie v OD v žkm 204,835//medzistaničný úsek Vígľaš – Zvolen nákl.st., obvod PZZ žkm 204,964 Zvolenská Slatina// - stavba: „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II-etapa (SO 04 Preložka DK ŽSR, SO 05 Preložka káblov zab.zar.ŽSR, SO 06 Preložka DOK, SO 07 Preložka DOK Slovak Telekom):
 - g.1.1.1.) V názvoch pre jednotlivé SO doplniť aj úsek železničnej trate Plešivec – Zvolen os.st. a dotknutý železničný kilometer od/do, v zmysle TP („technického predpisu“) pre stavby v OPD a OD.
 - g.1.1.2) V rámci stavby realizovať majetkovo právne vysporiadanie pozemkov – zriadenie vecného bremena pre preložené káblové vedenia ŽSR v zmysle zákona č.513/2009 Z.z. v dopl.zákona č.432/2013 Z.z.
 - g.1.1.3) Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami DOK, DK a zab.zar. ŽSR, ktoré sú chránené zákonom č.513/2009 Z.z. (§ 3,4,5 a 6, Príloha č.12a bod g). Pred zahájením prác je potrebné tieto podzemné vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu. O vytýčenie na základe objednávky požiadať ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, kont.0903 640693, 0902 950493, e-mail: kuka.jozef@zsr.sk, drienikova.iveta@zsr.sk, vytýčenie bude vykonané do 15 dní odo dňa jej doručenia.
 - g.1.1.4) Pre SO 07 Preložka DOK Slovak Telekom, ktorý rieši preložku optických káblov ST uložených v spoločnej trase s DOK ŽSR, platí to isté stanovisko S OZT OR Zvolen.
 - g.1.2) Doriešiť majetko-právne vzťahy (zriadenie vecného bremena) so ŽSR Správa majetku, Oblastná správa Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen.
 - g.1.3) Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov v koľajach, bez povolenia ŽSR zakázaný.
 - g.1.4) Počas prác nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
 - g.1.5) Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác ich postup a objedná dozornú činnosť počas vykonávania týchto prác u ŽSR OR Zvolen, s uvedením termínu ich začatia a ukončenia.
 - g.1.6) Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR spôsobené realizáciou stavby budú vykonané na náklady stavebníka.
 - g.1.7) Keďže sa jedná o vyvolanú investíciu, náklady na jej realizáciu znáša stavebník a po ukončení prác odovzdá novovybudovanú stavbu bezodplatne do správy ŽSR.
 - g.1.8) Ku kolaudačnému konaniu stavby prizvať zástupcu ŽSR OR Zvolen a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD.

g.1.9) Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a stavebného zákona.
g.2) V plnej miere rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR, OR Zvolen č.104/2018-SŽTS zo dňa 11.04.2018 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách vzhľadom na to, že časť stavby zasahuje do ochranného pásma dráhy železničnej trate Filakovo – Vrútky v žkm 204,800 – 205,000:

g.2.1) SO 01 Úprava rybného potoka – manipulačná plocha na konci prístupovej cesty ako aj všetky budované násypy pri tomto SO, ktoré sú v priamom styku so železničným telesom, musia byť tvorené v celom objeme priepustným materiálom hutneným po vrstvách. Pri realizácii prác SO 01 v priestore železničného telesa nesmie byť narušená stabilita a celistvosť zemného telesa. Nakoľko PD neposkytuje podrobný podklad o teréne, na ktorom sa majú budovať telesá zo zemín, je potrebné doplniť do PD požiadavku na úpravu pôvodného terénu svahovými stupňami v sklone terénu väčšom ako 1:6 v priestore do vzdialenosti 15m od osi koľaje. Súčasťou protipovodňových opatrení majú byť aj mobilné prečerpávacie stanice, ktoré budú pri nasadení situované na manipulačnú plochu budovanú v rámci SO 01. PD však neobsahuje podrobnosti použitia týchto zariadení a vzhľadom k tomu, že sa tieto čerpadlá a ich obsluha pri použití nachádzajú v priestore možného ohrozenia železničnou dopravou je nutné, aby pred kolaudáciou stavby bol zo strany ŽSR odsúhlasený prevádzkový poriadok stavieb protipovodňovej ochrany.

g.2.2) SO 02 Hrádzový priepust č.1 – betónová šachta hrádzového priepustu č.1 je v PD navrhnutá obsypať zemným násypom po úroveň koruny šachty vrátane priestoru nad vtokovými potrubiami. Navrhnuté zemné svahy a zásyp prepojenia so železničným priepustom žiadame v celom objeme realizovať z priepustného materiálu hutneného po vrstvách. Z dôvodu plynulého odtoku vody z priestoru požadujeme vypustiť konečnú úpravu zásypu, t.j. nerealizovať zahumusovanie vrchnej vrstvy zásypu. Pri realizácii prác SO 02 v priestore železničného telesa nesmie byť narušená stabilita a celistvosť zemného telesa. Realizáciou hrádzového priepustu č.1 bude prepojený existujúci železničný priepust so stavidlom na výtokovej strane železničného priepustu, čím dôjde k sťaženiu výkonu kontroly technického stavu priepustu ŽSR (bude kontrolovateľný len z vtokovej strany). Súhlas na realizáciu stavidla v zmysle predloženej dokumentácie podmienkujeme zapracovaním pravidelnej kontrolnej činnosti do prevádzkového poriadku stavidla, zameranie kontroly sa týka technického stavu prepojenia železničného priepustu a stavidlovej šachty zo strany správcu stavidla (min.1 x za štvrtroka) s povinnosťou bezodkladne ohlasovať zhoršenie stavu správcovi infraštruktúry ŽSR.

g.2.3) SO 03 Hrádzový priepust č.2 – prevádzkový poriadok stavby musí byť odsúhlasený ŽSR pred kolaudáciou stavby.

g.2.4) POV – v tejto časti nie sú uvedené podmienky súvisiace s výstavbou v blízkosti prevádzkovej železničnej trate. Zhotoviteľ musí pred realizáciou stavby v blízkosti prevádzkového priestoru koľaje splniť podmienky uložené legislatívou a internými predpismi ŽSR pre činnosti tretích osôb v blízkosti prevádzkového priestoru ŽSR. Prípadné krátkodobé obmedzenie dopravy na dráhe je zhotoviteľ povinný riešiť v dostatočnom časovom predstihu.

g.2.5) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

g.2.6) V blízkosti stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe OZT. Vyjadrenia správcov sietí žiadame rešpektovať.

g.2.7) Stavba bude umiestnená aj na pozemku v správe ŽSR, preto žiadame rešpektovať a dodržať podmienky dané vo vyjadrení Oblastnej správy majetku Zvolen.

g.2.8) Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Bz1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová –tf.045/229 4380, 0911 490 003).

g.2.9) Odborný dozor pri realizácii stavebných prác v blízkosti železničnej trate je potrebné si dopredu písomne objednať na Oblastnom riaditeľstve, ul.Štefánikova 2, 960 02 Zvolen (tf. kontakt na odborný dozor: SMSÚ Zvolen: Ing. Andráš 045/229 4380, 0911 490 003).

g.2.10) Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.

g.2.9) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

g.3) Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR, Správa majetku, Oblastná správa majetku Zvolen č.317/2018-OSM ZV zo dňa 12.2.2018.

g.4) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel.dopravy počas celej doby jej prevádzky.

g.5) Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min.1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR, OR Zvolen o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. § 18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.

- g.6) Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
- g.7) Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR, OR Zvolen s uvedením termínu začatia a ukončenia týchto prác.
- g.8) Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- g.9) Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR.
- g.10) Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.).
- g.11) Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy
- g.12) Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR, OR Zvolen a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD.
- g.13) Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a stavebného zákona.
- h) Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- i) Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a obvode dráhy („OD“) udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
7. Dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru uplatnené v záväznom stanovisku č. č.j.OU-ZV-PLO-2018/012195-002 zo dňa 12.09.2018:
- a) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
- b) Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, jej uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde.
- c) Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 odst.2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska. Písomnú žiadosť žiadateľ doručí Okresnému úradu Zvolen, katastrálnemu odboru, ktorý vykoná zmenu druhu pozemku v katastri.
8. Dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny uplatnené v záväznom stanovisku č. OU-ZV-OSZP-2018/008841/SMD zo dňa 25.06.2018:
- a) Stavba sa nachádza v katastri obce Zvolenská Slatina v území s 1.stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov („zákon OPK“). Ochranné opatrenia na toku Slatina nepredstavujú činnosť podľa zákona OPK v území zakázanú. Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť v zmysle STN 83 7010 (chráni sa koruna, kmeň, koreňová sústava).
- b) V prípade nutnosti výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona OPK.
9. Dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva uplatnené záväznom stanovisku č. OU-ZV-OSZP-2018/008621/RAP/vyj zo dňa 05.06.2018:
- a) So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- b) Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
- c) So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác je potrebné nakladať v súlade § 77 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch.
- d) Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s výstavbou, je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
- e) Ku kolaudačnému konaniu je potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm.b) bod 5 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch. V žiadosti bude okrem iných, zákonom stanovených náležitostí potrebné deklarovať spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v priebehu výstavby a súvisiacich činností.
- f) V prípade výskytu nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol

vykopaný sa tento nepovažuje za odpad a na nakladanie s ním sa nevzťahujú príslušné ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch.

10. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu uplatnené v záväznom stanovisku č.j.KPUBB-2018/13712-2/51961/FRA zo dňa 28.6.2018:

a) Pri realizácii zemných a výkopových prác ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu („KPÚ“) Banská Bystrica písomne alebo telefonicky na tel.č.048/24 55 824.

b) Na ploche predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou.

c) Vzhľadom na to, že pri realizácii stavby nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality KPÚ Banská Bystrica upozorňuje stavebníka, že ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov určí podľa § 127 ods.1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad (Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ďalej len „tunajší úrad“) po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov. V tejto súvislosti podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č.49/2002 Z.z. o chrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel.č.048/24 55 824. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

11. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu uplatnené v záväznom stanovisku č.j.ORMP-ZV-ODI1-18-139/2018 zo dňa 24.9.2018

a) O príslušné povolenie a určenie dopravného značenia na ceste č.I/16 je potrebné v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán.

b) O príslušné povolenie a určenie dopravného značenia na miestnych komunikáciách je potrebné v zmysle zákona č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) požiadať Obec Zvolenská Slatina ako príslušný cestný správny orgán.

c) Pri stavebných prácach na pozemných komunikáciách v katastrálnom území obce Zvolenská Slatina zvoliť taký technologický postup, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemnej komunikácii len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú. Práce musia byť vykonané v skrátenej dobe bez zbytočných prieťahov, s nasadením dostatočných síl a prostriedkov.

d) Pokiaľ dôjde počas realizácie stavebných prác k znečisteniu stavbou dotknutých komunikácií, je stavebník povinný zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z pozemných komunikácií.

e) Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov ako aj vozidiel prechádzajúcich cez úsek pracoviska.

f) Prekážka na komunikácii musí byť volená tak, aby šírka prejazdnej časti miestnej komunikácie bola minimálne 3,5m a na ceste č.I/16 aby šírka prejazdnej časti cesty bola minimálne 5,5m.

g) Navrhované dopravné značky budú základného rozmeru, vyrobené z nekorodujúceho materiálu s lemom.

h) Vyobrazenie a farebné vyhotovenie všetkých určených dopravných značiek musí zodpovedať obrazovej prílohe vyhl. MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

i) Dopravné značky budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.8/2009 Z.z.o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Technických podmienok použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 06/2013 a STN 01 8020.

j) Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 stavebného zákona.

k) Všetky určené prenosné dopravné značky budú základného rozmeru s lemomalebo vlysom a reflexného vyhotovenia a umiestnené na červeno-bielych pruhovaných stĺpikoch zabezpečených proti preklopeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

l) Prenosné dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné dopravné značky bezodkladne demontované.

m) Existujúce trvalé dopravné značenie, ktoré je v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné dočasne odstrániť, prípadne prekryť.

n) V prípade, že situácia v cestnej premávke si to bude vyžadovať, je realizátor stavby povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky spôsobilými a náležite poučenými osobami pre túto činnosť.

o) Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

12. Dodržať podmienky Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest, Banská Bystrica uplatnené vo vyjadrení pod číslom SSC/8754/2018/6271/22268 zo dňa 24.7.2018 v znení vyjadrenia č.j.SSC/8754/2018/6271/26779 zo dňa 17.09.2018:

a) Prístupová komunikácia na cestu I/16 v obci Zvolenská Slatina, ktorá bude vybudovaná v šírke 3,0m a dĺžke 133,68 s trvalým pripojením na cestu I/16 bude na dĺžke 22,6m vybudovaná zo spevneného materiálu (asfaltobetón, betón...) z dôvodu zamedzenia znečisťovania povrchu cesty I/16. Nakoľko prístupová komunikácia bude obslužného charakteru jej spevnený úsek bude ukončený uzamykateľnou rampou, na ceste I/16 v mieste pripojenia bude osadené dopravné značenie trvalého charakteru. Umiestnenie trvalého dopravného značenia na ceste I/16 odsúhlasí s príslušným cestným správnym orgánom.

b) Pohybom stavebných mechanizmov a stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti verejnej dopravy na ceste I/16.

c) Úpravou Rybného potoka nesmie dôjsť k zásahu do telesa cesty I/16 a k narušeniu stability svahov tejto cesty.

d) Dopravné značenie dočasného charakteru bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a na cestu I/16 bude osadené na základe určenia cestným správnym orgánom.

e) Ukončené práce súvisiace s cestou I/16 a odstránením dočasne vybudovaného pripojenia na cestu I/16 prevezme pracovník organizácie SSC, IVSC Ing.Vladimír Kochaník č.tel. 0903 406292, ktorému preberanie v teréne bude oznámené min. tri dni vopred.

f) Pripojenie prístupovej komunikácie na cestu I/16 podlieha povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné komunikácie v súlade so znením zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti stavebníka.

13. Dodržať podmienky StVS, a.s., Banská Bystrica uplatnené vo vyjadrení pod číslom 38992018-102.2-012 zo dňa 10.07.2018:

a) V zmysle § 19 ods.2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dodržať ochranné pásmo vodovodu 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.

b) V záujmovom území v súčasnosti prebieha realizácia verejnej splaškovej kanalizácie, ktorej investorom je StVS, a.s., B.Bystrica. Ochranné opatrenia navrhnuť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo verejnej kanalizácie (§19 ods.2 zákona č.442/2002 Z.z.). Na základe vydaného stavebného povolenia na realizáciu stavby: „Očová, Zvolenská Slatina – Odvedenie a čistenie odpadových vôd“ rešpektovať územie vymedzené na prebiehajúcu realizáciu uvedenej stavby.

c) Všetky križovania navrhnutých protipovodňových ochranných opatrení s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou zrealizovať v zmysle STN 736005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

d) Rešpektovať vyjadrenie StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom č.j. 1032/621/2018 zo dňa 28.6.2018:

- V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v správe závodu, po predložení objednávky vodovodné potrubie presne vytýči prevádzka vodovodov Detva p.Sabol (č.tel.0905 806 394), resp. presnú hĺbku uloženia inžinierskych sietí je potrebné identifikovať sondou.

- Navrhované ochranné opatrenia navrhnuť tak, aby v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. bolo dodržané ochranné pásmo vodovodu 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.

- Práce vykonať tak, aby nedošlo k zníženiu, resp. zvýšeniu krytia vodovodného potrubia.

- Všetky zásahy je potrebné prekonzultovať s prevádzkou vodovodov Detva.

- V miestach križovania navrhovaného protipovodňového múru s verejným vodovodom ako aj križovania s navrhovanou prístupovou komunikáciou vykopať sondy (miesta sú zaznačené v priložených situáciách – 3x), k čomu je potrebné prizvať vedúceho prevádzky vodovodov Detva p. Sabola (č.tel.0905 806 394) a navrhnuť spôsob ochrany liatinového vodovodného potrubia (odsúhlasí so spoločnosťou StVPS, a.s.).

14. Dodržať podmienky StVPS, a.s., Banská Bystrica uplatnené vo vyjadrení č. 1472/621/2018 zo dňa 24.08.2018, vzhľadom na to, že v dvoch prípadoch dôjde ku križovaniu vodovodu s protipovodňovým múrikom. Pred zahájením výstavby bude poloha a hĺbka potrubí určená ručne kopanými sondami. V závislosti na hĺbke uloženia vodovodného potrubia sa zvolí jedno z navrhovaných spôsobov ochrany vodovodného potrubia (body a) až c)):

a) V prípade, že by vodovod križoval priamo základ umiestni sa do oceľovej chráničky. Oceľová chránička bude presahovať minimálne 10m za okraj základu a potrubie v nej bude vystredené dištančnými objímkami. Konce chráničky sa utesnia manžetou. V prípade, že po vykopení sond sa zistí, že vodovod križuje priamo základ

protipovodňového múrika, existujúce liatinové vodovodné potrubie vymeniť za potrubie HDPE a následne umiestniť do ocelevej chráničky.

b) V prípade, že potrubie vodovodu bude pod základom múrika v menšej vzdialenosti ako 0,4m, vynechá sa v základe výklenok o šírke 1m na každú stranu od vodovodu tak, aby vertikálna vzdialenosť povrchu potrubia od základu bola minimálne 0,4m. Vzniknutá medzera v základe sa vyplní ílovitým materiálom, aby sa predišlo priesakom popod základ.

c) Pokiaľ bude potrubie hlbšie ako 0,4m pod základom ponechá sa v súčasnom stave.

d) V mieste križovania vodovodu s navrhovanou prístupovou komunikáciou bude vodovodné potrubie uložené do ocelevej delenej chráničky dĺžky 7,5m s presahom 1,5m za okraj cesty.

15. Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina uplatnené vo vyjadrení pod číslom 4600053910 zo dňa 12.09.2019, vzhľadom na to, že v predmetnej lokalite katastra obce Zvolenská Slatina na ul. Pod hájom sa nachádzajú nadzemné vzdušné NN vedenia a podperné body v zmysle orienračne zakreslenej trasy týchto vedení, ktoré sú znázornené na k vyjadreniu priloženom situačnom nákrese (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia).

a) Od uvedených energetických zariadení dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, neporušiť stabilitu podperných bodov celistvosť uzemňovacej sústavy.

b) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

c) V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel.číslo 0800 159 000.

16. Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Bratislava uplatnené vo vyjadrení pod č. TD/KS/0850/2018/Ba zo dňa 12.09.2018, vzhľadom na to, že v lokalite sa nachádza plynárenské zariadenie D 110 PE (STL plynovod/STL prípojky (max PN – 80 kPa):

a) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 852 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

b) Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p.Pavol Gabaj, tel.č.+421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

c) Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

d) Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

e) Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

f) Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

g) Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

h) Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

i) Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

j) Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.0850 111 727.

k) Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä, TPP 906 01, TPP 700 02, TP 702 01, TPP 702 02.

- l) Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- m) Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- n) Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- o) Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby.
- p) Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Banská Bystrica všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
- r) Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.
- s) Stavebník je povinný pri realizácii stavby Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – I.etapa, objekt SO 01 – Ochranný protipovodňový múr na ul. Pod Hájom pri križovaní s STL plynovodom umiestniť na PZ - STL plynovod chráničku v súlade s TPP 702 01/702 02. Technické parametre chráničky, ako aj min. rozsah (dĺžka) budú určené pri odkopaní exist.PZ a navrhovanej základovej časti objektu SO 01.
- t) Stavebník je povinný pri realizácii stavby Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II.etapa v miestach kružovania oporného múru s STL plynovod/STL prípojky umiestniť na PZ - STL plynovod/prípojky chráničky v súlade s TPP 702 01/702 02. Technické parametre chráničiek, ako aj min. rozsah (dĺžka) budú určené pri odkopaní exist.PZ a navrhovanej základovej časti oporného múru.
- u) Prevádzkovateľ distribučnej siete SPP-D si vyhradzuje právo na úpravu vedení – PZ, na základe zisteného skutkového stavu v miestach križovania navrhovanej stavby s PZ. Stavebník oprávnené požiadavky SPP-D zohľadní a zapracuje do výkresovej dokumentácie na základe ktorej sa zmeny realizujú.
17. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI Slovakia, s.r.o. uplatnené vo vyjadrení pod číslom č.j.6611930988 zo dňa 6.11.2019, vzhľadom na to, že dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií („SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:
- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu c).
- c) Stavebník (alebo ním poverená osoba) je povinný v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.
- d) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
- e) V zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- f) Zakazuje sa zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení, čo musí figurovať aj v textovej časti vykonávacieho projektu.
- g) V prípade existencie nadzemnej telekomunikačnej siete v území definovanom v žiadosti o vyjadrenie, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť túto nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- i) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- j) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia – v prípade potreby preloženia sietí rešpektovať podmienky uvedené v prílohe toto vyjadrenia a práce súvisiace s preložením realizovať len cez

zmluvného partnera uvedeného v prílohe. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia s rôznou funkčnosťou). Ďalej je potrebné rešpektovať a zabezpečiť:

- Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu zariadenia priamo na povrchu terénu
- Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Dbieť, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži, poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 0800 123 777.
- Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- Dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

k) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

l) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

18. V zmysle vyjadrenia Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina č.j.1072/18-OTV zo dňa 18.6.2018 oznámiť začiatok stavebných prác pri úprave Rybného potoka rybárskemu hospodárovi MsO SRZ Zvolen p. Kalnovi na tel.č.0915 992 930.

19. Rešpektovať podmienku Združenia Slatinka uplatnenú na vodoprávnom konaní: Prebytočnú zeminu, ktorá je potenciálne kontaminovaná semenami invázných rastlín uskladiť na skládku odpadov (nepoužívať ju na povrchové terénne úpravy), aby nedošlo k rozširovaniu týchto invázných rastlín (boľševník a pod.). Pri výstavbe dodržiavať technickú normu STN 837010 (Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

20. V zmysle vyjadrenia Správy CHKO BR Poľana č.j.CHKO PO/285-001/2018 zo dňa 11.7.2018 je povinnosťou odstraňovať invázne druhy rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a zároveň zamedziť ich ďalšiemu šíreniu prostredníctvom zeminou a odplavením.

21. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení inžinierskych sietí o vytýčenie ich polohy a dodržať podmienky určené správcami týchto vedení. V ochranných pásmach inžinierskych sietí vykonávať zemné práce ručne a podľa podmienok a dozoru správcov týchto sietí.

22. Skládky materiálu a zariadenie staveniska umiestniť mimo ochranných pásiem jestvujúcich inžinierskych sietí a v súlade s príslušnými ustanoveniami noriem v platnom znení.

23. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona a dodržať ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

24. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušných STN, dbať o ochranu zdravia na pracovisku. Pri realizácii stavby dôkladne zabezpečiť výkopy tak, aby nedochádzalo k úrazom.

25. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.

26. Na uskutočnenie objektov vodného diela budú použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (certifikované) vhodné na použitie vo výstavbe.

27. Stavbu uskutočniť právnickou, alebo fyzickou osobou, oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.

28. Pri prevoze materiálov nesmú byť znečisťované verejné komunikácie. V prípade ich znečistenia je dopravca povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady.

29. Vozidlá a stroje pracujúce počas výstavby musia byť v bezchybnom technickom stave, dopĺňanie pohonných hmôt a ich opravy zabezpečiť len na miestach na to určených tak, aby sa látky škodiace vodám nedostali do podzemných vôd a do povrchových vôd a nespôsobili ich znečistenie.

30. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejných zariadení je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

31. Overená projektová dokumentácia objektov vodného diela musí byť uložená na stavenisku (u stavbyvedúceho) a súčasťou dokumentácie je aj stavebný denník.
32. S odpadmi vznikajúcimi v dôsledku vlastnej výstavby nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
33. Po ukončení realizácie stavby, všetky stavbou dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu.

B/ Povinnosti investora:

1. Investor je povinný v súlade s § 66 ods.2,3 písm.h/ stavebného zákona oznámiť na špeciálny stavebný úrad začiatok realizovania stavby, meno, adresu (sídlo) zhotoviteľa vodnej stavby.
2. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
3. Po ukončení výstavby požiadať tunajší úrad o zvolanie kolaudácie o uvedenie diela do prevádzky. Vodnú stavbu užívať len po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. V prípade vzniku nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodného diela.
5. V prípade vzniku odpadov zatriedených ako NO, vznikajúcich v dôsledku prevádzky uvedených zariadení, bude potrebný ku kolaudácii súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

C/ Všeobecné ustanovenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektu stavby, ktorý vypracovala firma BURSA, s.r.o., Banská Bystrica - Ing. Ondrej Bursa, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti komplexných architektonických a inžinierskych služieb, reg. č. oprávnenia 0347*SP*A2 s dátumom 12/2015 a 10/2016, zákazkové číslo:515-10-22715, overeného tunajším úradom vo vodoprávnom konaní..
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť v novom konaní, ak by to vyžadoval iný dôležitejší záujem. V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona, je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.
3. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude začaté s výstavbou.
4. Jedna sada projektu sa ponecháva na tunajšom úrade pre potreby evidencie.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli vo vodoprávnom konaní uplatnené.

Odôvodnenie

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 03 („stavebník“) požiadal Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu („tunajší úrad“) dňa 06.12.2019 o vydanie vodoprávneho („stavebného“) povolenia na stavbu: „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“ a „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina II. etapa“.

Vzhľadom na to, že vydanie stavebného povolenia podlieha správne poplatku tunajší úrad vyzval žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku, ktorý bol uhradený dňa 17.1.2020. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy listom č.j.OU-ZV-OSZP-2020/001024-ozn. zo dňa 6.2.2020 oznámil účastníkom konania začatie vodoprávneho konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.3.2020 na tunajšom úrade, o čom bola spísaná zápisnica, ktorá tvorí súčasť písového materiálu. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu bolo vodoprávne konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Verejná vyhláška bola zverejnená na webovom sídle úradu, úradnej tabuli úradu, v obci, ktorej sa konanie týka – Obec Zvolenská Slatina a na Centrálnej úradnej tabuli portálu www.slovensko.sk. V zmysle § 73 ods.4 vodného zákona účastníkom konania podľa vodného zákona je aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu - § 24 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Združenie Slatinka). V rámci konania boli v stanovenej lehote (najneskôr ku dňu ústneho pojednávania) uplatnené podmienky Združenia Slatinka, ktoré boli akceptované a prenesené do tohto rozhodnutia. Pomienky uplatnené dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách sú prenesené do stavebného povolenia, všetky záväzné stanoviská sú súhlasné.

Podkladom pre rozhodnutie vo veci boli tieto doklady: projektová dokumentácia – 2x (paré 6 a 7); Nájomná zmluva o nájme pozemkov medzi stavebníkom a Obcou Zvolenská Slatina; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Zvolenská Slatina ako povinným a

stavebníkom ako oprávneným; Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a Kúpna zmluva medzi Obcou Zvolenská Slatina a stavebníkom (zapísaná na LV); Nájomná zmluva č.873900001-3-2019-NZPsPS medzi ŽSR, Bratislava a stavebníkom; Zmluva č.873900001-BZVB-3-2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi ŽSR, Bratislava a stavebníkom; geometrické plány; Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č.j.OU BB OVBP2-2019-030838-1:SD zo dňa 17.10.2019, právoplatné dňa 12.11.2019 a č.j. OU BB OVBP2-2019-030838-2:SD zo dňa 17.10.2019, právoplatné dňa 11.11.2019 o vyvlastnení pozemkov pod stavbou; úradne overené geometrické plány: č.46808728-24/2017 (overené č.61-598/2017 zo dňa 7.11.2017), č.46808728-25/2017 (overené č.61-627/2017 zo dňa 20.11.2017), č.46808728-17/2018 (overené č.61-396/2018 zo dňa 26.07.2018), č.46808728-19/2017 (overené č.61-253/2018 zo dňa 28.05.2018); Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. SÚ 4858/2018-Hr zo dňa 28.3.2019, právoplatné dňa 02.05.2019; Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-BB-OSZP2-2018/018811-004 zo dňa 11.6.2018 o tom, že navrhovaná činnosť nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods.6 písm.b) vodného zákona; Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2019/008456-rozh. zo dňa 24.6.2019, ktorým bolo vydané povolenie podľa § 23 ods.1 písm.a) vodného zákona, t.j. povolenie na odstránenie drevín v obci Zvolenská Slatina pri vodných tokoch Slatina a Rybný potok na pozemkoch parcel KN C č.2035/2 a KN C č.2045 (KN E č.1694/2), ktorého uskutočnenie je viazané na právoplatnosť stavebného povolenia stavby „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“; Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie vôd, Odboru manažmentu povodí a ochrany pred povodňami č.j.19907/2019; 3971/2019-4.3 zo dňa 9.4.2019, ktorým vodnú stavbu zaradilo do III. kategórie výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnými stavbami; Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2016/003873-016/Rozh zo dňa 12.4.2016, právoplatné dňa 16.5.2016 o tom, že stavba „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“ sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2017/001005-018/Rozh zo dňa 20.2.2017, právoplatné dňa 05.06.2017 o tom, že stavba „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II.etapa“ sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.j.OU-BB-OCDPK-2018/029388-01 zo dňa 7.11.2018 o zriadení trvalého dopravného pripojenia z cesty I/16 v k.ú. Zvolenská Slatina k objektu „Hrádzový priepust“; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Zvolene č.j.ORHZ-ZV1-514-001/2018 zo dňa 7.6.2018 a č.j.ORHZ-ZV1-514-002/2018 zo dňa 7.6.2018 – bez pripomienok; Súhlasné záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh, odboru dráhového stavebného úradu č.j.22978/2018/SŽDD/60938 zo dňa 7.8.2018 so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy resp. sčasti v obvode dráhy so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-ZV-OSZP-2019/018955-003 zo dňa 12.12.2019; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-ZV-OSZP-2018/008841/SMD zo dňa 25.06.2018 so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZV-OSZP-2018/008621/RAP/vyj zo dňa 05.06.2018 so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, Odboru krízového riadenia č.j.OU-ZV-OKR2018/001587-37 zo dňa 25.6.2018 – bez pripomienok; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru č.j.OU-ZV-PLO-2018/012195-002 zo dňa 12.9.2018 so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu č.j.KPUBB-2018/13712-2/51961/FRA zo dňa 28.6.2018 so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu č.j.ORMZ-ZV-ODI1-18-139/2018 zo dňa 24.9.2018 so stanovením podmienok; záväzné obce Zvolenská Slatina č.j.847/2018 zo dňa 17.08.2018 podľa § 13 ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení; súhlasné stanovisko obce Obce Zvolenská Slatina č.331/2018 zo dňa 21.3.2018 a vyjadrenie Obce Zvolenská Slatina k zámeru stavby č.j.1336/2016 zo dňa 10.1.2017; Vyjadrenie ŽSR, Generálneho riaditeľstva Bratislava, odboru extertízy č.j.22370/2018/O230-4 zo dňa 26.4.2018; Vyjadrenie ŽSR, Generálneho riaditeľstva Bratislava, odboru extertízy č.j.22370/2018/O420-2 zo dňa 14.2.2018; Vyjadrenie ŽSR Bratislava, OR Zvolen, Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky č.512/2017 S OZT zo dňa 27.12.2017; Vyjadrenie ŽSR Bratislava, OR Zvolen, Sekcie energetiky a elektrotechniky č.56/2018/SEE/Ža-6 zo dňa 14.02.2018 – bez sietí; Vyjadrenie ŽSR, Správy majetku ŽSR Bratislava, Oblastnej správy majetku Zvolen č.j.317/2018-OSM ZV zo dňa 12.2.2018; Vyjadrenie ŽSR Bratislava, OR Zvolen, Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky č.76/2018 S OZT zo dňa 20.02.2018; Vyjadrenie ŽSR, OR Zvolen č.j.104/2018-SŽTS zo dňa 11.4.2018 – so stanovením podmienok; Vyjadrenie Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest,

Banská Bystrica č.j. SSC/8754/2018/6271/22268 zo dňa 24.7.2018 a vyjadrenie č.j.SSC/8754/2018/6271/26779 zo dňa 17.09.2018; vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest č.j.BBRSC/03297/2018; BBRSC/03990/2018 zo dňa 14.8.2018 – záujmy vlastníka a správcu ciest II. a III. triedy nie sú dotknuté, stavba je situovaná mimo ciest II. a III. triedy; vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina č.j.1075/18-OTV zo dňa 18.6.2018 – nejedná sa o rybársky revír – oznámiť začatie prác na úprave Rybného potoka; vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina č.j. 4600053910 zo dňa 12.09.2019 so stanovením podmienok; vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., č. TD/KS/0850/2018/Ba zo dňa 12.09.2018 so stanovením podmienok; vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. zo dňa 18.11.2019 – bez sietí; vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. č.j.BB-2883/2019 zo dňa 18.11.2019 – bez sietí; vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI Slovakia, s.r.o. č.j.6611930988 zo dňa 6.11.2019 so stanovením podmienok; vyjadrenie StVPS, a.s., Banská Bystrica č. 1472/621/2018 zo dňa 24.08.2018 so stanovením podmienok a vyjadrenie č.j. 1032/621/2018 zo dňa 28.6.2018; vyjadrenie StVS, a.s. č.5811/2018-102.2-012 zo dňa 27.8.2018 – súhlasné; Správa CHKO BR Poľana č.j.CHKO PO/285-001/2018 zo dňa 11.7.2018 – podmienka k výrubu drevín (bolo povolené samostatným rozhodnutím) a podmienka odstraňovania invázií druhov rastlín.

Obec Zvolenská Slatina – spoločný obecný úrad, odbor stavebnej správy vydal k stavbe súhlasné záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona č.j.SÚ 1960/2020-Hr zo dňa 24.3.2020.

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné, ich podmienky v rozsahu zákona, orgán štátnej vodnej správy zapracoval do záväzných podmienok vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 60 až § 66 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené vodným zákonom a práva a právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu vodoprávneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu na uskutočnenie vodnej stavby. Špeciálny stavebný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu stavby a stavebného povolenia. V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona, je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením. Orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 2 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby v podmienkach rozhodnutia určil v záujme ochrany záujmov chránených vodným zákonom a všeobecných záujmov záväzné podmienky tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Vydanie vodoprávneho povolenia podlieha v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatneniu. Správny poplatok bol v zmysle časti V.stavebná správa, položky 60 písm.g) podľa investičného nákladu stavby za každý stavebný objekt zaplatený vo výške 400 € a 600 € v súhrnnej výške 1000 € prevodom na účet na základe vystaveného platobného predpisu dňa 17.1.2020.

Poučenie

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 9 vodného zákona a § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen <http://www.minv.sk/?okresny-urad-zvolen>.

Ing. Eduard Bublincec
vedúci odboru

Doručuje sa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
Slovenská republika

BURSA, s.r.o.
Partizánska cesta 0
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Združenie Slatinka
P.O.BOX 67
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Obec Zvolenská Slatina
SNP 370 19
962 01 Zvolenská Slatina
Slovenská republika

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika

Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 314 20
010 01 Žilina
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8
975 65 Banská Bystrica
Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927 8
010 47 Žilina
Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská
817 62 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 61 Zvolen
Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [V e r e j n á v y h l á š k a - R O Z H O D N U T I E,]
Identifikátor: OU-ZV-OSZP-2020/001024-0014551/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Eduard Bublinec
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Zvolen
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 27.03.2020 07:51:44
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 27.03.2020 07:51:51
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZV-OSZP-2020/001024-0014551/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Eduard Bublinec
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Zvolen
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 27.03.2020 07:52:16
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 27.03.2020 07:52:24
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZV-OSZP-2020/001024-0014551/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Rusnáková Lívia, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaraďenie: referent
Označenie orgánu: Okresný úrad Zvolen
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 27.03.2020
Podpis a pečiatka: