



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je v zmysle ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

vydáva

podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona, na základe zámeru **Odstránenie havarijného stavu na potoku Ľubička v Ľubici**, ktorý predložil navrhovateľ Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica, IČO: 31942547, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť: **Odstránenie havarijného stavu na potoku Ľubička v Ľubici**, ktorá rieši protipovodňové opatrenia formou úpravy vodného toku Ľubička v intraviláne obce Ľubica, zahŕňa opravu potoka v dĺžke 105,7 m, pričom jestvujúci poškodený oporný múr na pravom brehu sa vybúra,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica, IČO: 31942547 predložil dňa 05.06.2017 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona zámer **Odstránenie havarijného stavu na potoku Ľubička v Ľubici**. Zámer je vypracovaný v jednom variante.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa a po preskúmaní všetkých súvislostí, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 7 zákona listom č.j. 2017/006851-2/Kr zo dňa 01.06.2017 upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Predmetom zisťovacieho konania bol zámer, ktorý rieši úpravu drobného vodného toku Ľubička. Návrh zahŕňa opravu potoka v dĺžke 105,7 m. Navrhovaná trasa sleduje prísne priebeh jestvujúceho koryta. Jestvujúci poškodený oporný múr na pravom brehu sa vybúra. Pozdĺžny

profil je navrhnutý tak, že spád nivelety navrhovanej trasy je v km 0,000- 0,105 , I = 0,009839. Tvar koryta je navrhnutý ako jednoduchý lichobežník so šírkou koryta 3,5 m a so sklonom svahov 6 : 1 , h = 1,621 m , čo zodpovedá kapacite Q100 -ročnej vody. Na pravom brehu sa vybuduje betónový oporný múr s obkladom na lícnej strane kemeňoblokmi IZM 4/828. Na vrch sa osadí prefabrikovaná rímsa IZM 5/828. Na oporný múr sa osadí oceľové zábradlie zo stĺpikov profilu I č. 12 a dvoch vodorovných trubiek D 51 mm. Oporný múr sa osadí na betónový základ z prostého betónu. Na zárubnej strane op. múra sa vybuduje filtračná vrstva na odvedenie vnútorných vôd do toku pomocou trubky D 50mm. Každých 10 m sa múr preruší dilatačnými špármi ošetrenými ťažkými asfaltovými pásmi. Na jestvujúcom opornom múre ľavého brehu sa vyčistí škárovanie muriva a špáry sa vyplnia cementovou maltou. **Postupy prác** – búracie práce, zemné práce, vybudovanie základovej pätky, vybudovanie oporného múru a filtračnej vrstvy, osadenie zábradlia, vyčistenia vyplnenie oporného múru na ľavom brehu vodného toku v obci Ľubica.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 10 Vodné hospodárstvo, položka 7: Objekty protipovodňovej ochrany, pre ktoré je určené zisťovacie konanie bez limitu, podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal listom č. OU-KK-OSZP-/2017/006851-3,4,5/Kr zo dňa 07.06.2017 zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a tento zverejnil na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk. V obci Ľubica bol zámer verejnosti prístupný na úradnej tabuli od 13.06.2017 do 04.07.2017.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH** č.j. OU-KK-OSZP/2017/007618-2/Gm zo dňa 28.06.2017
2. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, č.j. 27516/2017 zo dňa 04.07.2017
3. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade**, č.j. KK 1839/2/2017 zo dňa 20.06.2017
4. **Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja**, č.j. 04869/2017/ODDUPZP-2 zo dňa 27.06.2017
5. **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.**, č.j. CS SVP OZ KE 1177/2017/209
6. **Krajský pamiatkový úrad Prešov** – č.j. KPUPO-2017/14702-2/47673/OL zo dňa 20.06.2017

Žiadny zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k predloženému zámeru vyjadrili nepredložil požiadavku, aby sa navrhovaná činnosť ďalej posudzovala podľa zákona.

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:**

Nakoľko ide o protipovodňovú ochranu územia, je potrebné uviesť hydrologické podklady dotknutého toku v povodí toku Ľubice (M-denné či N-ročné prietoky, súčasná kapacita dotknutého toku, hodnota dimenzačného prietoku Q_{100}). V texte je uvedené, že dimenzačnému prietoku Q_{100} zodpovedá $h=1,621$ m, preto žiadame doplniť hydraulické výpočty (konzumčná krivka). Ďalej je potrebné doplniť výšku bezpečnostného prevýšenia v zmysle platnej STN. Pre lepšiu zrozumiteľnosť a názornosť plánovaného rozsahu činnosti žiadame zakreslenie hodnoty dimenzačného prietoku v grafickej časti zámeru. V predložennom zámere nie je uvedené či v riešenom úseku bude upravované aj dno koryta

a či dochádza ku križovaniu mostných konštrukcií a lávok. Ak áno, treba uviesť či existujúce mostné konštrukcie a lávky spĺňajú podmienky pre navrhovanú kapacitu koryta v súlade s platnou STN. Ďalej upozorňujeme, že ak v rámci prípravy územia dôjde k vyrúbu drevín, je potrebné do predloženého zámeru doplniť informácie o realizovateľnosti vyrubu v mimohniezdnom období a mimo obdobia rodenia mláďat a je potrebné zabezpečiť na túto činnosť povolenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zámer **nepožadujeme** posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- **Krajský pamiatkový úrad Prešov:**

Pri realizovaní zámeru navrhovanej činnosti je nevyhnutné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

- **Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja:**

Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie súhlasí s navrhovanou činnosťou a žiada pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.

Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Príslušný orgán vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v území a že sa o rekonštrukciu jestvujúcej úpravy predmetného vodného toku za účelom zvýšenia protipovodňovej ochrany územia obce Ľubica pred účinkami vzduťtia hladiny vodného toku. Možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva a že pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti budú prevyšovať možné negatívne. .

Pri rozhodovaní príslušný orgán prihliadal na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, Kežmarok v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Okresný úrad Kežmarok, OSŽP, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
6. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru č. 2, 081 92 Prešov
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice