



Č. j. OU-PU-OSZP-2019/000630-10 ZB1 A-20
Vybavuje Ing. Jendrišáková

Púchov 25. júla 2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov **ako príslušný orgán štátnej vodnej správy** v zmysle § 61 písm. (a) a 71 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) **a súčasne ako špeciálny stavebný úrad** v zmysle § 120 ods. (1) zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu stavby a výsledku ústneho pojednávania vydáva

stavebníkom

**Vladimírovi Belobradovi,
J.A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša**

a

**Danielovi Beniakovi a manželke Lenke Beniakovej,
M. Kukučina 790/27, 018 61 Beluša**

p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby

podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie

objektu „**Beluša – IBV Čerencové B, Rozšírenie verejného vodovodu**“.

Popis stavby:

Vodovodné potrubie bude napojené v komunikácii štátnej ceste III/1946 na jestvujúci verejný vodovod z potrubia HDPE D110

- rozšírenie vodovodu z potrubia HDPE 100 SDR17 D110x6,6 mm PN10 o celkovej dĺžke 170,50 m,
- križovanie vodovodného potrubia s cestou III/1946
- chránička OC DN 200 o dĺžke 10,50 m,
- posúvačový uzáver DN 100 so zemnou súpravou a poklopom,
- posúvačový uzáver DN 80 so zemnou súpravou a poklopom,

2. strana rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-2019/000630-10 ZB1 A-20

- vyhl'adavací vodič
- odbočná prípojková tvarovka v počte 6 kusov,
- podzemný hydrant DN80 s poklopom v počte 1 kus.

Stavba majúca charakter líniovej vodnej stavby bude zriadená na pozemkoch parc.č. **3856/151, 3856/152 a KN-E** parc.č. **8028** v k.ú. **Beluša**.

Pozemky **KN-C** parc.č. **3856/151, 3856/152** v k.ú. **Beluša** sú vo vlastníctve navrhovateľov. Pozemok **KN-E** parc.č. **8028** v k.ú. **Beluša** je vo vlastníctve **Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín**, ktorý súhlasil s uložením vodovodného potrubia listom č.j. TSK/2019/06693-2 zo dňa 09. júla 2019.

druh pozemku:

KN-C parc.č. **3856/151, 3856/152** v k.ú. **Beluša** – orná pôda
KN-E parc. č. **8028** v k.ú. **Beluša** – zastavaná plocha a nádvorie

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkmi stavby budú **Vladimír Belobrad, J.A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša a Daniel Beniak a Lenka Beniaková, M. Kukučina 790/27, 018 61 Beluša**.
2. Stavba bude uskutočnená **do 6 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná **Annou Koreníkovou, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica**, autorizovaným stavebným inžinierom, osvedčenie - 3714*TA*4-24.
4. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi, druhé bude zaslané Obci Beluša a tretie bude uložené vo vodohospodárskej evidencii.
5. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti rozhodnutia, a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia trvania stavby.
6. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho stavebného úradu.
7. **Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.**
8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. V termíne do 15 dní po určení zhotoviteľa sú stavebníci povinní oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa.

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Podľa § 46 d, ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.

9. Pred začatím stavebných prác požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný a odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica o udelenie súhlasu v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na používanie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na dobu 1 roka.
10. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby.
11. Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom projekte, aby nedošlo pri prácach ku ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami inžinierskych sietí. Podmienky dané zástupcami dotknutých sietí žiadame dodržať.
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
13. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 47-53 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

a) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č. 4509/23/2017-CA zo dňa 09. júna 2017 a vyjadrenie č. 4756/23/2017-CA zo dňa 19. júna 2017:

- Na uvedených parcelách sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS, a.s.
- Z dôvodu pripojenia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci verejný vodovod, je investor **povinný** zabezpečiť vytýčenie všetkých IS v správe PVS, a.s. v dotknutom území.
Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. v Považskej Bystrici, ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734.
- Na základe vytýčenia IS **doporučujeme Vám** tieto IS geodeticky **zamerat', zakresliť** do celkovej situácie stavby IBV vrátane **ochranného pásma verejného vodovodu** (aj navrhovaného rozšírenia) v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. v plamom znení § 19 ods. 2 a 5 (ďalej „Zákon“).
- V súlade so „ Zákonom“ je investor **povinný dodržať** pri zakladaní stavieb **pevne spojených so zemou** ochranné pásmo verejného vodovodu
 - do priemeru vodovodných potrubí DN500 v šírke najmenej 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.
- Rozšírenie verejného vodovodu je vždy vlastníctvom vlastníka už vybudovaného verejného vodovodu bez ohľadu na to, kto ho financuje. V zmysle §120 Občianskeho zákonníka sa rozšírenie verejného vodovodu považuje za súčasť hlavnej veci (už vybudovaného verejného vodovodu spolu s ktorou tvorí jeden celok. Súčasť veci (navrhované rozšírenie) sa riadi právnym režimom hlavnej veci.
- Investor **súhlasil** s uzatvorením Zmluvy č. 1 / 2018 o prevode hmotného majetku

(rozšírenie verejného vodovodu) do majetku PVS, a.s. odplattným spôsobom ešte pred vydaním stavebného povolenia na rozšírenie verejného vodovodu.

- Rozšírenie verejného vodovodu bude realizované za týchto podmienok:
 - za miestom pripojenia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci verejný vodovod bude umiestnená uzatváracia armatúra DN100 so zemnou súpravou, poklopom, potom potrubie uložené do chráničky OC DN200, potrubie vystredené RACI objímkami, konce chráničiek utesniť gumenými manžetami, za križovaním - za chráničkou žiadame umiestniť ešte 1 x uzatváraciu armatúru DN100 so zemnou súpravou, poklopom,
 - rozšírenie verejného vodovodu ukončiť podzemným hydrantom DN80, podľa polohopisu, výškopisu - vzdušník, kalník, nad vodovodné potrubie uložiť vyhľadávací vodič,
 - žiadame dodržať podmienku tlakových pomerov v mieste koncového hydrantu - najmenej 0,25 MPa,
 - vodovodné prípojky budú realizované tak ako je uvedené v popisnej časti a predloženej PD, alebo navrtávacími pásmi 110/32.
- Počas realizácie výstavby rozšírenia verejného vodovodu, pri budovaní odbočení pre pripojenie vodovodných prípojok, pri podsype, obsype, zásype potrubí, konaní tlakovej skúšky vodovodného potrubia, žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov PVS, a.s. v Beluši tel. 0907/817 528, o čom sa vykoná zápis do Stavebného denníka.
- Výsledok tlakovej skúšky vodovodného potrubia bude overený podpisom príslušného majstra prevádzky PVS, a.s. v Beluši.
- Stavbu rozšírenia verejného vodovodu žiadame realizovať odborne spôsobilou osobou pre výkon inžinierskych činností v súlade s § 52 Vodného zákona - vodné stavby.
- Investor je povinný zabezpečiť Zmluvu o zriadení vecného bremena s vkladom do Katastra nehnuteľností na pozemky v inom vlastníctve z dôvodu uloženia rozšírenia verejného vodovodu do týchto pozemkov a za účelom vstupu na tieto pozemky pri vykonávaní údržby a opráv v prospech PVS, a.s.
- V prípade, že investor nebude súhlasiť s uvedenými podmienkami, **je povinný** vybudovať za miestom pripojenia rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci verejný vodovod v max. vzdialenosti 10 m vodomemú šachtu s meraním množstva dodávanej pitnej a požiarnej vody združeným vodomerom 50/20, resp. 80/20 a uzatvoriť s PVS, a.s. Zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu.
- V súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, § 3, 5, 6, 7 , bude investor - vlastník zabezpečovať prevádzku rozšírenia verejného vodovodu na svoje náklady.
- Investor - žiadateľ požiada o vydanie stavebného povolenia na rozšírenie verejného vodovodu (vodná stavba - § 52 Zákona o vodách) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Uvedené podmienky žiadame zapísať do stavebného povolenia.

b) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č.j. 4600040418 zo dňa 17. januára 2018:

1. V predmetnej lokalite katastra Beluša časť Belušské Slatiny KNE 2413, KNC 3856/146-152, 3856/153-154 sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN a NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).
2. Od existujúcich energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter)
3. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Beluša I.
5. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia.
6. Pri súbahu alebo križovaní žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 m od podperných bodov, v opačnom prípade SSE-D, a.s. nezodpovedá za škody spôsobené pri opravách a rekonštrukciách vlastných zariadení.
7. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
8. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

c) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie zo dňa 10. mája 2019:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením,
- stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku,
- **po ukončení stavby žiadame predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri stavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. Tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní,**
- upozorňujeme, že zákon o odpadoch sa nevzťahuje na zeminu vykopanú počas stavebných prác, ak je isté, že bude použitá v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bola vykopaná. Ak bude použitá na terénne úpravy na inom mieste, toto podlieha udeleniu súhlasu na využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu,

- v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch za nakladanie so stavebným odpadom pri výstavbe, ktorú realizuje fyzická osoba je pôvodcom odpadov ten, kto vykonáva stavebné práce (ak je stavba riešená dodávateľsky, dodávateľ je zároveň aj pôvodcom odpadov, pokiaľ je stavba riešená svojpomocne, tak pôvodcom odpadov je stavebník).

d) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611801021 zo dňa 13. júla 2018:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa ďalšieho bodu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločností Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
 - UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
 - UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

e) **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, vyjadrenie č. SC/2018/94-2 zo dňa 16. januára 2018:**

- v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, **súhlasíme** s realizáciou stavby „Beluša - IBV Čerencové B - Rozšírenie vodovodu“ v k. ú. Beluša za dodržania nasledujúcich podmienok:
 - križovanie cesty III/1945 bude realizované pretlakom, s umiestnením do chráničky tak, aby bol presah chráničky na oboch koncoch minimálne 0.6 m za nespevnenú krajnicu;
 - montážne jamy nesmú zasiahnuť do cestného telesa;
 - počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky;
 - stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy;
 - pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným dopravným inšpektorátom;
 - pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky;

- v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady;
- po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu;
- začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef Mamis, telefónne č. 0903 808 992) a rešpektovať jeho usmernenia;
- povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu cesty III/1945 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.
- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v platnom znení § 3d ods. 2 vlastníkom cesty III/1945.

f) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, vyjadrenie č.j. TSK/2019/06693-2 zo dňa 09. júla 2019:

- S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
 - Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania predmetnej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavby spolu so žiadosťou pre majetkovo-právne vysporiadanie parcely dotknutej stavbou parc. KN-E č. 8028, k.ú. Beluša, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/ 6555 758.
 - Križovanie vodovodného potrubia s cestou III/1946 bude realizované pretláčaním bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. Montážne jamy nebudú zasahovať do cesty.
 - Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK č. SC/2018/94-2 zo dňa 16.1.2018.
 - Žiadateľ pre realizáciu požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na Zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu realizácie vodovodu a Určenie prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
 - Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
 - 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – cestmajsterstvo SC TSK Púchov (Ing. Jozef Mamis, tel. kontakt: 0903 808 992, e-mail: jozef.mamis@sctsk.sk).
 - Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím užívateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
- Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

g) SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č.j. TD/NS/0042/2018/Kr zo dňa 21. januára 2018:

- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL plynovod, ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
- Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu je prílohou tohto vyjadrenia.
- Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. o presné vytýčenie plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky, alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme

všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
 - Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
14. Pri vykonávaní prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe, alebo prevádzke povoleného diela budú nahradené v zmysle ust. Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.
15. Prebytočný výkopový materiál bude uložený na pozemku stavebníkov poprípade na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom, avšak tak, aby toto skladovanie nepôsobilo rušivo.
16. Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť a označiť výkopy výstražnými nápismi.
17. Líniová vodná stavba „Beluša – IBV Čerencové B, Rozšírenie verejného vodovodu“ bude prevádzkovaná na základe zmluvy č. 1/2018 o odplatnom odovzdaní a prevzatí hmotného majetku uzatvorenú podľa § 269 Občianskeho zákonníka a na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, ktorej bolo udelené oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

12. strana rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-2019/000630-10 ZB1 A-20

18. Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie prístupovej komunikácie a tým zabrániť jej znečisťovaniu. Zabezpečiť čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri výjazde na komunikácie.
19. Pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
20. Po ukončení výstavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 79 stavebného zákona.

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné pre právnych nástupcov konania.

Námietky účastníkov konania: neboli podané

Správny poplatok bol v zmysle V. časti Stavebná správa, položky 60 písm. g/ sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 100,00 € potvrdením o úhrade správneho poplatku dňa 03. apríla 2019.

O d ô v o d n e n i e

Vladimír Belobrad, J.A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša a Daniel Beniak a Lenka Beniaková, M. Kukučina 790/27, 018 61 Beluša, podali listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 29. marca 2019 žiadosť o stavebné povolenie líniovej vodnej stavby „Beluša – IBV Čerencové B, Rozšírenie verejného vodovodu“. Žiadosť bola naposledy doplnená dňa 25. júla 2019 o vyjadrenie č.j. TSK/2019/06693-2 Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Cieľom predmetnej stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre napojenie 6 rodinných domov v rámci stavby IBV Čerencové B a zásobovanie pitnou vodou.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Beluša č.j. 1358/2018/Dus-4 zo dňa 29. marca 2018.

Obec Beluša vydala dňa 09. mája 2019 pod č.j. 2995/2019/Dus záväzné stanovisko, v zmysle ktorého súhlasí s povolením vodnej stavby, stavba je v súlade s Územným plánom obce, nemá pripomienky k realizácii stavby a súhlasí, aby bolo podľa § 120 stavebného zákona vydané stavebné povolenie špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a súčasne špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného vodoprávneho konania listom pod č.j. OU-PU-OSZP-2019/000630-7 ZB1 zo dňa 04. apríla 2019 a zároveň aj verejnou vyhláškou, ktorá bola minimálne 15 dní vyvesená na úradnej tabuli Obce Beluša a na úradnej tabuli tunajšieho úradu. Tunajší orgán štátnej vodnej správy upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Do podkladov žiadosti dotknuté orgány a účastníci konania mohli nahliadnuť na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, Púchov, č. dverí 215, v úradných hodinách a svoje pripomienky a námietky uplatniť v súlade s §73 ods. 5 vodného zákona v termíne do 10. mája 2019.

Dotknuté orgány a účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že môžu svoje námietky uplatniť do tohto termínu, inak sa na ne neprihliadne. V určenom termíne neboli podané žiadne námietky.

Žiadosť bola naposledy doplnená dňa 25. júla 2019 o vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín č.j. TSK/2019/06693-2 zo dňa 09. júla 2019.

K vodnej stavbe sa vyjadrili: Obec Beluša, Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana odpadového hospodárstva, SPP-Distribúcia a.s., Bratislava, SSE – Distribúcia a.s., Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici.

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skordinované a zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia v rozsahu požiadaviek dotýkajúcich sa povoľovanej stavby.

Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené v § 47 stavebného zákona a požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vykonalo sa dokazovanie rozhodujúcich skutočností. Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku tunajší úrad postupoval v predmetnom konaní v úzkej súčinnosti so žiadateľom a s ostatnými účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa dané konanie týkalo a dal im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu predmetného rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku tunajší orgán dal účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Zo strany účastníkov konania a zúčastnených osôb nebola voči rozhodnutiu vznesená námietka. Žiadateľmi navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných. Po preskúmaní žiadosti z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a z hľadísk sledovaných zákonom o vodách bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Preto príslušný orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým: na úradnej tabuli Obce Beluša a na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje a na webovej stránke príslušného stavebného úradu: <http://www.minv.sk/?spravne-konania-26>.

Rozhodnutie sa doručí podľa rozdeľovníka

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca

Rozdeľovník

Účastníci konania

1. Navrhovatelia:
 - Vladimír Belobrad, J.A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša
 - Daniel Beniak, M. Kukučina 790/27, 018 61 Beluša
2. Lenka Beniaková, Obrancov mieru 1157/17, 020 01 Púchov
3. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín
4. Obec Beluša, starosta obce, Farská 1045/6, 018 61 Beluša
5. Projektant: Anna Koreníková, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica

Vlastníci susedných nehnuteľností: doručenie verejnou vyhláškou - líniová vodná stavba

6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
7. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
8. Ing. Martin Binka, Žilinská 881/23, 018 61 Beluša
9. Marian Ročiak, Ľ. Štúra 14/48, 018 61 Beluša
10. Lenka Solínová, Belušké Slatiny 127/42, 018 61 Beluša
11. Ing. Ján Bednár, Ľ. Štúra 16/22, 018 61 Beluša
12. Ing. Anna Bednárová, Ľ. Štúra 16/22, 018 61 Beluša
13. Ing. Milan Vajčner, Jesenského 381/25, 020 01 Púchov
14. Mgr. Lenka Vajčnerová, Jesenského 381/25, 020 01 Púchov

Na vedomie: Dotknuté orgány:

15. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
19. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
20. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
21. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
22. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
23. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
24. Okresný úrad Púchov, OSZP, úsek OH
25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, Pov. Bystrica
26. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Pov. Bystrica