

Číslo spisu

OU-TT-OSZP3-2020/022712-004

Trnava

27. 08. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkovi: Eurocentrum Cafe, s.r.o., Mlynská 557/29, 972 31 Jalovec, IČO: 46 187 812

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„IBV Za Kandiou, Voderady – SO 05 Splašková kanalizácia“

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Miesto stavby: Obec Voderady, lokalita Za Kandiou

katastrálne územie: Voderady

parc. reg. C KN č. 1064/54 (vlastníkmi pozemku sú: stavebník, Vladimír Cehlárik a manž. Lívia, Veterná 31, Trnava, Roman Horváth a Lukáš Horváth, obaja bytom Hošťáky 12, Blatné, Miloš Zmajkovič, Voderady 183, vlastníctvo zapísané na LV č. 2312),

parc. reg. C KN č. 1064/23, 1093 (vlastníkom pozemkov je Obec Voderady, vlastníctvo zapísané na LV č. 700)

Projektant: Ing. Lucia Adamcová, reg. č. 5198*SP*I2

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Voderady pod č. Výst.VOD-176/2019/Bá-436 zo dňa 16.10.2019 (právoplatné dňa 25.11.2019).

Popis stavby:

Projekt stavby rieši odkanalizovanie navrhovaných rodinných domov v lokalite Za Kandiou, Voderady. Navrhnutá kanalizačná stoka bude napojená na verejnú kanalizáciu DN 300, zaústenie je riešené cez navrhovanú sútokovú šachtu.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebný objekt:

SO 05 Splašková kanalizácia

- stoka – potrubie PP D250, dĺžka 116 m

- na kanalizácii sú navrhnuté betónové typové šachty DN 1000 s liatinovými poklopami – 5 ks

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby tunajšiemu úradu.

3. Lehota na ukončenie stavby: 07/2023.

4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

5. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.

8. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/018057-002 zo dňa 07.04.2020

- Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.

- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/017593-002 zo dňa 23.03.2020

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).

- Navrhovaná stavba bude situovaná v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (ďalej len „vyhláška“). Upozorňujeme predovšetkým na zakázané činnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky je na území chráneného vtáčieho územia zakázaný výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla, okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení alebo údržby ochranného pásma dráh železničných tratí.

- Dodržiavať ustanovenia záväznej časti ÚPD Obce Voderady. Územný plán okrem iného ustanovuje zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov.

- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP. V rozhodnutí Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

- Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja – odboru starostlivosti o životné prostredie.

- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom narušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2

zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, a poškodzovaniu, prípadne ničeniu drevín, v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

- Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 od. 2 zákona o ochrane prírody.

- Rešpektovať regionálny biokoridor Gidra, ako aj existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), lesné biotopy, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, č. 5221/2020/MOc zo dňa 20.03.2020

- S navrhovaným odvedením splaškových vôd a napojením na verejnú kanalizáciu v majetku a/alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme.

- Upozorňujeme investora, že cez pozemok parc. č. 1064/11 prechádza výtlačné potrubie Voderady – Pavlice DN 150, ktoré je potrebné rešpektovať a neporušiť. Pri osádzaní navrhovaného rodinného domu žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v §-e 19 ods. 2 písm. a). Ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií upravuje zákon ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode alebo kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Presnú polohu na základe objednávky vytýčia naši pracovníci v teréne.

- Odvádzanie dažďových vôd žiadame riešiť tak, aby nedochádzalo k natekaniu do splaškovej kanalizácie, ktorá bola v obci vybudovaná výlučne ako splašková.

- Uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržiavať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovanej kanalizácie našu vodárenskú spoločnosť:

- Upozorňujeme investora, že navrhovaná kanalizácia bude verejnou sieťou len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2, právnická osoba so sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom.

- Pri umiestňovaní kanalizácie, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame dodržať pri súbahu minimálnu vzdialenosť 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu.

- Kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revízných šachiet, doporučujeme ich opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu, na revízne šachty na verejnej kanalizácii žiadame osadiť protizápadové s teflonovou vložkou.

- Pokiaľ má byť kanalizácia po vybudovaní a uvedení do užívania odovzdaná do prevádzky TAVOS a.s., siete musia byť uložené vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TAVOS a.s., naša spoločnosť nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.

- Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

- Toto vyjadrenie sa vzťahuje len pre účely vydania stavebného povolenia na vodné stavby, nie je vyjadrením k prípojkám pre jednotlivé rodinné domy. PD prípojok, spracované pre jednotlivé nehnuteľnosti, bude možné predložiť na vyjadrenie na TAVOS a.s. Trnava až po kolaudácii vodných stavieb a po dohode s vlastníkom kanalizácie. Vyjadrenie vydáme k technickému riešeniu prípojok. Do usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkmi sietí TAVOS a.s. nepripojí prípojku na verejnú sieť a neuzavrie zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s jednotlivými vlastníkmi stavebných pozemkov.

- Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov jednak ako vlastníci v súlade s § 15, 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17,18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 31.03.2020

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- V prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 zákona o energetike.
- Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

MAVOS, s.r.o., Voderady č. 59/2020 zo dňa 22.03.2020

- V zmysle doloženej výkresovej dokumentácie pre realizáciu technickej infraštruktúry v oblasti vyššie uvedených parciel sa nachádza vetva verejného vodovodu v hĺbke 1,0 až 1,4 m. Realizácia splaškovej kanalizácie je vedená spôsobom súbehu s vodovodným potrubím, križovaním hlavného vodovodného potrubia (súbeh parciel p. č. 1093, 1064/40) a vodovodných prípojok k daným parcelám pre výstavbu rodinných domov (p. č. 1064/60, 1064/50, 1064/51, 1064/52, 1064/53).
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách vrátane novely zákona č. 230/2005 v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 19 ods. 1, 2, 5, písm. a) je potrebné dodržať pásmo ochrany 1,5 m vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. Predložená projektová a technická dokumentácia rieši križovanie splaškovej kanalizácie s verejným vodovodom, týkajúce sa pásma ochrany, a to spôsobom uloženia kanalizačného potrubia v hĺbke cca 2,5 m. Pri súbehu podzemných vedení je nutné dodržať normu STN 73 6005, kde stokové potrubie musí byť uložené do štrkovopieskového lôžka, min. 0,6 m od vodovodného potrubia.
- Pred začatím realizačných prác požadujeme kontaktovať technických pracovníkov spoločnosti MAVOS s.r.o. z dôvodu určenia smeru a križovania vodovodnej siete s následným upozornením na možné špecifiká k uvedenej časti stavby s tým, že bude vytýčená trasa verejného vodovodu, vodovodných prípojok a označenia poklopov ventilov.
- Pri výkopových prácach s následným zásypom je potrebné, aby liatinové poklopy sekčných, hydrantových a prípojkových ventilov boli osadené do predpokladanej úrovne výšky chodníka, resp. prístupovej komunikácie s následnou fixáciou a zabetónovaním daného poklopu.
- Upozorňujeme, že trasa verejného vodovodu zasahuje obec Pavlice, jedná sa o hlavnú vetvu, kde poškodenie potrubia má za následok nemožnosť dodávať pitnú vodu pre uvedenú obec. Pokládky kanalizačného potrubia sa bude vykonávať v tesnej blízkosti verejného vodovodu, preto doporučujeme používať pre výkopové práce takú techniku, ktorá nespôsobí poškodenie verejného vodovodu.
- Pri výkopových prácach v predpokladanej trase verejného vodovodu a jeho križovania je potrebné prizvať technických pracovníkov spoločnosti MAVOS s.r.o., ktorí dohliadnu, poprípade usmernia výkopové práce.
- V prípade akýchkoľvek nejasností treba kontaktovať pohotovostnú službu spoločnosti MAVOS s.r.o., tel. č. 0911 284507, alebo konateľ spoločnosti.
- Za vykonané služby a výkony spojené s realizáciou splaškovej kanalizácie si bude spoločnosť MAVOS s.r.o. fakturovať prácu a použitý materiál v zmysle platného cenníka spoločnosti.
- V prípade nedodržania uvedených podmienok a následne vyvolaných nutných opráv, súvisiacich s prípadným poškodením VV, bude spoločnosť MAVOS s.r.o. fakturovať spoločnosti, ktorá realizuje stavbu, výkony a služby spojené s opravou VV.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 2791/2020/2 CZ 9156/210/2020 zo dňa 13.03.2020

- Výstavbu v danom území podmienujeme vykonaním opatrení, navrhnutých spracovateľom dokumentácie (Ing. Rudolf Hasička, EKOSTA 2000, 10.2018), ku ktorým sme sa vyjadrili listom pod zn. CS SVP OZ PN 8631/2018/2 CZ 37430/210/2018 zo dňa 20.11.2018 (vyjadrenie pre územné konanie), tzn. úpravou terénu dosypaním zeminou na úroveň kóty 129,90 m n. m., osadením RD v priamom dotyku s tokom na parc. č. 1064/11, 1064/60, 1064/50, k.

ú. Voderady na výškovú kótu 130,45 m n. m. a na pozemkoch parc. č. 1064/51, 1064/52, 1064/53, k. ú. Voderady, na úroveň kóty 130,40 m n. m.

- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo vodného toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri výstavbe dodržať.

- K zriadeniu jednotlivých stavebných objektov stavby nemáme výhrady.

- Stavebný ako aj iný materiál neukladať na pobrežných pozemkoch (pozemky do 10 m od brehovej čiary toku obojstranne).

- O zahájení, ako aj ukončení prác informovať úsekového technika (Ing. Baďurová, 0903 460 617) a jeho pokyny rešpektovať.

- Akékoľvek škody vzniknuté na našom majetku vykonávateľ prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

- Po ukončení prác narušený terén v rámci ochranného pásma toku uviesť do pôvodného stavu.

- Na kolaudáciu stavby prizvať Správu povodia dolného Váhu Šaľa, Dolná č. 16.

- Upozorňujeme, že ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava č. ORPZ-TT-ODI1-2020/001769-112 dňa 31.03.2020

- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada predložiť projektovú dokumentáciu:

a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon),

b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon).

- Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

10. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a riadiť sa pokynmi ich správcov. Počas prác dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem.

11. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.

13. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

14. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.

15. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

16. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).

17. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať:

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby,

- porealizačné geodetické zameranie stavby,

- protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizačného potrubia,
- certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Dňa 21.05.2020 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť stavebníka: Eurocentrum Cafe, s.r.o., Mlynská 557/29, 972 31 Jalovec, v zastúpení Ing. Ľubicou Bellovou, 919 01 Suchá nad Parnou 688 a Mgr. Romanom Štefunkom, Šafárikova 21, 917 01 Trnava, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „IBV Za Kandiou, Voderady - stavebný objekt SO 05 Splašková kanalizácia“ na pozemkoch parc. reg. C KN č. 1064/54, 1064/23, 1093 v k. ú. Voderady.

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou č. OU-TT-OSZP3-2020/022712-002 zo dňa 07.07.2020 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia - 3 pare,
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Voderady pod č. Výst.VOD-176/2019/Bá-436 zo dňa 16.10.2019, záväzné stanovisko Obce Voderady č. Výst.VOD-93/2020/Bá-133 zo dňa 14.04.2020,
- zmluva o výpožičke pozemku, uzatvorená medzi Obcou Voderady a stavebníkom dňa 08.07.2020,
- súhlas spoluvlastníkov pozemku parc. č. 1064/54, k. ú. Voderady na vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov,
- splnomocnenie Ing. Ľubice Bellovej, 919 01 Suchá nad Parnou 688 a Mgr. Romana Štefunka, Šafárikova 21, 917 01 Trnava na zastupovanie stavebníka vo vodoprávnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 100,0 eur bol zaplatený e-kolkom dňa 12.08.2020.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Voderady a OÚ TT – ŠVS (<http://www.minv.sk/?verejne-vyhlasiky-6>, <https://cuet.slovensko.sk/>).. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

.....
vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

.....
zvesené dňa
(pečiatka, podpis)

Príloha pre stavebníka a obec Voderady (doručí sa osobne/poštou)
overená projektová dokumentácia

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa

Eurocentrum Cafe, s.r.o.
Mlynská 557 29
972 31 Jalovec
Slovenská republika

Ľubica Bellová
Suchá nad Parnou 688
919 01 Suchá nad Parnou
Slovenská republika

Roman Štefunko
Ulica Šafárikova 2832 21
917 08 Trnava
Slovenská republika

Obec Voderady
Voderady 262
919 42 Voderady
Slovenská republika

Vladimír Cehlárík
Ulica Veterná 6558 31
917 01 Trnava
Slovenská republika

Lívia Cehláriková
Ulica Veterná 6558 31
917 01 Trnava
Slovenská republika

Horváth Roman
Hoštáky 472 12
900 82 Blatné
Slovenská republika

Horváth Lukáš
Hoštáky 472 12
900 82 Blatné
Slovenská republika

Miloš Zmajkovič
Voderady 183
919 42 Voderady
Slovenská republika

Lucia Adamcová
Ulica Gejzu Dusíka 2823 5
917 08 Trnava
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 834 3
921 80 Piešťany
Slovenská republika

Na vedomie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
MAVOS, s.r.o., Voderady 262, 919 42 Voderady
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „IBV Za Kandiou, Voderady – SO 05 Splašková kanalizácia“,]
Identifikátor:	OU-TT-OSZP3-2020/022712-0088444/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Rudolf Kormuth
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Trnava
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	27.08.2020 08:59:03
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	27.08.2020 08:59:16
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-TT-OSZP3-2020/022712-0088444/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Smutná Miroslava, Mgr.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Trnava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	27.08.2020
Podpis a pečiatka:	