

**OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA**  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
**oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia**  
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

---



**ROZHODNUTIE**

**VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ**

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2023/008209

Žilina 20.02.2023

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „**Rozšírenie cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka**“, ktorý predložil navrhovateľ, **Obec Lietavská Lúčka, Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 00648981** doručil dňa 05.12.2022, v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA a zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti „**Rozšírenie cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka**“ vypracovaná spracovateľom **Ing. Beata Vaculčíková, Rozkvet 2044/85, Považská Bystrica**, na pozemku KN C – 850/6 v k.ú. Lietavská Lúčka

**sa nebude posudzovať**

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

**Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:**

- a) Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.

- b) Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k povrchovým a podzemným vodám.
- c) Vypracovať projekt sadových úprav k územnému konaniu.

## **Odôvodnenie**

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa, **Obec Lietavská Lúčka, Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 00648981**, doručenej dňa 05. 12. 2022 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona EIA vo veci „**Rozšírenie cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka**“.

Účelom zmeny v činnosti je rozšírenie kapacity hrobových miest pre Obec Lietavská Lúčka.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradené podľa prílohy č. 8 zákona EIA, do kapitoly 9.- Infraštruktúra pol. č. 17 Krematóriá a cintoríny bezlimitne pre zisťovacie konanie.

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná na pozemku KN C – 850/6 v k.ú. Lietavská Lúčka, vedenom ako orná pôda.

### **Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy**

Rozšírenie existujúceho obecného cintorína (v záujmovej lokalite) zabezpečí potrebnú uvažovanú kapacitu hrobových miest pre Obec Lietavská Lúčka.

Po plánovanej zmene činnosti bude navrhovaná kapacita rozšírenia cintorína nasledovná:

- aktuálna kapacita obecného cintorína: do 260 ks hrobových miest
- plánované rozšírenie kapacity obecného cintorína: cca 180 hrobových miest + 5 ks urnových stien kolumbárium)
- sumárna kapacita po zrealizovaní rozšírenia » do 440 ks hrobových miest + 5 ks urnových stien (kolumbárium).

V socioekonomickej oblasti bude navrhovaná zmena činnosti prínosom zabezpečenia služieb obyvateľstvu miestnou samosprávou a zachovanie kontinuity pohrebných služieb v Obci Lietavská Lúčka bez veľkých investičných nákladov a s primárnym zachovaním existujúcej časti samosprávy (čo je v súlade s aktuálne spracovávanou územno-plánovacou dokumentáciou). Územie je v nevyhovujúcom stave a vyžaduje zásah urbanisticko-architektonického riešenia. Uvažovaný projekt je realizovaný v prospech potrieb obyvateľov žijúcich v danej lokalite a celej skupiny obyvateľov žijúcich v obci. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad a majetok štátu.

Navrhované rozšírenie cintorína v obci Lietavská Lúčka svojím určením a polohou spĺňa požiadavky samosprávy s funkčným využitím – verejného pohrebiska. Prilahlé priestory, na ktorých je uvažované s rozšírením pohrebiska, poskytujú primerané priestorové podmienky pre rozšírenie existujúceho cintorína.

Územie je a naďalej bude dopravne dosiahnuteľné z miestnej komunikácie – Ilovskej cesty. Súčasťou rozšírenia cintorínu bude aj vybudovanie spevnených chodníkov, 5 ks parkovacích miest, z toho 1 ks imobilný, oplotenie a vstupná bránka.

Dom smútku sa nachádza na starej časti cintorína a bude prepojený chodníkom s novonavrhovaným chodníkom na novom cintoríne. Pred starým cintorínom sa nachádzajú aj existujúce parkovacie miesta.

Väčšina zázemia pre cintorín je existujúce a nachádza sa na starom cintoríne.

#### Stavebnotechnické riešenie

Vzhľadom na skutočnosť, že kapacita starého cintorína je už takmer vyčerpaná, rieši sa jeho rozšírenie na pozemku číslo 850/6 (850/99 – v zmysle nového geometrického plánu) vo vlastníctve Slovenskej republiky. Areál nového cintorína bude nadväzovať na starý cintorín, ako osobitné miesto určené na pochovávanie mŕtvych. Pre vykonávanie smútočných obradov bude slúžiť existujúci dom smútku na starom cintoríne.

Areál nového pohrebiska bude oplotený, zrealizujú sa nové chodníky, prípadne verejné osvetlenie a prívod vody.

#### Navrhované oplotenie

Areál nového cintorína bude po obvode oplotený tak, aby sa zachovala nadväznosť so starým cintorínom. Na západnej strane nového cintorína bude osadená bránka pre pešie osoby. Technické riešenie nového oplotenia bude súčasťou ďalšieho stupňa PD, ale predpokladá sa prevažne s oplotením z oceľových stĺpikov výšky 1,5 m, ktoré budú vyplnené pletivom. Na pletivo je možné osadiť nepriehľadnú sieťku. Časť oplotenia pri vstupnej bránke môže byť riešená pomocou omietnutých, alebo okrasných DT tvárnic do výšky 1,5 m.

#### Navrhované chodníky

Novovytvorené chodníky budú prevažne zo zámkovej dlažby a budú prepojené s existujúcim chodníkom starého cintorína. Chodníky budú oddelené od zelene parkovými obrubníkmi. Odvedenie povrchových vôd je zabezpečené sklonmi do zelene.

#### Verejné osvetlenie

V starej časti je existujúce a prípadne nové bude predmetom v ďalšom stupni PD.

#### Vodovod

V starej časti je existujúci a prípadne nové rozšírenie bude predmetom v ďalšom stupni PD.

#### Navrhovaná regulácia hrobových miest

Realizácia hrobových miest bude v zmysle dokumentu VZN obce Lietavská Lúčka a prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku, pričom hroby budú usporiadané do pásov tzv. „hlava k hlave“.

V pásoch budú hroby oddelené uličkami so šírkou 0,3 m. Medzi jednotlivými pásmi budú chodníky šírky 1,5 m, ktoré sa budú napájať na centrálny chodník. Hroby v jednotlivých pásoch budú ako jednohroby, dvojhroby, viachroby, detské hroby podľa aktuálnej potreby a priestorových možností v páse. Priestor nového cintorína nebude delený na sekcie, kde budú jednohroby, dvojhroby a pod. Dĺžka pásu bude vymedzená priestorom medzi chodníkom a oplotením, šírka pásu bude daná dĺžkou hrobových miest a uličkou medzi nimi :  $2,45 + 0,3 + 2,45 \text{ m} = 5,20 \text{ m}$ . V hornej časti nového cintorína na západnej strane pri parkovisku a vstupe bude výhľadovo umiestnené kolumbárium (urnová stena).

Plochy, kde nebudú zatiaľ hrobové miesta, budú zatrávnené.

Hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m

Pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m

Prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m

Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody  
Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m  
Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m  
Rozmery hrobových miest :  
Pre hrob, alebo hrobku môže byť prepožičané miesto a týchto rozmerov :  
Pre hrob dospelého 1,1 x 2,45 m  
Pre dvojhrob dospelého 2,1 x 2,45 m  
Pre hrob pre dieťa do 6 rokov 0,8 x 1,4 m  
Pre hrob pre dieťa do 14 rokov 0,9 x 2,0 m.

#### Ochranné pásmo pohrebiska

Ochranné pásmo pohrebiska v šírke 50 m zaniklo. Ochranné pásmo bude existovať len v prípade, že si tak obec určí vo všeobecnom záväznom nariadení. Konkrétne zákonné ochranné pásmo podľa doterajšieho znenia zákona zaniklo 31.3.2020.

Pre environmentálnu dokumentáciu rozšírenia cintorína bol vypracovaný hydrogeologický posudok, ktorého predmetom bolo overenie hydrogeologických pomerov v zmysle požiadaviek § 15 ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov pod č. geologickej úlohy č. G-02/2023, 1/2023.

Z hľadiska stavebnotechnických požiadaviek sú určujúce odborné a právne predpisy na úseku pohrebníctva.

Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je z hydrogeologických pomerov lokalitu hodnotiť posudzované územie ako vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína.

#### **Požiadavky na vstupy:**

##### **Záber krajinného priestoru**

Navrhovaná investícia sa navrhuje realizovať v tesnej blízkosti existujúceho cintorína v Obci Lietavská Lúčka. Existujúci obecný cintorín je situovaný v extraviláne/mimo primárneho územia samosprávy, avšak v zmysle aktuálne spracovávaného územného plánu ako aj v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je tento priestor zahrnutý ako rozšírenie zastavaného územia Obce Lietavská Lúčka (ods. 8 § 139a stavebného zákona).

Navrhované rozšírenie existujúceho obecného cintorína ako aj jeho budúce užívanie nespôsobí nový záber krajinného priestoru – z pohľadu aktuálneho dispozičného rozčlenenia samosprávy. Realizáciou rozšírenia obecného cintorína dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy (nakolko uvažované pozemky sú aktuálne využívané pre potreby poľnohospodárskych aktivít – orná pôda).

##### **Výrub drevín**

V prípade ak by bolo potrebné pristúpiť k výrubu drevín investor v následných krokoch riešeného projektu zabezpečí potrebné vyjadrenia a rozhodnutia od dotknutých a zainteresovaných organizácií a subjektov.

##### **Chránené územia a ochranné pásma**

Plánovaná realizácia akcie: Rozšírenie cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka priamo nezasahuje do chránených území, chránených výtvorov a chránených pamiatok. Územie, ktoré je posudzované sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny. Nenachádzajú sa tu biotopy národného, či európskeho významu, ktoré by mohli byť realizáciou predloženého zámeru zničené, alebo poškodené. Rovnako tak sa záujmovej lokalite nenachádzajú žiadne chránené stromy v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V časti katastra Obce Lietavská Lúčka je vybudovaná aktuálna infraštruktúra, ktorá má stanovené svoje ochranné pásma podľa platnej legislatívy. Navrhovanou zmenou činnosti nedôjde k priamemu ani negatívnemu zásahu do ochranných pásiem, ktoré sú evidované v Obci Lietavská Lúčka.

V záujmovom území nie sú vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia ani zariadenia a územia podliehajúce osobitému režimu.

### **Spotreba vody**

Potreba vody počas výstavby

Počas výstavby bude spotreba pitnej vody priamo úmerná počtu nasadených pracovníkov na stavbe. Pitnú vodu bude týmto pracovníkom zabezpečovať vybraný dodávateľ stavebných prác – napr. formou balenej vody alebo bude táto voda dostupná priamo z existujúcich sociálnych priestorov (WC) situovaných v tzv. pohrebnom dome. Protipožiarna ochrana staveniska bude zabezpečená prístupom pre požiarnu vozidlá, zabezpečením zdroja na hasenie požiaru, umiestnením prenosných hasiacich prístrojov a dodržiavaním protipožiarneho bezpečnostných opatrení podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany.

Potreba vody počas prevádzky

Počas prevádzky sa potreba pitnej vody, vzhľadom na rozsahu a charakter navrhovanej činnosti nepredpokladá (bude dostupná v dome smútku v existujúcom objekte cintorína).

### **Zásobovanie plynom**

Počas výstavby

Zabezpečenie zemným plynom sa počas výstavby posudzovanej akcie nepredpokladá.

Počas prevádzky

Počas prevádzky sa zabezpečenie zemným plynom, vzhľadom na rozsahu a charakter navrhovanej činnosti nepredpokladá (vzhľadom na charakter navrhovanej investície sa zásobovanie teplom nevyžaduje).

### **Elektrická energia**

Počas výstavby

Zdrojom elektrickej energie počas výstavby budú najmä externé zdroje, ktoré bude zabezpečovať vybraný dodávateľ stavebných prác – napr. formou dieselaagregátov. Alternatívne je možné využiť aj existujúce el. pripojenie, ktoré je situované v dome smútku v pôvodnom areáli obecného cintorína.

Počas prevádzky

Počas prevádzky sa zabezpečenie elektrickou energiou, vzhľadom na rozsahu a charakter navrhovanej činnosti nepredpokladá (vzhľadom na charakter navrhovanej investície sa potreba el. energie nevyžaduje).

### **Nároky na dopravu, parkovanie a inú infraštruktúru**

Prístupová cesta k posudzovanému územiu je existujúca. Jedná sa o miestnu komunikáciu Ilovská cesta. Po tejto ceste je aktuálne dostupná riešená lokalita v pôvodnom stave ako aj v rámci rozšírenia cintorína. Existujúci obecný cintorín v Ilovom má aktuálne vymedzenú plochu (pred cintorínom pri miestnej komunikácii) pre dočasné státiaparkovanie vozidiel, ktoré je určené najmä pre návštevníkov pohrebiska.

Táto plocha zahŕňa cca 6 stojísk, nie je aktuálne postačujúca pre svoj účel a preto sa uvažuje s vybudovaním nových parkovacích miest v rozsahu 5 stojísk v hornej časti nového cintorína na západnej strane.

Počas výstavby

Navrhovaná zmena činnosti si nevyžaduje vybudovanie nového prístupového koridoru. Stavba bude realizovaná za plnej verejnej cestnej premávky. Taktiež budú rešpektované požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde sú dodávatelia povinný počas stavebných prác udržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri prevoze stavebného materiálu na stavenisko, bude musieť byť korba nákladného auta prekrytá plachtou, aby sa zamedzilo nadmernej prašnosti. Komunikácie, po ktorých bude prepravovaný stavebný materiál, bude mať povinnosť dodávateľ stavby udržiavať čisté. V prípade znečistenia použije polievacie autá a zabezpečí očistenie povrchu komunikácii. Intenzita dopravy počas výstavby navrhovanej činnosti bude závisieť od frekvencie dopravy súvisiacej s presunom materiálov v rámci staveniska, s dovozom stavebného materiálu (oplotenie, betón a pod.) a dovozom pracovníkov pracujúcich na stavbe, pričom presné intenzity sa v súčasnosti nedajú predpovedať, avšak je možné predikovať, že sa bude jednať len o zanedbateľnú intenzitu dopravy. Dovozy stavebných robotníkov na zriadené stavenisko bude zabezpečený dopravnými prostriedkami dodávateľa výstavby alebo individuálnou dopravou. V kontexte navrhovanej činnosti predstavuje bilancia osobnej dopravy zamestnancov zanedbateľný vplyv.

Počas prevádzky

Navrhovaná zmena činnosti si počas svojej prevádzky bude vyžadovať iba ojedinelú organizáciu osobnej dopravy – najmä v čase pohrebných obradov, štátnych sviatkov ako aj pri bežnej návšteve pozostalých hrobových a urnových miest. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tá bude v podstate žiadna resp. len v polohe bežných prevádzkových činností – ako je napr. odvoz odpadov, pre potreby údržby jednotlivých objektov. Plochy určené na parkovanie budú rozšírené o 5 stojísk v hornej časti nového cintorína na západnej strane.

### **Spotreba vstupných materiálov/surovinové zabezpečenie**

Počas výstavby

Vzhľadom na charakter a základný opis navrhovanej zmeny činnosti/zaujmovej lokality, budú hlavnými vstupnými materiálmi najmä bežné stavebné materiály, výkopová zemina a záber priľahlých pozemkov. Z hľadiska vstupných materiálov by sme stručne mohli charakterizovať najmä nasledovné vstupy/materiály, ktoré môžeme predbežne definovať nasledovne (v zmysle uvažovanej investície v rozsahu jej oboch etáp realizovateľnosti):

- výstavba nových resp. rekonštrukcia pôvodných spevnených plôch – bežné stavebné materiály, ako sú betón, recyklovaný stavebný odpad, drvené kamenivo, prefabrikované obrubníky, zámková dlažba a pod. (bežné stavebné materiály určené na výstavbu spevnených plôch),
- výstavba nového oplotenia – bežné stavebné materiály, ako sú betón, prefabrikované obrubníky, prefabrikované (poplastované) pletivo, poplastované stĺpika a pod. (bežné stavebné materiály určené na výstavbu vzdušného oplotenia),
- realizácia nových prvkov cintorínového mobiliáru – bežné prefabrikované materiály/produkty, ako sú kovové, drevené alebo plastové lavičky a pod.,
  - výsadba nových zelených a nespevnených plôch – bežné materiály a prípadné lokálne dreviny a vegetácia určená na tvorbu obecných zón – v rozsahu cintorínov resp. pohrebísk,

- následné postupné osádzanie hrobových a urnových miest - bežné tovary a materiály, ako sú pomníky a urnové miesta (ktorých podkladový materiál bude tvoriť najmä betón a budú z materiálov ako sú napr. najmä mramor a pod.).

Presná špecifikácia, druhy požadovaných materiálov a potrebné množstvá na výstavbu bude zrejmé z jednotlivých dokumentácií pre uvedené etapy projektu.

Počas prevádzky

Počas prevádzky riešenej investície sa predpokladá len ojedinelé doplnenie vstupných surovín/materiálov – napr. v prípade údržby uvažovanej investície a pod. predbežne sa bude jednať len o suroviny, ktoré budú v rámci následnej údržby diela využité (napr. zemina, betón, oplatenia, doplnenie trávneho krytu a pod.). Tieto materiály bude priebežne dodávať reálny prevádzkovateľ riešenej investície – Obec Lietavská Lúčka.

### **Nároky na pracovné sily**

Vlastnú výstavbu bude realizovať vybraná dodávateľská firma alternatívne samospráva sama, ktorá si určí počet pracovníkov a množstvo použitých mechanizmov počas výstavby. Po ukončení stavby (ako celku) si objekty nevyžadujú stálu pracovnú silu. Plochy cintorína po jeho rozšírení bude potrebné pravdepodobne udržiavať cca 2 až 6 x do roka kosením.

Počas výstavby

Počet pracovníkov počas výstavby navrhovanej činnosti nie je možné v súčasnosti určiť. Predpokladá sa, že bude predbežne nasadených od 2 do 4 stavebných robotníkov.

Počas prevádzky

Po ukončení stavby ako celku si stavebné objekty v dobe ich prevádzky nebudú nevyžadovať stálu pracovnú silu (okrem prípadnej potrebnej údržby). Predpokladá sa, že sa bude predbežne jednať o potrebný počet pracovníkov samosprávy v počte 1 až 2.

### **Iné nároky**

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladajú iné nároky ako vyššie definované. Navrhovaný stav bude bez zmeny oproti pôvodnému stavu – resp. aktuálne prevádzkovanému obecnému pohrebisku.

### **Údaje o výstupoch:**

#### **Zdroje znečistenia ovzdušia**

Počas výstavby

Počas etapy výstavby bude dochádzať k lokálnemu znečisťovaniu ovzdušia v mieste vykonávania stavebných prác a v okolí dopravných trás prevozu materiálov, najmä vplyvom zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových plynov z nákladnej dopravy.

Vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby na ovzdušie bude mať lokálny a krátkodobý charakter, ktorého významnosť bude zanedbateľná.

Počas prevádzky

Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude doprava spojená s pravidelnou kontrolou a údržbou. Intenzita tejto dopravy bude zanedbateľná. Nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniknú.

Vplyv navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a krátkodobý charakter, ktorého významnosť bude zanedbateľná.

#### **Odpadové vody**

Počas výstavby oboch etáp

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať splaškové odpadové vody. Bude sa jednať o odpadové splaškové odpadové vody zo suchých WC/TOI-TOI (osadených v priestore staveniska) alebo zo sociálnych priestorov, ktoré sú situované v rámci existujúceho domu smútku. Odvoz a likvidáciu odpadových vôd z chemických hygienických zariadení bude zabezpečovať oprávnená zmluvná spoločnosť zhotoviteľa alebo priamo Obec Lietavská Lúčka. Vznik iných odpadových vôd (napr. technologických, priemyselných a pod.) sa počas výstavby navrhovanej činnosti nepredpokladá. Do úvahy ešte pripadajú tzv. oplachové vody z komunikácií, ktoré sa budú pravidelne čistiť.

Počas prevádzky oboch etáp

Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti budú vznikať len splaškové odpadové vody – v režime malého obecného cintorína.

## Odpady

Produkciu odpadov pre riešenú investíciu môžeme rozdeliť do 2 základných bodov vzniku odpadov:

- odpady vznikajúce počas realizačných/stavebných prác v rámci výstavby,
- odpady vznikajúce počas prevádzky a užívania posudzovanej investície.

V rámci výstavby sa predpokladá vznik odpadov zo stavebnej činnosti. Jedná sa o odpady kategórie „O“.

Predpokladaná produkcia druhov odpadov počas realizácie celej výstavby:

Kat. č. odpadu	Názov druhu odpadu	Kat. odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 04	Obaly z kovu	O
17 01 01	Betón	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 03	Plasty	O
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

V rámci následného prevádzkovania/užívania samotnej investície (v rámci oboch etáp) sa predpokladá vznik bežných odpadov, ktorú sú charakteristické pre prevádzky obecných cintorínov/pohrebísk. Bude sa jednať najmä o odpady charakteru „O“.

Predpokladané množstvo odpadov vznikajúcich počas prevádzky a užívania

Kat. Číslo	Názov odpadu	Kat. odpadu
17 01 01	Betón	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 03	Plasty	O



17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 07	Zmiešané kovy	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
20 01 01	Papier a lepenka	O
20 01 02	Sklo	O
20 01 03	Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)	O
20 01 04	Obaly z kovu	O
20 01 39	Plasty	O
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O
20 02 03	Iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O
20 03 06	Odpad z čistenia kanalizácie	O

### **Zdroje hluku a vibrácií**

#### Hluk počas výstavby

Počas výstavby budú zdrojom hluku stavebné mechanizmy, činnosti, ktoré sprevádzajú stavebné postupy a stavenisková doprava. Hluk od týchto zdrojov bude dočasný, bude mať premenný, prerušovaný charakter a bude závisieť od druhu momentálne realizovanej technológie. Uvedené vplyvy budú lokálneho rozsahu.

#### Hluk počas prevádzky

Realizácie predmetného rozšírenia obecného cintorína neprinesie do daného územia nový zdroj hluku.

#### Vibrácie počas výstavby

Dočasné a z pohľadu charakteru posudzovanej zmeny zanedbateľné.

#### Vibrácie počas prevádzky

Vibrácie počas prevádzky navrhovanej činnosti budú zanedbateľné.

### **Žiarenie a iné fyzikálne polia**

V rámci navrhovanej činnosti nie sú resp. nebudú používané alebo inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.

### **Zápach, teplo a iné výstupy**

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nebude produkovať teplo a zápach, ktoré by akokoľvek negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území.

### **Vyvolané investície**

V tejto etape sa nepredpokladá potreba vyvolaných investícií.

### **Iné očakávané vplyvy**

Nepredpokladá sa žiadny významný vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov.

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.

Rozšírenie cintorína zabezpečí aktuálnu ako aj výhľadovú potrebu hrobových ako aj urnových miest pre Obec Lietavská Lúčka.

Po plánovanej zmene činnosti bude navrhovaná kapacita rozšírenia cintorína nasledovná:

- aktuálna kapacita obecného cintorína: do 260 ks hrobových miest
- plánované rozšírenie kapacity obecného cintorína: cca 180 hrobových miest + 5 ks urnových stien (kolumbárium)
- sumárna kapacita po zrealizovaní rozšírenia » do 440 ks hrobových miest + 5 ks urnových stien(kolumbárium).

## **VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KOMULATÍVNYCH A DYNERGICKÝCH**

### **Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva**

Na regionálnej úrovni sa jedná o činnosť, ktorej vplyv nemôže nijako negatívne ovplyvniť zdravotný stav obyvateľstva, nakoľko sa jedná o rozšírenia existujúceho cintorína v obci Lietavská Lúčka. Na lokálnej úrovni sú s posudzovanou zmenou existujúcej činnosti spojené vplyvy najmä na priamo dotknutých obyvateľov obce, a to v pozitívnom zmysle, nakoľko sa jedná o rozšírenie existujúcich kapacít obecného pohrebiska. Zároveň je možné deklarovat', že realizáciou ako aj následnou prevádzkou rozšírenia pohrebiska sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na obyvateľov samosprávy.

### **Vplyvy na životné prostredie**

#### **Priame vplyv na životné prostredie**

Prevádzka existujúceho obecného pohrebiska po zmene navrhovanej činnosti nebude nijakým významným spôsobom prispievať k zhoršeniu životného prostredia v okolitom území obce a jeho využitiu, pretože sa v podstate jedná len o rozšírenie existujúcich plôch obecného cintorína v rozsahu súladu s aktuálne platnou územno-plánovacou dokumentáciou obce. Krátkodobým negatívnym vplyvom môžu byť krátkodobé stavebné činnosti, prípadný výrub drevín a doprava v rámci realizačných činností stavby. Trvalým negatívnym vplyvom môže byť trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Počas výstavby môže dôjsť ku krátkodobému zvýšeniu prašnosti a hluku.

#### **Nepriame vplyv na životné prostredie**

Prevádzka existujúceho obecného pohrebiska po zmene navrhovanej činnosti nebude zdrojom negatívnych nepriamych vplyvov na životné prostredie. Zmena existujúcej činnosti nebude znamenať navýšenie rizík na životné prostredie, v porovnaní z aktuálnym rozsahom existujúcich činností na obecnom pohrebisku.

#### **Sumárne zhodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti**

V rámci navrhovanej zmeny činnosti – rozšírenia obecného cintorína v Ilovom, Lietavská Lúčka boli identifikovali vplyvy na jednotlivé ukazovatele životného prostredia, ktoré sú stručne špecifikované nižšie:

#### **Vplyvy na horninové prostredie a reliéf**

Znečistenie horninového prostredia: » žiadny.

Výrazný vplyvy na reliéf: » žiadny.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody  
Znečistenie povrchových vôd: » žiadny.  
Znečistenie podzemných: » nevýznamné až žiadne.

Vplyvy na ovzdušie  
Znečistenie ovzdušia počas výstavby: » málo významný a krátkodobý.  
Znečistenie ovzdušia počas prevádzky » žiadny.

Vplyvy na pôdu  
Záber poľnohospodárskej pôdy: » málo významný.

Vplyvy na genofond a biodiverzitu  
Vplyv na genofond a biodiverzitu rastlinných druhov: » žiadny.

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny  
Nepredpokladá sa, nakoľko sa jedná o už existujúci areál, ktorý bude rozšírený v zmysle aktuálne spracovávaného územného plánu: » žiadny.

Vplyvy na ochranu prírody  
Nepredpokladá sa, navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí I. stupeň ochrany – všeobecná ochrana : » žiadny (v posudzovanom areáli sa nenachádzajú žiadne chránené stromy, druhy, prvky ÚSES, NATURA 2000 a pod.).

Vplyvy na stabilitu krajiny  
Nepredpokladá sa: » žiadny (jedná sa o existujúci areál, ktorý bude rozšírený, pričom sa súčasne nezmení krajinný ráz a scenéria krajiny v dotknutom území).

Vplyv na obyvateľstvo a sídelnú štruktúru  
Predpokladá sa: » pozitívny (jedná sa o existujúci areál, ktorý bude rozšírený pre potreby pochovávanie obyvateľov obce ako aj jej pôvodných rodákov).

Vplyvy na dopravu  
V porovnaní so súčasným stavom sa doprava pri výstavbe a následnej prevádzke len veľmi mierne zvýši: »mierny až zanedbateľný vplyv (pričom na dopravnú situáciu v obci to nebude mať v podstate žiadny vplyv).

Iné vplyvy navrhovanej činnosti  
Pri navrhovanej zmene činnosti - rozšírení existujúcej kapacity obecného cintorína v Ilovom nepredpokladajú sa žiadne iné riziká: » ktorých význam a vplyv by mohol vylúčiť očakávané ciele alebo vplyvy, ktoré by mohli významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života v obci.

Identifikované vplyvy navrhovanej zmeny existujúcej činnosti sú environmentálne prijateľné. Prevádzkou rozšírenia cintorína v Ilovom nebude dochádzať k poškodzovaniu a znečisťovaniu prostredia nad mieru ustanovenú platnými právnymi predpismi. Navrhovaná činnosť má pozitívny vplyv z pohľadu sociálneho v riešenom území samosprávy.

V rámci zisťovacieho konania OU Žilina – OSŽP rozoslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povolujuúcemu orgánu a dotknutej obci a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva a Okresného úradu Žilina oznámenie o predložení zámeru v termíne 08.12.2022.

#### **Stanoviská k predloženému zámeru:**

1. **Obec Lietavská Lúčka, listom č.j.: OÚL-2022/0169/1750 zo dňa 29.12.2022** s informáciou o zverejnení oznámenia v lehote od 13.12.2022 do 29.12.2022. Voči predložené žiadne pripomienky.  
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.
2. **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom, OU-ZA-OSZP3-2022/058069-002/Bre zo dňa 14. 12. 2022 za úsek ŠSOPaK,** s odporúčením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.  
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.
3. **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2022/008818-002/Jak zo dňa 28. 12. 2022 za úsek ŠS OO** s odporúčením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.  
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.
4. **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2023/013701-002/Grf zo dňa 31.01.2023 za úsek ŠVS** s odporúčením ukončiť proces v zisťovacom konaní s nasledovnými podmienkami:
  - a) Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.
  - b) Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia , ktoré budú šetrné k povrchovým a podzemným vodám.
  - c) Pri uskutočňovaní zmeny navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
  - d) Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona, aby nedošlo k ohrozeniu alebo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Ide o upozornenia na dodržiavania platnej legislatívy v oblasti ochrany vôd; body a) a b) boli premietnuté do výrokovvej časti rozhodnutia.
5. **Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-ZA-OKR1-2022/059515-002 zo dňa 22.12.2022** s odporúčením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez pripomienok. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.  
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.
6. **Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát listom č.j.: OU-ZA-OOP6-2022/059487-2/KOZ zo dňa 22.12.2022** s odporúčením ukončiť proces

v zisťovacom konaní s nasledujúcimi pripomienkami:

V zmysle ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“) poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu (§ 12 - § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.).

OÚ Žilina, OOP, PR ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy môže udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer (§15 zákona č. 220/2004 Z. z.) so záberom pôdy nad 1 000 m<sup>2</sup>. Ak predložený návrh nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona č. 220/2004 Z. z., orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy súhlas neudelí.

OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Ide o upozornenie na dodržiavania platnej legislatívy.

**7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.: RÚVZZA/OHŽPaZ zo dňa 08.02.2023 s odporúčením ukončiť proces v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:**

Na strane 7 sú uvedené čiastkové požiadavky na hrob v zmysle VZN obce Lietavská Lúčka, nie v zmysle platnej legislatívy. Nie sú uvedené všetky požiadavky na hrob podľa zákona NR SR č. 131/2020 Z.z., §19 ods. 1 písm. a), b), účinného od 1.12.2022. Ďalej sa uvádza: - Hrob na „uskladnenie“ ľudských pozostatkov. Hrob je na ukladanie ľudských pozostatkov. - Na hrob alebo hrobku môže byť „prepožičané“ miesto. Hrobové miesto sa prenajíma na základe nájomnej zmluvy.

Orgán na ochranu zdravia bude posudzovať jednotlivé stavby v územnom alebo v zlúčenom územnom a stavebnom konaní samostatne. Stavba musí byť v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Ide o upozornenie na dodržiavanie a zosúladenie s platnou legislatívou.

Verejnoscť - do dnešného dňa sa do konania neprihlásila.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote Žilinský samosprávny kraj, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Ministerstvo zdravotníctva SR, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH. Tieto v zmysle § 23 ods. 4 zákona EIA sa považujú za súhlasné stanoviská.

Na základe doručených pripomienok Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2023/008209-011 zo dňa 09.02.2023 upovedomil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia. Túto možnosť nikto nevyužil.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej

výstavby na životné prostredie je opodstatnené. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, **ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.**

## Vyhodnotenie

Navrhovaná činnosť je na katastrálnom území Lietavská Lúčka. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové významné vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti, resp. pripomienkované nedostatky boli vysvetlené v stanovisku spracovateľa zámeru. Opatrenia pre túto navrhovanú činnosť sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a miestnej samosprávy, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká navrhovaná činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

## Záver

OU Žilina – OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia k zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia k zmene navrhovanej činnosti tunajší úrad konštatuje, že navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia k zmene navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania predloženého oznámenia k zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Upozornenie:**

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

**Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.**

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. arch. Pavel Kropitz  
vedúci odboru

**Doručí sa účastníkom konania:**

Obec Lietavská Lúčka, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka

**Zasiela sa na vedomie podľa § 29 ods. 15 zákona:**

Obec Lietavská Lúčka, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka

Obec Podhorie, 013 18 Podhorie

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina – ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS OH, ŠVS

Okresný úrad Žilina, OOP, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina

Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina

Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina