


V ASF. CESTE, ZÁMK. DLAŽBE, ŠTRK. PLOCHE

km 0,000-0,011
km 0,013-0,048
km 0,070-0,119

V TERÉNE

km 0,011-0,013
km 0,048-0,070
km 0,119-0,132



LEGENDA:

- 1 Pieskové lôžko
- 2 Obsyp potrubia pieskom zhuťnený po vrstvách-Epr,r=min 40MPa
- 3 Vodovodné potrubie HDPE D110,SDR17
- 4 Vyhľadávací vodič -Cu 6 mm²
- 5 Zásyp ryhy štrkopieskom zhuťneným po vrstvách-Epr,r=min 40 MPa
- 6 Výstražná fólia bielej farby
- 7 Konštrukcia komunikácie,spevnenej plochy
- 8 Zásyp ryhy výkopovým materiálom
- 9 Príložné paženie

Poznámka: Asf.cesta a zámková dlažba sa rozoberie na šírku ryhy,
pred ukončením stavby sa uvedie do pôvodného stavu

DOPLNOK:

Vypracoval:	Ing.Kollár	Zodp.proj.: Ing.Kollár	INGPAK H&K,s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA	
Kreslil:	EPSON COLOR 1520	HLP: Ing. Hlavatý		
Okr.úrad:	B.Bystrica	Kroj: Banskobystrický		
Investor:	MWSR,Príbrnava 2 ,Bratislava	Dátum:	Formát:	2 A4
			Stupeň:	DSP
			Číslo zdk.:	03-1605
			Mierka:	1:25
			Arch.číslo:	Číslo prílohy:
			25/2019	6.