





PÔDORYS:



REZ : A-A



REZ: B-B



VÝKAZ VÝSTUŽE:

ČÍSLO	ϕ (mm)	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DĚLKA (m)	
				10505	10425
				R18	V12
1	R18	1,92	21	40,32	
2	R18	0,32	4	1,28	
3	R18	0,82	4	3,28	
4	V 12	3,42	10		34,20
5	V 12	2,32	3		6,96
6	V 12	0,32	3		0,96
CELKOVÁ DĚLKA (m)				44,88	42,12
ŠPECIFICKÁ HMOTNOST (kg)				1,988	0,888
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				89,22	37,40
CELKOVÁ HMOTNOST SPOLU (kg)				126,62	

BETÓN : C30/37-XC2, XD2, XA1(Sk)-CI 0,4-D 16-S3
 BETONÁRSKA OCEL: S420- 10 425(V), 10 505(R)-STN 42 5510, STN 42 0138
 KRYTIE VÝSTUŽE : 40 mm



6

Vypracoval: Ing. Kollár	Zodp. proj.: Ing. Kollár	INGPAK H&K, s.r.o.	
Kreslil: EPSON COLOR 1520	HIP: Ing. Hlavatý	BANSKÁ BYSTRICA	
Okř. úrad: B. Bystrica	Kraj: Banskobystrický	Formát:	2 A4
Investor: MVS, Pribinova 2, Bratislava		Dátum:	10/2019
Stavba: BANSKÁ BYSTRICA, Partizánska 106 - vodovodná prípojka		Stupeň:	DSP
		Číslo zák.:	03-1605
		Mierka:	1:25
Príloha: SO 01 Vodovodná prípojka		Arch. číslo:	Číslo prílohy:
VÝKRES VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY		25/2019	8.