



## Rozhodnutie

Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

## vydáva

pre stavebníka - Obec Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné, IČO 00 304 671, (ďalej len „stavebník“)

## stavebné povolenie

pre stavebné objekty:

„SO 01 Spevnené plochy“

„SO 02 Bezpečný priechod pre chodcov“

ako súčasť stavby „Priechod pre chodcov a autobusová zastávka Blatné, Bratislavská Glanec“ (ďalej len „stavba“).

Stavba je umiestnená na pozemku vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec v registri „C“ na parc. č. 401/1, 407, 402/2, kat. územie Blatné.

Súhlasné záväzné stanovisko pre konanie špeciálneho stavebného úradu a potvrdenie umiestnenia stavby v súlade s územným plánom obce Blatné bolo vydané Obcou Blatné č.j.: Výst. 108-22-BI zo dňa 16.02.2022.

Druh stavby – inžinierska (líniová) stavba

Účel stavby – zriadenie autobusovej zastávky a cestného priechodu pre chodcov

### Základné údaje stavby.

Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie autobusovej zastávky pri ceste I/61 Bratislavská ulica v obci Blatné a cestného priechodu pre chodcov, pred križovatkou s ul. Na Prosiniská v smere do Trnavy.

V rámci stavby dôjde k zrušeniu existujúcej autobusovej zastávky a k premiestneniu priechodu pre chodcov k novonavrhovanej autobusovej zastávke umiestnenej pred križovatkou cesty I/61 s ulicou Na Prosiniská v smere do Trnavy. Nástupná spevnená plocha priechodu pre chodcov bude s bezbariérovou úpravou, s navádzacími prvkami pre nevidiacich a slabozrakých. Priechod pre chodcov na Bratislavskej ulici bude od križovatkového priestoru s ulicou na Glanec odsadený tak, aby bolo možné v polohe pred priechodom osadiť zariadenia bezpečného priechodu. Na tomto priechode dôjde v polohe od ulice Glanec k oprave existujúcej spevnenej krajnice vrátane dvoch uličných vpustí v najnižších miestach plochy pri okraji vozovky. Na náprotivnej strane bude zriadený nový chodník

vedúci k prekladanej autobusovej zastávke a smerom k ulici Na Prosiniská. Chodník a nástupište autobusovej zastávky v nadväznosti na vozovku bude šírky 2 m, v polohe s oddelením od vozovky bude šírky 1,5 m. Nástupná spevnená plocha priechodu pre chodcov bude s bezbariérovou úpravou, s navádzacími prvkami pre nevidiacich a slabozrakých so zvýraznením technickými zariadeniami „Bezpečného priechodu“, ktoré budú pozostávať z osvetlenia priechodu asymetrickými svietidlami a osadenia zvislého dopravného značenia IP6, ktoré budú doplnené o dvojicu výstražných oranžových LED svietidiel. Autobusová zastávka bude na samostatnom zálive v navrhovanej dĺžke pre jeden autobus dĺžky do 13 m. Od navrhovaného priechodu je odsadená z dôvodu rozhľadu o 7 m. Parametre pruhu autobusovej zastávky v polohe nástupišťa budú dĺžka 13 m, šírka 3,25 m. Dĺžka odbočovacieho pruhu  $L_{odb} = 20$  m, dĺžka pripájacieho pruhu  $L_p = 10$  m pre návrhovú rýchlosť  $v_n = 50$  km/h a pozdĺžny sklon blízky 0%. Šírka nástupišťa je navrhovaná 2 m.

**Konštrukcia č. 1 (vozovka autobusovej zastávky)**

- asfaltový betón	AC <sub>o</sub> 11-II 50/70	50,0 mm
- spojovací asfaltový postrek	PS, A	0,5 kg/m <sup>2</sup>
- asfaltový betón	AC <sub>p</sub> 22-II 70/100	70,0 mm
- spojovací asfaltový postrek	PS, A	0,8 kg/m <sup>2</sup>
- cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM II C <sub>5/6</sub>	200,0 mm
- štrkodrvina	0/32 G <sub>p</sub> 80	210,0 mm
- separačno výstužná geotextília		
spolu:		530,0 mm

**Konštrukcia č. 2 (vozovka v polohe preplátovania konštrukčných vrstiev)**

- asfaltový betón	AC <sub>o</sub> 11-II 50/70	50,0 mm
- spojovací asfaltový postrek	PS, A	0,5 kg/m <sup>2</sup>
- asfaltový betón	AC <sub>p</sub> 22-II 70/100	70,0 mm
- spojovací asfaltový postrek	PS, A	0,8 kg/m <sup>2</sup>
- cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM II C <sub>5/6</sub>	200,0 mm

**Konštrukcia č. 3 (chodníky)**

- betónová dlažba	DL	60,0 mm
- lôžko z drveného kameniva	2/4 G <sub>p</sub> 85	30,0 mm
- cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM II C <sub>5/6</sub>	100,0 mm
- štrkodrvina	0/32 G <sub>p</sub> 80	150,0 mm
- separačno výstužná geotextília		
spolu:		340,0 mm

**Konštrukcia č. 4 (oprava existujúcej spevnenej krajnice)**

- betónová dlažba	DL	60,0 mm
- lôžko z drveného kameniva	2/4 G <sub>p</sub> 85	30,0 mm
- cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM II C <sub>5/6</sub>	150,0 mm
- štrkodrvina	0/32 G <sub>p</sub> 80	150,0 mm
- separačno výstužná geotextília		
spolu:		390,0 mm

**Na uskutočnenie stavebných objektov stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavebník uskutoční stavbu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní ktorú vypracovala Ing. Daniela Neumannová - autorizovaný stavebný inžinier SKSI, č. opráv. 4080\*A\*4-21 v 8/2021, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník nesmie stavbu začať, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 správneho poriadku.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa stavba nezačne do 2 (dvoch) rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.



4. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V prípade, že uvedená lehota nebude dodržaná, stavebník je povinný najmenej 30 dní pred jej uplynutím požiadať osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o predĺženie lehoty ukončenia výstavby.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby organizáciou k tomu oprávnenou.
6. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu v zmysle § 62 ods. 1 písmena d) stavebného zákona v termíne do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby oprávneného realizovať pozemné komunikácie a preukázať jeho odbornú spôsobilosť vrátane stavbyvedúceho.
8. Stavebník je povinný do päť dní od začatia stavby písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu, že stavbu začal.
9. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť identifikačnou tabuľou s údajmi: názov stavby, kto a kedy stavbu povolil, názov stavebníka a zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo a telefónne číslo), meno zodpovedného stavbyvedúceho, termín začatia a ukončenia stavby.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť aby po celý čas výstavby bola na stavbe projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a taktiež stavebné povolenie a stavebný denník.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a STN.
12. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a dodržať Vyhlášku MDV RR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
13. Stavebník a zhotoviteľ musia po celú dobu výstavby zabezpečiť riadny výkon stavbyvedúceho a autorský dozor projektanta. Taktiež musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavebník je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku.
15. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu získaného pri realizácii stavby.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne počas celej doby výstavby.
17. Stavebník je povinný výkopové práce v ochrannom pásme existujúcich vedení vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov. Zemnými prácami odkryté vedenia je stavebník povinný riadne zaistiť proti poškodeniu a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť úpravu predmetnej cesty bez prerušenia dopravy so zabezpečením obojsmernej premávky na ceste I/63 s minimálnym obmedzením plynulosti cestnej premávky.
19. Stavebník je povinný počas celej doby výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie stavbou dotknutých pozemných komunikácií.
20. Stavebník je povinný potrebné zmeny organizácie dopravy na ceste I/63 vopred odsúhlasiť na príslušnom cestnom správnom orgáne a požiadať o príslušné povolenia v zmysle cestného zákona.
21. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku KRPZ v Bratislave, KDI, č. KRPZ-BA-KDI3-1166-001/2020 zo dňa 04.06.2020 najmä:
  - trvalé dopravné značky a dopravné zariadenia je potrebné predložiť na určenie použitia dopravných značiek a dopravného zariadenia príslušnému cestnému správnomu orgánu v zmysle § 3 ods. 4 písm. d, zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
22. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest č. SSC/8690/2021/2310/7964 zo dňa 8.2.2021 najmä:
  - napojenie celej zastávkovej niky na cestu bude v súlade s STN. Napojenie niky na cestu I/61 preplátovaním musí byť realizované od miesta, kde sú konštrukčné vrstvy zodpovedajúce



- únosnoti ciest I. triedy. Preplátovanie bude v súlade s príslušným TP-všetky konštrukčné vrstvy,
- osadené dva uličné vpusty na náprotivnej strane budú zaústené do existujúceho rúrového priepustu, odvodnenie cesty I/61 nebude narušené,
  - odvodnenie autobusovej zastávky, ktorej spádovanie je smerom k vyvýšenému nástupišťu je zabezpečené pozdĺžnym sklonom,
  - osadenie trvalých značiek na stavbe realizovať v stupni reflexnosti 2, vodorovné dopravné značenie bude uskutočnené v plastovom prevedení s 5-ročnou zárukou s dodržaním príslušných technických postupov, priechod pre chodcov bude obnovovaný len v bielej farbe,
  - priechod pre chodcov bude realizovaný s osvetlením, ktoré bude v správe obce,
  - autobusová zastávka aj s odvodnením bude v správe obce v súlade s výkresom majetkovej správy,
  - práce na ceste zrealizovať tak, aby nebola narušená stabilita cesty a jej odvodňovací systém,
  - po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou I/61 prizvať zástupcu SSC IVSC Bratislava na zápisničné prevzatie dotknutého úseku.
23. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. OU-SC-OSZP/2021/010742-002 zo dňa 13.7.2021 najmä:
- pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/201 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
  - pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 – držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  - pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov,
  - pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu.
24. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Senec OSŽP, úsek štátnej vodnej správy č. OU-SC- OSZP/2021/011456-002 zo dňa 17.08.2021 najmä:
- stavba bude v súlade so záväznou časťou ÚPD obce Blatné,
  - budú doržané príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  - pri realizácii stavby rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov,
  - do vsakovacieho systému možno nepriamo vpúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
25. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Západoslovenskej distribučnej, a.s., zo dňa 05.05.2021 najmä:
- predmetná stavba nesmie zasahovať do existujúcich elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranných pásiem v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike,
  - v rámci predmetnej stavby nebude realizované pripojenie alebo pripojenia do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
  - dodržať bezpečné vzdialenosti stavebných mechanizmov od nadzemného distribučného rozvod spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
  - pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení.
26. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Blatné RNDr. Peter Vyskočil, Štúrova 5, 90033 Marianka najmä:
- v priebehu prác budú zo strany realizátora dodržané všetky súvisiace predpisy a normy a budú dodržané všetky postupy a opatrenia, aby v priebehu prác nedošlo k poškodeniu vodovodného



- alebo kanalizačného potrubia,
- v predmetnom území je potrebné postupovať maximálne opatrne a orientovať sa hlavne podľa polohy zemných ventilov vodovodných prípojk, naznačujúcich trasu verejného vodovodu ako aj vodovodných prípojk.
27. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0640/2021/Gá zo dňa 16.9.2021 najmä:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je potrebné požiadať o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
  - v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia ich prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,
  - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác,
  - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
  - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a strednotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,
  - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou technológiou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
  - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, [matus.tomasek@spp-distribucia.sk](mailto:matus.tomasek@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
  - odkryté plynovody, káble, ostatné IS musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
  - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02, 702 01, 906 01,
  - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
  - rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy,
28. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612130915 zo dňa 13.10.2021 najmä:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,



- je zakázané zriaďovanie skládok materiálu a zriaďovanie stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
  - pred začatím zemných prác vytýčiť polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., priamo na povrchu terénu,
  - preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,  
upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
  - odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
  - zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zasypaním,
  - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 0800123777,
  - overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami,
  - dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
29. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby nedošlo k vzniku škôd na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach je stavebník povinný uhradiť poškodenému v plnom rozsahu.
30. Stavebník je povinný po skončení stavebných prác požiadať o kolaudáciu stavby podľa § 79 stavebného zákona.
31. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží doklady podľa § 17 a § 18 vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
33. Stavebník ku kolaudačnému konaniu zrealizuje definitívne dopravné značenie určené cestným správnym orgánom na základe žiadosti stavebníka a spracovaného projektu organizácie dopravy definitívneho dopravného riešenia pred jeho realizáciou.
34. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
35. Stavebník je povinný v realizačnej dokumentácii doriešiť a rešpektovať podmienky dotknutých orgánov a organizácií uvedené v stanoviskách k stavebnému konaniu a rešpektovať ich pri realizácii stavby.

**V rámci stavebného konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky.**

K projektu stavby sa vyjadrili tieto orgány štátnej správy, samosprávy, organizácie a boli predložené nasledovné doklady:

- Slovenská správa ciest, č. SSC/8690/2021/2310/7964 zo dňa 8.2.2021
- Stanovisko Obce Blatné k PD podľa § 140, 120 ods. 2, č.j. Vást. 108-22-BI zo dňa 16.2.2022
- KRPZ v Bratislave, KDI - stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-1166-001/2020 zo dňa 4.6.2020,
- Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy, stanovisko č.OU-SC-OSZP- 2021/011456-002 zo dňa 17.8.2021,
- Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, stanovisko č. OU-SC-OSZP/2021/010759-002 zo dňa 13.07.2021,
- Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, stanovisko č. OU-SC-OSZP-2021/010756-002 zo dňa 13.7.2021,
- Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva stanovisko č. OU-SC-OSZP/2021/010742-002 zo dňa 13.7.2021,
- Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. č. OU-SC-OSZP/2021/011039-002 zo dňa 30.8.2021,

- Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 05.08.2021,
- RNDr. Peter Vyskočil, Štúrova 5, 900 33 Marianka, zo dňa 4.8.2021
- Slovak Telekom, a.s., č. 6612130915 zo dňa 13.10.2021,
- SPP distribúcia a.s., stanovisko č. TD/NS/00640/2021/Gá zo dňa 16.9.2021.

Toto rozhodnutie nenahrádza iné potrebné povolenia v zmysle cestného zákona a iných právnych predpisov, o ktoré je stavebník povinný požiadať pred realizáciou stavby, resp. iných stavebných objektov.

Stavebník je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku.

### Odôvodnenie

Stavebník podal na Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako na príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) žiadosť o stavebné povolenie stavby.

Stavba je vedená na pozemkoch vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Senec v registri „C“, parc. č. 401/1, 407, 402/2 katastrálne územie Blatné, ku ktorým stavebník preukázal vlastnícke práva v súlade s § 139 stavebného zákona.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou pod č. OU-BA-OCDPK2-2022/037248 zo dňa 28.2.2022. Doručenie oznámenia o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bolo preukázané dňa 16.3.2022. Lehota na podanie námietok uplynula dňa 23.3.2022.

Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a iných dotknutých organizácií vyplývajúce z vyjadrení k stavebnému konaniu zohľadnil špeciálny stavebný úrad v podmienkach tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že stavba nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresnom úrade Bratislava odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha: 1 x overená dokumentácia v stavebnom konaní



JUDr. Janina Bíróová  
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude zverejnené po **dobu 15 dní** na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:



**Rozhodnutie sa doručuje:**

**So žiadosťou o vyvesenie a vrátenie po uplynutí lehoty:**

1. Obec Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné
2. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

**Účastníci konania:**

1. Obec Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné
2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
3. Ostatní účastníci, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

1. Obec Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné
2. KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
3. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
4. Okresný úrad Senec Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 21 Senec
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
6. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
7. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
8. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
12. RNDr. Peter Vyskočil, Štúrova 5, 900 33 Marianka