



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OSZP2-2023/090055-005

Ing. Eva Grejtáková/
9610 46620

18. 09. 2023

Vec

„Spätná rekultivácia poľnohospodárskej pôdy po neoprávnenej ťažbe štrkov a pieskov v kat. úz. Tomášov“
záväzné stanovisko k navrhovanej činnosti v zmysle § 16a ods. 1 vodného zákona

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej ako Okresný úrad), prijal dňa 22.12.2022 žiadosť spoločnosti: T2AM, a.s., Veľká okružná 17, 821 09 Bratislava, IČO: 53 133 315, o vydanie záväzného stanoviska podľa §16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), nakoľko má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b).

Okresný úrad v zmysle § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom zo dňa 30.12.2022 odbornú organizáciu, VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti „Spätná rekultivácia poľnohospodárskej pôdy po neoprávnenej ťažbe štrkov a pieskov v kat. úz. Tomášov“.
Odborné stanovisko VÚVH Okresný úrad obdržal dňa 24.7.2023.

Investor činnosti: T2AM, a.s., Veľká okružná 17, 821 09 Bratislava, IČO: 53 133 315.

Názov činnosti: „Spätná rekultivácia poľnohospodárskej pôdy po neoprávnenej ťažbe štrkov a pieskov v kat. úz. Tomášov“.

Umiestnenie činnosti: parcela registra „C“, p.č. 1308/15, výmera – 4,97 ha, LV č. 2948, kat. úz. Senec, obec – Tomášov, vo vzdialenosti 1300 m vzdušnou čiarou juhozápadne od zastavaného územia obce Tomášov a cca 800 m juhovýchodne od obce Most pri Bratislave. Pozemok sa nachádza v CHVO Žitný ostrov, na jej severnom okraji. Záujmové ložisko má trojuholníkový tvar.

Účel činnosti: rekultivácia územia po neoprávnenom zábere poľnohospodárskej pôdy, z dôvodu neoprávnenej ťažby štrkov do hĺbky 5-6 m, pre stavbu diaľničného obchvatu Bratislavy a prinavrátanie pozemku na poľnohospodárske využívanie. Zároveň účelom je odstrániť enviromentálne neprijateľný stav vysokého ohrozenia kvality podzemných vôd v CHVO Žitný ostrov.

K žiadosti boli doložené:

-projekt pre územné rozhodnutie „Rekultivácia Tomášov, Obec Tomášov. k.ú. Tomášov, okr. Senec“ (A. Sprievodná správa, B Súhrnná technická správa), vypracovaný v júli 2022, spracovateľom: Tranovského, s.r.o., Vrančovičova 2, 841 03 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Richardom Packom,

-hydrogeologický posudok s názvom „Tomášov Materiálové jamy – zásyp“, vypracovaný odborne spôsobilou osobou v oblasti posudkovej činnosti hydrogeológia RNDr. Jánom Antalom, číslo osvedčenia: 106/93 MŽP SR, august 2021,

-rozhodnutie Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SC-OSZP-2022/003281-020 zo dňa 01.06.2022 (posúdenie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení nesk. predpisov. Na základe rozhodnutia sa nebude navrhovaná činnosť posudzovať podľa citovaného zákona.

Popis činnosti:

cieľom navrhovanej činnosti je komplexná rekultivácia a obnovenie produkčného potenciálu pôdy tak, aby bola opätovne využívaná na poľnohospodárske účely.

Pred začatím prác bude vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd (vrty T1 a T-2). Monitorovací vrt T-1 bude situovaný v smere prúdenia podzemných vôd (nad záujmovou oblasťou) a bude dokumentovať aktuálny stav kvality podzemných vôd do územia pritekajúcich. Na JV okraji areálu bude vybudovaný vrt T-2 do hĺbky 10 m, ktorý bude dokumentovať stav kvality podzemných vôd z územia odtekajúcich. Na predmetných vrtoch bude zabezpečený pravidelný monitoring kvality vody pred zahájením prác, počas realizácie ako aj po ukončení terénnych a všetkých technických prác. Výsledky monitoringu budú vyhodnocované v pravidelných správach a budú k dispozícii orgánom štátnej správy.

Pred samotným zavázaním vyťaženej jamy budú do predmetného priestoru navezené nepriepustné íly (min. výška vrstvy 20 cm), ktoré majú zvýšiť ochranu podzemných vôd pred vniknutím nežiadúcich látok. Vrstva nachádzajúca sa pod subhumóznou vrstvou bude siahať do hĺbky cca 6 m pod terénom (výška terénu je cca 128 m.n.m) a bude sa skladať z inertného odpadu, ktorého vlastností garantujú požadovanú bezpečnosť, aby priesakové dažďové vody neovplyvnili kvalitu podzemných a povrchových vôd v predmetnom území. Materiál bude navážený max. po vrstvách hrúbky 1,5 m a následne zhutnený. Zásypové práce budú prebiehať pod stálym OGD, zameraný predovšetkým na kontrolu kvality zásypového materiálu. Po vyplnení vyťaženej jamy sa vykoná rekonštrukcia humusového horizontu. Tento bude tvorený subhumóznou pôdotvornou vrstvou hr. 60 cm. Najvyššiu vrstvu bude tvoriť humózna vrstva, ktorá nesmie obsahovať skelet minimálnej hr. 40cm.

Na zásyp sa predpokladá využitie nasledovných odpadov, ktoré zodpovedajú § 20 Vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, zaradených podľa Vyhlášky 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny

01 04 09 – odpadový štrk a íly

15 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 06

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

Na základe stanoviska odbornej organizácie – VÚVH, vypracovaného Mgr. Patrikom Loduhom a Ing. Lenkou Martonovou, v júli 2023:

záujmové územie sa nachádza v čiastkovom povodí rieky Váh. Posudzovaná činnosť sa dotýka dvoch útvarov podzemnej vody, a to útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov. Navrhovanou činnosťou nie je dotknutý žiaden útvar povrchovej vody, nakoľko ložisko štrkopieskov v lokalite Tomášov je od útvaru povrchovej vody SKW0002 Malý Draždiak vzdialené cca 3km. Vo vzdialenosti cca 1 km sa nachádza zavlažovací kanál Tomášov – Lehnice a kanál Malinovo - Blahová

V závere stanoviska sa uvádza, že na základe odborného posúdenia činnosti „Spätná rekultivácia poľnohospodárskej pôdy po neoprávnenej ťažbe štrkov a pieskov v kat. úz. Tomášov“, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, na pozemku p.č. 1308/15, v južnej časti kat. úz. Tomášov v Bratislavskom kraji, vo vzdialenosti cca 1,3 km od zastavaného územia obce, sa vplyv realizácie predmetnej činnosti na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutom útvaru podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy nepredpokladá. Odborný posudzovateľ však upozorňuje, že vzhľadom na používanie inertných odpadov na zasypávanie, je potrebné dôsledne dbať na kvalitu týchto odpadov a dôsledné dodržiavanie monitorovacieho systému kvality podzemných vôd.

Konštatuje, že činnosť „Spätná rekultivácia poľnohospodárskej pôdy po neoprávnenej ťažbe štrkov a pieskov v kat. úz. Tomášov“ podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovať.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako orgán štátnej vodnej správy v zmysle v súlade s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona,

vydáva podľa §16a ods. 1 vodného zákona nasledovné záväzné stanovisko:

po preskúmaní žiadateľom predložených podkladov a odborného stanoviska VÚVH, orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že pre navrhovanú činnosť „Spätná rekultivácia poľnohospodárskej pôdy po neoprávnenej ťažbe štrkov a pieskov v kat. úz. Tomášov“ sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nevyžaduje sa posúdenie z pohľadu požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (RSV).

Zároveň upozorňujeme na potrebu dôslednej kontroly kvality a vlastností zásypového materiálu (odpady výlučne spĺňajúce inertné vlastnosti) a prevádzku navrhovaného monitorovacieho systému kvality podzemných vôd.

Toto záväzné stanovisko bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bratislava a súčasne na webovom sídle MŽP SR po dobu 30 dní.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a neoprávňuje žiadateľa takúto činnosť uskutočniť. Toto oprávnenie žiadateľ nadobudne až na základe právoplatných rozhodnutí zo stavebného a vodoprávneho konania, pre ktoré je toto záväzne stanovisko podkladom.

Na vedomie

Okresný úrad Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OSZP2-2023/090055-005

T2AM, a. s., Veľká okružná 17, Žilina
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto
Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[„Spätná rekultivácia poľnohospodárskej pôdy po neoprávnenej ťažbe štrkov a pieskov v kat. úz. Tomášov“ záväzné stanovisko k navrhovanej činnosti v zmysle § 16a ods. 1 vodného zákona]
Identifikátor:	OU-BA-OSZP2-2023/090055-0515376/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BA 10010 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	18.09.2023 13:40:38 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	18.09.2023 13:40:39 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-BA-OSZP2-2023/090055-0515376/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Eva Grejtáková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Vedúci
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Bratislava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	21.09.2023
Podpis a pečiatka:	 