



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: **Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom Mgr. Ivanom Baranovičom, MPH, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO 00 312 509**

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

„Koniareň – odvádzanie dažďových vôd, vodozádržné opatrenia“,

na pozemkoch parc. číslo KNC 5054/1, 5054/2, 5054/3, 5054/5, 5048/1, 5047/3, v katastrálnom území Hlohovec.

Záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov vydal vo veci posudzovanej stavby ako podklad pre konanie špeciálneho stavebného úradu orgán územného plánovania Mesto Hlohovec dňa 09.09.2024 pod číslom MSUHC/44078/2024/545/VAVR.

Účel vodnej stavby:

Vodozádržné opatrenie pre zachytávanie, odvádzanie a infiltráciu vôd zo strechy koniarne zámockého areálu.

Popis vodnej stavby:

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie dažďovej kanalizácie so vsakovacím objektom pre odvádzanie a likvidáciu vôd z povrchového odtoku blízko miesta ich vzniku infiltráciou do horninového prostredia. Odvádzané budú dažďové vody zo strechy objektu zámockej koniarne, trasa kanalizácie kopíruje trasu pôvodnej betonovej dažďovej kanalizácie vo svahu zámockého parku.

Kanalizácia

Rozsah kanalizácie:

- vetva „A“ DN300 – 323,6 m

- vetva „A1“ DN200 – 82,3 m

- vetva „A2“ DN200 – 80,9 m

Ku kanalizačným vetvám budú pripojené prípojky dažďových odpadov zo strechy koniarne v počte 8 ks, z potrubia PVC DN125 celkovej dĺžky 29,5 m. Na trase kanalizácie je navrhnutých spolu 15 kusov revízných kanalizačných šacht plastových DN630, z toho šachta Š1 pred vtokom do vsakovacieho objektu slúži ako filtračná.

Vsakovací objekt je navrhnutý z plastových vsakovacích blokov veľkosti šírka/dĺžka/hĺbka 2,4/3,0/1,2 m, s celkovým objemom 8260 l. Súčasťou objektu je revízna a vetracia šachta s prepadovým potrubím vyústeným do jazierka cez výustný objekt so spätnou klapkou.

Gravitačné vetvy slúžia pre gravitačnú dopravu dažďovej vody privedenej prípojkami od jednotlivých dažďových odpadov do vsakovacieho objektu.

Minimálny sklon potrubia dodržiava podmienku 1500/D, pre navrhnutý profil DN300 je minimálny sklon 5,0‰. Maximálny sklon je daný konfiguráciou terénu, v najnepriaznivejšom úseku je unášacia rýchlosť v potrubí max. 16,4 m/s. Hraničné prietokové rýchlosti pre gravitačnú kanalizáciu boli jedným z dôvodov pre návrh potrubného materiálu so zvýšenou mechanickou odolnosťou – HDPE RC.

Poloha kanalizačných vetiev je daná objektom koniarne a účelom pripojenia dažďových odpadov. Hlavná vetva „A“ pokračuje v nespevnenej prístupovej komunikácii pozdĺž zámku a vo svahu v trase pôvodnej betónovej kanalizácie. Končí v údolí svahu pred jazierkom, tu je navrhnuté osadenie vsakovacieho objektu.

Súbeh a križovanie kanalizácie s inými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 73 6005, s rešpektovaním existujúcich objektov a ich ochranných pásiem.

Vetvy „A1“ a „A2“ spolu s prípojkami od dažďových odpadov sú navrhnuté z kanalizačných hrdlových rúr z PVC KG s kompaktnou stenou podľa STN EN1401 bez penovej štruktúry. Dimenzia rúr je DN200 pri vetvách „A1“ a „A2“, DN 125 pri prípojkách dažďových odpadov.

Hlavná vetva „A“ je navrhovaná z tlakového potrubného systému z materiálu HDPE PE100 RC. Tlakový rad PN10 SDR17, veľkosť 315x18,7. Pre prepadové potrubie do jazierka je navrhnutá veľkosť 225x13,4.

Technológia pokládky je navrhnutá v otvorenom výkope a bezvýkopovou technológiou – pretláčaním alebo vtáňovaním.

Šírka ryhy pre všetky typy uloženia je navrhnutá 1,0 m. Vo vzdialenosti 0,2 m nad potrubím bude uložená výstražná fólia sivej farby.

V úseku medzi šachtami Š3 a Š4 s dĺžkou 40 m je navrhnuté využiť existujúce dažďové potrubie, do ktorého bude vtiahnuté navrhované potrubie HDPE.

Objekty

Objekty na potrubí tvoria revízne šachty na koncoch vetiev, sútokoch, lomoch, pri zmenách pozdĺžneho profilu a v priamej trase vo vzdialenosti max. 50 m. Šachtu tvorí šachtová rúra korugovaná PP DN630 a šachtové dno požadovaného tvaru. V trase s možnosťou prejazdu vozidiel je šachta ukončená betónovým roznašacím prstencom s poklopom tr. D400. V nespevnených povrchoch s porastom je navrhnuté prevýšenie šachty cca 0,3 m nad okolitý terén a ukončenie s teleskopom a poklopom.

Šachta pred vstupom do vsakovacieho objektu je navrhnutá filtračná – s kalovým prehĺbením a osadeným filtrom DN315.

Šachty budú osadené na podkladovú betónovú dosku hr. 150 mm. V miestach s extrémnym pozdĺžnym sklonom napájaného potrubia je potrebné šachtu Š3 stabilizovať betónovými blokmi.

Prípojky dažďových odpadov sú navrhované od zvislého vonkajšieho potrubia, na úrovni terénu budú osadené lapače strešných splavenín D100. Prípojky sú zaústené do kanalizačných vetiev cez šikmé odbočky DN200/125, prípadne do dna sútokových šacht.

Vsakovací objekt

Pre infiltráciu vody dopravenej potrubím do podlažia je navrhnutý vsakovací objekt. Použité sú plastové vsakovacie jednotky veľkosti 1,2x0,6x0,6 m, uložené v dvoch vrstvách do objektu s pôdorysnými rozmermi 3,0x2,4 m, hĺbky 1,2 m. Spodný rad sa ukladá na samostatný prvok – dno, po obvode sa dopĺňajú bočné panely. Boxy sa ukladajú na zhutnené pieskové lôžko hr. 0,1 m, po obvode sa obaľujú geotextíliou.

Pre inšpekciu a vetranie systému je navrhnutá revízna šachta, od ktorej je vedené prepadové potrubie DN200 s vyústením na brehu jazierka. V mieste vyústenia bude zhotovený betónový výustný objekt, potrubie bude ukončené koncovou (žabou) klapkou.

Celková odvodňovaná plocha koniarne je 1045 m² s prietokovým množstvom $Q = 20$ l/s.

Voda z odvodňovaných plôch musí byť pred zaústením do vsaku zbavená pevných mechanických nečistôt a ropných látok. Na odstránenie pevných nečistôt môžu byť použité filtračné šachty s osadeným filtrom pevných nečistôt, alebo sedimentačné nádrže. Pre zabezpečenie správnej funkcie filtrov a sedimentačných nádrží, musia byť tieto v pravidelných intervaloch kontrolované.

Jedná sa o vodozádržné opatrenie pre zachytávanie, odvádzanie a infiltráciu vôd zo strechy koniarne zámockého areálu, v súlade s politikou zadržiavania vody v krajine a znižovania dôsledkov klimatickej krízy.

Vodná stavba obsahuje:

- prípojky dažďových odpadov PVC DN 125 dĺžky 29,50 m v počte 8 ks + lapače strešných splavenín
- dažďová kanalizácia vetva „A1“ DN200 dĺžky 82,3 m
- dažďová kanalizácia vetva „A2“ DN200 dĺžky 80,9 m
- dažďová kanalizácia vetva „A“ DN300 dĺžky 323,6 m
- vsakovací objekt STORMOX II – 20 ks (plastové vsakovacie jednotky veľkosti 1,2 x 0,6 x 0,6 m, uložené v dvoch vrstvách do objektu s pôdorysnými rozmermi 3,0 x 2,4 m, hĺbky 1,2 m) s celkovým objemom 8260 l
- prepadové potrubie DN200 dĺžky 16,20 m vedené od revíznej šachty Šr s vyústením na brehu jazierka
- betónový výustný objekt, potrubie ukončené koncovou (žabou) klapkou
- revízna šachta plastová d630 na vsakovacom objekte s prepacom Šr
- revízna šachta plastová d630 filtračná Š1f
- revízne šachty plastové d630 Š2 – Š15

Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní.
Projekt vypracoval projektant: Ing. Jaroslava Vašková, č. opr. 3952*A2.
2. Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie a prípadné zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
3. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
4. So stavebnými prácami nemožno začať skôr, ako toto Rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
5. Stavba bude ukončená v lehote do 36 mesiacov od začatia stavebných prác, ktoré budú preukázané oznámením o začatí stavby. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, je stavebník povinný požiadať o jeho predĺženie.
6. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie

- kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba trvalo užívaná.
7. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby a ukončenie stavby.
 8. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania a predložiť jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
 9. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
 10. Stavbyvedúci alebo stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
 11. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
 12. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
 13. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
 14. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.
 15. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.
 16. Pri realizácii, skladovaní a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť možnosti negatívneho ovplyvňovania pôdy, podzemných a povrchových vôd škodlivými látkami.
 17. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
 18. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

SPP – distribúcia, a. s., vyjadrenie číslo TD/NS/0726/2024/Md zo dňa 18.10.2024:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-](http://www.spp-distribucia.sk)

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 14.08.2024:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Koniareň – odvádzanie dažďových vôd, vodozádržné opatrenia, par. č. 5047/1, 5048/1, 5054/5, 5054/3, k. ú. Hlohovec podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Jaroslava Vašková 06/2024, za týchto podmienok:

1. V záujmovom území sa nenachádzajú distribučné káblové vedenia ZSD. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.

2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

3. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

4. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

5. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

6. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

7. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie číslo 6612424574 zo dňa 03.09.2024:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom, a. s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.

2. V prípade, ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba, stáva sa vyjadrenie neplatným.
3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902 719 840.
6. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
9. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
12. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/layout/layout1.aspx>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC-1 údržbové centrum Piešťany, vyjadrenie č. BA-2821 2024 zo dňa 17.07.2024:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a. s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi)

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,-30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pre záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhlľadom na to, že

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
 - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. toho tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia elektrickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Rozhodnutie č. Z-PUSR-025418/2024 zo dňa 26.03.2024:

Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa § 32 odseku 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti vlastníka mesta Hlohovec o vyjadrenie k zámeru „Koniareň – odvádzanie dažďových vôd, vodo-zádržné opatrenie“ na parc. č. 5054/3, 5054/5 a 5048/1, k. ú. Hlohovec, na ploche parku, v Zámočkej záhrade, v Hlohovci, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako Kaštieľ s areálom v Hlohovci, pod číslom 838/1-15, pričom pamiatkový objekt park je evidovaný pod číslom 838/3, rozhodol, že uvedený zámer je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom PRÍPUSTNÝ pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. V súvislosti so stavbou bude vykonaný pamiatkový – archeologický záchranný výskum ako opatrenie na záchranu archeologických nálezov v zmysle § 35 odseku 2 pamiatkového zákona.
2. Archeologický výskum bude prebiehať minimálne v rozsahu zemných prác stavby nasledovne:
 - Archeologický výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.
3. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník / stavebník povinný:
 - podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum;
 - v zmysle § 39 odsek 1 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 35 odsek 3 a § 36 odsek 2 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím;
 - o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť Krajský pamiatkový úrad Trnava
 - doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum;
 - zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona na KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu;
 - výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
4. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva a správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.
5. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník Krajského pamiatkového úradu Trnava.
6. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov.

Ostatné podmienky:

7. Pri realizácii vyššie uvedených prác je nutné minimalizovať zásahy do historických stavebných konštrukcií objektu objavených pri výkopových prácach.
8. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby neporušil stav a prostredie tých častí pamiatky, ktorých sa práce netýkajú.
9. Po ukončení prác vrátiť prostredie parku do pôvodného stavu.
10. Začiatok stavebných prác musí byť minimálne 7 dní vopred písomne oznámený na Krajský pamiatkový úrad Trnava.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu budú vykonávať zamestnanci Krajského pamiatkového úradu.

Zmeny nad rámec tohto rozhodnutia musia byť odsúhlasené na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.

Toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-2024/000660-002 zo dňa 13.09.2024:

- S predloženou projektovou dokumentáciou stavby SÚHLASÍ bez pripomienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, vyjadrenie číslo SVP 14777/2024/2 a 58788/2024 zo dňa 31.07.2024:

Stavbou nedôjde k dotyku s majetkom a ani s pozemkami v správe SVP, š.p.

Z pohľadu záujmov správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

- s navrhovanou výstavbou dažďovej kanalizácie a k nej prislúchajúcich stavebných objektov v zmysle doloženej PD SÚHLASÍME, nakoľko ich realizovaním nedôjde k dotyku s majetkom v správe SVP, š.p.;
- upozorňujeme, že vypúšťaním vôd do povrchového odtoku nesmie byť ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd;
- v zmysle § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ods. 1, písm. d) vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podlieha vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd a podľa § 26 predmetného zákona podlieha realizácia dažďovej kanalizácie taktiež vydaniu povolenia na vodnú stavbu príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

Podľa § 49 ods. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, stanovisko č. SEMaI-EL-13/2-1-4147/2024 zo dňa 18.07.2024:

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a SÚHLASÍME s realizáciou horeuvedenej stavby na pozemkoch p. č. 5047/1, 5048/1, 5054/5, 5054/3 v k. ú. Hlohovec, okres Hlohovec. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

Mesto Hlohovec, súhlas s vypúšťaním dažďových vôd zo dňa 17.09.2024:

Pre napojenie zvislých zvodov zo strechy koniarne je navrhnutá v rámci stavby „Koniareň – odvádzanie dažďových vôd, vodozádržné opatrenie“ vetva vonkajšieho kanalizačného potrubia s odvádzaním dažďovej vody do vsakov a prepacom 100-ročnej vody do jazierka. Plocha strechy koniarne je 1045 m².

Dažďová kanalizácia je ukončená zaústením do jazierka koncovou klapkou. Zaústenie do jazierka je na parcele p. č. 547/3, k. ú. Hlohovec a parcela je majetkom mesta Hlohovec.

Mesto Hlohovec SÚHLASÍ s vypúšťaním cez prepac 100-ročnej dažďovej vody do jazierka.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., vyjadrenie č. 950/2024/5 zo dňa 22.07.2024:

S projektovou dokumentáciou k stavebnému povoleniu SÚHLASÍME za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odvádzaním dažďových vôd navrhovanou dažďovou kanalizáciou, ktorá bude zaústená do vsakovacieho zariadenia s prepacom do jazierka v parku Panskej záhrady SÚHLASÍME.
2. Pred zahájením prác je potrebné požiadať Vodárenskú spoločnosť, s.r.o. o vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich prípojok.
3. Pri realizácii stavby treba postupovať v zmysle Technických požiadaviek pre navrhovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a technických podmienok pre zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky v meste Hlohovec a v mestskej časti Šulekovo zverejnených na webovej stránke Vodárenskej spoločnosti, s.r.o.
4. Práce spojené s budovaním stavby v súbehoch a križovaniach je potrebné vykonávať v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. (o verejných vodovodoch a kanalizáciách) a STN 73 6005.
5. Každé poškodenie VV a VK vrátane ich prípojok musí byť hlásené neodkladne na čísla poruchovej služby.

Lehota platnosti vyjadrenia je jeden rok od dátumu vydania. V lehote platnosti je možné požiadať o predĺženie vyjadrenia. Ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať o nové vyjadrenie. Bez platného vyjadrenia nie je možné stavbu realizovať resp. v nej pokračovať.

O.S.V.O. comp, a.s., vyjadrenie č. 034/2024/MH zo dňa 06.08.2024:

Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s., ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia mesta Hlohovec na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné vyjadrenie:

- v záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (VO) mesta Hlohovec.
- k predloženej projektovej dokumentácii nemáme námietky.

Toto vyjadrenie stráca platnosť po 12 mesiacoch odo dňa vydania.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2024/000926-002 zo dňa 21.08.2024:

S investičnou akciou súhlasíme s nasledovnými podmienkami:

1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
4. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-HC-OSZP-2024/000928-002 zo dňa 20.08.2024:

Nakoľko v zmysle § 9 ods. 3 zákona o ochrane prírody sa záväzné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby v územiach s prvým a druhým stupňom ochrany prírody vyžaduje len v prípade, ak sa povolenie týka činností za hranicami zastavaného územia obce, tunajší úrad sa v tomto prípade vyjadrovať nebude.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - na vypúšťanie vôd (dažďových) z povrchového odtoku – zo strechy koniarne dažďovou kanalizáciou nepriamo do podzemných vôd cez vsakovací objekt, s prepacom 100 – ročnej dažďovej vody do existujúceho parkového jazierka.

Účel povolenia:

Vodozádržné opatrenie pre zachytávanie, odvádzanie a infiltráciu vôd zo strechy koniarne zámockého areálu.

Charakteristika vôd z povrchového odtoku:

- dažďové vody zo strechy koniarne zámockého areálu

Neznečistené dažďové vody zo strechy koniarne s celkovou odvodňovanou plochou 1045 m² s prietokovým množstvom $Q = 20$ l/s budú odvádzané dvomi vetvami kanalizácie (vetva „A1“ DN200 dĺžky 82,30 m a vetva „A2“ DN200 dĺžky 80,90 m) pozdĺž objektu koniarne a následne po ich zaústení do jednej spoločnej vetvy „A“ DN300 dĺžky 323,60 m, budú dažďové vody odvádzané dažďovou kanalizáciou do vsakovacieho objektu STORMOX II – 20 ks (plastové vsakovacie jednotky veľkosti 1,2 x 0,6 x 0,6 m, uložené v dvoch vrstvách do objektu s pôdorysnými rozmermi 3,0 x 2,4 m, hĺbky 1,2 m). Vsakovací objekt je v blízkosti jazierka, do ktorého bude zaústený bezpečnostný prepac.

Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd:

Miesto vypúšťania vôd: vody z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie budú odvádzané do vsakovacieho objektu umiestneného na pozemku s parc. č. 5048/1 reg. „C“, v katastrálnom území Hlohovec.

Spôsob vypúšťania vôd: vody budú vypúšťané diskontinuálne, iba v prípade dažďov.

Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku v prípade dažďa:

Množstvo dažďových vôd do vsakovacieho objektu:

- plocha strechy koniarne 1045 m²
- bilancia dažďových vôd $Q = 20,00$ l.s⁻¹
- kritická intenzita dažďa (l/s.ha⁻¹) 359
- priemerná špecifická výdatnosť dažďa 15 min, $p = 0,2$ (l.s⁻¹m⁻²) 0,0192
- množstvo vôd z povrchového odtoku – prietok (l.s⁻¹) 20,10
- množstvo vôd z povrchového odtoku – objem (m³) 18,06
- vsakovacia plocha 9 m²

Povolené množstvá vypúšťaných dažďových vôd sú na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Jaroslava Vašková, č. opr. 3952*A2 a na základe odborného hydrogeologického posudku zhotoviteľa ENVIGEO, a. s., Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica, vypracovaného: Mgr. Zuzana Mészárosová č. opr. 23/2016, vyhotovený v máji 2024.

Podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:

1. Množstvo vypúšťaných vôd zo strechy objektu koniarne bude 20 l.s⁻¹.

2. Vsakovací objekt musí byť realizovaný v súlade so závermi predloženého hydrogeologického posúdenia vsakovacích pomerov, ktoré vypracovala Mgr. Zuzana Mészárosová, č. opr. 23/2016, v máji 2024.
3. Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej trvalú údržbu a prevádzku.
4. Zabezpečiť trvalé odstraňovanie plávajúcich látok pred vyústením do podzemných vôd.
5. Dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby.
6. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby, prerokovať s tunajším úradom.
7. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dažďovej kanalizácie a vsakovacieho objektu, viesť záznamy o ich prevádzke a údržbe.
8. Vody z povrchového odtoku odvádzané cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných vôd nesmú obsahovať znečisťujúce látky.
9. Vody z povrchového odtoku nesmú obsahovať látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd a nesmú obsahovať plávajúce látky. Do predmetnej kanalizácie môžu byť vypúšťané len vody z povrchového odtoku – zrážkové vody.
10. Prípadné zmeny množstva a kvality vypúšťaných vôd oznámiť orgánu štátnej vodnej správy.
11. Dbieť na čistotu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku, ktoré nesmú nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.
12. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, vyjadrenie číslo SVP 14777/2024/2 a 58788/2024 zo dňa 31.07.2024:

Stavbou nedôjde k dotyku s majetkom a ani s pozemkami v správe SVP, š.p.

Z pohľadu záujmov správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

- s navrhovanou výstavbou dažďovej kanalizácie a k nej prislúchajúcich stavebných objektov v zmysle doloženej PD SÚHLASÍME, nakoľko ich realizovaním nedôjde k dotyku s majetkom v správe SVP, š.p.;

- upozorňujeme, že vypúšťaním vôd do povrchového odtoku nesmie byť ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd;

- v zmysle § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ods. 1, písm. d) vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podlieha vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd a podľa § 26 predmetného zákona podlieha realizácia dažďovej kanalizácie taktiež vydaniu povolenia na vodnú stavbu príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

Podľa § 49 ods. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Mesto Hlohovec, súhlas s vypúšťaním dažďových vôd zo dňa 17.09.2024:

Pre napojenie zvislých zvodov zo strechy koniarne je navrhnutá v rámci stavby „Koniareň – odvádzanie dažďových vôd, vodozádržné opatrenie“ vetva vonkajšieho kanalizačného potrubia s odvádzaním dažďovej vody do vsakov a prepacom 100-ročnej vody do jazierka. Plocha strechy koniarne je 1045 m².

Dažďová kanalizácia je ukončená zaústením do jazierka koncovou klapkou. Zaústenie do jazierka je na parcele p. č. 547/3, k. ú. Hlohovec a parcela je majetkom mesta Hlohovec.

Mesto Hlohovec SÚHLASÍ s vypúšťaným cez prepac 100-ročnej dažďovej vody do jazierka.

Časová platnosť povolenia:

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku – neznečistených dažďových vôd do vsakovacieho objektu, v uvedenom množstve **na neurčito**.

Vykonateľnosť II. povolenia na osobitné užívanie vôd začína dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (povolenia na užívanie vodnej stavby) na predmetnú dažďovú kanalizáciu a vsakovanie.

Povolenie na osobitné užívanie vôd a povinnosti vyplývajúce z jeho podmienok sú účinné až dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na povoľovanú vodnú stavbu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky proti rozhodnutiu neboli podané a podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach rozhodnutia vo výrokovej časti.

Odôvodnenie

Stavebník: **Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom Mgr. Ivanom Baranovičom, MPH, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO 00 312 509**, podal dňa 11.09.2024 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

„Koniareň – odvádzanie dažďových vôd, vodozadržné opatrenia“

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch s parc. č. KNC 5054/1, 5054/2, 5054/3, 5054/5, 5048/1, 5047/3, v katastrálnom území Hlohovec.

Stavebník zároveň podal žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie nepriamo do podzemných vôd cez vsakovací objekt, s prepacom 100 – ročnej dažďovej vody do existujúceho parkového jazierka.

Záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov vydal vo veci posudzovanej stavby ako podklad pre konanie špeciálneho stavebného úradu orgán územného plánovania Mesto Hlohovec dňa 09.09.2024 pod číslom MSUHC/44078/2024/545/VAVR.

Žiadosť obsahovala 3x projektovú dokumentáciu stavby, záväzné stanovisko Mesta Hlohovec číslo MSUHC/44078/2024/545/VAVR zo dňa 09.09.2024, stanoviská dotknutých orgánov a hydrogeologický posudok zhotoviteľa ENVIGEO, a. s., Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica, vypracovaného: Mgr. Zuzana Mészárosová č. opr. 23/2016, vyhotovený v máji 2024.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil začatie stavebného konania spojeného s konaním o povolenie na osobitné užívanie vôd dotknutým orgánom a účastníkom konania listom č. OU-HC-OSZP-2024/001015-002 zo dňa 01.10.2024 a určil lehotu 8 pracovných dní

odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona. V priebehu vodoprávneho konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto vodnú stavbu za stanovených podmienok povolil.

Zároveň tunajší orgán štátnej vodnej správy po preskúmaní žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vôd vo vodoprávnom konaní povolil osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie nepriamo do podzemných vôd cez vsakovací objekt, s prepadom 100 – ročnej dažďovej vody do existujúceho parkového jazierka.

Správny poplatok:

Oslobodenie od správneho poplatku podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Mesto Hlohovec, primátor Mgr. Ivan Baranovič, MPH, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
2. Reedukačné centrum, Zámok 1, 920 01 Hlohovec
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
4. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, dotknutých stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona
5. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec (na vyvesenie verejnej vyhlášky)
6. Ing. Jaroslava Vašková, Perecká 19, 934 05 Levice – projektant

Dotknutým orgánom:

7. SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
8. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
9. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
15. O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov
16. Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH
18. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK
19. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu