



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31. marca 2025 (ďalej len „stavebný zákon“) s poukazom na ustanovenie § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: **Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO 36 255 556**

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Hlohovec, Bernolákova ul. - rekonštrukcia vodovodného potrubia“

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Názov vodnej stavby: Hlohovec, Bernolákova ul. - rekonštrukcia vodovodného potrubia

Stavebník: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30,
920 01 Hlohovec, IČO 36 255 556

Miesto stavby: Hlohovec, Bernolákova ulica
katastrálne územie: Hlohovec
parc. reg. C KN č. 1648
(vlastníkom pozemkov je Mesto Hlohovec, vlastníctvo zapísané na LV
č. 4800)

Projektant: Ing. Ľuboš Jakubec, reg. č. 4739*Z*A2

Záväzné stanovisko podľa § 24 zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní v intenciách § 40b a § 40c zákona o územnom plánovaní, vydal vo veci posudzovanej stavby ako podklad pre konanie špeciálneho stavebného úradu orgán územného plánovania Mesto Hlohovec dňa 17.02.2025 pod číslom MSUHC/4166/2025/1191/VAVR.

Účel vodnej stavby:

Výstavba nového verejného vodovodu DN150 a odstavenie dvoch jestvujúcich verejných vodovodov DN100 na Bernolákovej ulici z dôvodu skončenia ich životnosti vzhľadom na ich vek.

Členenie vodnej stavby:**SO-01 Verejný vodovod****SO-02 Vodovodné prípojky****Popis stavby:****SO-01 Verejný vodovod**

Pôvodné dve azbestové vodovodné potrubia DN100 a LT DN100, dĺžky 810,00 m budú nahradené novým kvalitným potrubím z materiálu HDPE RC (SDR17, PN10) dimenzie DN150 (160x9,5 mm) v celkovej dĺžke 408,00 m (hlavný vodovodný rad), Prepoj na Palackého ul. – HDPE RC (SDR17, PN10) dimenzie DN100 (110x6,6 mm) a Prepoj na Rázusovu ul. – HDPE RC (SDR17, PN10) dimenzie DN80 (90x5,4 mm) v celkovej dĺžke 8,50 m (prepoj).

Odstavené potrubia budú po ich odrezaní vyplnené prostým betónom C16/20 do hĺbky min. 500 mm. Začiatok úpravy bude na križovatke ulíc Jesenského a Bernolákova ulica. Tu sa navrhovaný vodovod DN150 pripojí na jestvujúci už zrekonštruovaný vodovod DN150. Pripojenie sa vykoná za existujúcim uzlom s uzáverom DN150. Hneď na začiatku v 90° lome bude na rekonštruovanom potrubí osadený podzemný hydrant H1 (DN80).

V staničení km 0,084 6 bude navrhovaný vodovod na Bernolákovej ulici potrebné prepojiť s vodovodom DN100 na Palackého ulici. Pripojenie týchto vodovodov bude vykonané pomocou liatinových armatúr DN150 a DN100. Vo všetkých smeroch budú osadené sekčné uzávery a pôvodný hydrant v smere do Palackého ulice bude zrušený resp. preložený do novej polohy prekľadaného vodovodu (podzemný hydrant „H2“). Tu bude zrealizovaný krátky Prepoj na Palackého ul. HDPE RC (SDR17, PN10) materiál 110x6,6 mm, napojenie na existujúci vodovod DN100.

V staničení km 0,234 6 bude osadený podzemný hydrant „H3“ DN80.

V staničení km 0,399 7 bude navrhovaný vodovod na Bernolákovej ulici potrebné prepojiť s vodovodom DN80 na Rázusovej ulici. Pripojenie týchto vodovodov bude vykonané pomocou liatinových armatúr DN150 a DN80. Vo všetkých smeroch budú osadené sekčné uzávery a bude osadený podzemný hydrant „H4“ DN80.

Súčasťou navrhovaného riešenia bude aj krátky úsek vodovodu DN80 dĺžky 8,50 m (Prepoj na Rázusovu ul.) smerom k prepoju s odstavovaným vodovodom DN100 na Bernolákovej ulici (križovatka Bernolákova ul. a Rázusova ul.). Tento prepoj v dĺžke 8,50 m bude kompletne zrekonštruovaný smerom od nového vodovodu DN150 juhovýchodným smerom (smer k Družstevnej ul.).

Koniec rekonštrukcie vodovodu bude pred armatúrnou šachtou v križovatke ulíc Bernolákova a Rázusova, kde bude napojený na jestvujúci vodovodný rozvod pri armatúrnej šachte. Presný spôsob napojenia bude riešený po odkopaní terénu a odokrytí vodovodu.

Presné výškové vedenie trasy nového vodovodu DN150 od jeho začiatku (križovatka Bernolákova – Jesenského) až po jeho koniec (križovatka Bernolákova – Rázusova) bude závislé na presných výškach jestvujúcich vodovodných radov v miestach, kde sa budú vodovody navzájom prepájať.

SO-02 Vodovodné prípojky

Vodovodné prípojky budú zrekonštruované v celom rozsahu od napojenia na prekľadaný verejný vodovod až po vodomernú šachtu resp. pivnicu. V rámci šachty bude vymenená aj komplet celá vodomerná zostava vrátane stenového držiaku (pri domových prípojkách zostava pre vodomern Q3/4). Prestup do šachty resp. pivnice bude po výmene potrubia prípojky vodotesne utesený trvale pružným tmelom, resp. iným materiálom podľa uváženia zhotoviteľa vzhľadom na skutkový stav. Na verejný vodovod bude prípojka napojená dodatočným

navrtaním pomocou navrtavacieho pásu HOD typ 506 DN150/1“. Za navrtavacím pásom bude inštalovaný hlavný uzáver prípojky 1“ so zemnou súpravou. Materiál potrubia prípojky bude LDPE RC PE100 D32x4,4 mm celkovej dĺžky 425,20 m.

Vodovodné prípojky, ktoré majú zásobovať nehnuteľnosti pitnou vodou situované na opačnej strane komunikácie ako je trasovaný nový vodovod, budú v telese komunikácie vložené do HDPE chráničky DN50 celkovej dĺžky 230,50 m. Vodovodné prípojky budú vybavené vyhl'adávacím vodičom s prepojením na vyhl'adávací vodič verejného vodovodu a s prepojením na vodivé armatúry.

Závazné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu „Hlohovec, Bernolákova ul. - rekonštrukcia vodovodného potrubia“ v rozsahu:

SO-01 Verejný vodovod

Hlavný vodovodný rad	HDPE RC, SDR17, PN10, 160x9,5 mm	408,00 m
Prepoj – Palackého ul.	HDPE RC, SDR17, PN10, 110x6,6 mm	2,50 m
Prepoj – Rázusova ul.	HDPE RC, SDR17, PN10, 90x5,4 mm	8,50 m
Podzemné hydranty DN80 H1-H4	4 ks	
Sekčné uzávery DN80 – DN150	12 ks	
Navrtavací pás HOD typ 506 DN150/1“		– 52 ks

SO-02 Vodovodné prípojky

Vodovodné prípojky 52 ks	LDPE RC, PN10, 32x4,4 mm	425,20 m
Chráničky pre vod. prípojky 29 ks	HDPE 50x4,6 mm	230,50 m
Vodomerné zostavy do vodomernej šachty	49 ks	
Vodomerné zostavy do pivnice	3 ks	
Hlavný uzáver prípojky 1“ so zemnou súpravou		– 52 ks

2. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.

Projekt vypracoval projektant: PROKRING, s.r.o., Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava

Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Jakubec, reg. č. 4739*Z*A2, v septembri 2024.

3. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

4. Stavba musí byť označená na viditeľnom mieste s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

5. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania.

6. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

7. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

8. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.

9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.

10. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.

11. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.

12. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov. Vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva k vzniknutým odpadom predložiť pri kolaudácii vodnej stavby.

13. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom, je stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

15. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky od začatia stavebných prác, ktoré budú preukázané oznámením o začatí stavby.

16. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.

17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

18. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

SPP – distribúcia, a. s., vyjadrenie číslo TD/NS/0049/2025/Kr zo dňa 20.01.2025:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef BARAN, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky:

- žiadne.

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, stanovisko zo dňa 25.02.2025:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: Hlohovec, Bernolákova – rekonštrukcia VV (ďalej len „Stavba“), na pozemku registra C, s parcelným číslom 1648, v katastrálnom území Hlohovec, podľa projektovej dokumentácie stavby: Hlohovec, Bernolákova ulica, rekonštrukcia vodovodného potrubia, vypracovanej Ing. Jakubec, Ing. Javorková 09/2024, (ďalej len „Projektová dokumentácia“), za týchto podmienok:

1. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 121596919, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch.

2. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZSD pri ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma a v ochrannom pásme žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. Pri výstavbe žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Pred zahájením výkopových prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD, výkopové práce v ochrannom pásme je možné vykonávať iba ručne. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.

3. PD rieši výstavbu nového verejného vodovodu DN 150 a odstavenie dvoch jestvujúcich verejných vodovodov DN100 na Bernolákovej ulici z dôvodu skončenia ich životnosti vzhľadom na ich vek. S rekonštrukciou a prekládkou verejného vodovodu bude súčasne riešená aj rekonštrukcia vodovodných prípojok v rozsahu od napojenia na verejný vodovod po jestvujúcu vodomernú šachtu.

4. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

5. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.

6. V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a. s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby, je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie sietí VVN, VN, NN a to prostredníctvom elektronickej žiadosti, prístupnej v aplikácii e-Žiadosti (v časti Objednanie služieb distribúcie). Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s. Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk

7. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie)

všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

8. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

9. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu Západoslóvenská distribučná, a. s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslóvenská distribučná, a. s.).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslóvenská distribučná, a. s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslóvenská distribučná, a. s. ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslóvenská distribučná, a. s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

V prípade záujmu o konzultáciu technického riešenia budúceho pripojenia nás kontaktujte elektronicky na odberatel@zsdisk.sk.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, vyjadrenie č. 26907/2024/HGu zo dňa 04.11.2024:

S predloženou projektovou dokumentáciou rekonštrukcie vodovodného potrubia súhlasíme. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. nevlastní a/alebo neprevádzkuje v lokalite výstavby potrubia verejných inžinierskych sietí /verejný vodovod, verejná kanalizácia/.

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a kanalizácií, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Vyjadrenie je platné 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie číslo 6612428665 zo dňa 14.10.2024:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902 719 840.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov, vyjadrenie č. 043/2024/MH zo dňa 18.10.2024:

Spoločnosť O.S.V.O. comp, a. s., ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia mesta Hlohovec nemá pripomienky k predloženej dokumentácii, nakoľko v danej ulici je verejné osvetlenie realizované vzdušným vedením, nedochádza k styku s podzemným káblovým vedením verejného osvetlenia.

Slovenské elektrárne, a. s., závod Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, vyjadrenie č. SE/01429/015349/2024 zo dňa 22.11.2024:

V záujmovej oblasti Slovenské elektrárne a. s., neprevádzkuje žiadne podzemné inžinierske siete. Z uvedeného dôvodu nemáme k predloženej dokumentácii žiadne pripomienky.

Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, vyjadrenie č. 620242592 zo dňa 25.11.2024:

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s. Vzhľadom na to nemáme k Vašej žiadosti pre územné a stavebné konanie žiadne pripomienky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-2024/000824-003 zo dňa 09.12.2024:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, stanovisko č. SEMaI-EL-13/2-1-4477/2024 zo dňa 17.10.2024:

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou horeuvedenej stavby v k. ú. Hlohovec, okres Hlohovec. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, vyjadrenie č. RÚVZTT/OHŽPaZ/3879/12500/2024 zo dňa 10.12.2024:

K návrhom pre stavebné povolenie sa regionálny úrad verejného zdravotníctva nevyjadruje.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko č. Z-PUSR-088790/2024 zo dňa 07.11.2024:

1. Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezú počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezú. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezú, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezú, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava, stanovisko č. 14048/2024/OI-5 zo dňa 14.11.2024:

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. II/513, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

- pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty II. triedy boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- stavbou nie sú priamo dotknuté záujmy cesty II. triedy. Rekonštruovaným vodovodom sú dotknuté miestne komunikácie a chodníky. Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať o stanovisko správcu týchto komunikácií, ktorým je mesto Hlohovec.

- v prípade akéhokoľvek zásahu do cesty II. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštného užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.

- stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.

- stavebník berie na vedomie, že všetky škody na ceste II. triedy, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a

uhradiť ich na vlastné náklady. Táto povinnosť sa vzťahuje počas celej doby trvania záruky na zhotovené predmetné dielo.

- v prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať zástupcov Oddelenia nakladania s majetkom TTSK.

Trnavský samosprávny kraj, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Hlohovec – Bernolákova ulica, rekonštrukcia vodovodného potrubia.“

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava, stanovisko č. 06466/2024/SUCTt-2 zo dňa 19.11.2024:

Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa ciest II. a III. triedy na území TTSK, ktoré sú v našej správe a údržbe. Podľa predloženej žiadosti a dokumentácie nebude potrebný žiadny zásah do telesa ciest II. a III. triedy, preto sa k dokumentácii nevyjadrujeme.

Technická inšpekcia, a. s., stanovisko č. 22316/4/2024 zo dňa 04.11.2024:

Technická inšpekcia, a. s. neposudzuje dokumentáciu stavby, ktorá neobsahuje technické zariadenia.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2024/001104-002 zo dňa 18.10.2024:

1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
4. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie č. 2228/2024 zo dňa 15.10.2024:

Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou, pretože v lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.

DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, 920 01 Hlohovec, vyjadrenie zo dňa 21.11.2024:

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku DATAGRAM, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme žiadne pripomienky.

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, stanovisko č. MSUHC/6840/2025/1604/DUT zo dňa 14.03.2025:

Mesto Hlohovec ako vlastník pozemku parc. reg. „C“ č. 1648 v kat. úz. Hlohovec, súhlasí s realizáciou uvedenej stavby, ktorá nie je v rozpore so zásadami a regulatívmi záväznej časti Územného plánu mesta Hlohovec vrátane základných smerov a zásad vodného hospodárstva – zásobovania vodou za týchto podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

1. Práce budú realizované podľa zakreslenej trasy v polohopise, ktorý tvorí prílohu žiadosti, s rešpektovaním všetkých navrhovaných zmien trasy.

2. Pri krížení miestnych ciest a chodníkov odporúčame v maximálnej miere využiť bezvýkopové technológie (napr. podtláčanie). V miestach, v ktorých bude potrebné pristúpiť k výkopu odporúčame postupovať takto:

- požadovaná hĺbka uloženia vodovodných rozvodov musí byť v telese miestnych ciest minimálne 1,20 m, v telese chodníkov a pásach zelene minimálne 1 m. V oboch prípadoch bude vedenie uložené v chráničke, ktorá musí presahovať za vonkajšie hrany telesa cesty minimálne 0,6 m. Táto podmienka sa nevzťahuje na miesto pripojenia prípojok na hlavný rad.
- jednotlivé prípojky je potrebné umiestniť tak, aby vzdialenosť rozvodov káblov a potrubí od vedenia káblových rozvodov a stožiarov verejného osvetlenia bola vo vzdialenosti minimálne 1,00 m,
- stavebník je povinný rešpektovať stanovisko k navrhovanej trase správcu verejného osvetlenia, spol. O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov.

3. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené jednotlivými správcami inžinierskych sietí uložených v pozemku ako aj jednotlivé ochranné pásma.

4. V prípade nutnosti kríženia prekopením, budú určené podmienky spätných úprav, ktoré sa v závislosti od miery poškodenia konkrétneho dotknutého miesta budú odvíjať od týchto všeobecných podmienok:

- pri poškodení chodníka budeme požadovať úpravu živičného krytu v celej šírke chodníka a v nevyhnutnej dĺžke výkopových prác, prípadne v rozsahu, ktorý určíme na základe rozsahu poškodenia, v zásade min. od obrubníka po vonkajšiu hranu výkopu, rovnako budeme postupovať pri určení podmienok opravy živičného krytu poškodeného jazdného pruhu ciest.

5. V prípade nutnosti rozkopávky chodníkov s povrchom z betónovej dlažby, zatrávňovacej dlažby, alebo obdobných prefabrikátov požadujeme, aby práce na rozobratí dlažby boli vykonané šetrným spôsobom, aby nedošlo k jej poškodeniu. Stavebník nahradí všetky poškodené kusy dlažby jestvujúcim druhom a farebným vyhotovením.

6. Spätná úprava konštrukcie miestnych ciest (vozovky cesty a chodníku s asfaltovým povrchom) bude uskutočnená takto:

- spätná úprava konštrukcie miestnych ciest (vozovky) bude uskutočnená asfaltovým betónom,
- pri prácach budú dodržané podmienky uvedené v TP 1/2014 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných ciest,
- jednotlivé podkladové vrstvy musia byť po vrstvách zhutňované,
- presah obrusnej vrstvy nad ryhou rozkopávky bude minimálne 200 mm,
- medzi asfaltovou a stmelenou podkladovou vrstvou sa musí aplikovať spojovací postrek,
- medzi pôvodnú a novú obrusnú vrstvu musí byť uložená pružná asfaltová zálievka s vysokou pretvárnosťou,
- obrusná vrstva z asfaltového betónu bude uskutočnená v hrúbke 50 mm,
- podkladová vrstva bude z betónu minimálnej hrúbky 200 mm,
- ochranná vrstva bude zo štrkodrviny minimálnej hrúbky 150 mm (najmenšia únosnosť je charakterizovaná hodnotou min. $E_{pr,r} > 60$ MPa.),
- únosnosť na úrovni podlažia musí byť najmenej $E_{pr,r} > 40$ MPa., zásypový materiál môže byť vyfrézovaná asfaltová zmes alebo zemina hrúbky podľa potreby, min. $E_{pr,r} > 40$ MPa.

Skúšanie: Skúšobnú činnosť musí realizovať akreditované skúšobné laboratórium. Výkop je nutné skontrolovať minimálne pomocou ľahkej zaťažovacej skúšky.

7. Stavebník je povinný skontrolovať zhutnenie (únosnosť) častí zásypu a to:

- zásyp zeminou nad miestom polozenia inžinierskej siete,
- ochranná nestmelená vrstva vozovky,

o zaťažovacej skúške bude vyhotovený záznam, ktorý bude predložený Mestu Hlohovec ako príslušnému cestnému správneému orgánu pre miestne a účelové cesty pri preberacom konaní predmetného úseku miestnej cesty.

8. Pred realizáciou požadujeme vytýčenie jednotlivých inžinierskych sietí, aby sa predišlo prípadným kolíziám pri výkopoch.

9. Počas prác je nutné rešpektovať jestvujúce vjazdy a napojenia k príľahlým nehnuteľnostiam. Vykonávaním prác nesmú byť vjazdy a napojenia poškodené a budú plynule napojené

na spätne upravované časti cesty. V prípade ich poškodenia stavebník je povinný na vlastné náklady vykonať spätne úpravy týchto vjazdov a napojení v pôvodnom vyhotovení. V prípade iného technického riešenia je nutné ho odkonzultovať, odborom výstavby na MsÚ Hlohovci a s majiteľmi príľahlých nehnuteľností.

10. Stanovisko rieši uloženia potrubia do telesa miestnej cesty, chodníka a zeleného pásu vo vlastníctve Mesta Hlohovec, ale neopravňuje stavebníka na prípadné uloženie potrubia do pozemkov iných vlastníkov. V prípade uloženia potrubia do pozemkov, ktoré nie sú majetkom Mesta Hlohovec je stavebník povinný osloviť všetky dotknuté osoby obvyklým spôsobom.

11. Stavebník musí vopred oboznámiť všetkých dotknutých užívateľov objektov vhodným a obvyklým spôsobom o realizácii tejto stavby.

12. Stavebník vykoná všetky dostupné opatrenia, aby bol v priebehu realizácie stavby umožnený pohyb chodcov po chodníkoch (minimálna priechodná šírka chodníku bude v čo najväčšej miere zachovaná v šírke 1,5 m) a neprerušený vstup do príľahlých nehnuteľností (vrátane príľahlých prevádzok). Obmedzenie je možné len na nevyhnutný čas vykonávania prác. V ostatnom čase budú výkopy v mieste peších vstupov prekryté pochôdnou doskou pre umožnenie pešieho prístupu a v prípade vjazdov budú tieto prekryté pojazdnou doskou pre umožnenie prístupu automobilov.

13. Na telese miestnych ciest a chodníkov nesmú byť osadené žiadne nadzemné zariadenia. Zariadenia smú byť osadené buď na hranici so susednými pozemkami, alebo na susedných pozemkoch. V prípade, že nie je možné takéto riešenie, požadujeme umiestniť zemné moduly. V prípade, že ani takéto riešenie nie je technicky možné, umiestnenie každého nadzemného zariadenia treba vopred odsúhlasiť na MsÚ Hlohovec.

14. V maximálnej možnej miere je nutné rešpektovať jestvujúcu verejnú zeleň, v prípade trasovania novej trasy verejného vodovodu a prípojok v dotyku so vzrastlou zeleňou (napr. stromy, kry alebo živé ploty), a v ochrannom pásme stromov a v ich koreňovom priestore je nutné riešenie konzultovať s MsÚ Hlohovec, odborom životného prostredia.

15. Stavebník zabezpečí priebežné odstraňovanie znečistenia z povrchu miestnych ciest a zelených plôch tak, aby zabránil ich trvalému a nezvratnému poškodeniu.

16. Po skončení rekonštrukcie budú všetky súčasti miestnych ciest (napr. obrubníky a prípadne iné súčasti miestnych ciest a chodníkov) dané do pôvodného stavu na náklady stavebníka.

17. Po ukončení prác v prípade narušenia vodorovného dopravného značenia príp. poškodenia zvislého dopravného značenia, je stavebník povinný všetko takéto značenie obnoviť na vlastné náklady.

18. Súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie bude projekt organizácie výstavby vrátane harmonogramu uskutočňovania prác. Rovnako bude súčasťou taktiež projekt dočasného dopravného značenia.

19. V prípade nutnosti čiastočnej alebo úplnej uzávierky na miestnych komunikáciách je potrebné požiadať Mesto Hlohovec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty v zmysle § 7 ods. 1 cestného zákona a to minimálne 30 dní pred uskutočnením uzávierky.

20. Dočasné dopravné značenie môže byť osadené len na základe určenia použitia dočasného dopravného značenia. O vydanie určenia použitia dočasného dopravného značenia je nutné Mesto Hlohovec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty požiadať v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona minimálne 30 dní pred uskutočnením prác.

21. Vykonanie uloženia sietí do telesa miestnych ciest (vrátane chodníkov) podlieha povoleniu zvláštneho užívania miestnych ciest. V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona, je potrebné požiadať Mesto Hlohovec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty minimálne 30 dní pred začatím prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych ciest.

22. Počas prípravných a realizačných prác stavby budú dodržiavané všetky príslušné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace právne predpisy súvisiace s ochranou drevín rastúcich mimo les a druhovou ochranou rastlín a živočíchov.

23. Manipulovať s toxickými látkami (najmä stavebná chémia, pohonné hmoty a pod.) je vylúčené vo vzdialenosti menšej ako 10 m od okraja korunovej projekcie drevín nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách. Uvedené opatrenie sa týka aj odvodu kontaminovanej vody a vody používanej pri vymývaní stavebných mechanizmov a pracovného náradia.
24. Pri stavebnej činnosti je nutné minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromov stavebnou činnosťou a mechanizmami. Ak dôjde pri stavebnej činnosti k akémukoľvek poškodeniu drevín, zhotoviteľ stavby bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať zodpovedného zamestnanca odboru životného prostredia MsÚ Hlohovec.
25. Stavebník je povinný oznámiť Mestu Hlohovec odboru životného prostredia začatie stavebných prác najneskôr 5 pracovných dní vopred.
26. Výkopové práce v bezprostrednej blízkosti drevín, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu jestvujúcich drevín, a to nadzemných častí a koreňových sústav, žiadame realizovať ručne. V prípade, ak dôjde k poškodeniu koreňovej sústavy, je potrebné vykonať bezodkladné odborné ošetrovanie poškodených drevín. Z tohto dôvodu o tejto skutočnosti je stavebník povinný bezodkladne informovať odbor životného prostredia MsÚ Hlohovec, ktorého poverení zamestnanci zabezpečia opatrenia na ochranu jestvujúcich drevín, v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.
27. V miestach, kde sa radikálnemu poškodeniu koreňových systémov drevín nebude dať vyhnúť a v neskoršom období by hrozilo statické zlyhanie predmetnej dreviny z dôvodu jej radikálneho poškodenia, musí stavebník včas požiadať príslušný orgán životného prostredia o výrub takýchto drevín a na základe rozhodnutia realizovať výrub na vlastné náklady. Tento výrub musí byť realizovaný iba v najnevyhnutnejšom prípade, musí byť riadne odôvodnený a povolený v správnom konaní v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
28. Pred zasypaním výkopovej ryhy bude vykonaná obhliadka za účasti poverených zamestnancov odboru životného prostredia MsÚ Hlohovec, pri ktorej bude preverené či neprišlo k poškodeniu koreňových sústav drevín, ktorých následkom by mohla byť znížená ich stabilita a prevádzková bezpečnosť. O plánovaných prácach je stavebník povinný oboznámiť odbor životného prostredia najmenej 5 pracovných dní vopred.
29. V prípade záberu plôch trávnik vplyvom plánovanej činnosti, po ukončení výkopových prác bude uskutočnená úprava terénu do pôvodného stavu s riadnym vyčistením, urovnaním a osiatím trávnyim osivom. Ak dôjde k poškodeniu iných druhov výsadiieb (napr. záhony, kry), tieto budú prinavrátené do pôvodného stavu na náklady stavebníka. Po ukončení prác na investičnej akcii bude vykonaná kontrola spätných úprav za účasti povereného pracovníka odboru životného prostredia, Mestskej zelene Hlohovec, s.r.o. ako aj správcu zelene.
30. Požadujeme dodržať vzdialenosť vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia min. 1,5 m od hranice zeleného pásu tak, aby bola umožnená trvalá výsadba pásov aj v budúcnosti.
31. V prípade, že počas realizácie rekonštrukcie vodovodov na ul. Bernolákovej bude zo strany Mesta Hlohovec realizovaná stavba cyklotrasy, vlastník pozemku si vyhradzuje právo upraviť podmienky spätných úprav povrchov. Tieto podmienky budú určené v príslušnom rozkopávkovom povolení.
32. Stavebník je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len „porealizačné zameranie“) v súlade s aktuálnym technologickým predpisom na tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec. Technologický predpis je k dispozícii u správcu DTMH, Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania a pre potreby spracovania porealizačného zamerania sa poskytuje na vyžiadanie vo formáte PDF. Tieto budú spracovateľom porealizačných zameraní poskytnuté na vyžiadanie. V tejto veci odporúčame kontaktovať správcu DTMH ešte pred začatím spracovania porealizačného zamerania. Porealizačné zameranie žiadame odovzdať spolu so sprievodným listom obsahujúcim základné údaje o stavbe a stavebníkovi, v elaboráte obsahujúcom 1x tlačенú formu a 1x digitálnu formu (formát DGN v8 v súradnicovom systéme S-JTSK

a zoznam súradníc všetkých podrobných bodov v digitálnom textovom súbore) na dátovom nosiči (CD/DVD), v termíne do 30 dní od realizácie stavby.

Toto stanovisko sa viaže k predloženej dokumentácii k investičnému zámeru vyhotovenému v období 09/2024. V prípade akejkolvek zmeny projektovej dokumentácie je stavebník povinný túto skutočnosť oznámiť odboru majetku mesta. Súčasne je povinný predložiť zmenenú projektovú dokumentáciu na opätovné posúdenie.

Mesto Hlohovec, odbor výstavby, referát dopravy a technickej infraštruktúry, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, záväzné stanovisko č. MSUHC/6548/2025/1551/HLO zo dňa 13.03.2024:

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Realizáciu stavby je potrebné vecne a časovo koordinovať s investičnými akciami Mesta Hlohovec: „Zvýšenie bezpečnosti pešej premávky: Rekonštrukcia chodníkov Bernolákova ulica“ a „Zriadenie obojsmernej premávky cyklistov jednosmernou cestou Bernolákova“.
2. V rámci stavby bude umiestnené príslušné dočasné dopravné značenie, ktoré bude riadiť cestnú premávku počas výstavby na stavenisku, na priľahlých komunikáciách a na obchádzkových trasách počas čiastočných a úplných uzávierok.
3. Dočasné dopravné značenie bude umiestnené pred zahájením dopravných obmedzení a bude umiestnené po celú dobu ich trvania. Príslušné určenia použitia dočasného dopravného značenia musia byť vydané pred zahájením dopravných obmedzení.
4. Príslušným správnym orgánom pre umiestnenie dopravného značenia na miestnych cestách je Mesto Hlohovec.
5. V prípade, že v rámci stavby dôjde k čiastočným aj úplným uzávierkam miestnych ciest, príslušným správnym orgánom pre povolenie uzávierky je Mesto Hlohovec. Tieto povolenia musia byť vydané pred zahájením týchto uzávierok.
6. Ku kolaudácii stavby musia byť osadené všetky potrebné a schválené trvalé dopravné značky a zariadenia. Musia byť sfunkčnené vjazdy a napojenia nehnuteľností.
7. Všetky výkopy, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pádu, budú riadne zabezpečené v zmysle príslušných právnych, technických a bezpečnostných noriem.
8. Stavebník je povinný s dostatočným predstihom a obvyklým spôsobom informovať dotknutých obyvateľov o termínoch začatia prác a súvisiacich dopravných obmedzení.
9. V rámci uskutočnenia prác je nutné rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, pričom nesmie dôjsť k ich poškodeniu. Žiadateľ pred uskutočnením prác požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie vedení. Žiadateľ zodpovedá za akékoľvek poškodenia vzniknuté jeho činnosťou tretím osobám, pričom je povinný na vlastné náklady zabezpečiť opravu a uvedenie poškodení do pôvodného stavu.
10. V prípade obmedzenia možností vývozu smetí, zabezpečí stavebník náhradné stojisko kontajnerov.
11. V rámci uskutočnenia prác nesmie dôjsť k znečisteniu alebo poškodeniu žiadnej zo súčastí príľahlých miestnych ciest, verejného priestranstva alebo príľahlej zelene. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady a bezodkladne takéto znečistenie odstrániť. Poškodené súčasti miestnych ciest alebo príľahlú zeleň musí žiadateľ uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady bez zbytočného odkladu.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-HC-OSZP-2024/001119-002 zo dňa 18.10.2024:

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. V zmysle § 47 ods. 3 zákona ochrane prírody a krajiny, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny

a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

3. V predloženej projektovej dokumentácii nie je riešený potenciálny výrub drevín, ktoré by boli v kolízii s navrhovanou trasou. Žiadame investora aby sa v čo možno najvyššej miere vyhol návrhu výrubu jestvujúcich drevín.

4. V prípade, že sa preukáže, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží **najneskôr na stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie Mesta Hlohovec v zastúpení primátorom** (ako príslušného orgánu ochrany prírody) **o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu** v zmysle § 47 ods. 3 v súlade s § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

5. V zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie – neplatí ak drevina rastie v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy.

6. Pri realizácii stavebných prác žiadame dodržať ustanovenia Arboristického štandardu č. 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.

7. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.

8. Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:

- Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.
- Predmetné terénne úpravy vrátane vlastnej výstavby realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby.

9. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre. V prípade, že predmetnou investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu (§ 35 až 36 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR.

Podľa § 9 ods. 3 zákona o ochrane prírody sa v územiach s I. a II. stupňom ochrany záväzné stanovisko k stavebnému povoleniu vyžaduje len vtedy, ak sa rozhodnutie týka činností za hranicami zastavaného územia obce. Z dôvodu, že predmetná stavba sa navrhuje na území s prvým stupňom ochrany, v zastavanom území obce, záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody k stavebnému povoleniu pre stavbu, „Hlohovec – Bernolákova ulica, rekonštrukcia vodovodného potrubia“ na pozemkoch KNC p. č. 1648, v k. ú. Hlohovec, sa nevyžaduje.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2024/001098-002 zo dňa 23.10.2024:

K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:

1. V zmysle § 25 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k schváleniu alebo zmene územnoplánovacej dokumentácie (§ 25 ods. 1 písm. a); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
2. V zmysle § 44 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy podľa § 26 a povolenia zdroja podľa § 27 pre veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
3. Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce v zmysle § 46 ods. 2 zákona o ochrane ovzdušia.
4. V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie spadá do kompetencie Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 26 a povolenia zdroja podľa § 27 zákona o ochrane ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti podľa prílohy č. 6 zákona o ochrane ovzdušia.
5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
6. Podľa II. časti prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Stavebník: **Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO 36 255 556**, podal dňa 11.03.2025 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „**Hlohovec, Bernolákova ul. - rekonštrukcia vodovodného potrubia**“, na pozemku parc. reg. C KN č. 1648, katastrálne územie Hlohovec.

Žiadosť obsahovala poverenie, projektovú dokumentáciu stavby – 3x, výpis z listu vlastníctva predmetného pozemku, nájomnú zmluvu č. 205/2016 uzavretú medzi Mestom Hlohovec a Vodárenskými a technickými službami, s.r.o. zo dňa 31.05.2016 a stanoviská dotknutých orgánov.

Záväzné stanovisko podľa § 24 zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní v intenciách § 40b a § 40c zákona o územnom plánovaní, vydal vo veci posudzovanej stavby ako podklad pre konanie špeciálneho stavebného úradu orgán územného plánovania Mesto Hlohovec dňa 17.02.2025 pod číslom MSUHC/4166/2025/1191/VAVR.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona v znení účinnom

do 31. marca 2025 s poukazom na ustanovenie § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámil dňa 15.05.2025 verejnou vyhláškou číslo OU-HC-OSZP-2025/000454-002 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a určil lehotu 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona.

V priebehu stavebného konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok:

Správny poplatok vo výške 1500 eur bol uhradený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, o čom je doložené potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING, Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava
4. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, dotknutých stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona

Dotknutým orgánom:

5. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec (na vyvesenie verejnej vyhlášky)
6. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
10. O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov
11. Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
13. DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, 920 01 Hlohovec
14. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
16. Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 01 Trnava
18. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
19. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
20. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
21. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
22. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
23. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO
24. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu