

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2023/003990-009

Trenčín

26. 07. 2023



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

stavebník: DALITRANS, s. r. o., 913 11 Veľké Bierovce 266, IČO 36 298 883

I. povolenie vodnej stavby: „AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA V AREÁLI DALITRANS s. r. o. VEĽKÉ BIEROVCE“

II. povolenie osobitného užívania vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku nepriamo do podzemných vôd

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je spoločnosť DALITRANS, s. r. o., 913 11 Veľké Bierovce 266, IČO 36 298 883 a podľa výsledkov vodoprávneho konania v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

I.

P O V O L U J E

podľa § 26 vodného zákona uskutočniť vodnú stavbu „AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA V AREÁLI DALITRANS s. r. o. VEĽKÉ BIEROVCE“,

Stavba bude zrealizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 470/109 a 473/1 v k. ú. Veľké Bierovce v tomto rozsahu:

Stoka „1“ – potrubie PVC-U SN10, DN 300 s dĺžkou 15,27 m

- Kanalizačné šachty DN 1000 – 2 ks

- Odlučovač ropných látok ORL KL 125-2 SII, 125 l/s, 0,1 mg/l NEL

Vsakovací systém č. 1 s rozmermi 7,2x5,6x1,98 m z Rehau Rausikko boxov

Stoka „2“ – potrubie PVC-U SN 10, DN 300 s dĺžkou 19,15 m

- Kanalizačné šachty DN 1000 – 2 ks

- Odlučovač ropných látok ORL KL 175-3 SII, 175 l/s, 0,1 mg/l NEL

Vsakovací systém č. 2 s rozmermi 8,0x6,4x1,98 m z Rehau Rausikko boxov

Voda z povrchového odtoku zo spevnených plôch v areáli firmy bude odvádzaná dvomi dažďovými stokami cez odlučovače ropných látok nepriamo do podzemných vôd, prostredníctvom dvoch vsakovacích systémov.

Každá navrhovaná stoka bude ukončená v jednej z kanalizačných šácht Š2 a Š4, ktoré budú osadené na jestvujúcom potrubí dažďovej kanalizácie. Vsakovacie objekty budú zrealizované v súlade s vypracovaným odborným hydrogeologickým posudkom číslo zákazky 2022/683, zo dňa 26. 09. 2022, vypracovaným RNDr. Jurajom Minárikom, osobou odborne spôsobilou na inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum, číslo osvedčenia 2/2002. Podmienky hydrogeologického posudku sú uvedené v bode 12 medzi povinnosťami stavebníka v tomto rozhodnutí.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:

A/ Všeobecné ustanovenia:

1. Stavebník: DALITRANS, s. r. o., 913 11 Veľké Bierovce 266, IČO 36 298 883.
2. Zhotoviteľ stavby bude určený na základe výberového konania. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby od 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a preukázať odborné vedenie stavby.
3. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od jej začatia.
4. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval Ing. Juraj Knapp - autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0924*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
6. So stavbou sa nesmie začať skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
7. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom konaní, ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12 vodného zákona.

B/ Platnosť povolenia:

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.

C/ Povinnosti stavebníka:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
4. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle vodného zákona. Prostredníctvom vsakovacích systémov budú odvádzané len vody zo spevnených plôch areálu firmy DALITRANS, s. r. o., ktoré musia byť pred zaústením nepriamo do podzemných vôd prečistené vo funkčných odlučovačoch ropných látok.
5. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
6. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť. Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave, dopĺňanie pohonných hmôt a ich opravy sú povolené len mimo staveniska na miestach na to určených.
7. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m na každú stranu) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytyčenie a počas realizácie stavby rešpektovať ich ochranné pásma. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
8. Priebežne odvázať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných priestranstvách. Všetok stavebný odpad bude likvidovaný v súlade so zákonom o odpadoch.
9. Podľa § 40 odsek 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca písomne ohlásiť ihneď nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
10. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť.

11. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
12. Splniť podmienky uvedené v odbornom hydrogeologickom posudku číslo zákazky 2022/683, zo dňa 26. 09. 2022, ktorý vypracoval RNDr. Jurajom Minárik, osoba odborne spôsobilá na inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum, číslo osvedčenia 2/2002:
- vsakovacie objekty je potrebné umiestniť až do priepustnej štrkovej vrstvy, s použitím plošných vsakovacích systémov (vsakovacie boxy, bloky) potrebnej hĺbky,
 - minimálna hĺbka vsakovacích objektov - dno je -1,5 až 1,8 m,
 - odporúčaná min. hĺbka vsakovacích objektov -2,5 m
 - vsakovanie bude dostatočne vysoko nad hladinou podzemnej vody, do priepustnej štrkovej vrstvy nielen dnom, ale aj stenami na výšku aspoň 0,5 – 1 m
 - dno vsakovania musí byť v úrovni minimálne +1 m nad hladinou podzemnej vody,
 - pri hĺbke dna < 4,6 m (SZ) a < 5,2 m /(JV) nie je potrebný štrkový zásyp
 - pri hĺbke dna detto > 4,6 m (SZ) a > 5,2 m nutnosť inštalovať do vsakovacieho objektu štrkový zásyp (filter z triedeného štrku 4/8 mm) potrebnej hrúbky min. + 1,0 m nad hladinou podzemnej vody,
 - dažďové vody zo spevnených plôch musia byť pred odvedením do vsakovacích objektov odvedené do odlučovačov ropných látok vhodného typu a kapacity.
13. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi:
- a) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. j. OU-TN-OSZP3-2022/024500-002, zo dňa 27.06.2022:
- Za odpady vznikajúce pri realizácii stavby je zodpovedný pôvodca odpadu. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. Podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch je povinný:
 - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť, pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok stanovených podľa § 2 vyhlášky č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne druhy odpadov, množstvo odpadov, spôsob nakladania s nimi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, platné oprávnenie na nakladanie s odpadmi).
 - Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov, ktorej prevádzkovanie je povolené v súlade so zákonom o odpadoch.
 - Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách vo vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
 - Vyčleniť plochy pre nakladanie s odpadmi (plochy, na ktorých sa budú dočasne zhromažďovať, triediť...) vznikajúcimi počas realizácie stavby.
 - V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminu mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – OU Trenčín.
 - Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
 - Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
 - Pri vykonávaní činnosti dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií.
 - Pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení

(kópie vážnych lístkov) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. V prípade nesúladu v naprojektovaných odpadoch (množstvá, druhy odpadov) odôvodniť uvedený nesúlad – doklad bude potvrdený podpisom zodpovednej osoby (pôvodcom odpadov, projektantom, stavebným dozorom a pod.). Doklady o zneškodnení/zhodnotení odpadov z predmetnej stavby (kópie vážnych lístkov, faktúr a pod.), ktoré je pôvodca (držiteľ) odpadov povinný predložiť, budú obsahovať náležitosti (napr. názov stavby, zhotoviteľ stavby, pôvodca odovzdávaných odpadov, katalógové čísla odpadov a pod.), na základe ktorých OU Trenčín bude schopný posúdiť, že predložené doklady sa týkajú riešenej stavby.

b) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, č. j. CS SVP OZ PN 28/2022/36, CZ 45309/42555/230/2022, zo dňa 29.11.2022:

- Správca povodia nemá námietky k navrhovanému riešeniu odvedenia a čistenia vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch. Žiadame zabezpečiť prečistenie vôd z povrchového odtoku v plnoprietokových ORL s dostatočnou kapacitou a výstupnou hodnotou NEL maximálne do 0,2 mg/l z dôvodu ochrany kvality podzemných vôd.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov: námietky neboli vznesené.

Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 73 ods. 11 vodného zákona

II.

POVOLEJE

stavebníkovi, spoločnosti DALITRANS, s. r. o., 913 11 Veľké Bierovce, IČO 36 298 883 osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch nepriamo do podzemných vôd za týchto podmienok:

1. Vypúšťané budú iba vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch areálu spoločnosti DALITRANS, s. r. o. nepriamo do podzemných vôd, prostredníctvom dvoch vsakovacích objektov na pozemkoch par. KN C č. 470/109 a 473/1 v k. ú. Veľké Bierovce.
2. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie zmeniť, alebo zrušiť v novom konaní, ak sú splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zákona.
3. Charakter vypúšťaných vôd:
Pred zaústením do vsakovacích objektov budú vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prečistené v dvoch odľučovačoch ropných látok s výstupnou hodnotou NEL 0,1 mg/l, ktoré bude prevádzkovateľ prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku.
4. Miesto vypúšťania vôd z povrchového odtoku:
Dva vsakovacie objekty na pozemkoch par. KN C č. 470/109, 473/1 v k. ú. Veľké Bierovce. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku nie je limitované, je bez obmedzenia.
5. Časová platnosť povolenia: Povolenie na osobitné užívanie vôd je časovo obmedzené a platí 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. do doby nájmu nehnuteľnosti, podľa predloženej nájmovej zmluvy do 31. 12. 2034, ak by bola stavba skolaudovaná po dátume 01. 01. 2025.

Odôvodnenie

Stavebník, DALITRANS s. r. o., 913 11 Veľké Bierovce 266, podal dňa 07. 11. 2022 žiadosť na vydanie povolenia vodnej stavby „AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA V AREÁLI DALITRANS s. r. o. VEĽKÉ BIEROVCE“. Spolu so žiadosťou stavebník neuhradil správny poplatok, správny poplatok uhradil 11.11.2022, na základe telefonической výzvy.

Po preskúmaní žiadosti, správny orgán zistil, že žiadosť nie je kompletná, z toho dôvodu prerušil dňa 15.11.2022 konanie vo veci povolenia vodnej stavby a vyzval stavebníka na doplnenie svojej žiadosti o požadované doklady. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia vodnej stavby bola kompletne doplnená dňa 26.05.2023 a zároveň stavebník požiadal aj o vydanie povolenia osobitného užívania vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nepriamo, ktoré s predmetnou vodnou stavbou priamo súvisí a v súlade s § 21 ods. 2 vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, je potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní.

Predmetom stavebného povolenia sú dva vsakovacie objekty z boxov Rehau Raisikko, odvádzajúce vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch spoločnosti DALITRANS, nepriamo do podzemných vôd. Pred zaústením

do vsakovacích objektov sú vody z povrchového odtoku prečistené v dvoch odľučovačoch ropných látok. Zároveň stavebník požiadal o osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku nepriamo do podzemných vôd, prostredníctvom dvoch vsakovacích objektov.

Dňa 01. 06. 2023 správny orgán oznámil začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom. Pretože správne orgánu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil správny orgán v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania, v oznámení určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k stavbe. V stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky k predmetu konania.

Stavebník predložili projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom Knappom, odborný hydrogeologický posudok vypracovaný RNDr. Jurajom Minárikom, osobou odborne spôsobilou na inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum, PROGEO, Halalovka 23, Trenčín, vyjadrenia dotknutých orgánov, záväzné stanovisko Obce Veľké Bierovce podľa § 140b stavebného zákona, vydané dňa 24. 04. 2023, pod číslom OCU VB-S2023/048-020/Ko, nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemkov dotknutých stavbou – Združením vlastníkov urbárskych lesov a pasienkov Veľké Bierovce s dobou nájmu od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2034. K vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do podzemných sa vyjadril aj Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

So stavbou je spojené aj osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, nepriamo, prostredníctvom dvoch vsakovacích objektov.

Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na vodnú stavbu a povolenia na osobitné užívanie vôd za podmienok stanovených v rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ uhradil správny poplatok v sume 200,- eur.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Príloha pre stavebníka

Overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín a Obce Veľké Bierovce po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:..... Pečiatka, podpis:.....

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, 913 11 Veľké Bierovce, Slovenská republika
Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce, Slovenská republika
Juraj Knapp, Na záhrade 2508/8A, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1

Registrátúrne číslo záznamu: 0093606/2023

Vec: Rozhodnutie - I. povolenie vodnej stavby „AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA V AREÁLI DALITRANS s. r. o. VEĽKÉ BIEROVCE“ - II. povolenie osobitného užívania vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvor	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	27.07.2023 10:03	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN-OSZP		Nie		